



メーカー希望小売価格

●車体色:ゴールドメタリック,パールホワイト,ブラウンシルバー¥681,450 (消費税抜き¥649,000)

●車体色:ブラック、ホワイト ¥670,950 (消費税抜き¥639,000)



ジェンマ ●全員: 2.280mm ●全部:1,088mm ●シート高:550mm (後間度705mm) ●装備里で210g | 中国転出は原料・板金 (消費接限・登録機能などに呼渡廃用途会かでか)建設 (対象に関係をしたが、まま観光 750mm ●全部:1,088mm ●シート高:550mm (後間度705mm) ●装備単立とは下き接属性のとに下き接属性のとに下き接属は含まれてがません。60種は全て参考機能できた。1年に関係をしたできた。1年に関係をしたによる。1年には、1年によるには、1年には、1年によるには









#### FULL-FLAT 2-SEATER





### ふたり、美しく走るために。 フルフラット2シーター、ジェンマ。

宙に浮くような流線型のフォルム。 後部席との一体感を追求したフルフラットシート。 ふたりが乗り込んだ瞬間、そのデザインはさらなる輝きを放つ。 フルフラット2シーター「ジェンマ」。

そこには、まだ誰も味わったことのない新しい歓びが待っている。


















ヤマハ発動機販売株式会社



ともにコンペティションモデル「WP」の名と遺伝子を受け継ぎ、その資質を磨き上げてきた。オフロードでのR、そしてストリートでのX。 スポーツライディングの楽しみをさらに拡げ、深め、ひいては排気量という概念さえ超えるこの2台の圧倒的なパフォーマンス。 いま WPは、胸躍る走りの世界へと、あなたを誘う。

THE PREMIUM OFF-ROAD SPORT

#### W 250

THE PREMIUM STREET SPORT









WR250R メーカー希望小売価格 701,400 円(本体価格 668,000 円) WR250X メーカー希望小売価格 732,900 円(本体価格 698,000 円)

WR250R/WR250X ●Model type: JBK-DG15J ●Engine type: Liquid-cooled. 4-stroke, DOHC, 4-valve, Single ●Fuel supply: Fuel injection

●Displacement: 249cm² ●Coloring: WR250R/ Deep Purplish Blue Solid E(Blue), Purplish White Solid 1 (White)

WR250X/ Deep Purplish Blue Solid E(Blue), YAMAHA Black(Black)

www.yamaha-motor.jp/mc/

- 危傷か売機能(リサイクル専用)会じには関熱料、投金の間軽終く)、必須などに伴う活動用は含まれていません。●価格は参考機格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。 1手含なく変更することがあります。● 3年色は提別条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。












・美漢本的に関するの間へ合わせに、近なくのヤマル販売業またはお客様相談室へ、 マルの機能は名前にお取り組ませているののののサイキのののは 制度機能は累別にか アルンの場合、手楽は、明月は次からはおりにつかっているので、一次の 一次の次で高度が方は、制度が、自然を入り、であっているのである。 本の次で高度が方は、機能が、自然を行用が、大き・機能でいる方式。 海底に対し、直接を持っている。 1807に進化が入り、 1807に進化が入り、 ではのののフェルを開発とは1907により、 アルジャントロルによっている・トロルにより、 ではののフェルを対象がとは1907により、 1907に対しているが、 1907に対しにはいるが、 1907に対しているが、 1907に対しいるが、 1907に対しいるが、 1907に対しいるが、





「曲がる」、「止まる」、「加速する」という性能を、

スポーツとして織り成す感動のライディングフィール。

路面の状況、マシンの挙動や限界について、

すべてを語りかけてくれる"DAEG"。

安心のマン-マシン・コミュニケーションで、走りが冴える。

Japanese Standard Naked.

## ZRX1200 DAEG


[キャンディミスティックブルー、メタリックインベリアルレッド] メーカー希望小売価格 1,120,000円(本体価格 1,066,667円、消費税 53,333円)

水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ・1.164cm<sup>3</sup> ●最高出力:81kW(110PS)/8,000rpm ●最大トルク:107N・m(10.9kgf・m)/6

全長×全橋×全高:2,150mm×7,70mm×1,155mm ●車両重量(整備):246kg ●カラー:キャンディミスティックブルー、メタリックインベリアルレッド、バールメテオグレー×メタリックスバークブラック







変わりゆくオートバイを取り囲む環境ライダーにとっての「インフラ」とは?

自転車が市民権を得ることになりまし た。国内の販売台数についても、 昨年度にはついに電動アシスト自転 車が原付を上回るなど、その環境は 確実に変化しているのです。これら は、新たな排ガス規制の基準に対応 すべく登場したニューモデルの価格 ト昇、電動アシスト自転車の低価格 化が大きな要因と考えられています が、もちろんそれだけではありません。 通勤や通学の場合、景気低迷によ る交通費の節約と健康志向に基づく 対メタボ対策、仕事や買い物に関し ては、駅周辺や主要道路で強化され た駐車違反の取り締まりも大きく影響 しているようです。車道、歩道を問 わず、スペースもとらないオートバイで あっても駐車違反の対象となることに 例外はなく、「食事で30分停めただ けなのに」とか「じゃまにならないよ う歩道の凹み部分に停めたのに | な どの言い訳は一切通用しません。ク ルマと同様、違反すれば相応の違 反金が課せられのは当然。すでに「下 駄代わり」にはできない乗り物になっ てしまったのるです。 上記内容に関して、決して小型ス

オートバイを取り巻く環境はこの数

年で大きく変わりました。特に都市部

においては、これまで仕事や通学、

買い物の足として使われてきた小型

スクーターやビジネスモデルを見かけ

る機会が激減し、取って代わるかの

ように雷動アシスト車を含む、 多くの

上記内容に関して、決して小型ス クーターやビジネスモデルだけが該当 するわけではありません。数年前、 若者の足として一世を風靡したビッグ スクーター勢にもかつての勢いは見ら れなくなりました。「オートバイは趣味 の乗り物だから」と割り切っている方 たちには、この都市部を中心とした オートバイの減少傾向はそれほど気に なる話題ではないかも知れません。ま た、オートバイに乗らない人の話を聞 くと、むしろこの状況を好意的に捕ら える方が圧倒的多数であり「もうオートバイの時代じゃないから」という意 見すら飛び出すくらいです。


では、趣味でオートバイに乗る人 について考えてみましょう。「趣味で 乗っているんだから、景気や駐車違 反は無関係。週末のツーリングにし か使わないから」と断言できるライダーは間違いなく幸せな方です。 なぜならば、こう言い切れる人はオートバイの保管場所に困ることのない人だから。騒音 排ガスなどを理由に、とかくオートバイは「悪者」にされがちな乗り物です。 悲しいことですが、一部の心ないライダーによる違法改造&モラルなきライディングのおかげで、このアンチオートバイ思想が消えることはありました。 それらが原因のすべてとは言い切れませんが、集合住宅の駐輪場などでは相変わらず「自転車へ、駐島場などでは相変わらず「自転車へ、

オートバイ×」という規約が多く見られます。また、一戸建てであったとしてもオートバイ専用の保管場所を確保することは容易ではありません。健康志向や生活費の倹約を目的にオートバイを手放す場合はともかく、ネガティブな要素でオートバイを諦めざるを得ない人が増えてしまうのは寂しい限り。「違反駐車しなければいいだけ」という意見が聞こえてきそうですが、まったくその通り。市省地であれ、自宅であれ、オートバイは所定の場所に停めれば問題ないのですからね。で、どこに?

この 10 数年、やたら「インフラ」 という言葉を耳にしますが、ライダー にとってこの「インフラ」という言葉 は最も縁遠い存在かもしれません。 オートバイを取り巻く環境は一向に整 備されず、クルマの駐車場&自転車 の駐輪場が増える一方、オートバイ を停める場所は相変わらず極々限ら れた場所にしかありません。オートバ イには風とエンジンの鼓動をライダー が感じながら走るという、ほかの乗り 物には存在しない独特な魅力があり ます。しかし、オートバイの魅力はそ れだけではなかったはずです。自転 車の駐輪場に置いても邪魔にならな いコンパクトな車体. 最新エコカーを 凌ぐ燃費性能など、オートバイならで はのメリットは数多く存在します。これ ら優れた性能を活かすも殺すも今後 のインフラ整備次第。ライダーにとっ ての明るい環境が一刻も早く整うこと を切に願う次第です。

明日はどっちだ?

### CONTENTS



## 009 オートバイの 過去・現在・未来

THE THEORY OF EVOLUTION

HONDA:DN-01 YAMAHA:WR250R SUZUKI:Gemma KAWASAKI:Ninja250R

## 019 話題の最新モデル7台を 一挙試乗

#### **IMPORT MODELS IMPRESSION**

HARLEY DAVIDSON: V-ROD MUSCLE
HARLEY DAVIDSON: FLHX STREET GLIDE
BUELL: ULYSSES XB12XT
TRIUMPH: STREET TRIPLE R
KTM: 1190 RC8
BMW: G450X
DUCATI: MONSTER



- 084 オートバイ基礎用語辞典 DICTIONARY for NEW RIDERS
- 091 より身近になった輸入車購入 IMPORT MODEL DEALER GUIDE
- 162 **最新ヘルメットカタログ** ALL NEW HELMET CATALOG
- 186 素敵なガレージとライフスタイル
  MOTOR CYCLE IN THE GARAGE
- 191 メーカー&ディーラーリスト MAKER & DEALER LIST
- 192 読者プレゼント PRESENTS for READERS



## 最新オートバイオールモデルカタログ

- 032 購入シミュレーションからスペックの読み方まで
- 033 国内モデル カタログ

DOMESTIC MODELS

096 輸入モデル カタログ

MPORT MODELS

169 輸出モデル カタログ

**EXPORT MODELS** 











THEressessis THEORY OF **EVOLUTION** 

CASE:()

## ホンダ・DN-01に見る オートバイのAT化と可能性

これまでも市販モデルやモトクロス競技車に独自の技術を投入 積極的にAT開発を進めてきたホンダの開発陣。 その集大成として築き上げることに成功した新しいジャンル。



#### クルーザーの快適性にスクーターの利便性をプラス ATスポーツクルーザーという新ジャンルを切り開く

数年前、一大ムーブメントを引き起 こしたビッグスクーター。 カスタムの 可能性を含めたスタイル面は大きく フィーチャーされたものの、その本質 を支える気軽さや快適性といった面 は忘れられがちだった。しかし、その ブームもひと段落し、ビッグスクーター というカテゴリーが定着すると当然、 本質に目が向けられるようになる。渋 滞などストップ&ゴーを頻発する街中 で、クラッチ操作やギアチェンジといっ た作業は時として苦痛にも繋がってく る。そんな状況においてAT(オート マチックトランスミッション)の利便性 は高く評価され、多くのライダーがそ の恩恵に預かることとなった。すでに AT は一部のライダーにとって快適性 を保持するための欠かせない技術の ひとつになっている。

オートバイに楽しさだけではなく、 快適性が求められるこの時代にホン ダが投入したニューモデル、DN-01。 Discovery of a New Concept.

新しいコンセプトをキーワードに開発さ れ、07年の東京モーターショーでデ ビューを果たしたスポーツクルーザー だ。最適なタイミングで最適のギア に変速する AT は、前述のような渋 滞中の煩わしさを解消するほか、ライ ダーはハンドルやブレーキの操作に 集中することができる。結果として快 適性だけではなく、安全性ににも大 きなメリットを生むことができるのだ。

搭載する AT は、62 年にリリース されたジュノオ M85 に採用する原理 を基に最新の電子制御技術を投入し た油圧機械式無段変速機 HFT。ス クーターに採用される V ベルト式 AT 以上に小型化できることから、さらに コンパクトな車体構成が可能に。70 年代には四輪からのフィードバックを 活用したスターレンジ式変速機をエア ラに採用した実績もあり、AT に対す るホンダ取り組みは常に絶えることな い。次世代のAT はどういった形に なるのか実に楽しみだ。



SPECIFICATIONS ■エンジン形式:水冷4ストSOHC 4バルブV型2気筒 ■排気量:680cc ■#7×75□=7:81 0mx66 0m ■圧縮率:10.0:1 ■最高出力:61ps/7500rpm ■最大トルク:6.5kg-m/6000 ■車両面景:260kg ■熱費:25km/ℓ(60km/h定地走行値) ■点火方式:フルトラ ■総動方式・セルフ ■ 対象の 3.0 セルフ ■ タンク容量:15.0 ℓ ■ ミッション形式:油圧機械式

一般走行に適応するDモードとスポーツ走行に向けられ たSモードのふたつのフルオートモードを搭載。ギアを操作 する楽しみも6段マニュアルモードによって再環している。







THE THEORY OF EVOLUTION

CASE:()2

## ヤマハ・WR250Rに見る オフロードモデルの進化と可能性

DT、セロー、TTRといった魅力的なマシンを世に送り出してきたヤマハ。 その最新モデルとなるWR250Rのハイバフォーマンスマシンながら環境性能を考慮した姿勢は、 まさにニュージェネレーションと呼ぶにふさわしい。



#### 冷えきったオフロードシーンを再燃させる ヤマハのニュージェネレーション

ヤマハトレイルモデルの歴史は、 黎明期の国内レースで好成績を収め た名車 DT-1 に始まり、その後バトン をDTシリーズに渡してからは、90 年代初頭のエンデューロブームの後 押しもあり、各時代を象徴する革新 的な技術を取り込みながら、レーサー のように進化を遂げてきた。平行して トレッキングモデルのセローや、4スト ロークモデルの TTR、自在に遊べる 新カテゴリーのトリッカーと、幅広いラ インアップで万全の布陣を築き上げ た。しかし、ヤマハだけに限ったこと ではないが、ここ数年の国内オフロー ドシーンは散々たる結果といわざるを 得ない。環境と騒音規制というダブ ルパンチがメーカーに圧し掛かったか らだ。高出力エンジンはそのパワーと 引き換えに環境性能が悪い。必然と して、ハイスペックマシンは次々とカタ ログから消えていった。

しかし、その重圧を跳ね除けて登場してきたのが WR250R なのであ

る。公道走行可能モデルとしてはギンギンのハイパフォーマンスマシン。 すべてが完全新設計なのだ。

中でも目を引くアルミフレームは、ただ単に剛性が高いというだけでなく、柔軟性を与えることでコーナリング時にも思い通りのラインをトレースすることができる。国内オフロードモデルとしては初のインジェクションを搭載したエンジンも新設計で、トレッキングや衝乗りで有効な低速トルクを確保しつつ、高回転になるに従いパワフルになる特性だ。

それでいて、常にライディングが「楽しい」のである。過去のレーサーレブリカのように振り回されている感はなく、常にマシンが自分の制御下にある。ハイパフォーマンスでありながら、排気ガスと騒音問題もクリアしつつ、かつ感性までも刺激してくるのだ。一時の静寂を経て登場したニューマシンは我々の想像をはるかに超えた進化を遂げていたのである。

ラジエターシュラウドからサイドカバー、リアフェンダーへと、一体 感のある流れるようなフォルムを形成する。レーサーさながらのス パルタンな雰囲気と都会的なムードを併せ持つ。



#### 温 <mark>数</mark>知 新 1968 YAMAHA TRAIL250 DT-1

本格トレイルを確立した世界に誇る日本の名車

1967年の東京モーターショーでデビューレ、翌68年にデリバリー開始。 世界中から観光を浴びたヤマハトレイルモデルの元祖が、このDT-1だ。まだ、スクランプラーと呼ばれたロードバイク+アップハンドルのマンンが関助していた時代。トレイルを自在に走れる高性能はセンセーショナルだった。



SPECIFICATIONS

■ エンタンボデルタルスト

ODHO4 バルブμ 電気

前が高 2-209

■ ボッストローグ・アフのm×53.8m

■ 佐藤士 113.1m

■ 基本法 113.0m

■ 中が東北 10000mm

■ 東が東北 132.5m

■ 東が東北 132.5m

■ 本が大北 10000mm

■ 本が大地 10000mm

■ 本が大地

■ミッション形式16段

■全編:810mm ■シート高:895mm ■最低地上高:300mm ■ホイールベース:1425mm

■最小回転半径:2.3m


パープリッシュホワイトンリッド1 ■総込み東西本体価格:70万1400円

VU-KE.

サスペンション前:倒立テレスコピックサスペンション後:スイングアームゴレーキ前:シングルディスク

ルーキ後シングルディスク

■タイヤ前:80/100-21 ■タイヤ前:80/100-21 ■タイヤ後:120/80-18 ■フレーム形式:セミダブルクレードル ■全様:2190mm





THERESESSA THEORY OF **EVOLUTION** 

CASE:03

## スズキ・ジェンマに見る ビッグスクーターの進化と可能性

便利な移動用コミューターからライフスタイルの表現ツールへ。 ビッグスクーター黎明期を支えたスズキが問いかける、 次世代スクーターのあるべき姿とは?



#### 脱定番を目指して発展するコンセプト オートバイの新たな楽しみ方を重視する

80 年代に巻き起こった日本のス クーターブーム。若干のスポーツ性こ そ見出されていたものの、その排気 量の小ささから多くは「お買い物バイ ク として、極短距離の移動手段に 扱われていた。80年代半ばにはホ ンダのフリーウェイやフュージョンが 250cc モデルとしてラインアップされ たが、それらには早くから「オヤジバ イク」というレッテルを張られ、実用 車的なイメージだけが残った。

ビッグスクーターが大きく変化を見 せたのが 90 年代末。この頃になる と各社ともに流行のエアロフォルムを 採用したスタイリッシュなモデルをライ ンアップに追加。この流れとともにギ アチェンジを必要としないスクーター の利便性が認知され、若者の間で 一大ムーブメントが起こり、爆発的ヒッ トを記録したのだった。

そんなスクーターブームもひと段落 し、現在は各社それぞれのコンセプト の基に車種バリエーションが展開され ている。スズキからリリースされるジェ ンマもその中の 1 台。開発時に掲げ られたコンセプトは「フルフラット2シー ター」。タンデム時の一体感をテーマ にした車体造りが最大の特徴で、こ のテーマを表現するためにシートは前 後の段差を極力なくしている。印象 深い流線型フォルムはもちろんのこ と、スクーターならではの優れた操作 性と快適性、そしてタンデムを考慮し た出力特性など、これらすべてを実 現するパッケージングは、ビッグスクー ターだから可能であったのだ。

ビッグスクーターがオートバイのジャ ンルとして市民権を得た現在。ライフ スタイルを表現する手段のひとつとし ても、その役割は大きく広がりを見せ ていくはずだ。単なる流行という一時 的な価値観ではなく、オートバイの楽 しさを生活に取り入れていくという本 質の上でも、ジェンマのようなゆるす ぎないコンセプトを持つモデルは欠か すことのできない存在だ。

最新のインジェクション搭載249ccDOHCエンジン を搭載する走りは、タンデムライドを想定して中低速 域のトルクを厚くすることで快適性は十分。



#### 温数知新 1998 SUZUKI SKYWAVE250

#### 高い実用性を兼ねそろえた 快走ビッグスクーター

ホンダ、ヤマハに続き、満を持して投入 されたスズキのビッグスクーター。A3サ イズのアタッシュケースが収納できる シート下の大型トランクほか、いたずら 防止用シャッター付きメインキー、足つ き性を老庸したフロアボードなど、ブー ムの火付け役となる要素を数多く備え たモデルだった。



DOHC4バルブ単気節 ■排気量:249cc ■ボア×ストローク:69.0mm×66.8mm ■圧線座:11.3:1 ■最高出力:22ps/7500rpm ■最大トルク:2.2kg-m/5500rpm ■東西重景:210kg ■ 燃費:36km/I(6 ■ 点火方式:フルト

■始動方式:セルフ ■なシク容量:12 0

■オイル容量:1.5 ■オイル谷皇・1.51 ■ミッション形式:無殺 ■サスペンション前:正立テレスコピック

■サスペンション後:ユニットスイング ■サスペンション後:ユニットスイング ■ブレーキ前:シングルティスク ■ブレーキ後:シングルティスク

ゴールドメタリック、バールホワイト ブラック、ブラウンシルバー、ホワイ ■程込み車面本体価格:67万950円

■タイヤ前:120/80-14 ■タイヤ後:150/70-13 ■フレーム形式:バイプアンダ ■全長:2280mm ■全高:1085mm ■全福:810mm

■シート高:660mm ■最低地上高:135mm ■ホイールベース:1690mm ■最小回転半径:3.0m

1/I/60km/h常tè走行镇)



Vinja

THERESESSEE THEORY OF **EVOLUTION** 

CASE:()4

## カワサキ・ニンジャ250Rに見る スーパースポーツの進化と可能性

オートバイを単なる移動手段とする時代は終わった。 エキサイティングな走りの世界を取り戻すために、 復活したミドルクラス・スーパースポーツとともに走り出す。

#### 操作する楽しさと乗りこなす悦びを再確認 原点に立ち返るクォーター"レーサーレブリカ"

道路交通法の改正以降、オート バイを取り巻く環境は大きく変化し、 多くの地域で「街乗り」という言葉 が過去のものになりつつある。その 理由として挙げられるのが駐車スペー スの不足。これまでちょっとした買い 物などで活躍していたオートバイも気 軽に乗って出かけられるものではなく なってしまった。すると、当然のごと くユーザーのオートバイに対する意識 も変わってくる。オートバイは実用性 を重視して選択するものではなく、純 然たる趣味性を追求する乗り物へと 変化、エンターテイメント性に富んだ 本来の姿を取り戻すことになる。

長い間不在とされてきた普通自動 二輪クラスの本格的なスポーツモデ ル。レーサーレプリカが一世を風靡し た80年代後半から90年代初頭に かけて、それらは各社の主力車種と して位置づけられていた。しかし時代 の流れとともにその姿を見ることはなく なった。そのポジションに向け、カワ サキが異を唱えるべくリリースしたのが ニンジャ 250R だ。

軽量コンパクトな車体と 248cc パ ラレルツインの組み合わせ。絶対的 なパワーこそないものの、力任せの 自己中心的な危険な走りではなく、 エンジンからサスペンションまでその 性能を使い切る、オートバイ本来の

車体のコンパクトさからワインディングで振り回す楽しさは 松別。リッタークラスのスーパースポーツと違う操る楽しさ は他のマシンでは味わえない。

楽しみを味わうことができる絶妙な味 付けがなされている。もちろん単なる リバイバルや見た目だけのモデルとい うわけではなく、ZX-6R と同様のデュ アルスロットルバルブや点火システム など、スーパースポーツ譲りの高性 能ユニットを搭載。中低速域のトルク を厚めにセッティングしながらも、高 回転まで素直に伸び上がる出力特 性により、全域で楽しめるエンジンに 仕上げられている。

走る楽しみを思い出させ、操る悦 びを再確認できるバランス感覚に長 けた車体性能。オートバイの本質と もいえるこのスポーツ志向は、ニン ジャ 250R を転換点として新たな歴 史の始まりであるに違いない。

#### 温 故 知 新 1984 KAWASAKI KR250

タンデムツインエンジン搭載 異色のレーサーレブリカ

レーサーレプリカブームに先駆け カワサキが投入した2ストエンジン 搭載モデル。当時の最新技術を すべて網羅したこのマシンは、ロー ドレース世界選手権で活躍した KR350&250のエンジンレイアウ トを強く意識したタンデムツインと 呼ばれるパワーユニットを採用 コアなファンに支持された。



■エンジン形式:水冷4ス DOHC4バルブ鉄列2無筋 ■排気量:248cc ■ボア×ストローク:62.0mm×41.2mm ■圧線第11.6:1 ■圧和学-11.0:1 ■最高出力:31ps/11000rpm ■最大トルク:2.1kg-m/8500rpm ■車面銀長:168kg ■半四星量・100kg ■点火方式トランジスタ ■始動方式:セルフ ■タンク容量:17.0l ■オイル容量:1.7

ラッション形式:6段 サスペンション前:正立テレスコピック サスペンション後:スイングアーム

■お込み車面大休価格:52万3000円

レーキ前ペングルディスク レーキ値・シングルディスク レーキ後:シングルディスク イヤ前:110/70-17

■タイヤ後:130/70-17 一人形式:ダイヤモンド ■全長:2085mm ■全高:1110mm ■全編:715mm

-- h高:775mm ■最低地上高:130m ■ホイールベース:1400mm ■カラー/(D)エーシャン |カラーハリエーション |ライムグリーン×メタリックディアブロブラック |ライムグリーン、メタリックディアブロブラック



# THE THEORY OF

1.スポーツモデルらしくフルのウルが与えられたボディは、スポーツモデルであること生産家するポイント、2エエジンはハイレスポースな248coDDHCパラレルソインを指数、各部によした機能関いのユニーが必及えられる。3最近のスーパースポーツに強って、デールカウルはスリムを形状を採用する。4フロー・リアとらに「フィンチを組み合わせる足まわり。プレーキは4290のローターに2ボッドを持載。5シートは人間工学に基づく設計が締むれ、自然なインダンジンニンモサボート。6 視器性の高いアナログメーターを採用、スピード、タイ、新型とど本変を構造し、かけと表々あることができる。

# KAWASAKI 279+-=>5+250R



## コンセプトモデルに見る CASE:()5 オートバイの未来と可能性

#### 未来を占う斬新なデザインと革新の技術

東京モーターショーを代表とする大規模なイベントでお目見えする各メーカーのコ ンセプトモデルたち。その時代を先取りする斬新なデザイン&圧倒的な存在感に は、オートバイファンならずとも目を奪われるはずだ。日々開発が行われている革 新的な技術の数々も同様、オートバイの未来を占うさまざまな要素が盛り込まれ たコンセプトモデルの車体には、市販モデルとはひと味違った独自のオーラを感 じ取ることができる。走る楽しさと環境性能を両立した未来の市販モデルとして、 我々の目の前に現れる日も近いだろう。

#### *HONDA EV06*

「ホンダらしさ」をテーマに開発された新しいコンセプトのオートマ チックスポーツクルーザー。コンパクトなボディに屈強な足まわり を装備した無駄のないスタイリングが特徴。パワーユニットは排 気量1832ccのフラット6。圧倒的な存在感を与える個性あふれ

■エンジン形式:水冷4ストSOHC12バルブ水平対抗6気筒



#### YAMAHA LUXAIR

あるときはエキサイティングな赤りを求め、あるときはお気に入りの音楽を聴きなが らクルージングを楽しむ。相対するふたつのスタイルを可能にしたハイブリッドモー ターサイクル。パラレルハイブリッドシステムを搭載し、加速時はモーターによって 駆動をアシストする。

■ハイブリッド:水冷エンジン+モーター+YIPU

## YAMAHA

スペンションにより、4輪ながらリーンする コーナリングとオープンエアの爽快感を再 理。水冷V型2気筒エンジンとモーターから なるパワーユニットを持ち、高い機動性と環 境への配慮を重視したマルチホイールハイ ブリッドヴィークル。

■ハイブリッド:水冷V型2気筒エンジン+モーター

#### SUZUKI crosscage

シンプルな空冷式燃料電池を搭載。ネーミングの由来となるX(クロス)型の強固 なフレームによって動力の源となる水素タンクをガード。上部に燃料電池(英国イ ンテリジェントエナジー社製空冷式燃料電池システムを採用)、下部にリチウムイ オンバッテリーをレイアウトする。

■燃料電池:圧縮水薬(+リチウムイオンバッテリー



### SUZUKI Biplane

飛行機が滑走路から飛び立つような高揚感を追求。複葉機をモチーフと して夢のあるオートバイの形を具現化。そのパワーユニットには排気量 1000ccを読る水冷4ストV型4気筒エンジンを搭載する。オートバイ本来 の途! みを実刊! た躍動成なふれるシルエットが独微。

■エンジン:水冷4ストDOHC V型4気筒 排気量:1000cc





話題の最新モデルフ台を一挙試乗

## IMPORT MODELS IMPRESSION

国産モデルにはない独自の世界観を持つ輸入モデル。各国、各メーカーのカラーが明確に打ち出された 珠玉のマシンは、エンジンに火を入れたその瞬時、ライダーを現実世界から連れ出してくれる。 そんな最新の輸入モデルを一挙 7 台、堂々のインブレッション!

撮影協力: アライヘルメット ☎ 048-641-3825 http://www.araj.co.ip/

HARLEY DAVIDSON V-ROD MUSCLE

HARLEY DAVIDSON FLHX STREET GLIDE


ハーレーダビッドソン・V ロッド マッスル ハーレーダビッドソン・FLHX ストリートグライド

BUELL ULYSSES XB12XT ビューエル・ユリシーズ XB12XT TRIUMPH STREET TRIPLE R

KTM 1190 RC8

BMW G450X

**DUCATI MONSTER 696** ドゥカティ・モンスター 696



## **V-ROD MUSCLE**

240 タイヤとフェンダー一体式のLEDテールランプは、近年のカスタマイズ手法を取 いるおマッスルからではのポイント。

#### メーカービルドのカスタムフォルムに与えられる高性能

#### 豊富なカスタムパーツの装着し スタイリングをアップディト

新世代水冷レボリューションエンジンを搭載する V ロッドシリーズ。ハーレーダビットソンは 02 年のデビューから年度ごとに V ロッドのバリエーションモデルを創出し、近年のカスタマイズを彷彿とさせる新鮮なモデルをリリースしている。

そもそもハーレーダビッドソン=空 冷エンジンという固定概念を覆したこ のモデル。水冷エンジンならではの 静音性に加え、ショートストローク化 されることで高回転までスムーズに吹 け上が多特性は「レボリューション= 革命」の名にふさわしい。90年代 半ばに登場したドラッグレーサー 「VR1000」をそのルーツに持つこと からも、エンジンの水冷化が小手先 の進化でないことは明らかだ。加えて スタイリングもハイテックやユーロスタ イルといった、これまでのチョッパー やダートラといったクラシック路線のス タイリングとは一線を画すもの。

そんな V ロッドシリーズに新たに登場したマッスル。特徴は 240 サイズを採用するリアタイヤにフェンダーー体型となる LED コンビランプ、ミラーにビルトインされた LED ウインカーなど、スタンダードモデルから大幅に進化したルックス。マッスルカーをイメージした強靱かつスタイリッシュなフォルムに仕上げられていることだ。

ロングホイールベースと幅広のリア タイヤという組み合わせから、高速ク ルーズなら快適性は抜群。さらにレボリューションエンジンのスムーズな吹け上がりと、トルクフルな特性は VR1000をルーツに持つシリーズであることを明確にしている。とはいっても、フォワードコントロールとやや前方に配置されたハンドルは、体型によっては大きすぎるかもしれない。このあたりの性質も、誰にでも乗りこなせる汎用性ではなく、あくまでも乗り 手を選ぶマッスルカーとしての素性が表れているだろう。

### IMPORT MODELS IMPRESSION





#### 足つき性&乗車ポジション

クルーザーモデルの定説ながら、加重時に 660mm とい う低シート高から足つき性は抜群。 フォワードコントロール の採用と前方に配置されたハンドルによって、若干車体 の大きさを感じてしまう。 ライダー身長は 172cm。













1. 新たに高剛性の倒立フォークを採用。マッスルの名 の通り、その性能を十分に発揮できるロードホールディ ングを確保。2. エンジンは V ロッドシリーズ 共通の 1250cc 水冷 DOHC レボリューションを搭載。3. ABSを搭載するブレーキはブレンボ製キャリバーを採用。 ホイールデザインも専用となる細身の 5 スポークが装着 される。4. 専用設計となるスクエアエンドを持つ左右出 しマフラーをセット。 5. ウインカーはミラーステーにビルト インされる LED タイプを採用。 6. アルミトリムを装着す るメーターはタコ、スピード、フューエルの3眼タイプ。



#### SPECIFICATIONS

エンジン型式:水冷 4 スト V 型 2 気筒レボリューション 総排気量:1246cc

ボア×ストローク: 105 × 72mm 圧縮比: 11.5:1

最高出力:---kg-m/---rpm

最大トルク: 10.6kgm/7000prm

全長: 2410mm

全幅:950mm 全高: 1130mm

シート高: 640mm (加重時)

最低地上高: 105mm

ホイールベース: 1700mm

最小回転半径:...

サスペンション前:正立フォーク

サスペンション後:スイングアーム

ブレーキ前:ダブルディスク


ブレーキ後:シングルディスク タイヤ前: 120/70-19

タイヤ後:240/40-18

フレーム形式: ---

車両本体価格 (税込): 209 万 9000 円 間:ハーレーダビッドソンジャパン ☎ 03-3457-0991

太いトルクによって走り始めの力強さはマッス ルの名の通り。高回転までスムーズに回るため中速域からの加速も抜群のレスポンス。



## **FLHX STREET GLIDE**

ストリートグライドの名の通り完全なツーリングモ デルというわけではなく、デイリーユースでも活用 できるシンブルな装備を採用している。

#### 快適なクルージングを約束する安定感とユーティリティ

#### ロングツーリングを楽しむ 数々の快適装備を標準搭載

広大な面積を持つ、アメリカ大陸 を移動するために発展し続けたクルー ザーモデル。より快適かつ安全に走 るため、車体やサスペンションのモデ ファイや装備の追加が行われ、現在 のモデルへと受け継がれている。そ んなロングツーリングを前提にしたライ ンアップがツーリングファミリーだ。

09 年モデルからフレームやスイン

グアームに補強を加え、サスペンションの最適化という変更が加えられているのが同シリーズ最大の特徴で、このフレームの補強とともにエンジンのラバーマウントをシングルからツインタイプに変更。エンジンから車体へ伝わる不快な振動は大幅に軽減している。この結果、走行時の疲れも軽減されているというわけだ。サスペンションの変更によって、路面の継ぎ目や轍などを超える際の安定感も群。安心して長距離のツーリングを

楽しめる車体構成を完成させている。

ストリートグライドの特徴のひとつとして、ロースクリーンを装備するカウルが挙げられる。このカウルは高速走行時の体にあたる風を軽減するため、疲労感の軽減にも役立っている。このカウル内には2スピーカーを採用するアドバンスドオーディオシステムを搭載。これにより、お気に入りの音楽を聴きながら、ツーリングを楽しむことが可能だ。さらにクルーズコントロールを装備することで、アクセルワーク

に捕われることなく、ゆったりとした気持ちでツーリングを楽しむことができるのもポイントのひとつだ。

これら装備の搭載によって、車体 重量は345kgと相応に増加してし まっている。とはいってもその重量を カバーするトルクフルなエンジン設定 は、ハーレーダビッドソンならでは。 見た目ほどの重量を感じることなくス ムーズに発進&加速できるため、体 重や腕力自信のないライダーでもスト レスのないライディングが可能だ。







#### 足つき性&乗車ポジション

加重時のシート高は 668mm と低設定のため、足つき性 は問題なし。カスタムフットボードの設定によって足下の余 裕も確保できているほか、ハンドル位置もゆとりを持って操 作できる適度なポジション。ライダーの身長は 172cm。

















#### SPECIFICATIONS

エンジン型式: 空冷 4 スト V 型 2 気筒ツインカム 96 総排気量: 1584cc

ボア×ストローク: 95.3mm × 111.1mm 圧縮比: 9.2:1

最高出力:--kg-m/---rpm

最大トルク: 12kgm/2500prm

最大トルク: 12kgm/2500pm 全長: 2410mm

全幅:970mm

全高: 1320mm

シート高:668mm (加重時)

最低地上高:119mm

ホイールベース: 1610mm

サスペンション前:正立テレスコピック

サスペンション後: スイングアーム

ブレーキ前:ダブルディスク

ブレーキ後:シングルディスク

タイヤ前: 130/80-17

タイヤ後: 180/65-16 フレーム形式: ---

車両本体価格(税込):264万4000円

間: ハーレーダビッドソンジャパン ☎ 03-3457-0991

クルーザーらしく高速巡航は快適そのもの。 スクリーンもコンパクトなサイズのため視界 が広い割に風防効果は高い。



## **ULYSSES XB12XT**

性といった部分で大きな進化を果たしている。

#### 細部にバージョンアップを加え第2世代へと進化

#### 大幅な低シート化を実現 細部までバージョンアップ

ビューエルの持つ基本設計はその ままに、道を選ばない走破性を高め たデュアルパーパースモデルとして誕 生したユリシーズ XB12X。 デビュー イヤーとなる 06 年から 4 年目となる 09 年モデルでは、各部ディテール のバージョンアップを行いつつ、名前 も XB12XT に変更し、2 世代目へ と進化を果たしている。

もちろん基本設計はフューエルイン フレームやオイルインスイングアーム、 アンダースラングマフラーなど、ビュー エルのラインアップは共通であるため 大きな変更はない。しかしシート高を これまでの 808mm (初年度は 840mm) から、780mm へと大幅 なダウンを果たしている。これによっ て、これまで日本人の問題点でもあっ た足つき性は改善され、より多くのラ イダーが楽しめるモデルへと進化して いるのだ。

スタイリング面ではこれまではアップ タイプのフェンダーを採用していたが、 90 年モデルでは全シリーズ共通とな るダウンタイプを組み合わせている。 さらに、ドライブベルトは強化タイプへ と変更することで耐久性が向上する など、見た目以上に多くのポイントに 手が加えられている。足つき性の向 上といったプラス要因から、より身近 な車体へとなっていることは事実。リ フレッシュによって街乗りからツーリン グまであらゆるシーンで使えるスペック を手に入れたのだ。

またユリシーズ独自の装備として挙 げられるハンドガードとともに、今モデ ルでは新たにグリップヒーターを装 備。冬場のライディングに大きなアド バンテージとなる実用装備まで加わっ た。スポーツモデルとしての性能と、 ツーリングモデルとしてのユーティリ ティが共存した優れたパッケージン グ。これに高い実用性が加わったこ とで、ユリシーズの魅力がさらに引き 出される結果となったのだ。







#### 足つき性&乗車ポジション

前モデルと比較して 28mm のシート高低下は足つき性に 大きな役割を果たしている。 さらにシート形状も両サイドが 絞り込まれる形状のため、若干錆が浮くものの両足を地 面に接地できるほどに向上。ライダー身長は 172cm。













1. フロントスクリーンは前モデルよりも延長。 これにより 高速走行時の風防効果を高め、ライダーの疲労を軽減 してくれる。2. エンジンは空冷 OHV サンダーストーム に変更はないが、エキゾーストパイプの取り回しが若干 変更されている。3. ブレーキはバネ下重量軽減に効果 がある6 ポッド ZTL を採用。 4. タコ&スピードメーター の横には 12V 電源の取り出しソケットをレイアウト。5. ユリシーズのみに採用されるトリプルシートはバックレスト やラゲッジラックとして活用できる。 6. ドライブベルトは 強化タイプを新採用することで、駆動系の耐久性を大 幅にアップさせている。



#### SPECIFICATIONS

エンジン型式: 空冷 4 スト OHV2 バルブ V 型 2 気筒 総排気量:1202cc

ボア×ストローク:88.9 × 96.82mm 圧縮比:10:1

最高出力:---ps/---rpm

最大トルク: ---kg-m/---rpm

全長: 2145mm

全幅:910mm

全高: 1250mm

シート高: 780mm 最低地上高:151mm

ホイールベース: 1300mm

最小回転半径:---m

サスペンション前:倒立式テレスコピック

サスペンション後:スイングアーム

ブレーキ前:シングルディスク

ブレーキ後:シングルディスク

タイヤ前:120/70ZR17

タイヤ後: 180/55ZR17 フレーム形式:アルミニウム製ユニブランナーシステム

車両本体価格 (税込):127 万 5000 円 間: ハーレーダビッドソンジャパン 🕿 03-3457-0991

足つき性が向上しリラックスしたライディングが

可能になった'09年モデル。トールサイズとなっ たウインドシールドも高速走行で効果絶大。



#### ストリートトリプルをさらに強化する最上級のユニット

#### デイトナ675直系の性能に ハイスペックパーツを投入

トライアンフが誇るハイスペックマシン、デイトナ 675。3 気筒という独特なエンジンを搭載しながら、他に類似するものがない抜群のレスポンスとフィーリングを演出するモデルとして、デビューから現在まで多くのライダーから高い支持を得ている。そんなデイトナ 675 からカウルを取り払い、スピードトリブル譲りのデュアルヘッドライト

を組み込んだ最強のストリートファイターがこのストリートトリプルだ。


09 年モデルとして追加された "R" は、ストリートトリプルに、フロント&リ アともにフルアジャスタブルサスペンションを搭載した上級モデル。 さらに 4 ポッドラジアルフロントキャリバーと、ラジアルマスターシリンダーを採用し、ハイスペックバージョンたる機能美までも手に入れた。 これらスーパース ポーツにも匹敵する装備を携え、鮮烈なデビューを果たしたのだ。

搭載するパワーユニットは水冷4ストDOHC3気筒。スタンダードモデルから変更はないものの、高回転域までスムーズに回る特性と、ライダーに伝わるキレのあるサウンドはもはや手の加え様がない完成度を誇る。特に6000rmから先のサウンドは格別で、一度乗ってみれば忘れることができないほど強い刺激を受けるはずだ。スタイリング面ではボディカラーを除いて、スタンダードモデルから大きな変更はないものの、サスペンション

とブレーキのアップデイトによってその 走りは格段にアップ。 走る、曲がる、 止まるを高次元でバランスさせること で、気持ちのいいスポーツライディン グを提供してくれる。

アップライトなボジションと、コンパ クトな車体構成により、ストリートでの 利便性は高いまま。実用的なパッケー ジングにハイスペックな装備、さらに ライダーを刺激するサウンドと、まさに オートバイに求めるすべてがこの 1 台 に凝縮されているのだ。







#### 足つき性&乗車ポジション

シート高は 805mm と数字でみると若干高めではあるも のの、両サイドを絞り込んだシート形状によって足つき性 は良好。コンパクトな車体構成とあわせることでリラック スしたポジションとなっている。 ライダー身長は 172cm。













ブルサスペンションを組み合わせることで、ロードホール ディングを高めている。 2. エンジンはデイトナ 675 譲り の 3 気筒 675cc を搭載。 3. 個性的なスタイリングを アピールするデュアルヘッドライトを採用。4. マルチイ ンフォメーションを採用するメーターはデジタルとアナログ を共存。5.跳ね上げられたテールカウルに合わせて、デュ アルエキゾーストはシート下に配置。6. アップライトなボ ジションを実現するハンドルバーはマグラ製のアルミテー パータイプを装着。



#### SPECIFICATIONS

エンジン型式:水冷 4 スト DOHC12 バルブ3気筒

総排気量:675cc ボア×ストローク:74 × 52.3mm

圧縮比:---;--

最高出力: 108ps/1 万 1700rpm

最大トルク: 7.44kg-m/9100rpm

全長: 2030mm

全幅:731mm

全高: 1250mm

シート高: 805mm 最低地上高:--mm

ホイールベース: 1390mm

最小回転半径:---mm サスペンション前:倒立テレスコピック

サスペンション後: スイングアーム

ブレーキ前:ダブルディスク

ブレーキ後: シングルディスク

タイヤ前: 120/70-17

タイヤ後: 180/55-17

フレーム形式:アルミ製ツインスパー

車両本体価格(税込):117万6000円 問:トライアンフコール な 03-5330-7447

ストリート、高速道路、ワインディングとすべて のシーンで高い操作性を実現。素直にライディ ングの楽しさを体感できる性能を持っている。



#### 独創的なカッティングエッジデザインと新世代ユニットの調和

#### 新世代エンジンを搭載する スーパーバイクの新機軸

オフロード、スーパーモタード、ストリートファイターと革新の技術でそのモデルバリエーションを広げ続ける KTM。レースシーンと密接な関係の元、そこで培った技術を市販車に反映するという手法は、オーソドックスながら常に最高のモデルをリリースすることにも繋がっている。

そんなKTMから満を持してデビュー

したスーパースポーツモデルがこの 1190RC8。KTM というとオフロード やスーパーモタードといったイメージが 強いものの、実際には moto GP や スーパーバイク選手権といったロード レースにも参戦し、好成績を収めて いる。そこから得られた膨大なデータ を元に開発されたマシンだ。

搭載されるのは新開発となる LC8 ツイン。1149cc ドライサンプ式の 新世代ユニットは、98ps (本国仕 様は 155ps) の最高出力を発揮す る。 V ツインならではのエンジンフィールはマルチとは違った荒々しさを持つものの、低回転域のトルク配分によって扱いにくさは一切存在しない。 例えばスポーツモデルでありながらも街乗りまでスムーズにこなしてしまう懐の広さを持っている。 ストリートファイター的な仕上げられ方をしている。 もちろんワインディングに持ち込めばその印象は大きく変化し、アクセルを開けるたびリアタイヤに押し出されるような感覚を覚えるエキサイティングを時間

#### を与えてくれる。

もちろん RC8 を語る上でデザインは欠かせない要素のひとつ。各部にエッジを効かせたスタイリングは、他のどのモデルにも類似することはなく、RC8 のアイデンティティともいえるポイントだ。このフォルムから想像すると、どうしてもタイトなボジションを思い描いてしまう。しかし実際は、負担のないリテックスできるボジションを作り出し、ツーリングも対応。是非とも体感してもらいたい。

### IMPORT MODELS IMPRESSION





#### 足つき性&乗車ポジション

輸入車のスポーツモデルとしてはシート高は大幅に低く 設定されるため、足つき性は抜群に良い。ハンドル位 置も極端には低く設定されていないため、ポジションの 自由度も高いといえる。ライダー身長は 172cm。













1. 独創的なデザインを実現したカウルのスタイリングは、他のどのメーカーにも資金ができない場別なインパウトを持っている。2. 単世代ユニットとからしるツインはは、連球のトルク配分が総約。扱いやすいモデルルへと仕上げられている。3. リアにはホワイトパワー製フルアジャスタブルサスペンションを搭載。4. ホワイトパワー製フルアジャステアリングタンバーも標準で装備される。5. 低重心化を実践するアッシーフロスキリーストと触端コンパーターを採用。6. メーターはアルチインフォメージョンタイプを採用。6. メーターはアルチインフォメージョンタイプを採用。6. リーフィア・インフォメージョンタイクの操作でラップダイムの影響も可能だ。



#### SPECIFICATIONS

エンジン型式:水冷 4 スト DOHC4 バルブ V 型 2 気筒 総排気量: 1149cc

ボア×ストローク: 103 × 69mm

ボア×ストローク: 103 × 69mm 圧縮比: 12.5:1

最高出力:98ps/6500rpm

最大トルク: 10.8kgm/6000rpm

全長:---mm

全幅:---mm

全高:---mm シート高: 805/825mm (加重時)

最低地上高:110mm

ホイールベース: 1425mm

最小回転半径:---

サスペンション前:倒立テレスコピック

サスペンション後: スイングアーム ブレーキ前: ダブルディスク

ブレーキ後:シングルディスク


タイヤ前:120/70-17

タイヤ後: 190/55-17

フレーム形式: クロモリ鍋パワーコート 車両本体価格 (税込): 203 万 7000 円

単同本体価格 (税込): 203 万 7000 円 問: KTM ジャパン ☎ 03-3527-8885

高回転域でのパンチは V ツインならではの フィーリング。そのスタイリングから想像通りの パフォーマンスを発揮してくれる。







**G450X** 

BIVIW BMW G450X



足つき性&乗車ポジション 走破性を考えた最低地上高確保のため、お世辞に

走破性を考えた最低地上高確保のため、お世辞に も足つきがよいとはいえないが、身長 175cm 以上 なら問題ない。写真のライダー身長は 167cm。

## IMPORT MODELS IMPRESSION



独特な形状のステンレス製軽量フレームに収まるエンジンは新開発の DOHC4 バルブ単気筒。



ブレーキはブレンボ製キャリパー+Φ 260mm ウェーブタイ プディスクローター。 コントロール性は抜群。

#### SPECIFICATIONS

エンジン型式: 水冷 4 スト DOHC4 バルブ単気筒 総排気量: 449cc

ボア×ストローク: 98 × 59.6mm

圧縮比:12:1

最高出力: 40.8ps/7000rpm 最大トルク: 4.36kgm/6500rpm

全長: 2200mm

全級:830mm

全稿: 830mm 全高: 1290mm

シート高: 960mm

最低地上高:--mm

ホイールベース: 1480mm

最小回転半径:--mm サスペンション前:倒立テレスコピック

サスペンション後:スイングアーム

ブレーキ前:シングルディスク

ブレーキ後:シングルディスク

タイヤ前:90/90-21

タイヤ後: 140/80-18 フレーム形式: 角断面プレススチール

車両本体価格(税込): 114 万円

#### 革新のスペックを搭載したエンデューロレーシングモデル

#### BMWらしい高速巡航性能を レーシングマシンで再現

ボルト 1 本まで隙がなく、細部を見るほどに造りのよさに驚く。BMW が満を持して世に送り出した G450X は、BMW ブランドであることを主張しつつ、オフロードレースへの参戦も視野に入れた高いパフォーマンスを発揮。同時に既存のエンデューロマシンにはない革新にも満ちている。

その代表がスイングアームピボットと

ドライブスプロケットを同軸上に配した レイアウトだ。これによりサスペンショ ンの伸び縮みに関係なくチェーンの 長さは一定で、エンジンの出力変動 によるドライブトレインへの影響が少な くなる。同時にスイングアームも長く なり、既存のマシンに慣れた者には 猛烈に感じるほどのトラクションを生 み出してくれる。

かなりロングなリアフェンダーのせいか視覚的に大柄に見える車体だが、いざ乗車してみると非常にコンパ

クトなことに驚くだろう。燃料タンクを シート下にレイアウトしたことによりボ ディはかなりスリムで、かつ重心がラ イダーの真下に集中していることが分 かる。 つまり、それほど大きなアクショ ンを仕掛けなくても、抜群のトラクショ ンを活かせば、高い巡航速度を維持 することができる。

まさしく疲労を最小限にハイアベレージ、というBMW 本来のコンセプトとエンデューロレースで求められる性能が結実したマシンなのだ。

抜群のトラクションは滑りやすい逆パンクのコーナリング でも効く。多少ラフなアクセルワークでも、しっかり加速 姿勢を作れば鋭く立ち上がることが可能だ。









リニュアールされた 696 エンジンは、リッターあたりの出 力数で空冷エンジンとして最高値を記録している。



シューワ製剤
ウフォークに軽量3スポークホイールの組 み合わせ。ブレーキはブレンボ製のラジアルキャリバー。

#### SPECIFICATIONS

エンジン型式:空冷4ストデスモドロミック2バルブし 型2気筒 総排気量:696cc

ボア×ストローク:88 × 57.2mm 圧縮比: 10.7:1

最高出力:80ps/9000rpm 最大トルク: 7.0kg/7750rpm

全長:2100mm

全幅:...mm 全高:1129mm

シート高: 770mm 最低地上高:---mm

ホイールベース: 1450mm 最小回転半径:---mm

サスペンション前:倒立フォーク サスペンション後: スイングアーム

ブレーキ前:ダブルディスク ブレーキ後・シングルディスク

タイヤ前:120/60-17 タイヤ後: 160/60-17

フレーム形式: スチールバイプトレリス 車両本体価格(税込):99万8000円 間: ドゥカティジャパン ☎ 03-3794-5001







足つき性&乗車ポジション

ドゥカティ・モンスター 696

770mm まで下げられたシート高は小柄なライダーで も充分に踵が届くベストセッティング。まさにどんなラ イダーでも自由に乗りこなすことができるマシンへと 進化している。ライダー身長は 165cm。

## **MONSTER 696**

#### ネイキッドスポーツの本質を語る完成されたフォルム

#### コンパクトな車体が生み出す コントローラブルな操作性

ドゥカティのラインアップで定番と 呼ばれるモンスターシリーズ。トレリス フレームの美しいフォルムは多くの ファンを魅了し続け、現在も高い人 気を誇っている。そのモンスターが多 くのリフレッシュを受け、09 年モデル としてラインアップに追加された。空 冷ラインアップ 最強といわれる 696cc エンジンは、ムルティストラー

ダやハイパーモタード同様の新形状 シリンダーヘッドを採用。さらにピスト ンと燃焼室形状は流体力学的に見 直しが図られている。これらの変更に よって出力は前モデル比 9%、トルク も 11%の向上が果たされている。

このアップデイトとともに注目したい のが各部の最適化によって抑えられ た車重。乾燥重量 161kg の車体 は低シート高と合わせることで自由な ライディングに対応。レスポンスの高 いエンジンを十分に使い切ることがで きる構成となっているのだ。

扱い勝手のよいミドルクラスの不 在が叫ばれる今日、696ccという排 気量とコンパクトな車体は小柄なライ ダーにとっても見逃せないモデルにな るはず。免許区分でこそ大型に分け られてしまうものの、 エントリーユー ザーにも安心して乗ることができる車 体構成は、オートバイの楽しさを存分 に味わうことができる貴重な存在。シ リーズ末弟ながらその価値はフラッグ シップに匹敵するだろう。



衝乗りからワインディングまで幅広いシーンで活躍 できる車体は、ビギナーでも扱いやすいはずだ。

### CATAROG DATA GUIDE

カタログデータガイド

#### ■メーカー名インデックス

各ページに登場しているメーカー名 もしくはブランド名が一目でわかり ます。輸出モデルのページでは、各 メーカーはアルファベット順に並ん でいます。

#### ■モデル名

各メーカーおよび正規代理店が発表 しているモデル名を掲載。車種によ りミドルネーム、もしくは表記を略 している場合があります。

#### ■カテゴリー別アイコン

ツアラー、アメリカン、ロードスポー ツ、デュアルパーパス、スクーター、 ビジネス、コンペティションの7つの カテゴリーに分かれています。

#### ■カラーバリエーション

#### ■購入シュミレーション

バイクを購入する場合に必要なのは、 車両本体価格だけではありません。 排気量に応じて税金が生じることも ありますし、自賠責保険などにも入 らなければなりません。また、ナン バー登録などにも費用がかかります。 本誌発表の金額はあくまでも東京都 内における平均的な価をもとにして います。また、任意保険の金額や、 販売店等の値引きサービスは含まれ ていません。特に輸入者の場合、開 梱や車両の組み立て、整備は国内で 行うため、料金などが国産車とは異 なる場合があります。また、一部の 車種については車両本体価格、手数 料等が発表されていないため乗り出 し参考価格が掲載できないものがご ざいます。ご了承下さい。

本誌では、国内モデル、輸入モデル、輸出モデルの各掲載車両について メーカー名インデックス、カテゴリー別アイコン、購入シミュレーション、 スペックデータ等、項目別ガイド形式を採用することによってより読みやすく、 また解りやすいカタログページを構成しています。



その心臓部には唯一無二の1832cc水冷OHC水平対向6気筒ユ ニットを搭載。ライダーに極上の旅を約束するホンダのフラ グシップツアラー。上級モデルには量産車初となるエア ク&ナビケーションシステムを採用、巻目の実地でを終す。 り返すことにより、世界最高水準の環境を充行性能を手に入れた。洗練されたシルエットはもろろん、線のないパッケーシ で他車の追随を許さない

### 315万円 Skp. 160km/htt/still:Frid 321 73080P

#### ■カタログメイン写真

国産車と輸入者、および輸出車のほとんどの車種をオ ールカラーで分かりやすく紹介しています。また、カラ ーバリエーションやバージョンモデルも掲載しています。

#### ■スペックデータ

メーカーやディーラー、代理店が発表しているスペ ックを表示。サイズに関しては、バイクごとにカテゴ リー別 (オンロード、オフロード、ツアラーなど…) のシルエットを作り、表記してあります。

#### ■パワーとトルクの表記について

最近の各メーカーのカタログでは、最高出力と最大トルクの表記方法が以前とは異なっている場合があります。かつて はpsとkg-mで表記されていましたが、現在は出力がkw(キロワット)、トルクがN-m(ニュートンメートル)で表記さ れることが多くなってきました。これは1993年に施行された新計量法により、単位の表記が国際単位に統一されたか らです。この単位が実際、カタログ等に表記されるようになったのは、1999年9月30日からです。今後はこの新しい 表記が一般化していくようですが、本誌では一般になじみのあるps、kg-mの表記で統一しております。

※本誌に表記している車両本体価格は平成21年1月1日現在の参考価格です。

※検査登録手続き代行手数料および納車整備料は編集部調べによる東京都内における平均的な値をもとにしています。

※「生産終了モデル」については店頭在庫のみとなります。あらかじめご了承下さい。

※各メーカーの問い合わせ先についてはP.191をご覧下さい。

## [BINTEFIL] DOMESTIC MODEL

HONDA
T. 100
Ape10063 Ape100 Type D63
Ape5063
Ape50 Type D63
C CBR1000RR41
CBR1000RR Special Edition ······42
CB1300 SUPER BOL D'OR39
CB1300 SUPER FOUR39
CB1300 SUPER FOUR Special Edition ···40
CB223S49
CB400SS47
CB400 SUPER BOL D'OR43
CB400 SUPER BOL D'OR Special Edition ···44
CB400 SUPER FOUR Special Edition 43
CBR600RR43
CBR600RR Special Edition43
CB75042
CB750Special42
CREA SCOOPY67
CREA SCOOPY Deluxe67
CRF100F82
CRF150R81
CRF150R II81
CRF250R80
CRF250R Black Edition80
CRF450R
CRF70F82
CRF80F82
D Dio68
Dio Cesta ·····69
DN-0135
Dream 50R79
FORESIGHT · EX ·····58
FORZA X58
FORZA Z58
FTR51 FUSION SE59
FUSION TYPE X59
G GOLDWING34
GORILLA64
GYRO CANOPY76
GYRO X Basic76
GYRO X Standard ·····76
Hornet46
LEAD66
Little Cub ······76
Little Cub(セル付き)76
Little Cub 50th Anniversary Special ···76
MMAGNA5062 Monkey64
Monkey Limited64
N NS50R79
NSF10079
NSR Mini79
Press Cub50 Deluxe ·····76
Press Cub50 Standard ·····76
_ PS25058
RS125R79
RS250R79
RTL260F83
S SHADOW 75035 SHADOW Classic 40036
SHADOW Classic 400 SHADOW Custom400 SHADOW Custom400 SHADOW Custom400 SHADOW Classic 400
Shadow Slasher36
Shadow Slasher Deluxe36
SILVER WING 40057

Smart Dio Deluxe ------68 Spacy100 ----66

		_
	Spacy1256	
	Super Cub50 50th Anniversary ···7	
	Super Cub50 Custom7	
	Super Cub50 Deluxe ·····7	
	Super Cub50 Standard ······7	
	Super Cub90 Custom······7	
	Super Cub90 Deluxe ······7	
ш	Today6 Today F6	
rw.	Today F Special	
V		
W	V-TWIN MAGNA3	
Λ	XR100 Motard6 XR2305	
	XR230 Motard ······5	
	XR250 Motard ······5	
	XR2505	
	XR400 Motard ·····5	
	XR50 Motard ·························6	
7	ZOOMER6	
	ZOOMER Deluxe6	
		_
	YAMAHA	
В	BJ7	2
	CYGNUS-X6	
_	CYGNUS-X (FI)6	
	CYGNUS-X SR6	
	CYGNUS-X SR (FI)	
П	DS113	
	DSC113	
	DS2503	
	DS43	6
	DSC43	7
F	FZ1 FAZER4	2
	FZ14	2
G	GEAR7	
	GEAR Parking Stand7	
	GRAND Axis 1006	
	GRAND MAJESTY 4005	
	JOG 7	
	JOG (4st FI)7	
	JOG Deluxe (4st FI) ·····7	1
	JOG Poche ······7	
	JOG ZR78	
	Majesty5	
	MATE V507	
		7
	MAXAM59	
	NEWS GEAR7	
	NEWS MATE V50N7	
		7
	PW508:	
	PW8083	
	SEROW25054	
	SEROW250 S55 SR40048	0
	SR400 30th Anniversary Limited Edition48 TMAX56	
- 1	TMAX (2007)5	
	TMAX SPECIAL (2007)57 TOWN MATE T90D77	7
	TRICKER49	
	TRICKER S50	
	TT-850E	
	TW225E5	
	TW225E 20th Anniversary Special5	
	TZ12578	
	TZ25079	
٧	Vino70	)
	Vino (リモコン仕様)70	
	Vino Deluxe ······71	
	VOX70	)
	VOX Deluxe70	)

W	WR250R	
	WR250X	
Х	XJR1300	40
	XJR400R	44
	XT250X	53
Υ	YZ125	81
	YZ250	80
	YZ250F	
	YZ250F White Limited Edition	81
	YZ450F	
	YZ85	
	YZ85LW	
IJ	リモコンJOG	72
	ISUZUKI	
	BOZOKI	-01
Δ	Address V125G ·····	SE
	Address V125G Limited	
	Address V50 ·····	
	Address V50G ······	
BI	Bandit1250S ABS ······	
	Bendit1250 ABS	
	Birdie50	
	Birdie50 (セル付き) ····································	
	Birdie90	
	BOULEVARD400 ·····	37
D	DR-Z50	83
	DR-Z400S	54
	DR-Z400SM	52
G	gemma ·····	60
	Grasstracker ·····	50
	Grasstracker BIGBOY	
	GS50 ·····	64
	GSR400	44
	GSX1400	
	GSX1400 SPECIAL EDITION	
	Impulse400	
	Impulse400 SPECIAL EDITION	
	Intruder Classic400	
	Intruder Classic400キャストホイール仕様 …	
	Intruder Classic400キャストホイール仕様SPECIAL EDITION ・・・・	
	Let's 4	
	Let's 4 basket ······	
	Let's 4G	
	Let's 4 Pallet ······	
	Let's 5G	
	RM-Z250	
	RM-Z450	
	SKYWAVE250 Limited ·····	
_	SKYWAVE250 Type M ·····	
	SKYWAVE250 Type S	
	SKYWAVE250 Type S Basic ·······	
	SKYWAVE400 Type S	
	SKYWAVE650LX ······	
	SKYWAVE SS	
	ST250 Etype ·····	
	Super MOLLETビジネスキャリア仕様 …	
	VanVan200	
	Vecstar150	
	重荷用Birdie50 ······	
	新聞Birdie50 ······	
	新聞Birdie50(グリップヒーター付き)…?	78

KAWASAKI
2250TR5
B BALIUS- II
D D-TRACKER X5
E ELIMINATOR62
ELIMINATOR 250V38
ESTRELLA49
KKSR11062
KX250F8
KX250Fモンスターエナジー8
KX450F80
KX6583
KX8582
KX85-II82
KLX11080
KLX25055
KLX450R80
Ninja 250R48
S SUPER SHERPA55
VULCAN900Classic ······35
VULCAN900Custom ······35
W w40048
W400 クロームバージョン48
W650 アップハンドル仕様 ·······47
W650 クロームバージョン47
W650 ローハンドル仕様 ············47
Z ZEPHYR x45
ZRX45
ZRX1200DAEG4
ZRX1200R4
ZRX II45

最近的ネノーーのカウログでは、最高出力と膨大ト ルクの発化方は下が終した場合でして必要合かあります。かってはあった場合で表記されていましたが、現在 は出力が86(キロウント・トレクがN+m にユートン メートル)で製造されるととが多くなってきました。こ れは1993年に総行された新春棚店により、4年の交 起光的海準単位は、それから、2019年の7月、 月30日からです。今後はこの前しい設計・一般として よってすが、本定では一般になじかのあるの。 ke mの変形で乗しております。

#### ■購入シミュレーション

※本誌に表記している面周本体価格は平成21年1月1日 現在の参考価格です。

現在の参考価格です。 ※検査会員手続き代子契和および制度を集制は繊維部別々に よる更原部内における平均的な値をもとにしています。 等各メーカーの間い合わせ先についてはP.191をご覧下さい。

Color Variation

バールアルバインホワイトビレットシルバーメタリックテャバネットレッドメタリック、内はエアバッグ・ナヒ仕様



#### 上級モデルにはエアバッグ&ナビを搭載 ゆとりの旅を演出するグランドツアラー

その心臓部には唯一無二の1832cc水冷OHC水平対向6気筒ユ ニットを搭載。ライダーに極上の旅を約束するホンダのフラッ グシップツアラー。上級モデルには量産車初となるエアバッ グ&ナビゲーションシステムを採用。独自の進化と革新を繰 り返すことにより、世界最高水準の環境&走行性能を手に入 れた。洗練されたシルエットはもちろん、隙のないパッケージ で他車の追随を許さない。

#### 17/1/9 寸光供報 367万5000円

構入シミュレーション 市田士化価終 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 318万7800円 GB 500 310 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

321万3080円

315万円 Specifications

EX SERVE 最高出力/最大トルク 車両重量 供货 点火方式/始動方式 タンク容量 / オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4ストSOHC2バルフ水平封向6気筒 1832cc/74.0mm×71.0mm 0.8-1 109ps/5500rpm/16.4kg-m/4000rpm 421kg(428kg) 20km/ 8 (60km/h定地走行值)

フルトラ/セルフ 25.0 8/-8 正立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク

全幅:945mm シート高:740mm 最低地上高:125mm ホイールベース:1690m 120/70-18 / 180/60-16 最小回転半径:3.3m

全長: 2635mm



ドラッグスター1100

#### Price

#### 90万3000円

購入シミュレーション

**市面大休师**総 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳里黎爾邦 1万8000円 税込み(5%)合計金額 94万800円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

96万6080円



#### ビッグクルーザーの魅力を凝縮したフォルム 力漲る走りとエンジンの鼓動を堪能する

75。Vバンク設計によりエンジンの全高を抑え、ローフォルム& 低シート高を実現。大容量フューエルタンクをセットし、重厚 感溢れるスタイリングを作る。シリンダーヘッドカバーをはじ め、随所にクロームメッキパーツあしらうことで車格に恥じる ことのない高級感を生み出している。

Specifications 排気量/ボア×ストローク

最高出力/最大トルク 車両重量 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

空冷4ストSOHC2バルブV型2気筒 1063cc/95.0mm×75.0mm 8.3:1

60ps/5750rpm/8.3kg-m/2500rpm 278kg 32km/ ℓ (60km/h定地走行債) TCI/セルフ 17.0 8 / 3.6 8

正立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 110/90-18/170/80-15



全幅:895mm シート高:690mm 最低地上高:145mm ホイールベース:164 最小回転半径:3.2m

#### ドラッグスタークラシック1100

Color Variation

#### Price

#### 95万5500円

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 99753300F

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 **★リ出しをを始め** 101万8580円



#### 伝統的なスタイルを現代に蘇らせた 正統派アメリカンクラシッククルーザー

専用のフットボート&シーソー式チェンジペダルとサドルタイ プシートを装備。威風堂々としたライディングポジションが独 自の世界を演出。フォークカバーからハンドルクラウンに至る まで惜しみなくクロームメッキパーツを採用。ディープフェン ダーなどの専用装備もその魅力を後押しする。

Specifications エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 东西重量 直火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後

ブレーキ前/後

フレーム形式

から47 トミハレビンバルブル則の気筋 1063cc/95.0mm×75.0mm 8.3:1 最高出力/最大トルク 60ps/5750rpm/8.3kg-m/2500rpm

291kg 32km/ g (60km/h定地走行值) TCI/セルフ 17.0 ℓ/3.6 ℓ

17.0.8 / 3.6.8 全幅: 950mm シート高: 710mm シート高: 710mm ダート高: 710mm オルディスク/シングルディスク 報信地上高: 135mm ホイールペース: 1645mm 湯小回転半径: 3.4m ダブルクレードル



### VULCAN900Classic

バルカン900クラシック

Color Variation

税込み専両本体価格	84万円	
採入シミュレーション		

東西太体価格 807E 检查登録手続き代行手数約 1万8000円 758000F 程込み(5%) 会計会額 87万7800円

(E) (E) (E) 自賠責保険料(37ヶ月) 1757780F 90万3080円



### 走る歓びを見い出すクルーザーの新定番 曲線の美しさにマッシブさを融合

タンク上部からスイングアームに直結する流隙なボディライン が最大の魅力。エンジンフィンのポリッシュ加工による陰影が 美しい新設計の902cc水冷SOHCV型2気筒エンジンを搭載し、 ワイドなハンドルとフットボード&鞍型シートによるアップラ イトなポジションにより余裕の走りを提供する。

エンジン形態

排気量/ボアXストローク 压缩率 最高出力/最大トルク 車両重量 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ッション形式 サスペンション前/後

WAY A PROBLEM OF THE STATE OF 902cc/88.0mm×74.2mm 41ns/5500mm / 6.4kgm/3000rpm 281kg --km/ & (60km/h)

208/3.78 正立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後



全幅: 1005mm シート高:680mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1645mm 最小回転半径: ·m

KAWASAKI/29##

### VULCAN900Custom

バルカン900カスタム



87万円

職人シミュレーション

**里巴**本体価格 82758572FF 検査登録手続き代行手数料 松平松借礼

自賠償保務等。37~日 1757780FB



### フロント21インチの印象的なフォルム 専用装備で構成された超個性派モデル

130/90-16/180/70-15

21インチという大径サイズのフロントホイール、リアビューに 迫力を与えるディッシュホイール&ファットなタイヤをはじ め、カスタムテイストに溢れた装備で全身を固めた個性派ク ルーザー。スラッシュカットマフラーやテールエンドを直線的 にカットしたリアフェンダーも特徴的な装備のひとつ。

水冷4ストSOHC4バルフV型2気筒

902cc/88.0mm×74.2mm

Specifications 排気量/ボア×ストローク 圧縮家 最高出力/最大トルク 車両重量

点火方式 / 始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

41ps/5500rpm / 6.4kgm/3000rpm 249kg km ℓ 60km h 20 0 / 3.7 0

正立テレスコヒ - ク, 'スイングアーム シングルテ・スケノシンケルティスク 80/90-21/180 70-15



4-65 - 005mm シート高: 685mm 最低地上高: 140mm ホイールへ - ス: 1645mm 最小回転半径:-m

シャドウ (750)

#### Price

85万500円 ツートン 88万2000円

舗入シミュレーション **東部士仕係**校 検査登録手続き代行手教料 1万8000円 4の事業(信息 粉込み(5%)会計会額 88 T 8300F 安督报

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 \*V=1 93580円



### 長く、低く、太いダイナミックなスタイル 精悍な走りの世界へ導くビッグクルーザー

ロングホイールベースと低シート高設計が持ち味となる車体に フルカバードタイプの極太サスペンションとファットなタイヤ をセット。両輪をディープフェンダーで覆うクラシカルな造形 美が流れるようなシルエットを生み出す。メッキパーツをちり ばめた各所ディテールもさりげなく魅力を増幅。

Specifications 排気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク 車両重量

然假 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4ストSOHC3バルブV型2気筒 745cc/79.0mm×76.0mm 44ps/5500rpm/6.3kg-m/4500rpm

258kg 37km/ ℓ (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ

120/90-17/160/80-15

全長: 2510mm

全幅: 920mm 5- F38: 660mm 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1640mm 最小回転半径: 3.3m

Color Variation



#### 23万9000円

難入シミュレーション

車両本体価格 118万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳惠整備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額

1757780FB

自服署保除料(37ヶ月) \*V=L@#66 130万2080円



# HONDA/was

### モダンかつオーガニックなシルエット 無段変速システム搭載のニューコンセプト

680cc / 81.0mm × 66.0mm

鼓動感にあふれたVツインユニットならではの乗り味に、スロ ットルレスポンスに優れ、ロングクルージングも快適にこなす 新型オートマチックトランスミッションをミックス。クラッチ 操作を必要とせず、簡便な操作で自在にライディングをコン トロールするこができる革新的なシステムだ。

Specifications エンジン形式 接気量/ボア×ストローク

圧縮牢 最高出力/最大トルク 車両重量 燃膏 照實 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後

ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式 61ps/7500rpm/6.5kg-m/6000rpm 269kg 25km/ £ 60km h定地走行值: フルトラ セルフ 15.00 - P

10.0:1

水冷4ストSOHC4ハルフV型2気筒



金組:895mm 正立チレスコピ・フィスインクアーム グフルチ・スク/シングルテ・スク 13070-17/190 50-17 グフルグリードル

#### SHADOW Classic<400>

シャドウクラシック (400)

Color Variation

■□ ボニーブルー×シャスタホワイト (ツートーン)

Price

78万7500円 ツートン 81万9000円

購入シミュレーション	
車両本体価格	73万円
検査登録手続き代行手数	料 1万8000円
納車整備料	1万8000円
税込み(5%)合計金額	85万6800円
田 田 村	7500F3

88万2080円



#### ロングディスタンスへと走り出すための 品格漂う正統派ミドルクルーザー

クラスを越えたグラマラスなプロポーションにクラシカルなテ イストを融合させたスタイリッシュなミドルクルーザー。伝統 のロー&ロングなフォルムをベースに、ティアドロップタンク やビュレットタイプのヘッドライトなど、上質感と優雅さを兼 ね備えたパーツ群を惜しみなくセットする。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストSOHC3バルブV型2気筒
特気量/ボアXストローク	398cc/64.0mm×62.0mm
王紹牢	10.3:1
最高出力/最大トルク	31ps/7000rpm/3.4kg-m/3500rpm
車両重量	255kg

供募

点火方式/抬動方式 点欠カス/ 如動カス タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

40km/ P (60km/h常妙赤行值) 14.08/-8

5段 正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/リーディングトレーリング 120/90-17/160/80-15



ト高:660mm 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1640mm 最小回転半径: 3.3m

#### SHADOW Custom<400>

シャドウカスタム (400)

Color Variation

Price

76万6500円 ツートン 79万8000円

購入シミュレーション

軍団木体価格 73万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 物事整備起 1万8000円 税込み(5%)合計全額

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

82万9580円



#### スタイリッシュなトライアングルフォルムで 躍動感と軽快感にあふれた走りの世界へ誘う

左右に張り出しリアへと深く絞り込んだフューエルタンク、前 後を短く切り落としたショートフェンダーをはじめ、カスタム テイストたっぷりなアイテムを装備。PGM-FIを採用したVツ インユニットは中低速域で豊かなトルクを発揮。クルージング から日常域まで安定威のある走りを提供する。

Specifications 水冷4ストSOHC3バルブV型2気筒 排気量/ボア×ストローク 398cc/64.0mm×62.0mm 压縮密 車両重量 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 5.65 ブレーキ前/後

庄稲年 最高出力/最大トルク 31ps/7000rpm/3.4kg-m/3500rpm 244kg 40km/ ℓ (60km/n定地走行値) フルトラ/セルフ 14.0 ℓ / - ℓ

正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/リーディングトレーリング 901/90-17/160/80-15



全部:835mm 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1655mm 最小回転半径: 3.2m

Price

70万3500円

Color Variation

⇒ キャンディータピチアンブル

⇒ デジタルシルバーメタリック



Shadow Slasher Deluxe

タイヤ前/後

Price

73万5000円 Color Variation

グラファイトブラック



19インチのフロントタイヤやショートタイプ Specifications の2本出しマフラーなど専用装備で構成。圧 倒的に低いスタイリング、リアへと流れるシ 最高出力 ャープなフォルムが魅力的なクール&ワイ ルドなクルーザーだ。

水冷4ストSOHC3バルブV型2気筒 エンジン形式 排気量 33ps/7500rpm 3.6kg-m/5500rpm ミッション形式 5段

個性的なフレアパターンをフューエルタンク Specifications に施すことでさらに存在感を高めたもうひ とつのシャドウスラッシャー。ショートタイ プのマフラーと相まってバイカームービーさ ながらのルックスを披露。

エンジン形式 水冷4ストSOHC3バルブV型2気筒 排気量 398cc 33ps/7500rpm 最高出力 3.6kg-m/5500rpr 車面重量 ミッション形式 5段

# DS4

ドラッグスター400 Color Variation

Price

# (200mm) 69万5100円

購入シミュレーション 重菌水体価格 66万2000円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳里黎備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 69万900円 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円

### 独自設計の空冷Vツインと車体で 実現した精悍なロー&ロングフォルム

独特の鼓動感と力強い中低速パワー&トルクを発揮する70。V バンク設計の空冷Vツインユニット。これをDSシリーズのアイ デンティティともいえるダブルクレードルフレームに搭載する ことで低シート高を実現。ロングホイールベース化によりリッ タークラス並のフォルムを生み出す。

Specifications
エンジン形式
排気量/ボア×ストローク
圧縮率
最高出力/最大トルク
車両重量
燃費
点火方式/始動方式
タンク容量/オイル容量
ミッション形式

ブレーキ前/後

フレーム形式

空冷4ストSOHC2バルブV型2気筒 399cc/68.0mm×55.0mm

32ps/7500rpm/3.3kg-m/8000rpm 225kg 43km/ ℓ (60km/h定地走行值) TCI/セルフ 15.0 € / 3.2 € 正立テレスコピック/スイングアーム

100/90-19/170/80-15

全長: 2340mm

全幅: 840mm シート高: 660mm 最低地上高: 140mm ホイールベース: 1610mm 最小回転半径:3.1m

Color Variation

□ □□ーバールホワイト ■ ベリーダークオレンジメタリック1 ■ ブラックメタリックX

73万5000円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 超以2(5%)全計全額 77 T 2800 F

目엞實保険料(37ヶ月) 1万7780円 79万8080円



#### 魅力的な専用装備を満載した 個性あふれるクラシックバージョン

ビッグバイクを凌ぐロングホイールベースでロー&ロングなフ ォルムを実現したミドルクラスのクルーザー。ワイドなプルバ ックハンドルを組み合わせて悠然としたライディングポジショ ンを作り上げている。クロームパーツや鉄製ディープフェンダ 一によるキャラクター付けも〇。

になるイヤノ	77 190000
Specifications エンジン形式 排気量/ボアXストローク	空冷4ストSOHC2バルブV型2気能 399cc/68.0mm×55.0mm
圧縮率	9.7:1
最高出力/最大トルク	32ps/7500rpm/3.3kg-m/6000rpm
車両重量	240kg
然質	39km/ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	15.0 € / 3.2 €
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリンク
タイヤ前/後	130/90-16/170/80-15
フレーム形式	ダブルクレードル



全幅:930mm シート高:710mm 最低地上高:145mm 最小回転半径:3.5m

SUZUKI/xx#

#### **BOULEVARD400**

ブルバード400

Color Variation

Price

81万9000円 **82万9500円** 

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 自助素保険料(97×日) 1万7780円

88万2080円



#### 走りとルックスを高次元でバランス スポーツ性に優れた個性派クルーザー

走りの性能と個性的なルックスをバランスさせた異色のクル ーザー。45° 狭角Vツインエンジンに組み合わされる足まわり はインナーチューブ径 φ 41mmの倒立フロントフォーク。そこ に300mmディスクブレーキと2ポットキャリパーをセット。ス 2 以以人有现在几个性供证基础。

エンジン形式	水冷4ストSOHC4バルブV型2気筒
排気量/ボア×ストローク	399cc/65.0mm×60.2mm
圧縮率	10.5:1
最高出力/最大トルク	33ps/8000rpm/3.4kg-m/6000rpm
车両重量	265kg
<b>然費</b>	33km/ 8 (60km/h定地走行值)
点火方式/抬動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	15.0 8 / 3.7 8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリンク
タイヤ前/後	130/90-16 / 170/80-15
フレーム形式	ダブルクレードル



全幅: 920mm - ト高: 700mm 最低地上高: 140mm 最小回転半径:3.0m

SUZUKI/224

#### Intruder Classic400

イントルーダークラシック400

Color Variation

■ ベールネブラーブラック ■ ニーンディーダークチェレーレット

Price

81万9000円

購入シミュレーション

**東雨本体価格** 78万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 绘軍整備料 1758000E 税込み(5%)合計金額 85万6800円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

88万2080円



#### 快適なロングクルージングを演出する ゆとりあるライディングポジション

狭角45° Vツインエンジンが生み出すパワフルな出力特性とロ ングクルージングを快適に楽しむためのゆとりあるライディン グポジションが魅力。クラス最大級の1655mmのホイールベー ス&700mmのシート高を確保した車体には鞍型シートとワイ ドなプルバックハンドルをセットする。

エンジン形式	水冷4ストSOHC4バルブV型2気筒
排気量/ボア×ストローク	399cc/65.0mm×60.2mm
圧縮率	10.5:1
最高出力/最大トルク	33ps/8000rpm/3.4kg-m/6000rpm
車両重量	275kg
批費	33km/ ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始勤方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	17.0 8 / 3.7 8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルティスク/リーティングトレーリンク
タイヤ前/後	130/90-16/170/80-15
フレーム形式	ダブルクレードル



全幅: 955mm シート高: 700mm シート語: 70mm 最低地上高: 140mm 7:16f 最小回転半径:3.0m

#### SUZUKI/224

# Intruder Classic400キャストホイール仕様

イントルーダークラシック400キャストホイール仕様

Color Variation

82万9500円

購入シミュレーション

**東西太休価格** 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳里黎摄料 1758000F 税込み(5%,合計金額 自賠責保险料 37~目 1万7780円

89万2580円



#### キャストホイールで足元を飾る もうひとつのイントルーダークラシック

走りとスタイルに定評のあるイントルーダークラシック400。

その派生モデルとしてラインアップに追加されたキャストホイ ール仕様。足元にクラシカルなデザインが採用されたキャスト ホイールをセットすることにより、ベースモデルとはひと味も ふた味も違った独自の世界観を演出。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストSOHC4バルブV型2気筋
排気量/ボア×ストローク	399cc/65.0mm×60.2mm
圧縮率	10.5:1
最高出力/最大トルク	33ps/8000rpm/3.4kg-m/6000rpm
車両重量	275kg
然費	33km/ 8 (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	17.0 8 / 3.7 8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリング
タイヤ前/後	130/90-16 / 170/80-15



全幅:955mm シート高:700mm 最低地上高:140mm ホイールベース:165 最小回転半径:3.0m

### Intruder Classic400キャストホイール仕様SPECIAL EDITION

・ イントルーダークラシック400キャストホイールスペシャルエディション

Price

収込み事業水体価格 85万500円

購入シミュレーション

車両本体価格 81万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 幼苗敷借到 175 gnnn (II) 税込み(5%)合計金額 88万8300円 自賠責保険料(37ヶ月)

V-TWIN MAGNA

**63.785448M** 59万8500円

検査登録手続き代行手数料 1万7000円

**●1/8129 888** 65万2580円

57万7500円

切-9-14いががかか 59万8500円

検査登録手続き代行手数料 1万7000円

●USL●SGM 63万1580円

61万3200円

6300円

1万2080円

Vツインマグナ

Color Variation **■** グラファイトブラック

Price

購入シミュレーション

税込み(5%)合計会額

自賠責保除料(37ヶ月)

数単数 /数回のA)

ドラックスター250

間ようミュレーション

税込み(5%)合計金額

自賠責保険料(37ヶ月)

重量税 (初回のみ)

車両太体価格

纳斯整備料

Price

纳莱整備料

**★リ出し#368** 91万3580円



#### ワイルドな専用装備で身を固めた 個性器かなスペシャルエディション

イントルーダークラシック400の派生モデルとして人気を集め るキャストホイール仕様にスペシャルエディションが登場。鋲 付きの鞍型シートを装備することでよりワイルドなスタイルを 作り上げている。パールホワイトカラーのモデルではゴールド のグラフィックがさらに魅力を高める。

Specifications エンジン形式

压線率 最高出力/最大トルク 率両重量 点火方式/始動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4ストSOHC4バルブV型2気筒 排気量/ボア×ストローク 399cc/65.0mm×60.2mm

33ps/8000rpm / 3.4kg-m/6000rpm 33km· 8 60km·h定地走行值)

130/90-16/170/80-15



最低地上高:140mm ホイールヘース: 165 最小回転半径: 3.0m

#### HONDA

# クラスを超えた存在感を演出する 緊張感漂うシャープなスタイル

184kg

野生美あふれるクール&ワイルドなシルエットが魅力。グラマ ラスなフューエルタンク、美しい輝きを放つ各ディテールなど クオータークラスを遥かに超えた圧倒的な存在感を演出する 装備を満載。

空冷4ストDOHC4バルブV型2気筒

27ps/10000rpm/2.3kg-m/7500rpm

36km/ g (60km/h定地走行值)

249cc / 60.0mm × 44.1mm

Specifications

捺気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク 車両重量 **202, 03** 

点火方式/始動方式 ブレーキ前/後

フルトラ/セルフ 11.00/-0 ミッション形式 サスペンション前/後 正立テレスコピック/スイングアーム 120/80-17 / 150/80-15 タイヤ前/後 フレーム形式

Size 全長: 2315mm

全幅:880mm N本:600mm 最低地上高: 130mm 器小回転坐径:31m

#### 風格あるスタイリングを見せつける ドラッグスターシリーズの末弟モデル

250ccクラスのモデルながら、DSシリーズならではの大らかで 風格あるロー&ロングフォルムは健在。大型モデルと同様、空 冷Vツインユニットにはスロットルポジションセンサー搭載の キャブレターを採用。レスポンスに優れた心地よい走りの世界 をライダーに提供してくれる。

Specifications 排気量/ボア×ストローク 压缩症

最高出力/最大トルク 車両重量 然質 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 タイヤ前/後

ブレーキ前/後

フレーム形式

空冷4ストSOHC2バルブV型2気筒 248cc/49.0mm×66.0mm 20ps/8000rpm/1.9kg-m/6000rpm

160kg 51km/8 (60km/h定地走行值) TCI/セルフ 11.08/1.88

80/100-18 / 130/90-15



全幅:935mm シート高:670mm 最低地上高:150mm 最小回転半径:2.9m

KAWASAKI 2784

エリミネーター250V Color Variation

Price

#### 58万6950円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 纳班黎備料 1757000F 税込み(5%)合計金額

商標(は (新園のみ) 自納有保除料(37ヶ月)



### 迫力満点のドラッガースタイルで クラスを遥かに超えた存在感を主張

1620mmのホイールベース&690mmのシート高を実現。ロー& ロングのドラッガースタイルが特徴的なクオータークルーザー。 搭載されるエンジンはスムーズな吹け上がりと力強いパワーフ ィールを発揮するDOHC90°Vツイン。スポーツモデルに匹敵 する優れたハンドリング特性も魅力。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 ジン形式 排気量/ボア×ストローク 249cc/62.0mm×41.4mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 35ps/12500r 車両重量 171kg (乾燥) 33km/8 (60km/h定地走行値) トランジスタ/セルフ 燃費 点火方式/始動方式 13.08/2.18 タンク容量/オイル容量 65%

正立テレスコピック/スイングアーム



全幅:775m 卜高:690mm 最低地上涨:150m ホイールベース: 1620m 最小回転半径: 3.0m

#### GSX1400

#### Color Variation

104万7900円

#### 購入シミュレーション

32	<b>《尚本体価格</b>	997580008
49	資資録手続き代行手(	放料 1万8000F
15	的車整備料	1万8000日
177	(込み(5%)合計全額	108万5700日
19	量税	7500F
0	原養保験制197ヶ日	175779nF

**WHITE 111万980**円



# 至極のスポーツライディングを生む ビッグネイキッドのプレミアムモデル

4気筒DOHCエンジンで最大級の1401ccの排気量に、6速ミッ ションを組み合わせたビッグスポーツネイキッド。アクティブ なパワートレインには対向6ポットキャリパーと径 ø 320mmフ ローティングダブルディスクで制動系を強化。パワーとコント ロール性をバランスさせたマシンだ。

Specifications エンジン形式

油冷4ストDOHC4バルブ放列4気筋 排気量/ボア×ストローク 1401cc/81.0mm×68.0mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 100ps/6500rpm/12.8kg-m/5000rpm

車両重量 226kg (乾燥) 点火方式/始動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

28km/l (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ 22.0 € /5.7 € 6段 正立テレスコピック/スイングアーム タフルティスクク・シングルディスク 120-70-17 190-50-17 最小回転半径: 2.8m



全幅:810mm

SUZUKI/22+

#### GSX1400 SPECIAL EDITION

#### GSX1400スペシャルエディション

Color Variation

#### **104万7900円**

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳車整備料 1758000F 税込み(5%)合計金額 108万5700円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**★リ出しをを終** 111万980円

#### CB1300スーパーフォア

Color Variation

# Price

111万3000円 ABS世様 118万6500円

購入シミュレーション

東面本体価格 检查登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計会額 115万800円 (京都) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

\*VHL @ 38M 117万6080円



# 往年のワークスカラーで彩られた スズキ=油冷エンジンを象徴する仕様

パワフルな走りと卓越したコントロール性でビックネイキッド の頂点に君臨するGSX1400。そのスペシャルエディションと して追加されたこのモデルには、スズキ=油冷エンジンを象徴 するかのような往年のワークスカラーを採用。「勝利のスリー ストライプ」が再現されている。

Specifications

接気量/ボア×ストローク | 1401cc/81.0mm×68.0mm 最高出力/最大トルク 東西都景

<sup>松·貝</sup> 点火方式/始動方式 ンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

フレーム形式

9.5:1 100ps/6500rpm/12.8kg-m/5000rpm 226kg (乾燥) 28km/l (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ REG

120/70-17/190/50-17



全幅: 810mm

シート高:775mm 最低地上高:130mr 最小回転半径:2 Rm

# HONDA/way

#### ハイレベルな運動性能を実現した ホンダ・ネイキッドのフラッグシップ

中低速域で沸き上がるトルクフルな走りが持ち味のリッター オーバーネイキッド。搭載されるエンジンはホンダが誇る電子 制御燃料噴射機構を採用した1284ccDOHC4気筒ユニット。 ビッグスポーツバイクならではの官能的なスポーツライドが堪 能できる。ABS搭載車も設定されている。

Specifications エンジン形式 排気量/ボア×ストローク

开始班 最高出力/最大トルク 車両重量 你你

地質 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4.7 トロロHC4バルブ並列は気能 1284cc/78.0mm×67.2mm 9.6:1 101ps/7000rpm / 11.6kg-m/5500rpm

25.5km/ g (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ 正立テレスコピック/スイングアーム

259kg (264kg)

止正 アレスコピック/スイングアーム 最低地上高:135mm ダブルディスク/シングルディスク ホイールベース:15 120/70-17/180/55-17

全長: 2220mm

1515mm 最小回転半径:2.7m

#### CB1300 SUPER BOL D'OR

CB1300スーパーボルドール Color Variation

### 121万8000円

ABS仕様 129万1500円

購入シミュレーション

**銀西本体価格** 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 125万5800円

自納資保除料(37ヶ月) 1万7780円

■V出し@30M 128万1080円



### 整流効果をもたらすハーフカウル仕様で 余裕と快適性あるスポーツライドを約束

軽量なハーフカウルを採用したスポーツツアラー。パワーユニ ットはCB1300スーパーフォアと同様、カウルのエアマネージ メントによってダイナミックながらも快適性を兼ね備えた走り を実現している。カウルの内側左右には容量約10の収納スベ ースが確保しツーリングでの使い勝手も◎。

1284cc/78.0mm×67.2mm

101ps/7000rpm / 11.6kg-m/5500rpm

Specifications エンジン形式 圧縮牢

車両重量 点火方式/始動方式

264kg(270kg) 25.5km/8(60km/h定地走行值) フルトラ/セルフ 点欠方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 5段 bix 正立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク タイヤ前/後 120/70-17/180/55-17 フレーム形式

9.6:1

全長: 2220mm

主傷: 790mm シート高: 790mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1515mm 最小回転半径: 2.7m

#### 121万8000円

購入シミュレーション

車両本体価格	116万円
検査登録手続き代行手数	效料 1万8000円
納車整備料	1万8000円
税込み(5%)合計金額	125万5800円
06-60-0H	75000

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 128万1080円



#### ハイレベルな運動性能を実現した

#### ホンダ・ネイキッドのフラッグシップ

ビックネイキッドならではのパワフルな走りと迫力のあるスタ イルはそのまま、往年の名車CB1100Rを彷彿とさせるトリコ ロールカラーに身を包んだスペシャルエディション。メインフ レーム&フォークのボトムケースの赤と各部のゴールドパーツ が美しいコントラストを生み出す。

エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	1284cc/78.0mm×67.2mm
圧縮率	9.6:1
最高出力/最大トルク	101ps/7000rpm/11.6kg-m/5500rpm
車両重量	264kg
燃費	25.5km/ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	21.0 % / - &
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 180/55-17

フレーム形式



全幅: 790mm シート高: 790mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1515mm 最小回転半径: 2.7m

### XIR1300

#### XJR1300

Color Variation

■ ダークパーブリッシュブルーメタリックL ■ フラックメタリックX

#### Price

#### 108万1500円

曜 入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳重整做料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 111万9300円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

114万4580円



#### 国内最大排気量の空冷エンジンを搭載 五感に刺激を与えるリッタースポーツ

ダブルクレードル

1250cc空冷DOHC4気筒エンジンを搭載したヤマハネイキッド スポーツのトップモデル。エンジン各所の変更及びそれに伴う 最適化を重ね、コントロール性に優れた中低速重視のセッテ ィングを採用。インナーチューブ径 ø 43mmのフロントフォー ク&オーリンズ製リアサスを装備する。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	1250cc/79.0mm×63.8mm
圧縮率	9.7:1
最高出力/最大トルク	100ps:8000rpm/11.0kg-m:6000rpm
車両重量	245kg
燃費	21km/ @ (60km/h定地走行值)
点火方式/抬動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	21.0 8 / 4.2 8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 180/55-17
フレーム形式	ダブルクレードル



全幅:765mm 全幅: 765mm シート高: 795mm 最低地上高: 125mm ナイールベース: 150 最小回転半径:2.8m

#### Bandit1250S ABS

#### バンディット1250S ABS Color Variation

バールネブラーブラック バールスズキディープブルーNo2

#### **風級 102万9000円**

購入シミュレーション

<b>非尚不体恤格</b>	9875 P
検査登録手続き代行手数!	4 1万8000円
納車整備料	1758000P
税込み(5%)合計金額	106万6800円
重量税	7500P
自賠責保険料(37ヶ月)	1万7780P

109万2080円



#### SUZUKI/224

#### 扱いやすいトルクフルなエンジン特性に 快適性を兼ね備えたハーフカウルを採用

コンパクトながら高い防風効果を発揮するハーフカウルを採 用。大排気量車ならではのゆとりある走りに快適性をミック スすることで魅力は倍増。高速走行からワインディングまで、 あらゆるステージでそのポテンシャルを発揮する。電子制御式 ABSを標準採用した安全性能の高さも魅力。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4第
排気量/ボア×ストローク	1254cc/79.0mm×64.0mm
圧縮率	10.5:1
最高出力/最大トルク	100ps/7500rpm / 10.9kg-m/3500rp
車両重量	229kg (乾燥)
燃費	27.0km / 0 (60km/h定地走行
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	19.0 € /3.7 €
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディス
タイヤ前/後	120/70-17/180/55-17
フレーム形式	ダブルクレードル



最低地上高:135mm ホイールベース:148 最小回転半径:2.8m

#### SUZUKI/22\*

# Bandit1250 ABS

バンディット1250 ABS

Color Variation

■ パールネブラーフラック ■ パールスズキディープブルーNo2

#### 99万7500円

購入シミュレーション

華両本体価格	95万円
検査登録手続き代行手数料	月 1万8000円
納車整備料	1万8000円
税込み(5%)合計金額	103万5300円
重量模	7500PI
自賠責保険料(37ヶ月)	1万7780円

106万580円



#### 扱いやすさと走る楽しさを追求した マルチに使えるリッタースポーツ

バンディット1250Sのノンカウルバージョン。搭載されるエン ジンや電子制御式ABSの標準採用といった機能面に相違はな く、オーバーリッタークラスならではのパワフルな走りも健在 だ。コンパクトなライディングポジションが生み出す扱いやす さは格別で、多くのライダーに対応する。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	1254cc/79.0mm×64.0mm
圧縮率	10.5:1
最高出力/最大トルク	100ps/7500rpm / 10.9kg-m/3500rpm
車両重量	226kg (乾燥)
燃費	27.0km / 8 (60km/h定地走行時)
点火方式/抬動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	19.0 ℓ / 3.7 ℓ
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/180/55-17



全幅: 790mm シート高:※mixim ii強軽に 最低地上高:135mm ホイールペース:1480mm ホイールペース:146 最小回転半径:2.8m



#### あらゆる条件で高い安定性を確保 ジャパニーズスタンダードネイキッド

ダブるクレードルフレームに水冷4気筒DOHCユニットを搭載。 「ジャパニーズスタンダードネイキッド」をコンセプトに開発 されたカワサキの国内トップモデル。市街地からワインディン グ、高速道路まであらゆるユテージにおいて安定感に長けた走 行性能を発揮する。高い快適性や足つき性のよさを含め、日 本人ライダーにジャストフィットするオールマイティな能力を 高いレベルで実現している。

Price

112万円 パールテナダル- メンチリックスパークブラック 114万円

購入シミュレーション 市西水体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 115万7800円 市長10

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 SUBLESSEN 118万3080円

水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 エンジン形式 接気量/ボア×ストローク 1164cc/79.0mm×59.4mm

圧縮密 10.1:1 最高出力/最大トルク 110ps/8000rpm / 10.9kg-m/6000rpm 車両重量 供售 点火方式/始動方式 タンク窓景 /オイル窓景

ッション形式 DDX 正立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式 120/70-17/180/55-17

カワサキを象徴するフォルムが人気

全長: 2150mm

シート高: 795mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1470mm 最小回転半径: -m

### **ZRX1200R**

ZRX1200R Color Variation

Price

102万3750円 キャンディライムグリーン104万5000円

購入シミュレーション

東両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計全額 106751550FF 面积粉 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円



#### KAWASAKL 熟成された水冷パワーユニットを搭載

これまで空冷のゼファーシリーズと双璧を成し、カワサキのス タンダードとして多くのファンから支持を集めてきたZRXシリ ーズのトップモデル。Z1200DAEGにそのポジションを譲るこ とになったが往年の名車Z1000Rを彷彿とさせるマッシブなフ

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	1164cc/79.0mm×59.4mm
圧縮率	10.1:1
最高出力/最大トルク	95ps/7500rpm/10.3kg-m/3500rpm
車両重量	224kg (乾燥)
然費	-km/ g (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	トランジスタ/セルフ
タンク容量/オイル容量	18.0 € ∕ 3.5 €
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 180/55-17
フレール形式	# 7 H. # L K H.

オルムはいつまでも色褪せることない。



全幅: 780mm シート高: 790mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1465mm 最小回転半径: 2.7m

Color Variation

Price 139万円 トリコロール 142万円

購入シミュレーション

車両本体価格 132万3810円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳莱整備料 1758000F 税込み(5%)合計全額 142万7800円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

■VEL 25 (2010 145 万3080円



#### 人車一体のコントロール性能を追求した ホンダが培ってきた最高峰技術の結晶

昨年フルモデルチェンジを果たしたホンダが誇るスーパースポ ーツの最高峰。高剛性アルミツインチューブフレームにはコン パクトに設計された999cc水冷DOHC4気筒エンジンを搭載。 マシンとライダーが一体になる愉楽の走りを味うことができ る、まさに世界最高峰のスポーツマシンだ。

エンジン形式	水冷ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボアXストローク	999cc/76.0mm×55.1mm
圧縮率	12.3:1
最高出力/最大トルク	118ps/9500rpm/9.7kg-m/8350rpm
車両垂量	. 201kg
热费	24.5km/ @ (60km/h定地走行值
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	17.0 € / - €
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/190/50-17
フレーム形式	ダイヤモンド



全幅:680mm シート高:820mm 最低地上高:130mm + イールベース:1415mm

### CBR1000RR Special Edition

CBR1000RRスペシャルエディション

Color Variation

バイブラントオレンジ

#### Price

148万500円

購入シミュレーション

軍両本体価格	141万円
検査登録手続き代行手数	料 1万8000円
纳車整備料	1万8000円
税込み(5%)合計金額	151万8300円
<b>衛春報</b>	7500ED

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 154万3580円



#### MotoGPマシンのルックスを再現した CBR1000RRのスペシャルエディション

Repsol Honda TeamのワークスマシンであるRC212V。その イメージのカラーリングが施されたCBR1000RRのスペシャル エディション。カウルにはRepsol口ゴを忠実に再現し、メイン フレームとスイングアームを専用色のシルバーに設定。スポン サーステッカーも付属品として同梱する。

Specifications	
エンジン形式	水冷ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	999cc/76.0mm×55.1mm
圧縮率	12.3:1
最高出力/最大トルク	118ps/9500rpm/9.7kg-m/8350rp
車両重量	201kg
燃費	24.5km/ 8 (60km/h定地走行信
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	17.0 2 / - 2
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディス
タイヤ前/後	120/70-17/190/50-17
フレーム形式	ダイヤモンド



全幅: 680mm シート高: 820mm 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1415mm 最小回転半径: 3.3m

#### FZ1 FAZER

FZ1フェザー

Color Variation



105万円 **WEA専業本は信息** 

細入シミュレーション

車両水体価格 100万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳車整備料 1万8000円 税込み(5%)合計全額 108万7800円

重量校 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

■V=0000 111万3080円



### 精悍なスタイルとパワフルな走りで ツーリングをもっとエキサイティングに

ライダーの目を着く結惺なスライルとパワフルかつスムーズな 走りは持ち味のリッタースポーツマシン。そのパワーユニット は2004年型YZF-R1のエンジンをベースとし、スーパースポー ツ譲りのエキサイティングな走りの世界を演出。フェザーには 専用のハーフカウルが装着されている。

#### Specifications

エンジン形式
育気量/ボア×ストローク
王縮率
最高出力/最大トルク
車両重量
丛黄
点火方式/始動方式
タンク容量/オイル容量
ミッション形式
サスペンション前/後
F1

カイヤ前/総

998cc/77.0mm×53.6mm 94ps/9000rpm / 8.2kg-m/7500rpr 21.0km/ 8 (60km/h定地走行值) 18.0 € / 3.8 €

水冷ストDOHC5バルブ並列5気筒

全幅:770mm シート高:815mm 最低地上高:135mm ・イールベース:146 倒立テレスコピック/スイングアーム 120/70-17 / 190/50-17 最小回転半径:3.3m

# 全長:2140mm

FZ1

Color Variation

#### Price

99万7500円

購入シミュレーション

車両本体価格	95万円
検査登録手続き代行手数	月 1万8000円
納車整備料	1万8000円
税込み(5%)合計金額	103万5300円
重量税	7500円
自賠責保険料(37ヶ月)	1万7780円

106万580円



### ワイルドかつスマートなシルエットに スーパースポーツ譲りの走りを融合

スーパースポーツ譲りのエキサイティングな走りをネイキッド モデルに。2004年型YZF-R1ベースのエンジンを心臓部に移植 された帰国子女マシン。ワインディングはもちろん、街角のコ ーナリングを思いのままに駆け抜ける絶妙な操作感は、ヤマハ 独自の技術を持ってして成せる技といえる。

Specifications	
Lンジン形式	
作気量/ボア×ストローク	
E縮準	
最高出力/最大トルク	
在两组量	
<b>告責</b>	
点火方式/始動方式	
タンク容量/オイル容量	
ミッション形式	

サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

水冷ストDOHC5バルブ並列5気筒 998cc/77.0mm×53.6mm 10.5:1 94ns/9000rom / 8.2kg-m/7500rpm 219kg 21.0km/ 8 (60km/h定地走行值)

18.0 € ∕3.8 € 倒立テレスコピックノスイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/190/50-17 全長: 2140mm

全幅: 770mm シート高: 815mm 最低地上高: 135mm 最小回転半径:3.0m

#### CB750

78万7500円

Color Variation

■ パールへロンブルー
■ キャンディーブレイジングレッド



ロングセラーを続けてきたホンダのスタンド Specifications ードロードスポーツ。端正なスタイリングの 車体にホンダ伝統の空冷4気筒ユニットを搭 載し、素直でスムーズな出力特性と優れた コントロール性を実現。

ンジン形式

ミッション形式 5段

空冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 排気量 最高出力 最大トルク 75ps/8500rpm 6.5kg-m/7500rpm 水面市景

# CB750Special

81万9000円

Color Variation



6気筒エンジンを搭載した往年の名車CBXを Specifications イメージしたカラーリングが特徴。赤とシル バーの専用スペシャルカラーが設定された 受注期間限定車。タンクとテールカウルに は立体エンブレムを採用。

空冷4ストDOHC4バルブ並列4気管 エンジン形式 最高出力 75ps/8500rpm 6.5kg-m/7500rp 235kg 东西重量 ミッション形式 5段

#### Price

107万6250円

購入シミュレーション

車両木体価格 · 疫查登録手続き代行手数料 1万8000円 1万8000円 和认み(5%)会計全額 111万4050円

重量税 白脂香保除料(37ヶ月) 1 Ti 7780 E

113万9330円



#### エキサイティングな走りを満喫できる ミドルクラスのスーパースポーツ

軽量化を図ったフレームにコンパクト設計の599cc水冷DOHC4 気筒エンジンを重心に近い位置にマウント。マシンと一体と なれる操縦性を手に入れたミドルスーパースポーツ。フロント アッパーカウルとサイドカウルを大胆にカットした斬新なスタ イリングもライダーをその気にさせる。

エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	599cc/67.0mm×42.5mm
圧縮率	12.2:1
最高出力/最大トルク	69ps/11500rpm/5.2kg-m/8500rpm
車両垂量	187kg
燃費	29km/ ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	18.0 0 /- 0
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	: ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/180/55-17
フレーム形式	ダイヤモンド

Specifications



全幅: 685mm シート高: 820mm シート高: 820mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1380mm 最小回転半径: 3.2m

HONDAZaza

# **CBR600RR Special Edition**

CBR600RRスペシャルエディション

□ パールサンビームボワイト

WASSESSED 117万6000円

翔入シミュレーション

审图大体係格 核査登録手続き代行手数料 1万8000円 50 W 98 60 91 税込み(5%)合計金額 121万3800円

御棚部 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

123万9080円



#### MotoGP参戦マシンと同じカラーが魅力 ファンが持ち望んだスペシャル仕様

MotoGPに参戦しているKONICA MINOLTA Hondaのカラーリ ングが施され限定モデル。KONICA MINOLTAロゴを配したカ ウルにコニカミノルタブルーのホイールをセット。シルバーの フレーム及びスイングアーム、ゴールドのブレーキキャリパー などレースマシンを忠実に再現。

000	C / L
Specifications	
エンジン形式	水冷47
排気量/ボア×ストローク	599cc.
圧縮率	12.2:1
最高出力/最大トルク	69ps/11
車両重量	187kg
<b>些</b> 費	29km/
点火方式/始酚方式	フルト
タンク容量/オイル容量	18.0 €
ミッション形式	6段
サスベンション前/後	倒立テレ
ブレーキ前/後	ダブル
タイヤ前/後	120/70



レスコピック/スイングアーム ディスク/シングルディスク -17/180/55-17 フレーム形式 ダイヤモンド



全幅: 685mm シート高: 820mm 最低地上高:135mm ホイールベース:138 最小回転半径:3.2m

HONDAZNOS

CB400スーパーフォア

Color Variation

Price

71万9250円 ツートーン 75万750円 ABS仕様 79万2750円 ABS仕様・ツートーン 82万4250円

購入シミュレーション

東両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳里整備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額

自無責保除料(37ヶ月) 1万7780円

78万2330円



#### 俊敏な走りと精悍なスタイリング 定番人気を誇るハーフカウル装備モデル

新設計の399cc水冷DOHC4気筒エンジンには、電子制御燃料 噴射機構とともにギアポジションとエンジン回転数そしてスロ ットル開度を検知演算する新バルブ制御機構のHYPER VTEC Revoを搭載。パワフルな走りと抜群の扱いやすさを見事に両 立したマルチに使えるミドルスポーツ。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 排気量/ボア×ストローク 399cc/55.0mm×42.0mm 最高出力/最大トルク 53ps/10500rpm/3.9kg-m/9500rpm Sps: rosuorpm/3.9kg·m/9500rpr 194kg(199kg) 31km/ ℓ(60km/n定地走行倍) フルトラ/セルフ 18.0 ℓ/ー ℓ 車両重量 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 SE9

ミッション形式 サスペンション前/後 正立テレスコピック/スイングアーム プレーキ前/後 タイヤ前/後 120/60-17/160/60-17 フレーム形型

#19

(0.45

全長: 2040mm

全幅: 725mm シート高: 755mm 最低地上高: 130mm 最小同転坐径:28m

### HONDA/mys

CB400スーパーホルドール

Color Variation

■ キャンティーブレイジングレッド (ツートーン)
■ パール・ロンブルー (ツートーン)
■ ケリントウェーブブルーメタリック
■ パールウンゼームホワイト

Price

79万2750円 ツートーン 82万4250円

ABS仕様 86万6250円 ABS仕様・ツートーン 89万7750円

購入シミュレーション

重商本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車監備料 税込み(5%)合計金額 8377550F

重量税 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

85万5830円



#### ホンダが培った先進技術をここに結集 ミドルスポーツのスタンダード

先進テクノロジーによってスケールアップした走りが堪能でき るミドルクラスのロードスポーツ。その心臓部にはHYPER VTEC Revoを搭載した399cc水冷DOHC4気筒エンジンを搭 載。強靭でしなやかなダブルクレードルフレームと相まって、 切れ味のあるスポーツ性に長けた走りが可能。 Specifications

・ジン形式 量/ボア×ストローク	水冷4ストDOHC4バルフ並列4気筒 399cc/55.0mm×42.0mm	全長: 2040mm
1000000000000000000000000000000000000	11.3:1	-
S出力/最大トルク 可重量	53ps/10500rpm/3.9kg-m/9500rpm 198kg (203kg)	make.
ę	31km/ @ (60km/h定地走行值)	
マクロック クログライ クログライ クログ	フルトラ/セルフ 18.0 8 / 一 8	
ション形式	6段	全幅: 725mm シート高: 755mm
ペペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム	参低地上高: 130mm

| 120/60-17/160/60-17 | ダブルクレードル



ダブルディスク/シングルディスク ホイールベース: 1410mm 最小回転半径:2.6m

**CB400 SUPER FOUR Special Edition** 

Price

役込み専両本体価格 75万750円

Color Variation グラファイトブラック



走りの高揚感が高ぶる漆黒のカラーリング Specifications が魅力。限定車としてラインアップされた CB400スーパーボルドールのスペシャルエデ ィション。切れ味のよい走りの性能はその まま、究極のルックスを手に入れた。

ジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒

エンジ 排気量 53ps/10500rp 最大トルク 3.9kg-m/9500rpm 194kg ミッション形式 6段

CB400 SUPER BOL D'OR Special Edition

Price

82万4250円

Color Variation

グラファイトブラック



ブラックのボディにゴールドとシルバーのス Specifications トライプが輝くCB400スーパーフォアの限 定車。マットアクシスグレーの塗装が施さ れたエンジン、ブラックのブレーキキャリバ - など専用装備でみを固める。

水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 10:10:40

長十トルク 3.9kg-m/9500rpm 198kg ミッション形式 6段

#### XIR400R

#### XJB400B

Color Variation

ダークバーブリッシュブルーメタリックし ダークグレーメタリックB

Price

#### 66万2550円

HM X シミュレーション

東西太休価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 幼市歌借料 1 Tienno III

税込み(5%)合計金額 70万350円 衛鲁36 自賠責保険料(37ヶ月)

72万5630円



# マン&マシンの一体感が味わえる コントラーブルな空冷ネイキッド

官能的なパワーフィールと軽快なハンドリング特性が持ち味。 多くのライダーを虜にしてきたミドルクラスの空冷ネイキッ ド。パワーユニットとして採用されたる399cc空冷エンジンは、 冷却系の装備を必要としないため軽量化に貢献。造型美にあ ふれるルックスも空冷ならではの魅力だ

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	399cc/55.0mm×42.0mm
圧縮率	10.7:1
最高出力/最大トルク	53ps/11000rpm/3.6kg-m/9500rpm
車両重量	199kg
然費	31km/ @ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	20.0 @ / 2.8 @
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	110/70-17/150/70-17
フレーム形式	ダブルクレードル



全幅: 735mm シート高: 780mm シート高: /ourill 最低地上高: 115mm "ベース: 1435mm 最小回転半径:2.8m

#### **GSR400**

GSR400

Color Variation ) PRINARSHIM

1757780F

#### 78万7500円 ABS世様 81万9000円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 82755300FF 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**※明日本学経験** 85万580円



#### SUZUKI/xx4

# スーパースポーツ譲りのパワーユニット クラスをリードするリアルスポーツ

ハイパフォーマンスを誇るGSX-R600譲りの水冷DOHC4気筒 エンジンをアグレッシブなシルエットにデザインされたグラマ ラスボディに搭載したリアルスポーツ。そのポテンシャルを最 大限に引き出すためにフューエルインジェクションシステムを 採用。ABS搭載車もラインアップ。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 排気量/ボア×ストローク 398cc/54.6mm×42.5mm 压縮率 最高出力/最大トルク 53ps/11000rpm / 3.8kg-m/9000n 車両銀量 185kg (190kg) (乾燥) 35.5km/ g (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ 然費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 16.0 € / 3.9 € ミッション形式 サスペンション前/後 正立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/180/55-17 タイヤ前/後

フレーム形式

フレーム形式



最低地上高: 130mm : 1435mm ホイールベース: 143 最小回転半径: 2.9m

#### Impulse400

インパルス400

Color Variation

■■ バールネブラーブラック ■■ グラススプラッシュカリイトスパーススメキミティアムガッーや2

Price

校込み専興本体価格 66万450円 購入シミュレーション

東面本体価格 62759000E 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳포粹偏料 1758000E 税込み(5%)合計金額

自賠責保除料(37ヶ月) 1757780F

71万7530円



# SUZUKI/XX#

#### リニアな低中速トルク特性が持ち味 高い完成度を誇るミドルネイキッド

ダイヤモンド

搭載する水冷DOHC4気筒エンジン搭載には高回転域までスム ーズに吹け上がる複合渦流式燃焼室を採用。インナーチュー ブ径 φ 41mmの高剛性フォーク、5段階のプリロードアジャス ター&別体タンク付きガス分離加圧式倒立ショックを採用す るなど、万全の装備がその走りを支える。

Specifications	
エンジン形式	・水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	399cc/52.0mm×47.0mm
圧縮率	11.8:1
最高出力/最大トルク	53ps/11000rpm/3.8kg-m/9500rpm
車両重量	177kg (乾燥)
燃費	36.5km/ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	16.0 € / 3.2 €
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	110/70-17/140/70-17
w/ n	admit as the control of the



芝州 : 760mm シート高: 760mm 最低地上高: 120mr ホイールベース: 1435mm 最小回転半径: 2.7m

# Impulse400 SPECIAL FDITION

インバルス400特別仕様

Color Variation

#### Price

66万450円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳重整借料 1万8000円 独込み(5%)合計金額 69万8250円

7500F 自陪責保険料(37ヶ月) 1757780F

71万7530円



# 初代インパルスのカラーリングを再現 ファン垂涎のスペシャルエディション

初代インパルスとして人気を博したGSX400FS。そのイメー ジ彷彿とさせる黒と赤のツートーンカラー、特別エンブレムを 採用したインパルスのスペシャルエディション。「SUZUKI」エ ンブレムを燃料タンクに、「Impulse SPECIAL EDITION」エン ブレムをサイドカバーに採用。

エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気能
排気量/ボア×ストローク	399cc/52.0mm×47.0mm
圧縮率	11.8:1
最高出力/最大トルク	53ps/11000rpm/3.8kg-m/9500rpr
車両重量	177kg (乾燥)
燃費	36.5km/ 8 (60km/h定地走行值
点火方式/给動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	16.0 € / 3.2 €
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアー』
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	110/70-17 / 140/70-17
フレーム形式	ダブルクレードル



全部:745mm シート高:760mm 最低地上高: 120mm ホイールベース: 1435mm 最小回転半径: 2,7m

KAWASAKI ATTES

ZRX Color Variation

キャンディライムグリーン ライムグリーン トタリックティアプロブラック

Price

キャンディライムグリーン 69万2000円

检查登録手続き代行手数料 1万8000円 納軍數備到 税込み(5%)合計金額

白胎責保給料(37ヶ月) 1757780FF **₹₩₩₩₩₩₩** 72万8030円

®3∌®無報報 67万950円 購入シミュレーション 更简本体価格 1758000FF

に、スポーティなイメージのなビキニカウルをセット。胸のす く爽快な走りを生み出す水冷DOHC4気筒エンジンはすでに熟 成され、安定した制動力を確保する6ポッドブレーキキャリバ ーなど、そのセッティングは万全だ。 Specifications

カワサキ・イズムをリアルに具現化

五感に訴える至極の乗り味を手にする

水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 399cc/57.5mm×38.5mm 圧縮密 最高出力/最大トルク 53ps/11500rpm/3.8kg-m/9000rpm 車両重量 187kg (乾燥) 36.5km/ g (60km/h 定地走行) トランジスタ/セルフ 15.0 g / 3.7 g 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 正立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後

タイヤ前/後

フレーム形式

全幅: 745mm ダブルディスク/シングルディスク 110/70-17/150/60-18

角と直線を基調としたエッジの効いたカワサキらしいフォルム



最低地上高: 105mm ホイールベース: 1450mm 最小回転半径: 2.6m

7BY2

Color Variation

□ パーミクリスタ

66万450円 パールクリスタルホワイト 67万6000円

購入シミュレーション

市西水体压线 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 科认み(5%)会計会額 89 T-8250 PI 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780F

**第9出しまる88** 72万3530円



#### KAWASAKI non シンプルさの中に光る美しいフォルム ZRXシリーズのカウルレスモデル

ZRXと共通の400cc水冷エンジンを搭載したカウルレスバージ ョン。ビキニカウルは装着されず、代わりに丸型マルチリフレ クターヘッドライトや丸型ウインカー、そして砲弾型メーター が採用される。シンプルながらもシャープな印象を押し出した 魅力的なネイキッドスポーツだ。

エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	399cc/57.5mm×38.5mm
圧縮率	11.2:1
最高出力/最大トルク	53ps/11500rpm/3.8kg-m/9000rpm
車両重量	186kg (乾燥)
愁質	36.5km/ 0 (60km/h 定地走行)
点火方式/始動方式	トランジスタ/セルフ
タンク容量/オイル容量	15.0 8 / 3.7 8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	110/70-17/150/60-18
フレーム形式	ダブルクレードル



全幅: 745mm - ト海: 770mm 最低地上高:105mm ホイールベース: 1450mm 最小回転半径:2.6m

KAWASAKI #274

### ZEPHYR X

ゼファーカイ

Color Variation

#### Price

**63万5250**円

購入シミュレーション

惠而本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 1万8000円 程込み(5%)合計会額 67753050F

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**★リニレキラ日本** 69万8330円



# 世紀のベストセラーとして輝く 空冷ネイキッドの代名詞的存在

美しい冷却フィンを持つルックス&独特のビート感は空冷エ ンジンならではの魅力。ライダーを高揚させるスポーティな走 りを堪能できる。端正なティアドロップ型フューエルタンクや テールエンドを絞ったシートカウルなど、カワサキらしさを強 調したフォルムもゼファーの持ち味だ。

Sp	96	ci	fie	ca	tic	ns	
I	>		ン	H	式		

空冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 排気量/ボア×ストローク 399cc/55.0mm×42.0mm 压缩度 10.3:1 最高出力/最大トルク

53ps/11500rpm/3.6kg-m/9000rpm 車両重量 186kg (乾燥) coung (乾燥) 40km/8 (60km/h 定地走行) トランジスタ/セルフ 14.08/3.08 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

メンク各重/ オイル谷重 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 正立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/150/70-17



全幅: 745mm シート高: 775mm 最低地上高: 120mm ホイールベース: 1440mm 最小回転半径:2.8m

#### Hornet

#### ホーネット

#### Color Variation

#### 56万7000円 デラックス 58万2750円

購入シミュレーション

車両本体価格 检查登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 制以及(5%)会社会額 60 T 2700 FF

産量税 (初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円



# 鋭いレスポンスがライダーを刺激

### 流麗でエキサイティングなフォルム

ブレーキ前/後 カイヤ前/第

Specifications

Æ.

ster

平然点タン

サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/科

クラスの枠を大幅に超えた流躍かつダイナミックなフォルムに 圧倒的な圧倒的な存在感を持つワイドタイヤをセットしたク ォータースポーツ。鋭いレスポンスを持つパワフルなエンジン がスポーティでキレのある走りを披露。ホットな直4サウンド を奏でるエキゾーストノートも特徴的だ。

Specifications		Size
エンジン形式 排気量/ボアXストローク	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 249cc/48.5mm×33.8mm	全長: 2035mm
圧縮率	11.5:1	100
最高出力/最大トルク	40ps/14000rpm/2.4kg-m/11000rpm	Section 1
車両重量	151kg (乾燥)	75G0000 /C
燃貨	32km/ @ (60km/h 定地走行)	10000
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ	
タンク容量/オイル容量	16.0 ℓ / − ℓ	全幅:740mm
ミッション形式	6段	主幅 - 740mm シート高: 745mm
サスペンション前/後	正立テレスコビック/スイングアーム	##### 1 155mm

正立テレスコビック/スイングアーム 最低地上高: 155mm ホイールベース: 1410mm 130/70-16/180/55-17 最小回転半径:2.6m

# VTR

### VTR

### Color Variation

- キャンディータヒチアンブル パールコスミックブラック イタリアンレッド パールシャイニングイエロー

#### Price

### **48**万3000円

購入シミュレーション

市田大休価体 46 TO DO 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納軍整備料 税込み(5%)合計金額 51万8700円 重量税 (初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円

**★V出しる金融** 53万7080円



### 扱いやすいコンパクトなボディに トルクフルなVツインユニットを搭載

爽快感と軽やかな走りで幅広くライダーから愛されてきたス ポーツネイキッド。軽量かつシンプルな車体はコントロール性 抜群で、幾何学的なフレームに有機的な外装パーツを組み合 わせることにより、スタイリングの面でも絶妙なバランス感覚 を生み出している。足つき性のよさも抜群だ。

ンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒
を /ボア×ストローク	249cc/60.0mm×44.1mm
宿牢	11.0:1
高出力/最大トルク	32ps/10500rpm/2.4kg-m/8500rp
再重量	141kg (乾燥)
件	40km/ g (60km/h 定地走行)
火方式/抬動方式	フルトラ/セルフ
ク容量/オイル容量	13.0 8 / - 8
ッション形式	5段
スペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアー
レーキ前/後	シングルディスク/シングルディス
イヤ前/後	110/70-17/140/70-17
/ EG-P	HIAMES, U



**◆**60 · 725mm 主幅: 725mm シート高: 760mm 最低地上高: 155mm ホイールベース: 1405mm 最小回転半径:2.7m

### Ninja 250R

#### ニンジャ 250R Color Variation

- ライムグリーン × メタリックティアフロブラック
   ライムグリーン
   メタリックティアプロブラック
   サンビームレッド

#### 52万3000円 53万8000円

購入シミュレーション

車両本体価格	49万8096円
検査登録手続き代行手数料	1万7000円
納車整備料	1万7000円
税込み(5%)合計金額	55万8700円
重量税 (初回のみ)	6300円
自賠責保険料(37ヶ月)	1万2080円

**※VIBLESEE** 57万7080円



### KAWASAKI 1994 ト質感と機能性を高次元で両立させた

250ccクラスのスーパースポーツ スタイリッシュなフルカウルに身を包んだ250ccクラス唯一の スーパースポーツモデル。心臓部には水冷DOHC4バルブ2気 筒エンジンを搭載し、特に中低速域では力強い走りを披露す る。敢えてハンドルを高めに設定し、リラックスしたポジショ

	ングも可能としている。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Specifications		Size	
エンジン形式 排気量/ボア×ストローク	水冷4ストDOHC4バルブ並列2気能 248cc/62.0mm×41.2mm	全長:2085mm	,
圧縮率	11.6:1		
最高出力/最大トルク	31ps/11000rpm/2.1kg-m/8500rpm	~	安司
車両重量	168kg	100	107
然費	km/ℓ (60km/h 定地走行)		
点火方式/始動方式	トランジスタ/セルフ		
タンク容量/オイル容量	17.0 8 / 1.7 8	全幅:715mm	
ミッション形式	6段	王州 - / IOIIIIII	

正立テレスコピック/スイングアーム 最低地上高: 130mm セイールベース: 1400mm シングルティスク, シングルティスク 110:70-17: 130 70-17

#### KAWASAKI / カワサ4

#### バリウス2

Color Variation

### **54万4950円**

購入シミュレーション

車両本体価格	51万9000円
検査登録手続き代行手数料	
納車整備料	1万7000円
税込み(5%)合計金額	58万650円
(集長 (新国のA)	eannm

自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円 59万9030円



# アグレッシブな走りを予感させる シャープでキレのあるパワーフィール

14.0 € / 2.6 €

6段

バルブ挟み角30度、コンペティション車並の12.2:1の圧縮比、 最高出力を1万4000rpmで発生させる高回転型ながら低速から でも扱いやすい水冷DOHC4気筒エンジンを搭載。ロードスポ 一ツの機能性と動力性能を高いレベルで両立しながら、ビギ ナー・

ナーでも十分に	楽しめる懐の深さを持つ	0	
Specifications		Size	
エンジン形式	空冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒	全長: 2070mm	
排気量/ボア×ストローク	249cc/49.0mm×33.1mm	ER I EU/OHIII	_
圧縮率	12.2:1		T
最高出力/最大トルク	40ps/14000rpm/2.1kg-m/13000rpm	Alleman St. Co.	全!
車両衡量	151kg (乾燥)	755 THE REST / CO	10
燃費	39km/ @ (60km/h定地走行值)	Column (S)	me
点火方式/抬動方式	トランジスタ/セルフ		

全幅: 735mm シート高: 745mm 最低地上高: 150mm ホイールベース: 1400mm 正立テレスコピック/スイングアーム 110/70-17/140/70-17 ダブルクレードル 最小回転半径:-m

# W650 (アップハンドル仕様)

W650 (アップハンドル仕様)

Color Variation

#### Price

72万300円

馴入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 **纳丽歌临**料 1758000E 税込み(5%)合計金額

自ట責保險料(37ヶ月) 1757780E

78万3380円



# モーターサイクルらしさを徹底追及 アップハンドルでゆとりのライドを

ベベルギヤによるカムシャフト駆動をはじめ、モーターサイク ルらしさを徹底追求した独自の装備を各所にセット。独特の 鼓動威を持つ675cc空冷SOHCツインエンジンをレトロな雰囲 気に包まれたスタイリングの車体に搭載。ゆったりとライディ ングを楽しめるアップハンドルを装備。

Specifications

排気量/ホア×ストローク 675cc/72.0mm×83.0mm 压缩症 8.6:1

最高出力/最大トルク 車両重量

フレーム形式

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ラング音量/ カイルを量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

195kg (乾燥) 37km/® (60km/h定地走行値: トランジスタ/セルフ、キック 14.0 8 / 3.0 8 5段 正立テレスコピック/スインケアーム

空冷4ストSOHC4バルブ並列2気筋

シンクルディスク/リーディンク+レーリング 100/90-19/130/80-18



全幅: 905mm シート高: 800mm 最低地上高: 125mm ホイールヘース: 1465mm 最小回転半径:-

KAWASAKI #784

#### W650 (ローハンドル仕様)

W650 ローハンドル仕様)

Color Variation

#### Price

**独込み車両本体価格** 72万300円

購入シミュレーション

準両本体価格 检查登録手続き代行手数料 1万8000円 程以及(5%)会計会額 75758100F

自賠買保険料(37ヶ月) 1 7 7 7 8 0 F

78万3380円



# 美しさを全面に主張したルックス ローハンドルでもっとスポーティに

敢えてキックスターターの採用するなど、スタイルに合わせた 装備が選択されたクラシカルなマシン。飽きの来させないトラ ディショナルなフォルムで、これまでも多くのライダーから熱 烈に支持されてきた。アップハンドル仕様に対し、ローハンド ル仕様ではよりスポーティさを強調。

Specifications

エンジン形式 空冷4ストSOHC4バルブ並列2気徳 排気量/ボア×ストローク 675cc/72.0mm×83.0mm 最高出力/最大トルク 48ps/6500rpm / 5.5kg-m/5000rpm

車両重量 (t) (E) 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 14.0 2 / 3.0 2 ミッション形式 5段 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

195kg (乾燥) 37km/8 (60km/h定地走行値) トランジスタ/セルフ、キック 正立テレスコピック/スイングアーム

100/90-19/130/80-18



全幅: 780mm 全幅・/80mm シート高:800mm 最低地上高:125mm ホイールベース:1465mm 最小回転半径:一m

KAWASAKI - nnus

# W650 (クロームバージョン)

W650 「クロームバージョン

# Price

### 75万2000円

職入シミュレーション

東西水体価格 71 T6191F 検查登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備和 1万8000円 积込み 5% 合計金額

自服衛保險利 37~月1 1万7780円

81万5080円

# シックなエボニーを基調に輝きを放つ より強い個性を演出するクローム仕様

タイヤ前/後

フレーム形式

W650の派生モデルとしてラインアップに加わったクロームバ ージョン。エボニーをベースとしたカラーリングに強い輝きを 放つクロームパーツをあしらい、従来モデル以上にレトロなイ メージを演出している。ハンドルタイプはアップハンドル&ロ ーハンドル仕様共に用意されている。

Specifications ジン形式 排気量/ボア×ストローク

圧縮生 最高出力/最大トルク 車両重量

占少方式/绘動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

タイヤ前/指

空冷4ストSOHC4バルブ並列2気筒 675cc/72.0mm×83.0mm 8.6:1

48ps/6500rpm / 5.5kg-m/5000rpm 195kg(乾燥) 37km/ ℓ (60km/h定地走行値) トランジスタ/セルフ、キック 14.0 ℓ / 3.0 ℓ

5段 正立テレスコピック/スイングアーム

シングルディスク/リーディングトレーリング 100/90-19/130/80-18



全幅:905mm (780mm) 卜高:800mm シート向・800mm 最低地上高:125mm ホイールベース: 1465mm 最小回転半径: 一m

### CB400SS

Color Variation

# Price

51万3450円 ツートーン 52万3950円

購入シミュレーション

車部水体価格 检查登録手続き代行手数料 1万8000円 納率整備料 税込み(5%)合計金額 55万1250円

**亚普拉** 日賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

55万1250円



### いつまでも付き合える相棒に最適な 味わい深いスタイリングとその走り

シンプルなデザインとメカニズムが持ち味のシングルモデル。 優れた吸排気効率と高い燃焼効率を実現する放射状4バルブ 方式燃焼室を採用した397cc空冷OHC単気筒エンジンを搭載。 トルク感あふれる力強い走りの世界を堪能することができる。 ツートーンカラーのモデルも用意。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	397cc/85.0mm×70.0mm
圧縮率	. 8.8:1
最高出力/最大トルク	29ps/7000rpm/3.2kg-m/5500rpm
車両重量	159kg
然費	39km/ g (60km/h 定地走行)
点火方式/始動方式	CDI/セルフ
タンク容量/オイル容量	11.08/-8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/徐	・ シングルディエケノリーティングトレーリング

100/90-19/110/90-18



全幅: 780mm シート高: 790mm 最低地上高: 160mm ホイールベース: 146 ホイールベース:140 最小回転半径:2.5m

Color Variation

ブルーメタリックC ベリーダークレッドメタリック2 ヤマハブラック

#### Price

#### **48万6150**円

購入シミュレーション

車両本体価格	46万3000円
検査登録手続き代行手数料	1万8000円
納車整備料	1万8000円
税込み(5%)合計全額	52753950F

**原想的** 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

54万9230円



# 熟成を重ねつつも変わらないフォルム 不動の人気を博した究極のロングセラー

キック始動を貫き通す硬派な空冷ビッグシングル。しかしなが ら、無駄な力を使わず効率的にエンジン始動ができるデコン プ機構を装備し、スターター有無の不安を解消。マフラーや 前後フェンダーをクロームメッキ仕上げとし、上質なテイスト を演出。常に高い人気を誇る定番モデルだ。

ecifications		Size
ンジン形式 (量/ボアXストローク	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 399cc/87.0mm×67.2mm	全長: 2085mm
縮率	8.5:1	-24
高出力/最大トルク	27ps/7000rpm/3.0kg-m/6500rpm	
<b></b>	168kg	PRINCE AND IN
段	44km/ g (60km/h定地走行值)	
火方式/始動方式	CDI/キック	

全幅: 750mm シート高:790mm 最低地上高:140mm ホイールベース: 1410mm 最小回転半径: 2.4m

#### タンク容量/オイル容量 12.0 8 / 2.4 8 ミッション形式 サスペンション前/後 正立テレスコピック/スイングアーム

### SR400 30th Anniversary Limited Edition

# SR400 30周年記念限定仕様

Color Variation

ベッーダークグリーンメタリック1


#### Price

#### 60万9000円

購入シミュレーション **淮西**未休価格

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 1 Tranno 税込み(5%)合計金額 64万6800円 **田田**科

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 **第VBL 03 (1)** 67万2080円



### ビッグシングルの歴史を築き上げた SR生誕30周年を記念する特別仕様

90/100-18/110/90-18

セミダブルクレードル

10.01

最高

ブレーキ前/後

フレーム形式

1978年の誕生以来、多くのライダーに愛され続けて来たSR。 その30周年を記念してリリースされたアニバーサリーモデル。 専用塗装のフューエルタンクをはじめ、シート、メーターパネ ル、各部のバフ仕上げまで、全身にさらなるこだわりを実現。 より味わい深さを追求したモデルだ。

0. 7.11.11. 11.0	- 22-3- 0 - 0 - 7 0 0
Specifications	
エンジン形式	・空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	399cc/87.0mm×67.2mm
圧縮率	8.5:1
最高出力/最大トルク	27ps/7000rpm/3.0kg-m/6500rpm
車両重量	168kg
燃費	44km/ ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	CDI/キック
タンク容量/オイル容量	12.0 8 / 2.4 8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーティングトレーリング
タイヤ前/後	90/100-18/110/90-18
フレーム形式	セミダブルクレードル



全幅:750mm シート高:790mm 最低地上高:140mm 最小回転半径:2.4m

#### W400

Color Variation

#### Price

#### **83/289** 62万8950円

購入シミュレーション

軍両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 66万6750円 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円

**69万2030円** 



### KAWASAKI Dana

#### 良質かつシンプルな車体構成が人気 多彩なライフスタイルにマッチ

ファッショナブルなモーターサイクルライフを演出するミドル シングル。W650のスケールダウンモデルながら、各部を専用 チューンすることで、より多くのライダーがライディングを楽 しめるようになった。セミアップハンドル、小振りのウインカ ーやクロームパーツで個性を強調する。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC4バルブ並列2気
排気量/ボア×ストローク	399cc/72.0mm×49.0mm
圧縮率	8.5:1
最高出力/最大トルク	29ps/7500rpm/3.0kg-m/6000rpr
車両重量	193kg (乾燥)
燃費	35km/ 8 (60km/h 定地走行)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	14.0 8 / 3.0 8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアー
ブレーキ前/後	、シングルディスク/リーディングトレーリン
タイヤ前/後	100/90-19/130/80-18
フレーム形式	ダブルクレードル



全幅: 855mm - ト本: 765mm 

# KAWASAKI

# クロームパーツを贅沢にちりばめた

### 高級感あふれるスペシャル仕様

造形美にさらに磨きを掛けるべく追加ラインアップされたW400 の上級モデル。フューエルタンクには上品なポーラホワイトを ベースに高級感あふれるクロームメッキのグラフィックを採 用。またヘッドライトボディにもクロームメッキの処理を施す など、華やかな味付けがなされている。

pecifications	
ンジン形式	空冷4ストSOHC4バルブ並列2気筒
気量/ボア×ストローク	399cc/72.0mm×49.0mm
組率	8.5:1
高出力/最大トルク	29ps/7500rpm/3.0kg-m/6000rpm
E両重量	193kg (乾燥)
5獎	35km/ 8 (60km/h 定地走行)
5.火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
ンク容量/オイル容量	14.0 8 / 3.0 8
リッション形式	6段
ナスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
プレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリング
イヤ前/後	100/90-19/130/80-18
* 1 . / ES-eb	AMERICAL TO BE



### W400 (クロームバージョン)

Wann (クロームバージョン) Color Variation

ロロ クロームメッキ×ボーラボワイト

#### Price

校込み専門本体情報			60)			7 1	

車両本体価格	61万9048円
検査登録手続き代行手数料	1万8000円
納車整備料	1万8000円
税込み(5%)合計金額	68万7800円

自賠責保除料(37ヶ月) 1757780F9

#### CB223G

#### Color Variation

② クラシカルボワイト
○ キャンディータヒチアンブルー
グラファイトブラック
キャンディールビジウムレッド(ツートーン)
デジタルシルバーメタリック(ツートーン)

#### Price

46万7250円 ツートーン 47万7750円

購入シミュレーション

市門女任何权 44 TESONO III 核查登録手続き代行手数料 1万7000円 税込み(5%)合計会額 50万2950円

52万1330円

御無報 (知問のみ) 自賠責保険料(37ヶ月)

6300E 1万2080円



#### ゆったりと走りを楽しむだめの シンプルでクラシカルなスタイル

軽量かつスリムなボディに単気筒ならではの詩動感が気軽に 味わえる空冷ユニットを搭載。穏やかなスロットルレスポン ス&トルク特性により、ストリートからツーリングまであらゆ るステージでスポーティな走りを楽しむことができる。シンプ ルで足つき性に優れたフラットシートも◎。

空冷47 NSOHC2バルブ単信能 エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 223cc/65.5mm×66.2mm FEE \$400.000 16ps/7000rpm/1.8kg-m/5500rpm 135kg (乾燥) 55km/ g (60km/h定地走行值) 市両重量 燃音 点火方式/始動方式 CDI/セルフ タンク容量/オイル容量 タンク音重/ オイル音重 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 正立テレスコピック/スイングアーム カイヤ前は 110/90-18 / 130/80-18

フレーム形式



全幅: 780mm 全端:780mm シート高:780mm 最低地上高:175mm ホイールヘース:1395m 級小回転半径:2.0m

#### SUZUKI/224

#### ST250 Etype ST250 Eタイプ

#### Price

#### 製込み京英本体価格 45万450円

購入シミュレーション

車両本体価格 核囊發録手続き代行手数料 1万7000円 幼苗動儀法 税込み(5%)合計金額

重量税 (初回のみ)

自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円 50万4530円



#### 各所にオリジナリティを表現した ビンテージ感あふれるシングルモデル

セミダブルクレードル

フューエルタンクをはじめとする各所にビンテージな装いを取 り入れた、定番人気を誇るスズキのクォーターシングル。この Eタイプではエンジン始動が容易なセルフ方式を採用。トラデ ィショナルなスタイリングにマッチした、心地よい走りを満喫 できるロードスポーツモデルだ。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/72.0mm×61.2mm
圧縮率	9.2:1
最高出力/最大トルク	19ps/7500rpm/2.1kg-m/5500rpm
車両重量	146kg
燃費	48km/ g (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	12.08/1.78
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリング
タイヤ前/後	90/90-18/110/90-18
フレーム形式	ダイヤモンド



シート高:770mm 最低地上高:165mm コノールベース:1375mm 最小回転半径:2.4m

KAWASAKI/#2##

### **ESTRELLA**

#### エストレヤ

# Color Variation

- 「…にがラシアルブルー×バールクリスタルボワイト メタリックダーングリーン×ボーラホワイト エマンディブラズマブルー×エボニー メタリックマジェスティックレッド×ボーラボワイト

#### 51万8000円

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万7000円 報込み(5%)会計会額 55753700FB

郵量料 (初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月)

**★リ出しを多編巻** 57万2080円



#### レトロとモダンを絶妙にミックス 街に溶け込むシンプルなモデル

フューエルインジェクション化と共にデジタル制御フルトラン ジスタ方式の点火系を採用。より完成度が増したクオーター クラスの人気モデル。レトロ&モダンをミックスさせたベーシ ックなフォルムはそのままに、安定感に優れた走りの性能とク リーンな環境性能を見事に両立している。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	. 249cc/66.0mm×73.0mm
圧縮率	9.0:1
最高出力/最大トルク	20ps/8000rpm/2.0kg-m/6500rpm
車両重量	146kg (乾燥)
燃費	-km/ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	トランジスタ/セルフ
タンク容量/オイル容量	13.0 8 / 2.0 8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーティングトレーリング
タイヤ前/後	90/90-18/110/90-17
フレーム形式	セミダブルクレードル



全幅:755mm シート高: 735mm 最低地上高: 150mm ホイールベース: 1400mm 最小回転半径: 2.4m

#### YAMAHA STA

#### トリッカー

Color Variation

#### 45万7800円

#### 購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 1757000F 税込み(5%)合計金額

垂量税 (初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月)

51万1880円

1万2080円

#### 全身に操る楽しさが詰まった フリーライドプレイバイクの大本命

フロント19インチ&リア16インチのホイールに専用ハイグリ ップタイヤをセットした、X系スポーツを彷彿とさせる異色の ストリートモデル。スリムな車体にはフューエルインジェクシ ョンを採用した空冷SOHC単気筒エンジンを搭載。ライダー の遊び心をかき立てる仕様が魅力的な1台だ。

ANTERIOR SING	五 ( 2) 11 48 1/1 10 70 10 10 10 10
Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/74.0mm×58.0mm
圧縮率	. 9.5:1
最高出力/最大トルク	18ps/7500rpm / 1.9kg-m/6500rpm
車両重量	125kg
燃費	39km/ ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	7.28/1.48
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	80/100-19/120/90-16
フレーム形式	セミダブルクレードル



全幅: 800mm シート高: 810mm 最低地上高: 280mm ホイールベース: 1330mm 最小回転半径: 1.9m

k III or th — S

Color Variation

■ ₹ . 6 . 75 . 92

#### Price

### 47万8800円

#### BILL Company

市部水休価格 45 Ti 6000 P 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 1757000F Admini 甲六 (0) 平江 税込み(5%)合計会額 51万4500円

重量税 (初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月)

**★リ出し参9個版** 53万2880円



#### フレームカラーのレッドが映える マットブラックのスペシャル仕様

トリッカーが持つX系スポーツのイメージをさらに強調すべく、 車体を専用色のマットブラック仕上げに。フロントフォークア ウターやリアアームもブラックアウト化し、ホイールリムはブ ラックアルマイトで処理。フレームに塗られたの赤色とのコン トラストがクールなテイストを生む。

# 1,771 NEST

郊冷47 LSOUC2((川ブ川等等 排気量/ボア×ストローク 249cc/74.0mm×58.0mm

最高出力/最大トルク 車両重量 39km/ 2 (60km/h定地走行值) 概据 点火方式/始動方式 7.28/1.48

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

18ps/7500mm / 1.9kg-m/6500mm

80/100-19/120/90-16



►# : 810mm 最低地上高: 280mm 最小回転半径:19m

#### SUZUKI/xx+

### Grasstracker BIGBOY

#### グラストラッカービッグボーイ

Color Variation

- うっシュグリーンメタリック くソリッドブラック ソ・ジッドブラック ベールミラージュホワイト くソリッドブラック

#### Price

#### 税込み単周本体価格 45万450円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 经申请 电外线电话 税込み(5%)合計全額 48万6150円 筆量税 (初回のみ) 自助青保險料(37ヶ月) 1752080F

**★リ出しまる店** 50万4530円



### 個性を際立たせる独自のチューン 伸びやかなスタイリングが魅力

フロント19インチ、リア18インチのホイールにブロックパター ンタイヤを装備。フラットに伸びるリアフェンダー&フォーク ブーツをはじめ、専用装備で身を固めたグラストラッカーの兄 貴分。トルクフルで鼓動感あふれるエンジンフィールはそのま ま、個性を際立たせるスタイルを完成。

Specifications

捺気量/ボア×ストローク 圧縮密 最高出力/最大トルク 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/後

フレーム形式

249cc/72.0mm×61.2mm 19ps/7500rpm/2.1kg-m/6000rpm 139kg 48km/ℓ (60km/h定地走行值) フルトラ/セルフ 8.0 0 / 1.7 0

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒

正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/リーティングトレーリング 100/90-19/130/80-18

操る楽しさとスマートなスタイルが魅力



- 910mm シート高: 790mm 最低地上高: 200mm 最小同転半径:25m

#### Grasstracker

グラストラッカー Color Variation

- 1 to K75m6

#### Price

#### WAS # 41 万8950円

購入シミュレーション

宙而水体係均 稳索登録手续亦代行手数料 1万7000円 税込み(5%)合計全額 45 T-4650E 衛帯形 (初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円

**47万3030円** 



### SUZUKI/224 乗り手を選ばない懐の深さが持ち味

英国のグラストラックレーサーをモチーフとしたストリートモ デル。 スリムなフューエルタンク&シート、アップライトなハ ンドルバーほか、オリジナリティあふれる装備が満載。中低速 トルクを重視した空冷SOHC単気筒エンジンはライダーに軽快 かつパワフルな走りを提供してくれる。

Specifications

エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク 車両重量 铁铁

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式

サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

249cc/72.0mm×61.2mm 190s/7500rpm / 2.1kg-m/6000rpm 48km/ ℓ (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ 808/178

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒

正立テレスコピック/スイングアーム 100/90-19/130/80-18 ダイヤモンド

全長: 2050mm

全幅:900m - ト本: 750mm 最低地上高:160mm ホイールベース: 132 最小回転半径: 2.4m

# 250TR

Color Variation

#### 38万8000円

賦入シミュレーション

車両本体価格 36万9524円 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額

重量料 (初間のみ) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円 44万2080円

# KAWASAKI/2014

### スマートなフリースタイルが〇 気軽に乗れるシティコミューター

70年代のトレールバイクのムードを再現したストリートモデ ル。環境に対応したフューエルインジェクションを採用した空 冷ユニットはシングル独特のリズムを叩き、ライダーにライデ ィングの楽しさを提供してくれる。どんな街の雰囲気にも自然 と溶け込んでしまうスマートなモデルだ。

Specifications エンジン形式

タイヤ前/後

フレーム形式

排気量/ボア×ストローク 压缩速 最高出力/最大トルク 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 249cc/66.0mm×73.0mm 19ps/7500rpm/1.9kg-m/6000rp

136kg (乾燥) ーkm/ 8 (60km/h定地走行値) トランジスタ/セルフ 6.68/2.08

550 90/90-19/110/90-18



全幅: 840mm 最低地上高: 165mm ホイールベース: 14 ポイールペース:10 最小回転半径:一m

Color Variation

\_

Price

40万9500円 デラックス 43万500円 トリコロール 43万500円

職気シミュレーション

車両本体価格 39万円 核査登録手続き代行手数料 1万7000円 ad air 82 (6) 93 税込み(5%)合計金額

重量税 (初回のみ) 1万2080円 自賠責保険料(37ヶ月)

\*UBU # 46万3580円



#### 街中でもダートでも扱いやすい 遊び心満載のストリートトラッカー

軽量コンパクトな空冷シングルユニットをスリムな車体に押し 込んだスタイリッシュなストリートトラッカー。キャブレター のセッティング変更とともに、触媒装置をエキゾーストパイプ 内とマフラー内に各々採用したことでいち早く環境にも対応。 豊富なカラーバリエーションも魅力。

エンジン形式

开启电 車両重量 点火方式/始動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 フレーム形式

空冷4.7 トSOHC2バルブ単写顔 排気量/ボア×ストロ−ク 223cc/65.5mm×66.2mm

最高出力/最大トルク 16ps/7000rpm/1.8kg-m-5500rpm 128kg 43km/ 8 (60km/h定地走行值) CDI/セルフ

> 正立テレスコピック/スイングアーム 120/90-18/120/90-18



全幅:830mm 910n シート高:780mm 最低地上高: 175mm ホイールベース: 1395n 最小回転半径: 2.0m

### TW225F

TW225E

Color Variation

□ プラックメタリックX□ ブルーイッシュホワイトカクテル1

Price

35万8050円

古两士仕係故

検査登録手続き代行手数料 1万7000円 纳車整備料 税込み(5%)合計金額 39万3750円 重量機 (初回のみ) 6300FI

自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円 **第78130** 41万2130円

様入シミュレーション

# パワフル& エキサイティングな走りで ロングセラーを続ける人気モデル

極太リアタイヤ&エンジンガードなど、デュアルパーパスとし て生まれたタフネスな仕様が人気。空冷SOHC単気筒エンジ ンの出力特性に合わせ、フロントブレーキには径 ¢ 220mmの ディスクブレーキと異径2ポットキャリパーをセット。アクテ ィブな走りが持ち味のロングセラーモデルだ。

Specifications エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 圧縮率 最高出力/最大トルク 車両重量

点火方式/给動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 223cc/70.0mm×58.0mm 18ps/7500rpm / 1.8kg-m-6000rpm 127kg 50km/ℓ (60km/h定地走行值)

CDI/セルフ、キック 7.08/1.38 正立テレスコビック/スイングアーム

シングルディスク/リーティングトレーリング 130/80-18/180/80-14



全幅:820mm シート高:790mm 最低地上高:255mm ホイールベース:1330mm 最小回転半径:1.9m

TW225E 20周年記念スペシャル

Color Variation

39万9000円

購入シミュレーション **東西水体保核** 

模查登録手続き代行手数料 1万7000円 知込み(5%) 会計全額 衛節和 20回のみ

目电声保険和 37÷月 1万2080F \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 45万3080円

TW225E 20th Anniversary Special

より強く個性を演出したグラフィック TW生誕20周年を讃える記念モデル 専用色のフレームとグラフィックが採用された生誕20周年ア

ニバーサリーモデル。色はパワー感を表現したオレンジと、チ ェッカーフラッグをモチーフとしたデザインを燃料タンクに施 した紺&シルバーを設定。2色それぞれに専用デザインのピン ストライプが前後ホイールに採用される。

Specifications

車両重量 供货

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 223cc/70.0mm×58.0mm 最高出力/最大トルク 18ps/7500rpm/1.8kg-m/6000rpm

127kg 50km/ℓ (60km/h定地走行値) CDI/セルフ、キック 550

正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/リーティングトレーリング 130/80-18/180/80-14 ダイヤモンド

全長: 2025mm

全幅: 820mm シート本: 790mm 最低地上高: 255mm ホイールベース: 1330mm 最小回転半径: 1.9m

## SUZUKI/224

#### ファットなタイヤにスリムなボディ ユニークなシティコミューター

フューエルインジェクションを新採用した空冷SOHC単気筒ユ ニットを搭載。スリムなボディにファットなタイヤを装備した 個性派シティコミューター。小型のヘッドライト及びウインカ ー、レトロな形状のテールランプ、跳ね上げたマフラーなど、 カスタムライクな仕様がポイント。

エンジン形式

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 199cc/66.0mm×58.2mm 压缩癌 9.4:1

最高出力/最大トルク 車両重量 您費 点火方式/始動方式

121kg(乾燥) 51.5km/ ℓ (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ MC/フェノ 対動の式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 6.5 € ∕ 1.4 € 559 タイヤ前/後 フレーム形式 130/80-18/180/80-14

全長:2140mm

全幅: 865mm 5段 正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/リーティングトレーリング は低地上高: 220mm ホイールベース: 1375mm 最小回転半径:1.9m

バンバン200 Color Variation

#### Price

39万7950円

購入シミュレーション

**菲阿本体価格** 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 纳車整備料 税込み(5%)合計全額

自管税(初回のみ) 1万2080円

自賠責保険料(37ヶ月)

45万2080円



#### XR400 Motard

XR400モタード

Color Variation

Price

#### THICE

# | 株人シミュレーション

車間本体価格 63万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税本整備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 85万9300円

重量税 7500 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780

₹2万4580円



# 名車の\_統XRのモタードタイプ 精悍なイメージのグラフィックも印象的

スーパーモタードを彷彿とさせるスタイリングが印象的。名車 XRの\_ 統を受け継ぐスパルタンなスポーツモデル。専用設計の セミダブルクレードルフレームに程を43mmの倒立フロントフ ォークを組み、前後17インチタイヤを装着する。ラジエターシ ュラウドのグラフィックで5種保さを強調。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC4バルブ単気筒
排気量/ボアXストローク	397cc/85.0mm×70.0mm
圧縮率	8.8:1
最高出力/最大トルク	30ps/7000rpm/3.4kg-m/5500rpm
車両重量	145kg
燃費	36km/8 (60km/h定地走行值)
点火方式/始勤方式	CDI/セルフ
タンク容量/オイル容量	9.78/8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	110/70-17/140/70-17
フレーム形式	ヤミダブルクレードル



全幅: 810mm シート高: 855mm 最低地上高: 220mm ホイールベース: 1450mm 最小回転半径: 2.2m

SUZUKI/224

#### DR-Z400SM

### DR-Z400SM

Color Variation

■ シリッドブラック □ シリッドスペシャルホワイトNO2

Price

### 73万5000円

購入シミュレーション

華雨本体価格 70万円 核査登録手続き代行手数料 1万8000円 納率整備料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 77万800円 重量税 7500円 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円

79万8080円



# レーサー譲りの傑出したスペック 走りとスタイリングを極めた1台

高剛性を誇るダブルクレードルフレームにDOHC単気筒エン ジン&市販レーサーであるRM譲りの倒立フロントフォークセ ット。フロント3.5インチリア4.5インチというワイドリムを採 用した17インチホイールに専用ハイグリップラジアルタイヤを 装備した国内モタード系モデルの最高峰。

pecifications	
ンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
元量/ボア×ストローク	398cc/90.0mm×62.6mm
総率	11.3:1
窓出力/最大トルク	40ps/7500rpm/4.0kg-m/6500rpm
可能量	145kg
<b>数</b>	40km/2 (60km/h 定地走行)
火方式/始動方式	CDI/セルフ
/ク容量/オイル容量	10.0 € / 1.9 €
ッション形式	5段
スペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
レーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク

压制

車

単然点タン

タイヤ前/後



全幅: 850mm シート高: 870mm 最低地上高: 260mm ホイールベース: 1460mr 最小回転半径: 2.6m

#### XK250 Motard

XR250モタード

エクストリームシャ

ブラック

Price

#### 55万6500円

購入シミュレーション 車覇本体価格

検査登録手続き代行手数料	1万7000円	
納車整備料	1万7000円	
税込み(5%)合計金額	59万2200円	
重量税 (初回のみ)	6300円	
自賠責保険料(37ヶ月)	1万2080円	

61万580円



#### CRFシリーズの躍動的なデザインを踏襲 伝統に裏付けられた高いポテンシャル

120/70-17 / 140/70-17

世界のオフロードシーンを作り上げたXRシリーズの末裔。長い歴史に裏付けられた高いボテンシャルは立証済み。軽量かつスリムな車体には、扱いやすく力強い出力特性の空冷単気筒エンジンを搭載。CRFシリーズの羅動的なデザインを踏襲することで、最新のスタイルまでも手に入れた。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/73.0mm×59.5mm
圧縮率	9.3:1
最高出力/最大トルク	28ps/8000rpm / 2.6kg-m/7000rpm
車両重量	120kg (乾燥)
燃費	40km/ @ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	CDI/セルフ
タンク容量/オイル容量	9.3 8 / - 8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	110/70-17/130/70-17
フレーム形式	セミダブルクレードル



シート高:855mm 最低地上高:240mm ホイールベース:1425mm 最小回転半径:2.2m

#### WR250X

#### WR250X

Color Variation

ディースペースがいるようはースカットデマルグラック

### Price

#### 73万2900円

組入シミュレーション

78万6980円



#### ストリートからレースまで対応する 最新技術が盛り込まれたモタードタイプ

17インチのラジアルタイヤを前後に履いたモタードタイプ。基本コンポーネントはWR250日と共通ながらエンジンは専用の ギアレシオに設定。プレーキローターは & 298mmのウェブ タイプを採用。その専用の仕様からスーパーモタードレースに も対応する高いパフォーマンスを見せつける。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/77.0mm×53.6mm
圧縮率	11.8:1
最高出力/最大トルク	31ps/10000rpm/2.4kg-m/8000rpm
車両重量	134kg
燃費	34km/8 (60km/h定地走行镇)
点火方式/始動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	7.6 2 / 1.5 2

サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/後

全長: 2125mm 全長: 1190 mm

6段 全編: 810mm シート高: 870mm シングルディスク/シングルディスク 110/70-17/140/70-17 +3 ダブルソードル 品の位置器 (1455mm ホイールベース:1455mm 品の個型器 (2567mm

# D-TRACKER X

Color Variation



#### ストリートをシャープに駆け抜ける パンチの効いたパワーフィール

満を持してフルモデルチェンジを敢行。オフロードバイクの機 動力をストリートに持ち込むべく、KLX譲りのパフォーマンス が与えられたストリートパフォーマー。力強いパワーフィール と瞬発力を生むコンパクトな水冷DOHC単気筒エンジンを高 剛性ペリメターフレームに搭載。専用セッティングのサスペン ション、17インチロードタイヤによって俊敏に走るマシンにセ ットアップ。

#### Price

#### 53万8000円

脚入シミュレーション

新聞報 (知問のみ)

市部元化市政 車偶本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 1万7000円 粉込み(5%) 合計全額 57万3700円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円 **59万2080**円

#### Specifications

タイヤ前/後

フレーム形式

水 冷4.2 FDOHC4バルブ単等能 排気量/ボア×ストローク 249cc/72.0mm×61.2mm 最高出力/最大トルク 24ps/9000rpm/2.1kg-m/7000rps 129kg (乾燥) --km/ & (60km/h定地走行值) 車両重量 供告

点火方式/始勤方式 タンク容量 / オイル容量 ラン/台里/ってが台里 ミッション形式 サスペンション前/後 倒立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後

7.7 € / 1.5 ±
6 校
自立テレスコピック/スイングアーム
シート高: 860mm
シングルディスク/シングルディスク
最低地上高: 225mm
ホイールベース: 1420mm セミダブルクレードル



全長: 2130mm

最小回転半径: m

### XT250X

XT250X

Color Variation

Price

#### 51万4500円

購入シミッレーション

軍而未休価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 約車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 重量税 (初回のみ) 日間責保除料(37ヶ月) 1万2080円

56万8580円

# 思いのままにマシンをコントロールする

ライトウエイトクロスオーバー

空冷SOHC単気筒エンジンをスリム&コンパクトなボディに搭 載。前後ホイールに17インチのロードタイヤをセットしたスト リートスポーツ。足まわりは径 a 35mmインナーチューブ式フ ロントフォークと、シリンダーを低位置にレイアウトしたボト ムリンク式リアモノクロスサスを採用。

Specifications 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 249cc/74.0mm×58.0mm 压縮率 最高出力/最大トルク 18ps/7500rpm/1.9kg-m/6500rp 133kg 39km/ g (60km/h定地走行値) TCI/セルフ 康西维曼 燃費 点火方式/始動方式 マンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 SEC 正立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後 シングルディスク/シングルディスク 110/70-17/130/70-17

全長: 2040mm

シート高: 790mm 最低地上高: 250mm ホイールベース: 1365mm 最小回転半径: 1.9m

#### XR230 Motard

XR230モタード

Color Variation

Price

#### 50万8200円

購入シミュレーション

車間本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 纳里整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 銀長器 (細胞のみ)

1万2080円

白船會保除料(37ヶ月) 56万2280円



### ストリートからワインディングまで 縦横無尽の活躍するモタードモデル

軽快に操ることができる軽量&スリムな車体に豊かな出力特 性を生み出す空冷単気筒エンジンを搭載。ストリートからワ インディングまで走るステージを選ばないンパクトなモタード モデル。シャープなデザインのフロントバイザー&タンクシュ ラウドなど、そのルックスも一級品だ。

Specifications 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 Tンジン製造 排気量/ボア×ストローク 223cc/65.5mm×66.2mm 圧線室 9.0:1 最高出力/最大トルク 18ps/7500rpm / 1.8kg-m/5500rpm 125kg 46km/ ℓ (60km/h定地走行值) 車両重量 燃費 点火方式/始動方式 CDI/セルフ 8.78/-8 ンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後



全幅: 815mm シート高:800mm 最低地上高:235mm 最小回転半径:2.0m

DR-Z400S

税込み専両本体価格 69万900円 購入シミュレーション

車面水休価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 超认及(5%)会社全额

20 55 55 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

75万3980円



#### ハイレベルな走破性はレーサー譲り クラス最高峰のパフォーマンスを発揮

レーサーベースの水冷DOHC単気筒エンジンを搭載したデュ アルパーパスの最高峰。前後の足まわりには、オフロードシー ンでしなやかな乗り味を生み出す伸側&圧側減衰力調整式の サスペンションを採用。鍛え抜かれたハイスペックがライダー に新しい走りの醍醐味を提供してくれる。

排気量/ポア×ストローク

圧縮率 最高出力/最大トルク 車両重量 鉄幣

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

水冷4ストDOHC4バルブ単気筋 398cc / 90 0mm × 62 6mm

40ps/7500rpm / 4.0kg-m/6500rpm 141kg 40km/ 0 (60km/h 定地走行) CDI/セルフ 10.02 / 1.92

519 正立テレスコピック/スイングアーム 正立テレスコピック/スイングアーム シー ト高: 895mm シングルディスク/シングルディスク 最低地上高: 300mm 80/100-21/120/90-18



最小回転坐移·-m

XR250 Color Variation ■ ごグストリー山いりト フラック

Price

54万6000円

購入シミュレーション

東面太体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 物审整借到 税込み(5%)合計金額 58万1700円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円

乗り出し参考価格 60万80円



#### 歴史に裏付けられた高い信頼性を誇る デュアルパーパスのスタンダード

あらゆるオフロードシーンでその名を轟かせた名車XR。その 統はいまも健在だ。力強いパワーフィールと高い信頼性を誇 るパワーユニットはそのまま、CRFシリーズと共通するフロン トバイザー、タンクシュラウドなど、アクティブなイメージを 演出する外装アイテムを手に入れた。

Specifications

排気量/ボア×ストローク 圧縮率 最高出力/長大トルク 車両差單 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 タイヤ前/後

空冷4ストSOHC4バルブ単質館 249cc/73.0mm×59.5mm 119kg (乾燥) 40km/8 (60km/h定地走行值)

CDIZセルフ

シングルディスク/シングルディスク 3.00-21/4.60-18



全部:805mm シート高:875mm 最低地上高:285mm 1425mm 最小回転半径:2.2m

# WR250R

WB250B

Color Variation

ディーブパーブリッシュブルーソリッドE
パーブリッシュホワイトソリッド1

### Price

### 70万1400円

職入シミュレーション 审压未休価格

検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 重量税 (初回のみ) 自賠審保險料(37ヶ月) 1万2080円

75万5480円



# コンペティションモデル直系の高性能 究極のプレミアムオフロードスポーツ

フューエルインジェクションを採用した水冷DOHC単気筒ユ ニットを新設計のセミダブルクレードル型アルミフレームに搭 載。6速ミッションやフルアジャスタブル式の前後サスペンシ ョンなどヤマハが培ってきた技術を惜しみなく投入。圧倒的 なパフォーマンスを誇るオフロードマシンだ。

Specifications ジン形式 排気量/ボア×ストローク 圧縮密 最高出力/最大トルク 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 249cc/77.0mm×53.6mm 11.8:1 31ps/10000rpm/2.4kg-m/8000rpi

132kg 34km/ ℓ (60km/h定地走行值) TCI/セルフ 7.68/1.58 倒立テレスコピック/スイングアーム

シングルディスク/シングルティスク 80/100-21/120/80-18

全長: 2190mm

主袖・510mm シート高:895mm 最低地上高:300mm ホイールベース:1425mm 最小回転半径:2.3m

全幅:810mm

セロー250

Color Variation

#### Price

#### 49万3500円

購入シミュレーション

<b>車両本体価格</b>	47万円
検査登録手続き代行手数料	1万7000円
納車整備料	1万7000円
税込み(5%)合計金額	52万9200円
重量税 (初回のみ)	6300FB
自賠責保除料(37ヶ月)	1万2080円

54万7580円



### ハイレベルなトレッキング性能を誇る スタイリッシュなマウンテントレール

自然との調和をテーマに開発された独自のコンセプトを持つ マウンテントレール。心臓部となる空冷SOHC単気筒エンジン にはフューエルインジェクションを採用。トルク感が向上した パワーユニットにしなやかな足まわりを組み合わせることで、 トレッキング性能は格段に進化している。

Specifications
エンジン形式
排気量/ボア×ストロー
圧縮率
最高出力/最大トル
車両重量

点火方式/抬動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

空全4.2 hSOHC2バルブ準気節 249cc/74.0mm×58.0mm 9.5:1 18ps/7500rpm / 1.9kg-m/6500rpm 130kg

40km/ g (60km/h定地走行債) TCI/セルフ 9.68 / 1.48 正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/シングルテ・スク

2.75-21/120/80-18 セミタフルクレードル

全基: 2100mm

全幅:805mm シート高:810mm 最低地上高:285mm ホイールベース:136

#### SFROW250 S

1 □-250 S

Color Variation

Price

#### 51万4500円

購入シミュレーション

<b></b> 事而本体価格	4975
検査登録手続き代行手数料	1万7000日
納車整備料	1万7000日
税込み(5%)合計金額	55万200日
金書師 (新田のみ)	63008

自競賣保險科(37ヶ月) 1万2080円



# より存在感を強めたルックスで登場プレミアム性が与えられた追加モデル

オフロードでの卓越したトレッキングとストリートでも扱いや すさを両立したマウンテントレール。その上級バージョンとし で追加ラインアップされた、新グラフィックを採用のS仕様。 随所にゴールド塗装が採り入れられ専用のツートーンシート も採用。よりプレミアム性を高めている。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/74.0mm×58.0mm
圧縮率	9.5:1
最高出力/最大トルク	18ps/7500rpm/1.9kg-m/6500rpm
車両重量	130kg
燃費	40km/ g (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	9.6 0 / 1.4 0
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	2.75-21 / 120/80-18
フレーム形式	セミダブルクレードル



全幅:805mm シート高:810mm 最低地上高:285mm ホイールベース:1360mm 最小回転半径:1.9m

KAWASAKI 7774

### KLX250

KLX250

Color Variation

ライムバリー: 西ガニー

Price

#### 52万8000円

購入シミュレーション

車間本体価格 50万2858円 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 約車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 56万3700円

重量税 (初回のみ) 6300円 自賠責保険料 (37ヶ月) 1万2080円

**▲♥出しゅき@M** 58万2080円



### フルモデルチェンジで性能アップ あらゆるシーンで高い走破性を発揮

高回転までシャープに吹け上がるエンジン特性が魅力。セルスターター装備の水冷4ストDOHC単気筒ユニットを搭載したデュアルバーパス。フロントには倒立フォークを、リアにはユニトラックサスを採用することでオフロードからストリート、ツーリングまで幅広く対応する。

1-1/2/20	HEIDA X XI NO Y O O
Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/72.0mm×61.2mm
圧縮率	11.0:1
最高出力/最大トルク	24ps/9000rpm/2.1kg-m/7000rpm
車両重量	136kg
燃費	km/ 8 (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	CDL/セルフ
タンク容量/オイル容量	7.7 0 / 1.5 0
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	3.00-21/4.60-18
フレーム形式	セミダブルクレードル



全幅: 820mm シート高: 890mm 最低地上高: 285mm ホイールベース: 1430mm 最小回転半径: —m

#### KAWASAKI/299#4

# スーパーシェルパ

Color Variation

キャンディバーントオレンジメエポニー
ライムグリーン×エポニー

Price

#### 42万9450円

購入シミュレーション

車両本体価格 40万9000円 検査登録手続き代行手数科 1万7000円 納車整備料 1万700円 税込み(5%)合計金額 46万5150円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円 48万3530円

### 都市と自然をクロスオーバーする ハイスペックなマルチパーパス

KLXの水冷エンジンを空冷化した249ccDOHC単気筒ユニットを軽量かつスリムなボディに搭載。ハイスペックエンジンに強 靭なフットワークを組み合わせることで、高い走破性を手に入 れたマルチパーパス。街乗りからハイウェイまで順応する、都 市と自然をクロスオーバーするマシンだ。

エンジン形式	空冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/72.0mm×61.2mm
圧縮率	9.3:1
最高出力/最大トルク	26ps/9000rpm/2.4kg-m/7000rpm
車両重量	111kg (乾燥)
燃費	44.5km/ @ (60km/h定地走行值
点火方式/始動方式	CDI/セルフ
タンク容量/オイル容量	9.0 8 / 1.5 8
ミッション形式	619
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	2.75-21/4.10-18
フレーム形式	セミダブルクレードル



全幅: 780mm シート高: 810mm 最低地上高: 265mm ホイールベース: 1360mm 最小回転半径: 1.8m

### XR230

XR230

Color Variation

エクストリームレット

Price

#### #2348#### 49万2450円

購入シミュレーション

羅海本体価格 46万900円 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 52万8150円

御量税(初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月)

54万6530円



#### 扱いやすい車体とパワフルなエンジンで 爽快なオフロードシーンを演出する

気負うことなくライディングを楽しめるパワー特性と軽量で扱いやすい車体構成が魅力。さまざまなフィールドで爽快な走りを満喫することができるデュアルパーパスだ。シャープな印象を与えるフロントパイザー&タンクシュラウドを装備したスタイリッシュなフォルムも魅力的なだ。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	223cc/65.5mm×66.2mm
圧縮率	9.0:1
最高出力/最大トルク	18ps/7500rpm/1.8kg-m/5500rpm
車両重量	122kg
炒费	46km/ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	CDI/セルフ
タンク容量/オイル容量	8.78/-8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	2.75-21-4/120-80-18
フレーム形式	セミダブルクレードル



全幅:825mm シート高:805mm 最低地上高:245mm ホイールベース:1340mm 最小回転半径:2.1m

#### スカイウェイブ650LX

#### Color Variation

#### **BLASE 109万2000円**

#### 購入シミュレーション

車両本体価格	104万円
検査登録手続き代行手数	料 1万8000円
納車整備料	1万8000円
税込み(5%)合計金額	112万9800円
磁量彩	7500F3

AUSC 2508 115万5080円



#### フラッグシップの名に恥じない充実装備 快適なクルージングが可能のラグジー仕様

ノーマル/パワーモードを備えるフルオートマチックと任意で ギアのセレクトできる6段マニュアルモードが選べる電子制御 式CVTを組み合わせにより、シティユースからツーリングまで 幅広く対応する。ABS、電動可動スクリーンや電動格納ミラ ー、タンデム用バックレストなど快適/安全装備が充実。

ecifications		Size	
・ジン形式 量/ボア×ストローク	水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 638cc/75.5mm×71.3mm	全長: 2260mm	
888	11.2:1	- N - 1	-
5出力/最大トルク	50ps/7000rpm / 6.1kg-m/5000rom	tion. "The	全:
重量	277kg	200mm 529 1	14
9	27km/ 8 (60km/h定地走行值)	The second of	mr
<b>火方式/始動方式</b>	フルトラ/セルフ	~ ~	
カウラブナイエウラ	1500 /240		

全幅:810mm 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1595mm 最小回転半径: 2.7m

#### Spe エン排気

压制

車両燃費

原 スクエノ 知恵 タンク容量/オイ/ ミッション形式 サスペンション ブレーキ前/後 ョン前/後 フレール形制

無段 無段 正立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-15/160/60-14 バイプアンダーボーン

### シルバーウイング (600)

#### Color Variation

#### Price

#### 83万4750円 ABS仕様 88万7250円

翔入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 1758000F 税込み(5%)合計金額

自島曹保険料(37ヶ月) 1万7780円

89万7830円



#### 各部の装飾がよりいっそう引き立てる プレムアムを感じさせる力強いフォルム

582cc水冷並列2気筒エンジンを搭載するホンダのスクーター のトップモデル。前後ゴールドホイールの装着や立体エンブレ ムや各部にクロームメッキを施され、質感を追求した高級感 溢れるつくりがなされる。スタンダードとABS装着車を設定。 ABS車はリアブレーキキャリパーがゴールドとなる。

582cc/72.0mm×71.5mm

10.2:1

Specifications	
Cンジン形式	
気量/ボア×ストローク	
E縮率	
最高出力/最大トルク	
中両重量	

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 全長: 2275mm 19ps/7000rpm/5.4kg-m/5500rpm 245kg (249kg) 27.5km/ g (60km/h定地走行值)

フルトラ/セルフ 16.0 8 / - 8 全幅:770m 無段 正立テレスコビック/スイングアーム 金編・775mm シート高:730mm 最低地上高:140mm 120/80-14 / 150/70-13 最小回転半径:2.8m

# TMAX

#### Color Variation



#### スクーターの概念を覆る走りとフォルムで デビュー以来高い人気を誇るスポーツモデル

従来のスクーターの概念を覆すスポーティなフォルムと軽快な 走りで新たのジャンルを築いたスポーツモデル。499cc水冷並 列2気筒DOHCエンジンを水平かつ前輪寄りにマウントするこ とで、低重心化と前輪荷重配分によりスポーツモデルを凌駕 する走りを披露する。ハンドル、ヒップポイント、フットボー ドは徹底追及し、自由度の高いポジションが得られる。

#### Price

### **822/8月888年** 94万5000円

購入シミュレーション 車両本体価格

自賠責保険料(37ヶ月)

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 1万8000円 和认为(6%)会計会額 98752800FF 细数税

**●UHL®868** 100万8080円

# Specifications

水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 排気量/ボア×ストローク 499cc / 66.0mm × 73.0mm 最高出力/最大トルク 車両重量 222kg

燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後

m/4.5kg-m/5500rpm 25km/ 2 (60km/h)定该走行值) 15.0 € / 3.6 € 15.0 を / 3.0 を 無政 正立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-14/160/60-15

# 全長: 2195mr

- 1-3%: 800mm 最低地上高: 125mm ホイールベース: 1580m 最小回転半径: 2.8m

#### TMAX(2007)

Price

85万500円

Color Variation



ミッション形式 無段

ショートスクリーンやブーメラン型サイドパ ネルなど、スポーツバイク並の精悍なスタイ ルが魅力的。アルミ製ダイアモンドフレーム や高剛性リアアームを採用するなど、パッ ケージングもスポーツバイクと遜色ない。

水冷4ストDOHC4バルブ並列2気
499cc
38ps/7500rpm
4.6kg-m/4500rpm
225kg

Price





ビビットなカラーリングによって構成された スペシャルエディション。精悍さを高めるブ ラックボディ、レッグサイドのメタル調にす るなど、スペシャルならではのインパクトあ るスタイリングに仕上げている。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒
排気量	499cc
最高出力	38ps/7500rpm
最大トルク	4.6kg-m/4500rpm
車両垂量	225kg
ミッション形式	無段

シルバーウイング (400)

Color Variation

Price

70万8750円 ABS仕様 76万1250円

購入シミュレーション

車西水体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 幼車整備料 1万8000円 7475 6550E

税込み (5%) 合計全額 皇皇祖 皇年書但除到 37~目: 1万7780円

77万1830円



### フォルムを引き締めるシックなカラーリング アダルト指向に仕上げたミドルモデル

600と共通の車体に398cc水冷並列2気筒を搭載するミドルス クーター。ヘッドライト上部やフロア下、テールカウルをマッ トアクシスグレーにし、ツートン仕様にすることでシックなイ メージに仕上げている。ABS装着車はスタンダードモデルと異 なるデザインを施すなど差別化がなされる。

Specifications

排気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク 車両重量 微癖

点火方式/始動方式 原火カ丸/ 姆動カ丸 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後

ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 398cc / 64.0mm × 62.0mm 10.8:1

38ps/7500rpm/4.0kg·m/6000rpm 38ps//300rpm/ 4.0kg-m/5000rp 245kg (249kg) 30km/ ℓ (60km/h定地走行債) フルトラ/セルフ

16.0 8 / - 8 無印 MAX 正立テレスコピック/スイングアーム

120/80-14/150/70-13



全幅:770mm - ト高: 730mm 最低地上高: 140mm ホイールベース: 1595mm 弱小回転半径: 2.8m

### **GRAND MAIESTY 400**

グランドマジェスティ400

Color Variation

■ ダークグレーメタリックB ■ グリニッシュホワイトカクデル1

Price

71万4000円

購入シミュレーション

**東**德太体係格 687FPI 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 **快車整備料** 1758000FF 税込み(5%)合計全額 75万1800円

**正量**税 自賠責保険料(37ヶ月)

77万7080円

7500F

1万7780円



#### ゆとりあるフィーリングが魅力的 快適な走りを提供する大人のスクーター

風洞実験と流体解析かた誕生した流麗なフォルムが与えられ たマジェスティシリーズの上級モデル。その流麗なフォルムは、 高いプロテクション効果を発揮し、風圧によるライダーの疲労 を大幅に軽減。ゆとりあるパワーを誇る394ccDOHC単気筒エ ンジンと相まってロングツーリングも快適。

Specifications エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 圧線線 最高出力/最大トルク

車両重蓋 燃费 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブ維気質 394cc/83.0mm×73.0mm 31ps/7250rpm/3.4kg-m/6000rpm 220kg 32km ℓ (60km/h定地走行值)

120/80-14 / 150/70-13

TCI/セルフ 14.0 8 / 1.7 8 無段 正立テレスコピック/ユニットスイング

全長: 2230mm

全幅:780mm シート高:760mm 最低地上高:120mm 最小回転半径:2.6m

SUZUKI/22#

# SKYWAVE400 Type S

スカイウェイブ400タイプS

Color Variation

バールミラージュボワイトベールネブラーブラックミスティックシルバーメタリック

Price

**69万1950**円

購入シミュレーション

東西太休価格 核密登録手続き代行手数料 1万8000円 纳車整備料 1万8000円 制以及(5%)全計全額 72 T 9750 F

**亚里科** 自賠責保険料(37ヶ月)

75万5030円



### ソロでもタンデムでも変わらぬ乗り味 思わず遠出したくなる心地いい走り

スポーティなイメージを引き立てる2灯式ヘッドライトが個性 的なフェイスがつくりあげる。スライドアジャスト式バックレ スとによりシートは前後5段階の調整が可能で、ライダーの体 格に合った最適なポジションが得られる。リンク式リアサスの 採用によりタンデム時もスポーティな走りを披露。

エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	399cc / 81.0mm × 77.6mm
圧縮率	10.5:1
最高出力/最大トルク	32ps/7500rpm/3.5kg-m/8000rpm
車両重量	216kg (乾燥)
然費	34km/ @ (60km/h)定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	13.0 8 / 1.5 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク

120/80-14/150/70-13

パイプアンダーボーン



全幅: 760mm 全幅・700mm シート高:710mm 最低地上高:125mm ホイールベース:1585mi 最小回転半径:2.7m Color Variation

#### Price

#### 65万1000円 オーディオパッケージ 71万9250円

明入シミュレーション

東西太体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 幼市整備到 1757000E 税込み(5%)合計金額 68万6700円 御豊税 (初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円



#### ラジュルアリーなムードが漂う エクステリア& インパネデザイン

Specifications

タイヤ前/箱

10:90 8

压缩 最高

शास

燃費

点火

ブレーキ前/後 タイヤ前/後

圧起

セクシーなスタイリングと使い勝手の良さで若者に絶大な支 持があるフォルツァ。インストルメントパネルも高級セダンを 思わせるクオリティの高いデザインもラグジュアリーな雰囲気 を引き立てる。中央のマルチディスプレイには、ホンダの二輪 では初となる平均燃費計/瞬間燃費計を備える。

ンジン形式	水冷4ストSOHC2バルブ単気筒	全县
気量/ボア×ストローク	248cc/68.0mm×68.5mm	36.75
縮率	10.2:1	
高出力/最大トルク	22ps/7500rpm/2.2kg-m/6000rpm	Ent.
両重量	196kg (199kg)	- 700
質	41km/ 8 (60km/h定地走行值)	4600
火方式/始動方式	フルトラ/セルフ	100
ンク容量/オイル容量	. 12.0 8 / - 8	
ッション形式	無段	全幅:7
スペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング	タート 品
レーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク	all C



F3K \* 135mr 最小回転半径:2.6m

#### FOR7A 7

#### フォルツァZ

#### Color Variation

69万3000円 - フラン・ファイオバッケージ 76万1250円 ABS仕様 75万6000円 ABS世後・オーディオバッケージ 82万4250円 購入シミー・

購入シミュレーション

車間太体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円

程込み(5%)会計会額 72758700F 重要器 (加回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円

74万7080円



#### 電子制御7速ホンダSマチックEvo搭載 マニュアルモードで走りの楽しさをプラス

110/90-13 / 140/70-13

バックボーン

基本的なフィルムはXと共通ながら、ホンダSマチックEvoを搭 載。スポーティバージョンとして設定されたZ。通常のオート マチック走行はもちろん、ギアチェンジが任意でセレクトでき るマニュアルモードを備える。ワインディングではスポーツバ イクのようにキビキビとした走りを披露する。

エンジン形式	水冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボアXストローク	248cc/68.0mm×68.5mm
圧縮率	10.2:1
最高出力/最大トルク	22ps/7500rpm/2.2kg-m/6000rpm
車両重量	201kg (204kg) /204kg (207kg)
燃費	43km/ g (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	12.0 % / 8
ミッション形式	無段(マニュアルモード付)
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	110/90-13/140/70-13
フレーム形式	バックボーン



全幅: 750mm - b高: 710mm 最低地上高: 135m ホイールベース: 1545mm 最小回転半径: 2.6m

#### PS250

#### PS250

Color Variation

#### Price

#### **51万4500円**

購入シミュレーション

自辞書(足除事(37を目)

東西太休価格 49万円 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 重量税 (初回のみ)

**★17出しを3回** 56万8580円

1752080F



#### 個性溢れる「無骨」なスタイリング 積載能力はクラス随一を誇る

フレームむき出しのネイキッドスタイルが独特のオーラを漂わ せる個性派モデル。パッセンジャーシートを跳ね上げればバッ クレストに早変わりし、さらに大型キャリアデッキ出現。シー トは前後90mmのスライドが可能だ。そのスタイリングより使 い勝手とは無縁の印象を受けるが、積載能力はかなり高い。

cifications		Size	
ジン形式 L/ボア×ストローク	水冷4ストSOHC2バルブ単気筒 249cc/72.7mm×60.0mm	全長:2085mm	
率 出力/最大トルク	10.5:1 19ps/7000rpm/2.1kg-m/5500rpm	nm10.	ı
重量	172kg 37.2km/ ℓ (60km/h定地走行值)	-33 march	ı
方式/始動方式	フルトラ/セルフ		ŀ
ク容量/オイル容量 ション形式	12.0 8 / - 8 無段	全幅: 795mm シート高: 725mm	

級低地上高: 135mm ホイールベース: 1455mm 最小回転半径:2.3m

#### FORESIGHT • EX

#### フォーサイト・EX

Color Variation

#### Price

#### 46万2000円

購入シミュレーション

市田大休価格 检查登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 税込み(5%)合計金額 49万7700円

重量税 (初回のみ) 6300F3 自賠責保険料(37ヶ月)

51万6080円



#### 寒い日に重宝するグリップヒーターを装備 うれしいリーズナブルな価格設定

110/90-12 - 130/70-12

国産ビッグスクーターはスポーティさを全面に出したスタイリ ングが主流だが、フォーサイトEXは洗練されたスマートなス タイリングで、アダルト層に評価が高いモデルだ。また多くの モデルがオもプション設定となるグリップヒーターを標準装備 しながら40万円代の車両価格も人気の秘密。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストSOHC2バルブ単気管
排気量/ボア×ストローク	249cc/72.7mm×60.0mm
圧縮準	10.5:1
最高出力/最大トルク	21ps/7000rpm/2.4kg-m/5500rpm
車両重量	167kg
燃費	41.0km/ 8 (60km/n定地走行信
点火方式/给動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	12.0 8 / - 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイン・
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディス:
タイヤ前/後	110/90-12/130/70-12
フレーム形式	、バックボーン



最低地上高: 140m N - Z : 1450mm 最小回転半径:23m

#### **FUSION TYPE X**

Color Variation

55万6500円

開入などっレーション

事而大休德兹 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 ME 100 P.S. (III 4.1 税込み(5%)合計全額 59万2200円 自賠責保障料(37ヶ月)

●V=L●SSM 61万580円



# デビューから20年以上経過するが

#### いまだ色あせぬ秀逸のデザイン

一時絶版となるが、のちに再販を果たした異色の経緯を持つ。 すでにデビューから20年以上経過するがモデルだが、古くさ さを感じさせないデザインは秀逸。今なお多くのライダーに愛 されるモデルだ。タイプXはパッセンジャーの快適性を高める バックレストが標準装備となる。

Cassiliantinas	
Specifications	
エンジン形式	水冷4ストSOHC2バルブ単気能
排気量/ボア×ストローク	244cc/72.0mm×60.0mm
圧縮率	10.0:1
最高出力/最大トルク	19ps/7500rpm/2.1kg-m/5000rpm
車両重量	172kg
燃費	41.0km/ 8 (60km/h定地走行信
点火方式/始動方式	CDI/セルフ
タンク容量/オイル容量	12.0 8 / - 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	ボトムリンク/ユニットスイン
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリン
A イお前 BS	140/100 40 (400/00 40



全幅: 805mm シート高:665mm 最低地上高:145mm ホイールベース:1625mn ホイールベース: 162 最小回転半径: 2.9m

フュージョンSE

### 57万7500円

購入シミュレーション

核查登録手続き代行手数料 1万7000円 程込み(5%) 会計会額 617i3200F9 御書談 (初回の2)

自賠責保除料(37ヶ月) 1万2080円

**★VIII ( ● 26M** 63万1580円



#### リアスポイラー装備でスポーティさをアップ フラットなトルク特性で心地のいい走り

上級指向のタイプXに対し、SEではハイマウントストップライ ト内蔵リアスポイラーを装備し、スポーティに演出。水冷4ス トロークエンジンは、スムーズに吹け上がり、低回転から高回 転までフラットなトルク特性により心地いい走りを披露する。 なお装備やメカニズムに関してはタイプXと共通だ。

水冷4ストSOHC2バルブ単気筒

244cc/72.0mm×60.0mm 10.0:1

Specifications
エンジン形式
排気量/ボア×ストロー!
圧縮率
最高出力/最大トルク

然費 点火方式/始動方式 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

19ps/7500rpm/2.1kg-m/5000rpm 東面卵巢 172kg 41.0km/ g (60km/h定地走行值) CDI/セルフ OS EC 無校 ボトムリンク/ユニットスイング 最低地上高:145mm タイヤ前/後 110/100-12/120/90-10

新世代のトランスミッションを搭載

との組み合わせにより走りの質を高めた。

スポーティな走りにも低燃費走行にも対応 昨年フルモデルチェンジが実施され3代目へと進化を遂げたマ ジェスティ。YCC-AT(ヤマハ・チップ・コントロール・オート マチック・トランスミッション)の搭載により、スイッチひと つで走行モードを切り替えが可能になる。新設計のエンジン



全幅:805mm 最小回転半径:2.9m

マジェスティ

#### Price

70万2450円

購入シミュレーション

車両本体価格 検查登録手続き代行手数料 1万7000円 纳平整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 重量税 初回のみ)

白融資保險料 37ヶ日) 75万6530円

Specifications エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 压缩密 車両重量 然費 点火方式/始動方式 タンク容量 / オイル容器 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

水冷47 トSOHC4バルブ海気部 249cc/68.0mm×68.6mm 10.8:1 19ps/6500rpm/2.2kg-m/5000rpm 188kg 38km/ & (60km/h定地走行值)

110/90-13/140/70-12

全長:2175mm

全幅: 780mm - ト高: 700mm 最低地上高: 110mm 1550mm ホイールベース:15: 最小回転半径:2.7m

■ 1.1=9=9π.

#### Price

**66万1500円** 

購入シミュレーション

**墨西本体価格** 检查登録手続き代行手数料 1万7000円 和认为(5%)会社会组 69 Ti 7200 FF 創量報 (初回のみ) 自賠責保険料(37ヶ月)

\*VEL\*\*\*\* 71万5580円



# ソロでもタンデムでも変わらず乗り味

# 安定感あるゆったりした走りを堪能

2人乗りを重視して開発するというこれまでのスクーターの概 念にないコンセプトで誕生した個性派モデル。重心位置を少 なくすることで、1人乗りでも2人乗りでも同じ感覚で走るこ とができる。またその個性溢れるスタイリングも魅力で、カス タムベースとしても高い人気を誇る。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/66.0mm×73.0mm
圧縮率	10.8:1
最高出力/最大トルク	20ps/7500rpm/2.2kg-m/5500rpm
車両重量	201kg
供賣	37km/ 8 (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	14.0 8 / 1.7 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク

120/70-13/130/70-13



シート高: 655mm 最低地上高: 105mr ホイールベース: 1615n 最小回転半径: 2.8m

# gemma

#### Color Variation





#### フロントからリアまで流れるようなライン 次世代のバイクを予感させる斬新なフォルム

07年の東京モーターショーでコンセプトモデルとして出品され 話題を振りまいたスタイリッシュスクーターが満を持して市販 開始。フロントからリアまで流れるようなボディラインやロ -&ロングの近未来を感じさせる斬新なデザインがかつてない スクーターの世界を創造する。ジェンマのアイデンティティと いるフルフラットシートはタンデムでの一体感を追求。ローポ ジションにより足つきは良好だ。

# ######### 68万1450円

購入シミュレーション 車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 70万6650円

重量税 (初回のぶ) 自賠責保險料(37ヶ月) 1万2080円

72万5030円

### 67万950円 Specifications

エンジン形式 排気量/ホア×ストローク 最高出力/最大トルク 車両重量 他野 点火方式/始動方式

MC/JA/ 知動/JA タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/後 フレーム形式

22ps/7500rpm/2.2kg-m/5500rpm 210kg 26km/ E (60km/h 定地走行值) 12.08/1.58 無段

水冷4.7 FDOHC4バルブ単気筒

249cc/69.0mm×66.8mm

無設 正立テレスコピック/ユニットスイング シングルディスク/シングルディスク 120/80-14/150/70-13 シート高:660mm 最低地上高:135mm まイールベース:169 最小回転半径:3.0m パイプアンダーボーン

# SUZUKI/224

全長: 2280mm

#### エレガントでスポーティなルックスと 進化したCVTが走りの質を高める

スカイウェイブシリーズのトップモデルに位置づけられるモデ ルで、ミッションは7速オートシフトモード付電子制御式CVT が搭載する。オートマッチクは「ドライブ」&「パワー」、マ ニュアルでは「7速マニュアル」&「MTアシスト」の4つのバ ターンのセレクトが可能。

### Specifications 排気量/ボア×ストローク 圧縮密 車両重量 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

タイヤ前/後

最高出力/最大トルク ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 249cc/69.0mm×66.8mm 11.3:1 26ps/7500rpm/2.5kg-m/6000rpm 205kg (乾燥) 39km/ l (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ

無段

シングルディスク/シングルディスク 120/80-14/150/70-13 パイプアンダーボーン



全幅: 760mm シート高: 710mm 最低地上高: 125mm ホイールベース: 1585mm ホイールベース: 15 最小回転半径: 2.7m

#### SUZUKI/224

#### ストリート向けにカスタマイズ ファッショナブルなスタイリング

スカイウェイブ250をベースに、ショートスクリーンや大型リ アスポイラー&リアアンダースポイラーを装備するスポーティ バージョン。さらに新デザインのアルミキャストホイールが採 用により、ストリートに映えるカスタマイズを施すことで、フ

アッション性を	高めた。
Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/69.0mm×66.8mm
圧縮率	11.3:1
最高出力/最大トルク	26ps/7500rpm/2.5kg-m/6000rpm
車両重量	214kg
燃費	39km/0 (60km h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	13.0 8 / 1.5 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
mal's as when you	2 1 KH D . TA / S. N. N. D . TA

120/80-14 / 150/70-13



全幅: 760r 全幅: 760mm シート高: 710mm 最低地上高: 125mm ホイールベース: 1585m 最小回転半径: 2.7m

# SKYWAVE250 Type M

スカイウェイブ250タイプM

Color Variation

□ マーブルデイトナイエロー ■ パールネブラーブラック □ パールミラージュホワイト ■ トリトンブルーメタリック

Price

70万3500円

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万7000円 纳重整借料 1 77000E 税込み(5%)合計金額 73万9200円 重量税 (初回のみ) 6300FF

₹20世紀 75万7580円

1万2080円

# SKYWAVE250 Type S

スカイウェイブ250タイプS

自賠責保険料(37ヶ月)

Color Variation

■ バールミラージュホワイ ・バールネブラーブラック ・アクアブルーメタリック

#### Price

64万9950円

職入シミュレーション

車面本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 纳亚黎備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額

重量程 (初回のみ) 白胎責保除料(37ヶ月) 1万2080円

70万4030円

### SKYWAVE250 Type S Basic

#### スカイウェイブ250タイプSベーシック

Color Variation

#### Price

#### **82**62万8950円

購入シミュレーション

車両本体価格 59万9000円 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納率整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 66万4650円

重量税 (初回のみ) 6300円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円

**68万3030**円



#### タイプSをベースにしたお買い得仕様 カスタムベースにぴったりな1台

スカイウェイブ250Sの装備を簡素化し、価格を下げたお買い 得モデル。ベーシックといっても、スズキ独自のイモビライザ ーシステム [S.A.I.S] やICチップ内蔵マスコットキーを備える など装備にするなどセキュリティの面はしっかり強化。カスタ ムベース車両としても最適な1台だ。





全幅: 760mm シート高: 710mm 最低地上高: 125mm ホイールベース: 1585mm 最小回転半径: 2.7m

SUZUKI/xx#

#### SKYWAVE250 Limited

#### スカイウェイブ250リミテッド

Color Variation

= x-1×50-x50.

# Price

66万450円

類入シミュレーション

車両本体価格 62万9000円 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 69万6150円

集量税 (初回のみ) 6300円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円

71万4530円



### ロングスクリーンやグリップヒーターを装備 寒い冬でも快適に走れるうれしい機能が満載

高い清流効果で風圧によるライダーへの負担を軽減してくれるロングスクリーンやタンデムライダーの腰をしっかりホールドしてくれる大型シーバーを装備。またボリューム式ダイヤルのグリップヒーターや車体同色塗装ナックルバイザーも備える快適仕様のスカイウェイブだ。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/69.0mm×66.8mm
王縮率	11.3:1
最高出力/最大トルク	26ps/7500rpm/2.5kg-m/6000rpm
車面重量	218kg
热質	39km/l (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	13.0 8 / 1.5 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/80-14/150/70-13
フレーム形式	バイプアンダーボーン



シート高:710mm 最低地上高:125mm ホイールベース:1585mm 最小回転半径:2.7m

#### SKYWAVE SS

スカイウェイブSS Color Variation

C□ バールミラージュホワイ

(一、タフラーフラック4×1 5×1,ビーマセンタト、トンフィー>タンック

#### Price

#### 67万950円

購入シミュレーション

72万5030円



# SUZUKI/2X\$

# ストリートで映えるフォルムが魅力カスタムテイストあふれるエアロマスク

車体と同色のカラーリングでまとめられたスクリーンレスのエアロマスクが特徴。ストリートで映えるカスタムテイストにあ かれたフォルムが魅力のスクーター。アルミ製スタビライザー 付きクロームメッキインチバーハンドル、スムージングシート など専用のアイテムを標準接端する。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	249cc/69.0mm×66.8mm
圧縮率	11.3:1
最高出力/最大トルク	26ps/7500rpm/2.5kg-m/6000rpm
車両便量	215kg
然費	39km/l (60km/h定地走行值)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	13.0 8 / 1.5 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルティスク
タイヤ前/後	120/80-14/150/70-13
フレーム形式	バイブアンダーボーン



全幅: 810mm シート高: 710mm 最低地上高: 125mm ホイールベース: 1585mm 最小回転半径: 2.7m

#### Vecstar150

ヴェクスター150

Color Variation

■ ニーンディソノマレッド ■ ニーンディソノマレット

#### Price

#### 35万700円

購入シミュレーション

平岡本体価格 33万4000円 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 助車整備料 1万7000円 税込み(5%)合計金額 38万6400円

垂量税 (初回のみ) 6300円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万2080円

40万4780円



#### SUZUKI/ススメキ 走行OK

#### コンパクトボディでもタンデム走行OK 使いやすさ抜群のコミューター

106kgの軽量ボディに152co空冷エンジンを搭載。最高出力は 13psと控えめだが、車両重量が軽量であるため、キビキビし た走りを披露。シティユースに最適なサイズながら高速道路 の走行もできるオールマイティさが魅力。収納スペースはシー ト下だけではなくフロントにも用意。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	152cc/57.5mm×58.6mm
圧縮率	9.9:1
最高出力/最大トルク	13ps/7500rpm / 1.3kg-m 6500rpm
車両垂量	106kg (乾燥)
然費	44.5km/ ℓ (60km/h定地走行值)
点火方式/抬動方式	CDI/セルフ
タンク容量/オイル容量	38.0 \ 20.8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	シングルティスク/リーディングトレーリンク
タイヤ前/後	3.50-10/3.50-10
フレーム形式	アンダーボーン



全幅: 685mm シート高: 760mm 最低地上高: 120mm ホイールベース: 1300mm 最小回転半径: 1.9m

#### T1133-0-

### Color Variation

■ メタリックコメットブラック ■ キャンディバーシモンレッド

#### Price

#### 34万5450円

#### 購入シミュレーション

車両本体価格	32万9000円
検査登録手続き代行手数料	6000円
納華整備料	7000円
税込み(5%)合計金額	35万9100円

40) NO 315 自賠責保険料(24ヶ月)

36万7890円



# シティコミューターの扱いやすさと クルーザーフォルムの魅力を融合

フラットなトルク特性を持つ124cc空冷単気筒エンジンを搭載 するコンパクトクルーザー。ミラーやマフラーをメッキであし らうことで、質感も高く、125ccクラスを感じさせない。取り 回しもよく、使い勝手に優れ、コミューターとしての資質も十 分備えている。

#### Specifications

エンジン形式 圧縮率 車両重量 成火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 124cc/55.0mm×52.4mm 9,6:1 7.3ps/8000rpm / 0.81kg-m/3000rpm

132kg (乾燥) --km/ ℓ (60km/h定地走行值) CDI/セルフ

90/90 17/130/90 15



全幅:780m 全幅: 780mm シート高: 680mm 最低地上高: 155mm ホイールベース: 1470mm ホイールベース: 147 最小同転半径: 2.5m

#### MAGNA50

#### マグナ50

Color Variation

**■** グラファイトブラック

#### Price

#### **31万5000円**

職入シミュレーション

非無未供係終 検査登録手続き代行手数料 6000P 納車整備料 7000F 税込み(5%)合計金額 32758650FF **企業形** 自賠責保険料(24ヶ月)

33万7440円



# 原付クラスを感じさないフォルム クラス唯一の本格派アメリカン

10.0:1

ジャズの後継モデルと登場して以来、原付クラス唯一のアメ リカンスタイルで若者を人気のモデル。ガンファイターシート やメガホンマフラー、エンジンはハブ仕上げをカバーが備わる など雰囲気も十分で、原付モデルといても本格的なつくりが なされている。

### Specifications

エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 車両重量 48 99 ミッション形式

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 サスペンション前/後 タイヤ前/徐

もタードモデルだ。

Specifications ンジン形式

車両重量

タイヤ前/後

細気量/ボア×ストローク

最高出力/最大トルク

燃費 点火方式/始動方式

タンク容量/オイル容量

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 49cc/39.0mm×41.4mm

3.9ps/8000rpm/0.38kg-m:6000rpm 87kg (乾燥) 105km/ g (30km/h定地走行值) CDI/セルフ

正立テレスコピック/スイングアーム 80/100-16/4.50-12

倒立式フロントフォークに前/後ディスクブレーキ、クラッチ 操作不要の自動遠心クラッチ式ボトムニュートラル4速リター ンミッションなどの本格的なメカニズムを搭載。12インチの口 ードタイヤによりスモーティな走りを披露。遊び心溢れるミニ

空冷4ストSOHC2パルブ単気筋

8.4ps/8500rpm / 0.83kg-m/6500rpm

ーkm/ℓ (60km/h定地走行値) CDI/キック

倒立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/シングルディスク

100/90-12/100/90-12

パイプバックボーン

小さくてもつくりは本物指向ミニモタード

AT免許でも楽しめるスポーツモデル

84kg (乾燥)

7.38 / 1.18



全幅: 760mm シート高: 635mm 最低地上高: 165mm ホイールベース: 1320mm 最小回転半径:2.3m

KAWASAKI

全長: 1670mm

卜高:750mm シート高: 750mm 最低地上高: 225mm まくールベース: 111

#### KSR110

Color Variation

■■ ライムダレーン ■■ 五出二ー ■ オリエンタルブルー

#### Price

#### 26万1450円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 eono⊞ 7000円 程込み 5%1合計金額 27万5100円 自賠責保険料(24ヶ月) 8790FF

28万3890円



# XR100 Motard

#### XR100モタード

Color Variation

#### Price

#### 31万8150円

#### 購入シミュレーション

乗り出し参考価格

車両本体価格	30万3000円
検査登録手続き代行手数料	6000円
納軍整備料	7000円
税込み(5%)合計金額	33万1800円

群 恒 35 自賠責保険料(24ヶ月)

34万590円



# エイプ100をベースにしたモタード仕様 よりスポーティにチューンアップ

エイプ50をベースにフロントバイザーとサイドカバーを装着 し、人気のモタードスタイルを演出。トルクフルな99cc空冷 エンジンと5速ミッションにより、アクティブな走りが楽しめ る。アップタイプマフラーや前/後ディスクブレーキにするな ど、エイプベースは感じられない。

### Specifications

空冷4ストSOHC2バルブ単気筋 排気量/ボア×ストローク 99cc/53.0mm×45.0mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 6.5ps/8000rpm / 0.67kg-m/6000rpr

車両重量 86kg 53.2km/ 8 (60km/h定地走行值) 415-439 点火方式/始動方式 CDI/キック

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 578 - F サスペンション前/後 リスペンション ブレーキ前/後 タイヤ前/後 120/80-12/120/80-12



全幅: 765mm シート高: 750mm 最低地上高: 175mm 最小周転単径:21m

#### Color Variation

#### Price

31万3950円

概入シミュレーション

車馬木体価格 核資資貸手続き代行手数料 6000FF 初車整備料 独立工 5% 全年全期 327F7600FF

你無知 自賠責保険料、24ヶ月

33万3690円



#### シンプルながら個性的あるフォルム デザインセンスが光る1台だ

エイプ50と共通のボディにXR100に搭載された空冷エンジン を搭載。ロングシートの装着によりタンデムも可能だ。逞しさ を感じさせるブロックパターンのタイヤやすっきりした上に視 認性抜群のヘッドライトー体式メーターなどオーソドックスな がらキュートなルックスも魅力的。

Specifications ンジン形式 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 エンソンが3人 排気量/ボア×ストローク 99cc/53.0mm×45.0mm 圧縮率 9.4:1 器窓出力/最大トルク 6.3ps/8000rpm/0.67kg-m/6000rpm 非両重量 90kg 55.0km/ g (60km/h定地走行值) 然費 点火方式/始動方式 CDI/キック 無水の式/ 船動がれ シンク容量/オイル容量 5.5 & / - & ミッション形式 5段 サスペンション前/後 正立テレスコピ ク/スインクアーム ブレーキ前/後 タイヤ前/後 120/80-12/120/80-12



全幅:770mm - ト高: 715mm 競艇地上高: 140mm ホイールペース: 1190mm ホイールペース: 119 最小回転半径: 2.0m

#### XR50 Motard

XR50モタード

25万5150円

購入シミュレーション **車両**本体価格

検査登録手続き代行手数料 6000E 数(3.2 /5%) 会社会額 26 T8800F 重量报

自賠責保険料(24ヶ月) 27万7590円



# 兄貴分譲りのクールなスタイリング 原付モデルといえど雰囲気は十分

フレーム形式

フロントバイザーにタンクシュラウド、アップタイプマフラー でスーパーモタードのイメージを創造。軽量かつ高い剛性を誇 るダイアモンドフレームにロングスングアームを装着そし、直 進安定性の向上とスポーティな乗り味を提供する。エンジン は信頼性の高い空冷OHCを搭載。

エンジン秘書 ウ☆47 bSOHC2バルブ単気筋 排気量/ホアXストローク 49cc/42.0mm×35.6mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 9.2:1 3.3ps/8000rpm / 0.33kg-m/5000rpm 車両重量 83kg 86.0km/ ( (30km/h定地走行值) 然費 点火方式/始動方式 CDI/+> タンク容量/オイル容量 ミッション形式 5.60 正立テレスコピック/スイングアーム サスペンション前/後 ブレーキ前/後 120/80-12/120/80-12 フレーム形式



主価・/55mm シート高:750mm 最低地上高:175mm ホイールベース: 1235mm 最小回転半径:2.1m

#### Ape50

エイプ50 Color Variation

#### Price

26万2500円

購入シミュレーション

車街本体価格 检查登録手統會代行手数料 納車整備科 税込み(5%)合計全額 27万6150円 10 福 16 自賠責保険料(24ヶ月)

28万4940円



#### PGM-FI&触媒装置の装着により 燃費も向上し、環境性能を高める

49cc空冷OHCエンジンに、PGM-FI&触媒装置の装着により、 平成18年国内二輪車排出ガス規制に適合。また30km/h定地 走行テスト値では脅威の93.0km/ & を達成。力強い走りと優れ た燃費性能を高次元で両立させた。また鮮やかなリバーサイ ドブルーが新色が追加となった。

Specifications エンジン形式

排気量/ボア×ストローク 圧縮率 最高出力/最大トルク 車両重量

が費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

空冷4ストSOHC2バルブ単気筋 49cc/42.0mm×35.6mm 9.2:1 3.7ps/8000rpm/0.37kg-m/6000rpm

84kg 93.0km/ 8 (30km/h定地走行値) CDI/キック 5.58/-8 550

リーディングトレーリング/リーディングトレーリング 120/80-12/120/80-12



全幅:770mm シート高:715mm 最低地上高:155mm ホイールベース:1185mm 最小回転半径:1.9m

# Apel 00 Type D

36万6450円

Color Variation



ギアチェンジ操作が楽しめる5速ミッション Specifications により、オートバイらしい走る歓びが感じら れるエイプに、前/後ディスクブレーキを装 備し、スポーティさをアップ。クランクケー スは精悍なマットグレーを採用。

エンジン形式 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 99cc 6.3ps/8000rpm 地气景 最高出力 品大トルク 0.67kg-m/6000rpm 車両重量 ミッション形式 5段

# Ape50 Type D

Price

30万9750円

Color Variation



タイプDでは、前/後油圧式ディスクブレー キとアルミ製キャトホイールを採用するスポ ーツ仕様。スタンダードモデルには設定され ないツートンカラーもラインアップ。斬新な ストライプが個性を高める。

最高出力 最大トルク

ミッション形式 5段

車両重量

エンジン形式 空冷4ストSOHC2ハルフ単気酸 排気量 49cc 3.7ps/8000rpm

### **GORILLA**

Color Variation

グラファイトブラック

#### Price

#### 21万5250円

購入シミュレーション

市西木休価格 2075500nm 検査登録手続き代行手数料 6000円 7000円

税込み(5%)合計金額 22万5000円 **新春**38 自賠責保険料(24ヶ月)

22万8950円



# ワイルド&クールなイメージが持ち味 不動の人気を持つレジャーバイクの名車

モンキーと並び、レジャーバイクとして不動の人気を持つ原付 モデル。持ち前のコンパクトボディに粘り強さと経済性に富ん だ4スト50ccエンジンを搭載。ロングセラーモデルとしてこれ までも多くのファンに愛され続けてきた。眺めているだけでも 楽しいワイルドなフォルムが◎。

Specifications 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 ジン形式 排気量/ボア×ストローク 49cc/39.0mm×41.4mm 圧縮率 10.0:1 最高出力/最大トルク 3.1ps/7500rpm / 0.32kg-m/6000rpm 乾燥重量 62kg 90.0km/ 8 (30km/h定地走行テスト値) 40 方式/始動方式 CDI/+ック 9.08/-8 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後 タイヤ前/後 3 50-8 / 3 50-8



シート高:660mm 最低地上高:150mm ホイールベース:895mm 最小回転半径:1.4m

#### MONKEY

## モンキー

Color Variation

■ モンアナレッド ■ セイシェルナイトフルー

#### Price

#### **28万9800円**

離入シミッレーション

**常声士什**德教 27万6000円 検査登録手続き代行手数料 6000円 科(3.2 (5%) 全計全額 20 E 2450 E 自賠責保険料(24ヶ月) 8790円

31万2240円



### 30年ぶりにフルモデルチェンジを敢行 さらに魅力を増したレジャーバイク

1967年の発売以来、ロングセラーを続けてきた人気モデルが ついにフルモデルチェンジを敢行。その小柄で愛らしいスタイ リングを踏襲しながら、燃料タンク、シート、サイドカバーの デザインを一新。パワーユニットには優れた環境性能と力強 い生りを宝祖する4ストエンジンの搭載する。

い定りを表現り	94ストエンンンの拾載
Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルフ単気筒
排気量/ボア×ストローク	49cc/39.0mm×41.4mm
圧縮率	10.0:1
最高出力/最大トルク	3.4ps/8500rpm / 0.35kg-m/5000rpm
車両重量	68kg
燃費	100.0km % '30xm h定地走行テスト値
点火方式/始動方式	フルトラ/キック
タンク容量/オイル容量	4.3 ℓ / − ℓ
ミッション形式	4段
サスペンション前/後	テレスコピック/スイングアーム
フレーキ前 後	リーティング・レー、ング、リーティング・レー、ン
タイヤ前/後	3.50-8/3.50-8
フレーム形式	バックホーン



上高:660mm 最低地上高: 145mm ホイールベース: 895mn 最小回転半径: 1.4m

### MONKEY Limited

モンキー・リミテッド

Color Variation

■ モンタでいった

#### Price

#### 30万9750円

職入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 納車整備料 7000F 税込み(5%)合計金額 32万3400円 自賠責保険料(24ヶ月)

33万2190円



### フューエルタンクに専用色を採用 質感の高い装備を持つ限定仕様

30年ぶりにフルモデルチェンジを果たしたモンキーのリミテッ ドバージョン。基本スペックこそベースモデルと変わらないが、 フューエルタンクにはモンツァレッドとデジタルシルバーメタ リックのツートンカラーを採用。シート、サイドカバーにも質 感の高い専用装備が使用されている。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気型/ボア×ストローク	49cc/39.0mm×41.4mm
圧縮率	10.0:1
最高出力/最大トルク	3.4ps 8500rpm / 0.35kg-m-5000rpm
車両重量	68kg
燃費	100.0km C ·30km h定対走行テスト値。
点火方式/始動方式	フルトラ/キック
タンク容量/オイル容量	4.3 € / €
ミッション形式	469
サスペンション前/後	テレスコビック/スイングアーム
ブレーキ前 後	サーディングトレーミング/ リーディングトレーリング
タイヤ前/後	3.50-8 / 3.50-8
フレーム形式	バックボーン



全幅:600mm - Fill : 660mm ・ 最低地上部: 145mm ホイールベース: 895mm 最小回転半径: 1.4m

SUZUKI/224

#### ビッグバイクにも負けない存在感 操る楽しさが詰まった本格派マシン

低回転からも扱いやすい、メッキシリンダーを採用した空冷4 ストエンジンを搭載。コンパクトな車体にスポーツマインドが 詰め込まれた本格派の50ccモデルだ。その走りも去ることな がら、極太マフラーやトラディショナルなリアサスペンション などルックス面も本格的だ。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
接気量/ホア×ストローク	49cc/39.0mm×41.8mm
圧縮率	9.5:1
最高出力/最大トルク	5.0ps 8500rpm / 0.44kg-m 7000rpn
車両重量	69kg '乾燥:
烘货	95.0km @ :30km/h定地走行值。
点火方式/始動方式	CDI/ # 11/2
タンク容量/オイル容量	8.0 8 . 0.7 8
ミッション形式	4段
サスペンション前 後	正立テレスコピュク/スインクアーム
フレーキ前 後	リーティングトレーリング ファティングトレーリング
タイヤ前/後	70/90 14/80/90 14
フレーム形式	バッタホーン



全幅:685m シート部: 690mm 最低地上高: 150mm 最小回転半径:1.9m

GS50

Color Variation

# 20万8950円

購入シミュレーション 車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 納車整備料 7000FF 税込み(5%)合計金額

8790FI

自賠責保険料(24ヶ月)

スペイシー125

Color Variation

税込み事満本体価格	34万6500円

購入シミュレーション 車両本体価格 检查登録手続き代行手数料 6000P

納車整備料 制込み(5%)合計金額 3675150FF 重量税

8790円

36万8940円

自賠責保険料(24ヶ月)



# 低燃費性能のクリーン4エンジンを搭載 パワフルでゆとり溢れる走りを楽しむ

ゆったりとした走りを実現する124cc空冷4ストエンジン搭載 モデル。走行の安定性を高めるアンチノーズダイブ機構を採 用したフロントサスペンションや左の後輪ブレーキレバーを握 るだけで、同時に前輪にも程良く制動力がかかる「コンビブレ ーキ の搭載など、安全面でも優れた性能を発揮するモデルだ。

Specifications 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 圧縮率 最高出力/最大トルク 車両重量 106kg (乾燥)

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/後

フレーム形式

124cc/52.4mm×57.8mm 9.5:1 10.0ps/7500rpm/1.0kg-m/6500rpm 43.0km/ g (60km/h定地走行值) CDL/セルフ 6.58/-8

無段 タイヤ前/後 90/100-10/90/100-10



全經·685mm 全幅: 685mm シート高: 745mm 最低地上高: 120mm ホイールベース: 1215mm 最小回転半径: 1.9m

### CYGNUS-X (FI)

シグナスX (FI)

Color Variation

□ ボワイトメタリック1 □ シルバー3 ■ ブラックメタリックX

#### Price

32万5500円

購入シミュレーション

車両本体価格 检查登録手続き代行手数料 enno# 纳軍整備科 7000円 程込み(5%)合計全額 33759150FF

自賠責保険料(24ヶ月) 8790FF

34万7940円



#### 軽快な走りが楽しめる4バルブエンジン 快適な乗り心地を生む数々の装備を搭載

フューエルインジェクション採用の124ccエンジンは、低速か ら高速まで実に滑らかで気持ちの良い加速感を味わえる。そ して、ストロークの長いサスやシートクッション厚の変更によ る快適な乗り心地。トリップメーター、燃料計などを統合し たLCDデジタルメーターの採用など、快適装備も充実。

Specifications 空冷4ストSOHC4バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 124cc/52.4mm×57.9mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 11ps/8500rpm/0.93kg-m/7500rpm 車両重量 122kg 122kg 40km/ ℓ (60km/h定地走行値) TCI/セルフ、キック 7.1 ℓ / 0.95 ℓ 燃費 ンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 68 10 ブレーキ前/後



全幅: 685mm シート高: 785mm 最低地上高: 110mm ポイールベース: 1295mm 最小回転半径:1.9m

シグナスXSR (FI)

Color Variation

#### Price

33万750円

猟入シミュレーション

軍両本体価格 3175000F 检查登録手续支代行手数料 6000F 纳포整備料 7000F 税込み(5%)合計金額

白脚署保险到(24ヶ日) 35万3190円

970n⊞



### 専用カラーでスポーティさをアピール ボディカラーは2タイプをラインアップ

110/70-12/120/70-12

シグナスXのカスタムバージョン。特徴はフロントフォークと ホイールが前後ともブラックであること、フロントブレーキの キャリパーと3段階のイニシャル調整機構を持つリアサスのス プリングがともに同じレッドカラーが採用されていることだ。 スポーティな走りを演出する特別仕様に仕上がっている。

空冷4ス FSOHC4バルブ単気筋 エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 124cc/52.4mm×57.9mm 压缩中 最高出力/最大トルク 11ps/8500rpm / 0.93kg-m/7500rpm 122kg 40km/ 8 (60km/h定地走行值) 車両重量 燃費 斯貝 点火方式/始動方式 点火方式/始動方式 TCI/セルフ、キック タンク容量/オイル容量 7.1 8 / 0.95 8 ミッション形式 無政 正立テレスコピック/ユニットスインヴ シングルディスク/リーティングトレーリング 110/70-12/120/70-12 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 パイプバックボーン



全幅:685mm シート高:785mm 競低地上高:110mm ホイールベース:120 最小回転半径:1.9m

#### CYGNUS-X

Price

32万5500円

Color Variation



税込み専門本体価格 33万750円 Color Variation

Price

CYGNUS-X SR

メッキシリンダーを搭載した4スト4バルブ エンジンは、耐磨耗性、耐久性にも優れ、高 い静粛性能も発揮。また、オイル消費率の 軽減など、軽快な走りとともに環境への配 慮も考えられている。

Specifications エンジン形式	空冷4ストSOHC4バルブ単気筒
排気量	124cc
最高出力	10.6ps/8500rpm
最大トルク	0.94kg-m/7500rpm
車両重量	119kg
ミッション形式	無段

よりスポーツ性が高められたシグナスXの上 級モデル。3段階アジャスタ付きリアサス ペンションをはじめ、ツートンカラー&専用 グラフィックを採用。スポーツマインドかき 立てるルックスが魅力。

エンジン形式	空冷4ストSOHC4バルブ単気筒
排気量	124cc
最高出力	. 10.6ps/8500rpm
最大トルク	0.94kg-m/7500rpm
車両重量	119kg
ミッション形式	無段

#### Price

25万7250円

購入シミュレーション

車両本体価格	24万5000円
検査登録手続き代行手数料	4 6000F
納車整備料	7000F
税込み(5%)合計金額	27万900円
<b>信任</b> 60	_ 0

**第7日に 27万9690円** 



#### コンパクトなボディに備わるパワーが魅力 軽快さにパワーをプラスした高機能モデル

電子制御フューエルインジェクションを採用した124ccSOHC エンジンを搭載。キビキビとした走りを支えるテレスコピック サス&ディスクブレーキを採用、走りのエッセンスが随所に見 られる小型スクーターだ。エコバッグなどを引っ掛けることも 出来る大型のフロントインナーポケットなどの装備も充実。

Specifications 空冷4ストSOHC2バルブ単気筋 排気量/ボア×ストローク 124cc/53.5mm×55.2mm

最高出力/農大トルク 9.90s/7500rpm / 1.0kg-m/6000rp 車両重量 98kn 

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 在 60 プレーキ部が 90/90-10/100/90-10

52.0km/8 (60km/h定地走行値) フルトラ/セルフ、キック

Siza 全長: 1750mm



SUZUKI/22#

SUZUKLATA

全幅: 635mm シート高:740mm 最低地上高:120mm ホイールベース: 1235mm 经小回新半经·1.8m

### Address V125G Limited

アドレスV125Gリミテッド

自賠責保険料(24ヶ月)

Color Variation

#### Price

27万8250円

購入シミュレーション 車師本体価格

検査登録手続き代行手数料 50 W RS 60 S 3 7000E 税込み(5%)合計会額 29万1900円

30万690円 乗り出し参考価格



#### グリップヒーター& シートヒーター 寒さに負けないホットな快適装備を満載

V125Gに冬の走行に快適な装備を装着したリミテッドが登場。 過熱を防ぐ自動温度制御装置を採用したシートヒーター搭載。 グローブをしたままでも操作しやすい大型ボタン採用のグリッ プヒーターは、5段階というきめ細かな温度調整が可能だ。加 えて、高い暴風効果を発揮するナックルバイザーも装備。

Specifications

排気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク 東西街景

燃費 古少古世人始新方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

69.50

空冷4ストSOHC2パルブ単気筒 124cc/53.5mm×55.2mm 9.9ps/7500rpm / 1.0kg-m-6000rpm

100kg 52.0km/ E (60km/h定地走行值) フルトラ/セルフ、キック 6.0 ℓ / 1.1 ℓ

シングルティスク/リーティングトレーリング 90/90-10/100/90-10



全幅:720mm 最低地上高: 120mm ホイールベース: 1235mm 最小回転半径: 1.8m

自賠責保険料(24ヶ月)

#### Price

27万3000円

購入シミュレーション

軍両本体価格 検査登録手続き代行手数料 6000F 税込み(5%)合計金額 28万6650円 SS 50 50 自由責任除料(94ヶ月)

29万5440円

### タウンユースで活躍する余裕の走りと クラス最大のゆとりある収納力が魅力

発進 加速性能に優れた高出力の水冷4ストエンジンを搭載し た小型スクーター。エンジン設計や燃料タンクの床下配置に よりクラス最大の35ℓの容量を誇るシート下のラゲージボッ クスを確保。フルフェイスヘルメットからB4サイズのバッグま で収納可能だ。走り、収納力ともに余裕の快適さを誇る。

Specifications エンジン形式

排気量/ボア×ストローク 圧縮塗 最高出力/最大トルク 車両重量

25.50 点火方式/始動方式 タンク容量 / オイル容量 ッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

水冷4ストSOHC2バルブ単気筋 107cc/50.0mm×55.0mm 9.0ps/7500rpm / 0.95kg-m-6250rpm

114kg 50.0km/ 8 (60km/h定地走行值)

正立テレスコピック/ユニットスイング 90/90-12 / 100/90-10

全長: 1835mm

全幅:665mm シート高:740mm 最低地上高:105mm ホイールベース:1275mm 最小回転半径:1.9n

### Spacy100

スペイシー100 Color Variation

バールホワイトコスミックシルバーメタリック

■ パック ■ パールコーンイエロー

設込み事両本体価格	21万円
購入シミュレーション	
車両本体価格	20万円
検査登録手続き代行手数料	6000円
納軍整備料	7000円

税込み(5%)合計全額 000万0000円 **密型料** 自賠責保険料(24ヶ月)

\*VEL # 23万2440円



# グラフルでスムーズな加速& クリーンで低燃費のエンジンが魅力

空冷4スト102ccのエンジンは低燃費性能に優れ、リッター当 たりの走行距離が40km/ℓにも及ぶ。満タンでの航続距離は実 に260kmという驚きの数値。また、安定した乗り心地をもた らす足まわりや足つき性のよい730mmの低シート高、大人ふ たりがゆったりと座れる大型のシートなども装備されている。

Specifications 排気器/ボア×ストローク 母高出力/長大トルク 車両重量

您費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ッション形式

サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 102cc/50.0mm×52.0mm 9.0:1 7.1ps/7500rpm / 0.8kg-m/5000rpm

101kg 45km/ 2 (60km:h学達走行領) CDI/セルフ、キック 6.5ℓ/-ℓ 無段

正立テレスコピック/ユニットスイング シングルディスフィリーディン: 90/90-12/100/90-10



シート高: 730mm 最低地上高: 125mm ホイールベース: 1235mm 最小回転半径:1.9m

### **GRAND Axis 100**

#### グランドアクシス100

Color Variation

#### 18万7950円

#### 購入シミュレーション

市历天体係权 経濟登録手続き代行手数料 6000円 利込み(5%)合計会額 20万1600円

**船县** 86 自賠責保険料(24ヶ月)

21万390円



## スタイリッシュなイメージを裏切らない 鋭い加速感とパワフルな走りを披露

クランク室リードバルブ式空冷2ストエンジンを搭載したグラ ンドアクシス。黒のホイールとともに、ブラックアウトされた フロントフォークアウターチューブとブレーキキャリパーがボ ディデザインの特徴。1275mmのホイールベースと前後12イン チの大径タイヤによって、優れた走行安定性生み出される。

空冷2ストクランク室リードバルブ単気筒

Specifications 接気量/ボア×ストローク

製高出力/最大トルク 車両重量 然費 点火方式/抬動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ゴルール前が タイヤ前/後 フレーム形式

10ps/7000rpm / 1.1kg-m/6000rpm 95kg 95kg 39km/ℓ (60km/h定地走行値) CDI/セルフ、キック 4E ft

110/70-12/120/70-12

全幅:680mm シート高: 745mm 最低地上高: 110mm ホイールベース: 1275mm 最小同転坐路:20m

# **CREA SCOOPY**

ごーチビングメタリック・シャスタボワイトシャスタボワイトグラシカルボワイトブラッフ×ベンボングレー

#### Price

### 19万9500円

購入シミュレーション

車局本体価格 疫疫登録手続き代行手数料 6000F 料以五(4%)会社会額

自賠責保険料(24ヶ月)

22万1940円



#### 柔らかな印象を与える曲線デザインと 多彩なカラーバリエーションが魅力

49cc水冷4ストエンジンはSOHC単気筒エンジンに電子制御燃 料噴射システムを搭載したことで、従来モデルよりも燃費が 向上。静粛性に優れている点も特徴だ。快適装備としてフロ ントカウル内側にはフックを、ウインカーはプッシュ式キャン セラーを装備。カラーも多彩で4色から選ぶことが可能だ。

水冷4ストSOHC2バルブ単気筒

4.4ps/8000rpm / 0.41kg-m-6000rpm

76.5km/ (30km/h常检表行胜)

49cc / 37.8mm × 44.0mm

Specifications

エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容置 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

フレーム形式

4.88/-8 無段 90/90-10/90/90-10 Size 全長: 1695mm

全幅: 625mm 最低地上高:115mn ホイールベース: 1190mm 最小回転半径: 1.8m

#### **CREA SCOOPY Deluxe**

クレアスクービー・デラックス

# Price

#### 20万6850円

購入シミュレーション

**東西水体価格** 検査登録手続き代行手数科 SOODE 初車整備料 7000F 税込み(5%)合計金額

**★V出しま芸術** 22万9290円

8790F



# 2色あるボディカラーに合わせて ツートーンカラーが選べるシート

ツートーンカラー2色の車体色設定やツートーンカラーのシー ト。そして、メッキ塗装のバックミラーなど、ベーシックモデ ルよりもファッショナブルなテイストが味わえるのがこのデラ ックスだ。車体色はキャンディフェニックスブルー、チタニウ ムメタリックなどやや重厚感を感じるのもデラックスの特徴

Specifications

排気量/ボア×ストローク 圧縮速 最高出力/最大トルク

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後

ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4ストSOHC2バルブ単気箱 49cc/37.8mm×44.0mm

4.4ps/8000rpm / 0.41kg-m-6000rpm 79kg 76.5km/ <sup>2</sup> (30km/h定地走行時) フルトラ/セルフ、キック 4.88/-8

無助 90/90-10/90/90-10 全長: 1695mm

全幅: 625mm シート高: 710mm 最低地上高: 115mm 最小回転半径:18m

### ZOOMER

自賠責保険料(24ヶ月)

Color Variation

#### Price

#### 23万6250円

ឈ入シミュレーション

本部での所収 核實驗與手聽會代行手数科 6000F 纳事整编和 祖込み 5% 合計全額 24万9900円

的科索·伍禄·科· 24~日 979n(II)

25万8690円



### 個性派スタイルのネイキッドスクーター 新色登場でより個性的に街を乗りこなす

シート下にフリースペースとなる"プレイポケット"を設けた むきだしのパイプフレーム&リアフェンダーを採用。游び心満 載のスクーターだ。シャスタホワイト、ブラック、さらにファ イアリーオレンジとアウトドアイメージのカムフラージュグリ ーンの新色を採用し、より個性際立つ仕様となった。

ワーディングトレーリング/リーディングトレーリング 120/90-10/130/90-10

Specifications

水冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 49cc/37.8mm×44.0mm 12.0:1

担格年 12.0:1 最高出力/最大トルク 42ps/8500rpm/0.41kg·m5500rpm 車両重量 87kg 態費 75kmr 8 (30km/kg/増走行値) 成火方式/始動方式 フルトラ/セルフ、キック タン容量/オイル容量 4.8 8 / ~ 8 タンク容量/オイル容量 ミッション形式

サスペンション前/後 ブレーキ前/後 フレーム形式

全長: 1860mm 無段正立テレスコピック/ユニットスイング

シート高:735mm 最低地上高:145mm ホイールベース:126 最小回転半径:1.9m

### **ZOOMER Delux**

ズーマー・デラックス

Color Variation

ニーベストページュ
マットファームシルバーメタリック

#### 24万1500円

購入シミュレーション

自賠責保険料(24ヶ月)

市西米休価格 检查登结手续变代行用数拟 6000F 7000円 税込み(5%)合計会額 25755150F (B) (B) (B)

870n@

26万3940円



#### デラックスタイプには新色を2色追加 遊び心をくすぐるスタイルがパワーアップ

マットファームシルバーメタリックに加えて、新たにハーベス トベージュを追加。シートにはベースのブラックカラーに合わ せてボディカラーと同系色のカラーリングを加えたツートーン 仕様を採用。シート下のフレームもボディと同色のカラーリン グを施すことで、よりグレード感を高めたデザインとしている。

エンジン形式	水冷4ストSOHC2バルブ単気筋
排気量/ボア×ストローク	49cc/37.8mm×44.0mm
圧縮率	12.0:1
最高出力/最大トルク	4.2ps/8500rpm/0.41kg-m/5500rpm
車両重量	87kg
燃費	75km/ℓ (30km/h定地走行值)
点火方式/给動方式	フルトラ/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	4.8 2 / - 2
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	リーディングトレーリング/リーディングトレーリング
タイヤ前/後	120/90-10/130/90-10
フレーム形式	アンダーボーン



全幅: 735mn シート高: 735mm 最低地上高: 145mm ホイールベース: 126 最小回転半径: 1.9m

### Smart · Dio

スマート・ディオ

Color Variation

#### **BLANGENGEN** 16万8000円

購入シミュレーション

車両本体価格 检查登録手经支付行手数到 6000円 纳度整備料 到3人及(5%)会社会額 18 T 1650E 自賠責保険料(24ヶ月) 8790円

19万440円



# キビキビ走るのに意外なほど低燃費 静粛性、環境性能にも配慮した優れもの

コンパクトな水冷4スト49ccエンジンを搭載。約75km/2の低 燃費性能も優れている。さらにこの水冷エンジンはシリンダー を水が覆うという設計にし、エンジン音をソフトにした。フロ ントテレスコピック、リアユニットスイングサス&複動式オイ ルダンパーの効果で快適な乗り心地も実現している。

水冷4ストSOHC2バルブ単気筒
49cc/38.0mm×44.0mm
12.0:1
5.0ps/8000rpm/0.47kg-m/7000rpn
71kg (乾燥)
75.0km/ g (30km/h定地走行時)
CDI/セルフ、キック
5.0 8 / - 8
無段
正立テレスコピック/ユニットスイング
リーディングトレーリング/リーディングトレーリング
90/90-10/90/90-10
アンダーボーン

Specifications

Specifications

19cc/38.0mm×44.0mm 12.0:1 .0ps/8000rpm/0.47kg-m/7000rpm 1kg (乾燥) 5.0km/ ℓ (30km/h定地走行時) DI/ セルフ、キック

全幅: 620mm シート高:710mm 最低地上高:115mm ホイールベース: 1190mm 最小回転半径: 1.8m

Size

# 0/90-10/90/90-10

### Smart · Dio Delux

スマート・ディオデラックス

Color Variation

■ ヘビーグレー×タロック



#### (8000 18万9000円

間入りきュレーション

市瓶大休倍松 検査登録手続き代行手数料 6000円 纳重整備料 7000F9 税込み(5%)合計金額 20万2650円 自賠責保険料(24ヶ月) 8790FI

**★VHL@3@M** 21万1440円



### アイドルストップボタン設置の環境モデル ボタンひとつでエンジン音をストップ

フロントに制動性の高いディスクブレーキを装着したスマート ディオのデラックスバージョン。またアイドリングストップボ タンを設置することにより、乗る人だけでなく、街に人に環境 にやさしいスクーターとなっている。カラーリングを高質感の ある新色のヘビーグレーメタリックのみとしているのも特徴だ。

エンジン形式	水冷4ストSOHC2バルブ単気筒	4:
捺気量/ボア×ストローク	49cc/38.0mm×44.0mm	20
圧縮率	12.0:1	
最高出力/最大トルク	5.0ps/8000rpm/0.47kg-m/7000rpm	
車両重量	72kg (乾燥)	- 49
燃費	75.0km/ @ (30km/h定地走行時)	- 65
点火方式/始動方式	CDI/セルフ、キック	- 700
タンク容量/オイル容量	5.0 8 / - 8	全幅:
ミッション形式	無段	全幅に
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング	器低地
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリング	ホイー
タイヤ前/後	90/90-10/90/90-10	器小回
フレーム形式	アンダーボーン	



166半径:18m

#### Dio

### ディオ

# Color Variation

□ .(-):□- トンップイカリー
 □ メッセクスプラウンメタシック
 □ デジタルシルバーメタリック
 □ パールプロキオンブラック
 ■ キャンディールーシッドレッド

#### Price

#### **83/4月本は毎8** 15万4350円

購入シミュレーション

東南本体価格 検査登録手続き代行手数料 6000F 納車整備料 税込み(5%)合計金額 16万8000円

自能要保险组(24~日) 8790E 27万6790円



#### スムーズな走りと優れた環境性能を両立 驚きの低燃費性能を誇る万能スクーター

排気量49ccの空冷4ストSOHC単気筒エンジンを採用。電子制 御燃料噴射機構を新たに搭載したことで、スムーズな走りと ともに30km/h定地走行テスト値で燃費73km/ℓを達成。また マフラー内に触媒装置を装備したことで、平成18年国内二輪 車排出ガス規制にも適合した環境適合モデルとなっている。

Specifications		Size
エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒	*
排気量/ボア×ストローク	49cc/37.8mm×44.0mm	36
王総率	10.1:1	
殿高出力/最大トルク	4.1ps/8250rpm / 0.38kg-m/7500rpm	
車両重量	81kg	- 79
医黄	73.0km/ @ (30km/h定地走行時)	- 0
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ、キック	-
タンク容量。/オイル容量	4.6 ℓ / − ℓ	全幅:
ミッション形式	無段	王物・
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング	最低地
ブレーキ前/後	リーティングトレー リングパケーティングトレーリング	ホイー
タイヤ前/様	80/100-10/80/100-10	<b>微小</b> E
フレーム形式	アンダーボーン	



・630mm ト高:695mm 地上高:110mm ールベース:118 回転半径:1.8m

#### ディオチェスタ

Color Variation

パールコットンアイボリースピカピンクメタリックベルセウスブラウンメタリック

#### Price

#### 16万1700円

職入シミュレーション

堆両水体価格 検査登録手続き代行手数料 6000 約束整備料 7000F 税込み(5%)合計金額

自賠責保険料(24ヶ月) 9700E

18万4140円



### 買い物が楽しくなる大型バスケットを搭載 同色ボディカラーでファッション性もアップ

ディオをベースに、毎日の買い物に便利な車体一体型の大型 フロントバスケットを採用。240の大容量フロントバスケッ トには、荷物の飛び出しを防止する便利なロール状の収納式 シャッターを装備。新色となるアイボリーを含め、全色でバス ケットのカラーをボディカラーとコーディネートしている。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボアXストローク	49cc/37.8mm×44.0mm
圧縮率	10.1:1
最高出力/最大トルク	4.1ps/8250rpm/0.38kg-m/7500rpm
車両重量	84kg
燃費	73.0km/ℓ (30km/h定地走行時
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	4.68/-8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	リーディングトレーリング/リーティングトレーリング
タイヤ前/後	80/100-10/80/100-10
フレーム形式	アンダーボーン



全幅: 630mm シート高: 690mm 最低地上高: 110mm ホイールベース: 1180mm 最小回転半径: 1.8m

トゥディ

Color Variation

#### Price

13万4400円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 6000円 纳포整備料 7000円 税込み(5%)合計金額

自賠責保餘料(24ヶ月) 8790円 15万6840円



#### カジュアルなスタイルと足として使える 機能性を高次元に融合した原付バイク

丸みを強調したボディデザイン、豊富なカラーバリエーション が用意されたスタイリッシュなモデル。シリウスブルーメタリ ック、キャンディーブレイズオレンジ、オリオンイエローなど、 カラーは全8色用意。電子制御燃料噴射機構を装備した環境 性能に優れるエンジンにより、燃費、始動性能も向上。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	49cc/37.8mm×44.0mm
圧縮率	10.1:1
最高出力/最大トルク	4.1ps/8250rpm / 0.38kg-m/7500rpm
車両重量	79kg
然費	73.0km/ℓ (30km/h定地走行時
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ、キック
<b>タンク容量/オイル容量</b>	4.6 2 / - 2
ミッション形式	無段
サスベンション前/後	正立テレスコヒック/ユニュトスインク
ブレーキ前/後	リーディングトレーリングバッーディングドレーリング
タイヤ前/後	80/100 10 / 80/100 10
フレーム形式	アンダーボーン



全幅: 630mm - 1-2E : 695mm 最低地上高: 110mm ホイールペース: 1180mm 最小回転半径: 1.8m

### Today • F

トゥディ・F

Color Variation

#### Price

#### 13万9650円

購入シミュレーション

市添木休価格 検査登録手続き代行手数料 6000FJ Sob HE WAY (NE VI) 7000E 税込み(5%)合計金額 15万3300円 假餐10 自賠責保険料(24ヶ月)

16万2090円

#### よりスタイリッシュに街を駆け抜ける 細部にわたり専用のカスタムを実施

2008年に追加ラインアップされたトゥデイ・F。「Fashionable」 頭文字をネーミングにていたカスタムモデルだ。ボディカラー を4色設定し、それぞれにブラッシュグレーのレッグシールド を採用。シートもツートーンカラーとするなど、細部にわたっ て質感を高めたおしゃれなスタイリングが与えられている。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	49cc/37.8mm×44.0mm
圧縮率	10.1:1
最高出力/最大トルク	4.1ps.8250rpm / 0.38kg-m/7500rpm
車両重量	79kg
炒費	73.0km/ @ (30km/h定地走行時)
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	4.6 2 / - 2
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	リーティングトレーリング/リーティングトレーリング
タイヤ前/後	80/100-10/80/100-10
フレーム形式	アンダーボーン



シート高: 695mm 最低地上高: 110mm ホイールベース: 1180mm 最小回転半径: 1.8m

### Today • F Special

トゥデイ・Fスペシャル

Color Variation

バレセガスプラウンメタリックキャンディブレイスオレンザ

#### Price

#### 13万9650円

購入シミュレーション

軍両本体価格 検査登録手続き代行手数料 6000E 税込み(5%)合計金額 15万3300円

原夏(8 自賠責保険料(24ヶ月) 8790円

16万2090円



### トゥデイの限定モデルとしてラインアップ 春をイメージさせる淡いボディカラーが魅力

専用ボディカラーとなるパールコットンアイボリーとパールベ イビィピンクの2色がラインアップされた限定モデル。春をイ メージさせる淡いボディカラーに合わせて、レッグシールドも ボディカラーと同色とし、専用のシート表皮は高級感のある ブラックとブラッシュグレーのツートーン仕様としている。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	49cc/37.8mm×44.0mm
圧縮率	10.1:1
最高出力/最大トルク	4.1ps/8250rpm / 0.38kg-m/7500rpm
車両重量	79kg
燃費	73.0km/ @ (30km/h定地走行時
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	4.6 ℓ / − ℓ
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスインク
ブレーキ前/後	リーディングトレーリング/リーティングトレーリング
タイヤ前/後	80/100-10/80/100-10
フレーム形式	アンダーボーン



全福: 630mm シート高: 695mm 最低地上高: 110mm ホイールベース: 1180mm 最小回転半径:1.8m

#### VOX

ホックス

#### Color Variation

9 July 19 - 89

#### Price

税込み車両本体価格 21万円

職入シミュレーション

市图水体伤格 检查登翰斯赫克什许王勃和 60000 (株)入人 5% 全3+全数

di 55 50 自賠責保険料、24ヶ月 8790FF

23万2440円



#### アソビを詰め込んだユニークなスタイル 大型収納スペースなど充実の実用性を満載

ユニークなボディデザインと大容量の収納スペースが特徴。構 開きを採用したシート下トランクは、全長およそ730mmで容 量は340を確保する。パワーユニットにはフューエルインジェ クションを採用した49cc水冷エンジンを搭載。フロントフォ ークにオイルダンパーを採用し、快適な乗り心地を実現した。

Specifications

エンジン形式 株気量/ボア×ストローク

車両重量 (9), 69 和 三 点火方式/始勤方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 ブレーキ前/徐 フレーム形式

水冷4ストSOHC3バルブ単気筋 49cc/38.0mm×43.5mm 12.0:1

最高出力/最大トルク 5.2ps/8000rpm/0.47kg-m/6500rpm BBkg 65km/ℓ (30km/h定地走行値) TCI/セルフ、キック

> 無段 リーディングトレーリング/リーティングトレーリング 120/90-10/120/90-10



全機: beomin シート高: 735mm 最低地上高: 115mm 最小回転半径:2.0m

#### **VOX Deluxe**

ボックスデラックス

Color Variation

■ ダークレディッシュグレーメタリック2 □ ブルーイッシュホワイトカクテル1 ■ ブラックメタリックX

#### Price

22万500円

購入シミュレーション

市部大休倍均 检查登録系统专任行手数组 enno. 7000円 税込み(5%)合計全額 23754150FF 自賠責保険料(24ヶ月) 8790円

24万2940円



#### クロームメッキパーツを贅沢にあしらった 質感の高いアトラクティブなカスタムモデル

メーターケースやハンドルバーとアッパーカバーをはじめ、ヘ ッドライトリムなどにクロームメッキ処理を施したパーツを装 着して、クオリティアップを図ったボックスの上級モデル。ま た、カラードのフロントフォークアウターカバーとホイールが 装備されるなど、個性が光る1台に仕上がっている。

#### Specifications

排気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク 車両手量 タンク容量/オイル容量

点火方式/始動方式 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

水冷4ストSOHC3バルブ単気筒 49cc/38.0mm×43.5mm 12.0:1 5.2ps/8000rpm / 0.47kg-m/6500rpm

88kg 65km/ E (30km/h定地走行值) TCI/セルフ、キック 4.58 / 0.88 MI EO

リーティングトレーリング/リーティングトレーリング 120/90-10 / 120/90-10



全幅:725 シート高: 735mm 最低地上高: 115mm ホイールベース: 12 : 1280mm 最小回転半径:2.0m

### Vino

□ ホワイトメタリック1
□ ライトパーブリッシュブルーメタリック2

#### Price

### 19万3200円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 **新市歌街**到 7000円 税込み(5%)合計金額 20万6850円 自賠責保除料(24ヶ月)

**全川田に乗る集略** 21万5640円



#### 軽快な走りが楽しめる4ストエンジン搭載 レトロ& ポップなデザインも人気の秘密

軽快な走りが楽しめるフューエルインジェクション採用の49cc 水冷SOHCエンジンを搭載。ガソリン残量がひと目で分かる丸 形のスピードメーターや、クラシカルなデザインのたる型グリ ップ、専用デザインシート、さらに、キュートな丸形のフラッ シャーレンズを採用。レトロ&ポップなデザインも魅力だ。

Specifications

エンジン形式 FERRE 車両重量 燃費

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 タイヤ前/後

水冷4ストSOHC3バルブ単気能 排気量/ボア×ストローク 49cc/38.0mm×43.5mm 4.2ps/8500rpm/0.4kg-m/6500rpm 80kg 66km/ ℓ (30km/h定地走行時)

TCI/セルフ、キック 4.58 / 0.88 正立テレスコピック/ユニットスイング

リーディングトレーリング/リーディングトレ 90/90-10/90/90-10



全幅: 630mm シート高: 715mm 最低地上高: 95mm ホイールベース: 1160mm 最小回転半径:1.8m

#### Vino (リモコン仕様)

ビーノ(リモコン仕様)

Color Variation □ ホワイトメタリック

# Price

#### **20万1600円**

購入シミュレーション 逛面水体価格

検査登録手続き代行手数料 纳惠整備料 7000F 税込み(5%)合計金額 21万5250円

自賠責保除料(24ヶ月) 8790[0]

22万4040円



#### 夜間の駐車に便利なアンサーバック機能 便利なリモコン仕様をラインアップ

標準モデルに加えてラインアップされたリモコン仕様。キーシ ャッターオープン&リアホイールのロック解除、さらにシート オープンなど、さまざまな動作をリモコンで操作できる。ボタ ンを押すことで前後フラッシャーが3回点減して自車の位置を 瞬時に確認することもできる便利な機能も搭載されている。

# Specifications

水冷4ストSOHC3バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 49cc/38.0mm×43.5mm 4.2ps/8500rpm/0.4kg-m/6500rpm 最高出力/最大トルク 車両重量

燃膏 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

80kg 66km/ 8 (30km/h定地走行時) TCI, セルフ キノク 4.5 に 0.8 F 無股

90/90-10/90/90-10



全幅: 630m シート高:715mm 最低地上高:95mm 最小回転単径:18n

# Vino Deluxe

#### ビーノデラックス

#### Price

#### 19万8450円

購入シミュレーション

車両水体価格 核查登録手続き代行手数料 6000E 納車整備科 科込み(5%)合計会額 21万2100円

26 E 16 自賠責保険料(24ヶ月)

22万890円



#### クロームパーツ装備の豪華スペックモデル、 レトロなルックスに華やかさをプラス

専用装備によって極上のカスタム感が与えられたシリーズの 上級モデル。フロントレッグカバーの側面にメッキモールを配 したことで上質感を演出。さらに立体エンブレムとメーターボ ディもクロームメッキ処理して、華やかなスタイリングを表 現。お洒落なルックスが魅力の1台に仕上げられている。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストSOHC3バルブ単気筒
絶ち音/ボア×ストローク	49cc/38.0mm×43.5mm

压缩密 最高出力/最大トルク 4.2ps:8500rpm/0.4kg-m/6500rpm 80kg 66km/ 8 (30km/h定地走行時) 車両便量 铁银

点火方式/始動方式 TCI/セルフ、キック タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスベンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 00/00 -10 / 90/90 -- 10 フレーム形式

全長: 1675mm

**☆經・630mm** シート高: 715mm 最低地上高: 95mm # < - II < - 7 : 1160mm 最小回転半径:1.8m

# IOG (4st FI)

# ジョグ (4ストFI)

Color Variation

ー3 バイオレットメタリックA クメタリックX ブレットカクテル2 バーブリッシュブルーメタリック3

#### Price

#### **14万4900円**

購入シミュレーション

市西水体価格 検査登録手続き代行手数料 6000FF 料は入み(5%) 会計会額 15758550FF 您是拉

自賠責保険料(24ヶ月) ■VIIIL●■■■ 16万7340円



#### ヤマハスクーターの新スタンダード 充実した機能性とスポーティな走りを実現

ヤマハのスタンダードな原付バイクシリーズとしてロングセラ ーとなっているジョグ。エンジンは49cc水冷SOHCにフューエ ルインジェクションを装備。優れたハンドリングと走行安定性 を発揮するオイルダンパーをフロントフォークに採用するな ど、ベーシックなモデルながらスポーティな走りが楽しめる。

Specifications 水冷4ストSOHC3バルブ単気筒 エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 49cc/38.0mm×43.5mm 圧縮密 最高出力/最大トルク 車両重量

フレーム形式

ブレーキ前/後

フレーム形式

84kg 66km/ 8 (30km/h定地走行時) 燃費 点火方式/始動方式 TCI/セルフ、キック 4.4 2 / 0.8 2 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

90/90-10 / 90/90-10



最低地上高:90mm - ルベース: 1160mm 最小回転半径:1.8m

#### IOG Deluxe (4st FI)

ジョグデラックス (4ストFI)

Color Variation

#### Price

#### 15万5400円

購入シミュレーション

車両水体価格 **检查登记系统专行行系数**的 6000E 税込み(5%)合計会額 16 T 9050 W **都祭** 80 自賠責保険料(24ヶ月)

\*\*\*\*\*\*\*\*\* 14万7840円



# フロントにディスクブレーキを標準装備 高い制動力が与えられたシリーズ上級モデル

搭載される排気量49ccの水冷SOHCエンジンにはフューエル インジェクションを装備。軽快な走りとクリーンな環境性能 を両立したジョグの上級モデル。フロントにはディスクブレー キが装備され、制動力を大幅にアップ。アルミキャストホイー ルといった専用アイテムも採用されている。

Specifications エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 水冷4ストSOHC3バルフ単気筒 49cc/38.0mm×43.5mm

最高出力/最大トルク 4.2ps/8500rpm/0.4kg-m/6500rpm 非両重量 83kg 66km/ ® (30km/h定地走行時) TCI/ セルフ、キック 態費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

サスペンション前/後 90/90-10/90/90-10 ハイブバ・クホーン

全長: 1685mm

全經: 645mm 最低地上高:90mm 最小回転半径:18m

# IOG

Color Variation

#### Price

# 14万7000円

購入シミュレーション

**検査登録手続き代行手数料** 60000 納車整備利 韓以本 5% 会計金額 1675650P 20 ET 10 自賠責保険料 24ヶ月)

16万9440円



# キーシャッターやシートオープンも楽々 離れた場所でも操作が出来るリモコン仕様

ロングセラーを続けるジョグの上級グレードモデル。フロント にディスクブレーキを装着、前後に軽量アルミキャストホイー ルを履かせるなどデラックスらしい装備が特徴。容量180の トランク下収納スペースや500m l のペットボトルが2本入る インナーポケットなど、高いユーティリティ性も持ち合わせる。

Specifications エンジン形式 空冷2ストクランク室リードバルブ単気管 排気量/ボア×ストローク 49cc/40.0mm×39.2mm FE SOLD 最高出力/最大トルク 6.3ps:7000rpm/0.67kg-m/6500rpm 5.5ps 100mp/ 76kg/ 58km/を(30km/n定地走行時) CDI/セルフ、キック 5.7を/1.4を 筆両重量 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 90/90-10/90/90-10 フレーム形式



全幅:640mm 全幅: 640mm シート高: 710mm 最低地上高: 85mm ホイールベース: 1160mm 最小回転半径:1.8m

Color Variation

□ ライトイICーイッショウ. ■ エンタイサーダークグレー ■ コンペティションシルバー

Price

#### 15万7500円

購入シミュレーション

車両本体価格 15万円 検査登録手続き代行手数料 6000円 纳密整備彩 税込み(5%)合計金額 17万1150円

98 AB 38 自賠資保険料(24ヶ月)

**■VEL#868** 17万9940円



# キーシャッターやシートオープンも楽々 離れた場所でも操作が出来るリモコン仕様

スタンダードモデルに加えてラインアップされた便利なリモコ ン付きモデル。離れた場所からの操作でキーシャッターやリア タイヤのロック解除ができるため、よりスマートに走り出すこ とができる。キー操作に反応してフラッシャーが点滅するの で、混雑した駐車場などで探すことも容易だ。

Specifications	
エンジン形式	空冷2ストクランク室リードバルブ単気!
排気量/ボア×ストローク	49cc/40.0mm×39.2mm
圧縮率	7.3:1
最高出力/最大トルク	6.3ps/7000rpm / 0.67kg-m/6500rpm
車両重量	76g
然貨	58km/ℓ(30km/h定地走行時)
点火方式/始動方式	CDI/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	5.7 8 / 1.4 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイン
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリン
タイヤ前/後	90/90-10 / 90/90-10
フレーム形式	パイプバックボーン



シート高:710mm 最低地上高:85mm ホイールベース:1160mm ポイールペース: 110 最小回転半径: 1.8m

# JOG ZR

ジョグZR Color Variation

Price

#### 18万9000円

購入シミュレーション

市面水休価格 18万田 検査登録手続き代行手数料 6000円 4.0 TE (65.70) 41 7000E 税込み(5%)合計金額 20万2650円 重量税 自賠責保険料(24ヶ月)

**SVELSSEN** 21万1440円



#### スポーティな走りを披露する専用装備と 快適な実用装備を両立した高性能モデル

クリアレンズでフルカバーされたフロントマスク、LEDハイマ ウントストップランプなど、スポーティな専用装備で彩られた スポーツグレード。リアスポイラーの採用やメタルカラーのマ フラープロテクター。そして赤に塗装されたフロントブレーキ - ドな装備がその気にさせる。

Specifications エンジン形式	THE RESERVE OF THE PERSON OF T
	空冷4ストSOHC3バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	. 49cc/38.0mm×43.5mm
圧縮率	12.0:1
最高出力/最大トルク	4.2ps/8500rpm / 0.40kg-m/6500rpm
車両重量	83kg
燃费	66.0km/ℓ(30km/h定地走行時)
点火方式/始動方式	TCI/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	4.4 € / 0.8 €
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	シングルディスク/リーディングトレーリング
タイヤ前/後	90/90-10/90/90-10
フレーム形式	パイプバックボーン



- ト窓: 725mm シート酶・725mm 最低地上高:90mm +イールベース:1160mm 最小回転半径:1.8m

BJ

Color Variation

Price

#### **11万2350**円

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 纳亚斡伽科 7000F 税込み(5%)合計金額 自賠責保険料(24ヶ月)

**●UBL®●●●●** 13万4790円



#### 扱いやすさとお手頃な価格が魅力 もうひとつのベーシックスクーター

水冷エンジン搭載のジョグに対し、BJは空冷49ccクランク室 リードバルブ式2スト単気筒エンジンを搭載。軽やかな走りと 取り回しのよいジャストサイズ、手ごろな価格設定が魅力と なるベーシックモデルだ。専用の盗難抑止ロックを搭載するな ど、機能も装備も充実。使い勝手に優れた1台となっている。

Specifications	
エンジン形式	空冷2ストクランク室リードバルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	49cc/40.0mm×39.2mm
圧縮率	7.3:1
最高出力/最大トルク	6.3ps/7000rpm/0.67kg-m/6500rpm
車両重量	75kg
燃費	58km/ 8 (30km/h定地走行時)
点火方式/抬動方式	CDI/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	4.68/1.18
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	リーディングトレーリング/リーティングトレーリング
タイヤ前/後	90/90-10/90/90-10
フレーム形式	バイブバックボーン



全幅:630mm シート高:725mm 最低地上高:85mm ホイールベース: 114 最小回転半径: 1.8m

# **IOG** Poche

ジョグポシェ

Color Variation

Price

#### **WANTER 16万8000円**

購入シミュレーション **車両本体係格** 16万円 検査登録手続き代行手数料 6000円 納車整備料 7000F 税込み(5%)合計金額 18万1650円

由賠責保除料(24ヶ月) 8790円

19万440円



#### 女性が喜ぶ便利な装備を多数用意 買い物を快適にしてくれる実用性が◎

フロントの大型バスケットはスーパーのカゴとほぼ同サイズの 24.0 の容量を確保。バスケットには荷物の飛び出しを防ぐフ ロントシャッターが付属するなど、親切設計もポシェの特徴の ひとつ。23 l 容量のシート下トランクと積載重量3kgまでの大 型リアキャリアを装備するなど、高い積載能力をみせる。

Specifications	
エンジン形式	空冷2ストクランク室リードバルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	49cc/40.0mm×39.2mm
圧総率	7.2:1
最高出力/景大トルク	6.3ps/7000rpm / 0.67kg-m/6500rpm
車両重量	77kg
燃黄	58km/ 8 (30km/h定地走行時)
点火方式/始動方式	CDI/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	7.08/1.48
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	リーディングトレーリング/リーティングトレーリング
タイヤ前/後	80/90-10/80/90-10
フレーム形式	パイプバックボーン



全幅: 630mm シート高: 695mm 最低地上高: 85mm ホイールベース: 1 1160mm 最小回転半径:1.8m

# レッツ5

#### Color Variation

■ ンジッドスペシャル ■ ネーブルオレンジ ■ ピリッドブラック

#### Price

#### 13万5450円

購入シミュレーション

車両本体価格 经本型经系结束任任王勃和 6000⊞ 纳車整備料 (1) (1) (5%) 合計全額 14万9100円 **非音机** 

自賠責保険料(24ヶ月) 8790FI ■UBL#368 15万7890円



#### 女性でも取り回ししやすい軽量ボディ ト質でスタイリッシュなデザインを採用

フューエルインジェクションを搭載した強制空冷4ストエンジ ンにより、優れた始動性と低燃費を実現。取り回しが楽な軽 量ボディを持つシンプルなスクーターだ。メーターパネルのす ぐ下にはクラス初採用となるハンドルポケットをセット。メガ ネやポーチなど、小物を入れるのにも便利に使える装備だ。

Specifications から47 LSOUCSバルブ単気筋 エンジン形式 空冷4ストSOHC2/バル 排気量/ボアXストローク 49cc/一mm×一mm 最高出力/最大トルク 4 5ns/8000rnm / 0.40kg-m/7000rpm

| 68kg (乾燥) | 73km/8 (30km/h定地走行時) | 72km/8 (30km/h定地走行時) | 72km/8 (30km/h定地走行時) | 72km/2 (30km/h定地走行時) | 508/0.88 | 509/2.782 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 508/0.88 | 5 mikk テレスコピック/ユニットスイング ヘッションかれ サスペンション前/後 ブレーキ前/後 80/90-10/80/90-10 フレーム形式



全幅:600mm シート高:685mm 最低地上高: 105mm キイールベース: 1150mm 最小回転半径:1.8m

#### SUZUKI/224

## Let's 5G

## レッツ5G

Color Variation

#### Price

#### 14万5950円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 6000E 納車整備料 7000円 税込み(5%)合計金額 15 TORON ( 自知責保険料(24ヶ月)

\*\*\*\*\*\*\*\* 16万8390円



#### カラーバリエーションも豊富に用意 恣難抑止アラームを搭載した上級グレード

レッツ5の上級グレードとしてラインアップ。500m l ペットボ トルや雑誌などを収納するのに便利なインナーポケットや駐輪 中の恣難やいたずらの抑止効果を高める警報アラームなど、利 便性を高める装備をセット。アラームはハンドルロックと同時 に機能し、キーを抜いて約1分後から作動する仕組み。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	49cc/-mm×-mm
圧縮率	
最高出力/最大トルク	4.5ps/8000rpm/0.40kg-m/7000rpm
車両重量	69kg (乾燥)
燃養	73km/ 8 (30km/h定地走行時)
点火方式/始動方式	一/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	5.0 0 / 0.8 0
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	リーディングトレーリング/リーディングトレーリング
タイヤ前/後	80/90-10/80/90-10
フレーム形式	



全幅: 600mm シート高: 685mm 最低地上高: 105mm ホイールベース: 1150mm 最小回転半径:1.8m

アドレスV50

Color Variation

#### Price

#### ₩ 14万5950円

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 6000円 热重整備料 7000円 税込み(5%)合計金額 15万9500円 自賠責保険料(24ヶ月)

AVELESAN 16万8390円

### SUZUKI/224

#### 実用性能を重要視して装備を徹底的に研究 使い勝手に優れた原付バイクの標準モデル

エンジンに低燃費を実現したフューエルインジェクションを搭 載。乾燥重量67kgの軽量ボディはスムーズで快適な走りに貢 献。最大積載許容重量10kgのシート下のトランクに、最大積 載許容重量3kgのリアキャリアを装備し、奥行き最大170mm× のフロントインナーポケットも採用されている。

幅300mmのプロ	ントインデーボケット
Specifications	
エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	49cc/39.0mm×41.8mm
圧縮率	10.7:1
最高出力/最大トルク	5.2ps/8500rpm/0.46kg-m/6500rpm
車両重量	72kg
供費	76km/ @ (30km/h定地走行時)
点火方式/始動方式	CDI/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	4.5 2 / 0.8 2
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	テレスコピック/ユニットスインク
ブレーキ前/後	リーティングトレーリング/リーディングトレーリング
タイヤ前/後	80/90-10/80/90-10
- 1 / EG-44	man at at a



全幅: 605mm シート高: 695mm 最低地上高: 105mm ホイールベース: 1150mm 最小回転半径: 1.8m

SUZUKI/224

# Address V50G

アドレスV50G

Color Variation

ネーブ しき こンジ・ グラスコスミックダークブルー ソリッドブラック

#### Price

# 15万6450円

個人シミュレーション 東西太体価格 検査登録手続き代行手数料 6000F 数重整强料 7000F

税込み(5%)合計全額 17万100円 白阳曾保給料(94ヶ月) 879n円

17万8890円



#### ひとつ上をいく快適装備が採用された ベーシックシリーズの上級グレード

V50のパワーユニットやユーティリティ性はそのままに、ひと つ上の快適性が与えられたモデル。搭載される装備はハンド ルロックと同時にセットできる盗難抑止アラーム。揺れを感じ てアラームが鳴る仕組みを採用。シート下トランク内にはDC ソケットを完備し、携帯電話などの充電も可能となる。

エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボアXストローク	49cc/39.0mm×41.8mm
圧縮率	10.7:1
最高出力/最大トルク	5.2ps/8500rpm / 0.46kg-m/6500rpm
車両重量	73kg
<b>供費</b>	76km/ @ (30km/h定地走行時)
点火方式/始動方式	CDI/セルフ、キック
タンク容量/オイル容量	4.5 8 / 0.8 8
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	リーティングトレーリング/リーディングトレーリング
タイヤ前/後	80/90-10 / 80/90-10
フレーム形式	アンダーボーン



全幅: 605mm シート高: 695mm 最低地上高: 105mm ホイールベース: 1150mm 最小回転半径:1.8m

#### let's 4

レッツ4

#### Color Variation

#### Price

#### 12万4950円

購入シミュレーション

車両本体価格 11万9000円 検査登録手続き代行手数料 納車整備料 7000P 税込み(5%)合計金額 13万8600円

自賠責保除料(24ヶ月) 8790F

14万7390円



#### 高い環境性能と低燃費を見事に実現 コンパクトなボディで足つきもバッチリ

緩やかなカーブを描いたキュートなデザインのボディが人気。 フューエルインジェクション搭載の49cc強制空冷エンジンは 30km/h定地走行時に77km/0の低燃費を実現している。ボデ ィは女性ライダーにも適したクラス最軽量の62kg。685mmの 低シート高で足つき性にも優れ、取り回しも楽におこなえる。

Specifications 空冷4ストSOHC2バルブ単領領 エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 49cc/39.0mm×41.8mm 压额宝 10.7:1 5.0ps/8000rpm/0.46kg-m/6500rpm 最高出力/最大トルク 5.tips-8000rpm/ 0.4ekg-micsourpm 62kg (乾燥) 77km/ ℓ (30km/h定地走行時) フルトラ/セルフ、キック 4.5 ℓ / 0.8 ℓ 車両重量

燃費 点火方式/抬動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 细形 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 80/90-10 / 80/90-10 全長: 1665mm

シートの・000mm 最低地上高:105mm ホイールベース: 11: 最小回転半符: 1.8m

SUZUKI/22#

#### Let's 4G

レッツ4G Color Variation

#### Price

購入シミュレーション

检查管辖手统支代行手数据 6000F 7000円 税込み(5%)合計金額 15万4350円

MUNICESSEM 16万3140円



#### 校込み車両本体価格 14万700円

車両本体価格

自賠責保除料(24ヶ月) 8790FF

# Let's 4 Pallet

#### レッツ4パレット

Color Variation

#### **14万5950円**

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 6000E 知込み(5%)会計会額 147F5050FF 自賠責保険料(24ヶ月) 879nF9

■ 16万8390円



# Let's 4 basket

Color Variation

#### 14万5950円

購入シミュレーション

車両本体価格 13万9000円 検査登録手続き代行手数料 納車整備料 7000円 税込み(5%)合計金額

自賠責保険料(24ヶ月) 8790FI

MUNICES 16万8390円



#### 3つの専用装備によって基本性能が充実 グレードアップを図ったシリーズモデル レッツ4に便利な機能を追加したシリーズ上級グレード。標準

車には設定されていない恣難抑止アラームを装着。一目で燃 料の残りがわかる針式燃料計、最大積載重量3kgのリアキャリ アを標準装備する。茶色のシートとハンドルグリップによるコ ーディネートなどひと味違ったハイクラスな装いも魅力的。

Specifications エンジン形式 空冷4.3 NSOHC2バルブ単気筋 排気量/ボア×ストローク 49cc/39.0mm×41.8mm 圧線床 10.7:1 最高出力/最大トルク 5.0ps/8000r 5.0ps/cot/urpin/ 0.4cm/n 63kg (乾燥) 77km/ 2 (30km/n定地走行時) フルトラ/セルフ、キック 車両重量 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 4.5 8 / 0.8 8 ミッション形式 サスペンション前/後 タイヤ前/後 80/90-10/80/90-10

全長: 1665mm 全幅:600

シート高: 685mm 最低地上高: 105mm セイールベース: 1150mm

#### SUZUKI/224

#### 座り心地も快適でお洒落なシート 丸いかわいいヘッドライトがポイント

スタイルと機能にこだわったレッツ4のバリエーションモデル。 見た目の可愛さを演出している半球のヘッドライトは、マルチ リフレクター採用で明るく実用性も優れている。深みのあるブ ラウンカラーがお洒落なシートは、座り心地抜群で685mmの 低シート高のため足つきもよい。盗難抑止アラームも採用。

Specifications 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 49cc/39.0mm×41.8mm 最高出力/最大トルク 5.0ps/8000rpm/0.46kg-m/6500rpm 車両垂量 64kg (乾燥) 77km/ ℓ (30km/h定地走行時) フルトラ/セルフ、キック **他 郭** 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 4.58/0.88 ミッション形式 無段 サスペンション前/後 テレスコピック/ユニットスイング ブレーキ前/後 タイヤ前/後 80/90-10/80/90-10

Size 全長: 1665mm

全幅: 620n シート高: 685mm 最低地上高: 105mm ホイールベース:118 最小園転半径:1.8m

#### SUZUKI/2X4

#### 女性が求める実用装備を徹底的に追求 抜群の収納力と使い勝手のよさを備える。

アンダーボーン

地上から820mmの位置にフロントバスケット上面をセット。 バスケットはロール式シャッターを装備した容量25 C、縦290× 横370×深さ240各mmのビッグサイズ。オプションの保冷バ ッグが使える最大積載許容重量10kgのシート下トランクや大 型のインナーポケットも完備。エコバッグ対応のフック付き。

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 49cc/-mm×-mm 压缩滤 5.0ps/8000rpm/0.46kg-m:6500rpm 車両重量 燃費 点火方式/始動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式

サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/後

フレーム形式

5.0ps 8000mm ( 3.0km n 定地走行時) 74km/ ℓ (3.0km n 定地走行時) セルフ、キック 4.5 ℓ / 0.8 ℓ \$11.EQ テレスコピック/ユニットスイング リーディングトレーリング/リーディングトレー ング 80/90-10/80/90-10

全長: 1665mm

全幅: 600m シート高: 685mm 最低地上高: 105mm 最小回転半径:1.8m

# Super Cub90 · Deluxe

スーパーカブ90・デラックス

Color Variation



19万5300円

脚入シミュレーション

重而本体価格 核查登録手続き代行手数料 sono III 纳車整備料 程込み(5%) 会計全額 20万8950円

自賠責保険料(24ヶ月)

21万7740円



# 力強さ、経済性、静粛性、信頼性 実用性の高さをあらゆる面でアピール

最適なキャブレターセッティングとブローバイガス還元システ ムを採用した85cc空冷OHC単気筒エンジンに自動遠心クラッ チ式3段リターンミッションを組み合わせたビジネスモデル。 大型シートとレッグシールドを装備することにより、長時間の 使用でも疲労感を極限まで低減する。

Specifications

圧縮率 車両重量 供賣 点火方式/始動方式 CDI/キック

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

エンジン形式 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/\*\*アンストローク 85cc/47.0mm×49.5mm 9.1:1

最高出力/最大トルク 7.0ps/7000rpm/0.79kg-m/5500rpm 82kg (乾燥) 60.0km/ 8 (60km/h定地走行值)

> ボトムリンク/スイングアーム 2.50-17/2.50-17



全幅: 660mm シート高: 735mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1175mm 最小回転半径: 1.8m

# Super Cub50 · Standard

8790FI

スーパーカブ50・スタンダード

20万4750円

職人シミュレーション

重气本体価格 标查分钟手统多代行手数科 6000F 45至於資料 机込み 5% 合計金額 21万8400円 自賠責保險和 24ヶ月 879014

22万7190円

多くの人に愛され続けて50年 世界に通用するベストセラーモデル

日本のみならず世界で愛され続けてすでに50年。ビジネスか らレジャーまで、多くの人の生活を支えてきたホンダの原点。 優れた燃費性能、取り回しのよい車体でロングセラーを続け る「スーパーカブ」。スタンダードは大型リアキャリアを装備 した、実用性を第一としたタフネスモデル。

Specifications 排気量/ボア×ストローク

東西軍場 热費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスベンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 49cc/39.0mm×41.4mm 10.0:1 最高出力/最大トルク 3.4ps/7000rpm/0.39kg-m/5000rpm

75kg (乾燥) 110.0km/ g (60km/h定地走行值) フルトラ/キック 3.48/-8

ボトムリンク/スイングアーム リーディングトレーリング/リーディングトレーリング
2.25-17/2.25-17

全長: 1800mm

全幅:660mm シート高:735mm 最低地上編:130mm 最小回転半径:1.8m

# Super Cub90 · Custom

Price

21万6300円

Color Variation



セルフ及びキック併設の始動方式を採用し Specifications た90ccクラスのビジネスモデル。デラックス 排気量 た90ccクラスのビジネスセアル。フラッフ・・・ 押ス画 仕様では、基本スペックこそスタンダードモ 最高出力 デルと変わらないものの、角形のヘッドライ トほか専用の装備を採用。

東西布鲁

空冷4ストSOHC2パルブ単気筒 7.0ps/7000rpm 0.79kg-m/5500rpm 84kg (乾燥) ミッション形式

Super Cub50 · Deluxe

Price

21万5250円

Color Variation

■ ユニオシシ・マース(ニック)」。 6■ タフマニアが(ーンメクリック)



スタンダードモデルのパワーユニットはその Specifications ままに、実用性を高めたのデラックス仕様。 <sub>排気量</sub> 大型リアキャリアに加え、フロント側にもキ <sub>最高出力</sub> ャリアを装備。より実用面を高めた魅力的 なモデルとされている。

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 番大トルク 車両重量

3.4ps/7000rpm 0.39kg-m/5000rpm 76kg (乾燥) ミッション形式 3段

# Super Cub50 · Custom

Price

23万6250円

Color Variation



ヘッドライト、シートをはじめ、スタンダー Specifications ド及びカスタムと異なる独自の装備が採用 エンジン形式 排気量 されたカスタムバージョン。キック式ととも 最高出力 に始動時に便利なセルフ式を併用可。さら に使い勝手が高められている。

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 3.4ps/7000rpm 79kg (乾燥) 4段 東西部層 ミッション形式

#### Super Cub50 · 50th Anniversary スーパーカブ50・50.5年アベシャル

Price

20万4750円

Color Variation

2.3.2523.2523



ボディカラーに専用色の漆黒のグラファイ Specifications トブラックを、シート表皮には高級感のあ る専用色のロイヤルブラウンを採用。誕生 <sub>最高出力</sub> 50周年を記念した限定モデルに相応しい豪 華な装備が特別感を演出している。

エンジン形式 排気量 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 49cc 3.4ps/7000rg 0.39kg-m/5000rpm 車両重量 ミッション形式 3段

# Press Cub50 · Standard

プレスカプ50・スタンタード

Price

22万1550円

Color Variation

Little Cub

Price

役込み準周本体価格

Color Variation



大型フロントバスケットを標準装備した新 Specifications 聞配達の頼もしいパートナー。電子制御の 燃料噴射装置PGM-FI を採用することで、 抜群の始動性と地球に優しい環境性能を保 持。タフな走りと低燃費を実現する。

21万円

東西衛量

エンジン形式 最高出力 最大トルク

空冷4ストSOHC2バルブ単気筋 3.4ps/7000rpm 0.39kg-m/5000rpm 83kg (乾燥) ミッション形式 3段

#### Press Cub50 · Delux

Price

23万6250円

Color Variation

アドベンチャープレーメタリック



新聞配達に便利な大型のフロントバスケッ Specifications ト及びリアキャリア双方を標準装備したビ ジネスモデル。そのデラックス仕様では、冬 季の新聞配達時の使い勝手を高めるグリッ プヒーターが標準搭載されている。 ミッション形式 3段

エンジン形式

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量 最高出力 3.4ps/7000rpm 0.39kg-m/5000rpm 車両乗量 83kg (乾燥)

# Little Cub 〈セル付き〉

リトルカブ(セル付き)

Price

23万1000円

Color Variation

ブルフルー・コフナッツボワイト

GYRO X Standard

37万9050円



丸みを帯びたボディデザインに前後14イン チの小径タイヤをセット。カラフルな車体色 でお洒落な外観に仕立てられたスーパーカ ブの派生モデル。その力強く信頼性長けた パワーユニットはスーパーカブゆずりだ。

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 エンジン形式 排気量 最高出力 3.4ps/7000rp

0.39kg-m/5000rpm 東西衛皇 ミッション形式 3段

クリーンかつパワフルな走りはそのままに、 より実用性を高めるセルフスターターを装 備したリトルカブの上級モデル。「乗りやす い」という言葉がぴったり当てはまる、使い 最大トルク 勝手に優れたお洒落なビジネスバイクだ。

Specifications 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 エンジン形式

珍年景 最高出力 3.4ps/7000rpm 0.39kg-m/5000rpn 東南重量 ミッション形式 4段

#### Little Cub · 50th Anniversary Special

リトルカブ50・50周年スペシャル

Price

**有这样中国来自由**位 21万円

Color Variation



ロングセラーを続けるスーパーカブの誕生50 Specifications 周年を記念して、専用のカラーリングが施 排気量 されたリトルカブの50周年スペシャル限定 モデル。スーパーカブの限定車と同様、サ イドカバーには記念エンブレムを装着する。

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 49cc 3.4ps/7000rpm 0.39kg-m/5000rp 最高出力

市高重要

ミッション形式 3段

⇒ャスタホワイトファイティングレッド

Color Variation

Price



環境性能と滑らかな出力特性を両立した水 Specifications 冷4ストエンジンを搭載。従来モデルに比べ 燃費を約30%向上させるなど経済性を大幅 最高出力 に高めたジャイロX。スタンダード仕様では 専用のスクリーン&キャリアを装備。

エンジン形式 | 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 4.6ps/7500rpm 0.45kg-m/7000rp 車面番目 ミッション形式 無段

#### GYRO X Basic

35万8050円

Color Variation

⇒ シャスタボワイト⇒ ファイティングレッド



積載性に優れ、宅配などのビジネス用途で Specifications 活躍。コストの低減にも高いパフォーマン スを発揮するランニングコストにも優しいワ ーキングスリーター。パワフルなエンジンに クリーンで好燃費なPGM-FIを搭載。

エンジン形式 排気量

最高出力 旅商市景

水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 4.6ps/7500rpm ミッション形式 無段

#### **GYRO CANOPY**

52万3950円

Color Variation THE REPORT OF THE PARTY OF THE



雨の日も快適な大型ルーフを装備。高い積 Specifications 載能力を誇るスリーター。パワフルで信頼 #50ml 性の高い4ストエンジンはジャイロXと同様、 サイレントで環境にも優しいPGM-FIを搭載。 燃費も約30%向上している。

エンジン形式

ミッション形式 無段

水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 最高出力 0.45kg-m/7000rpm 車両重量

# TOWN MATE T90D

21万1050円

Color Variation



高い静粛性を持ちながらもパワフルな出力 Specifications 特性を発揮する89cc空冷SOHC単気筒エン ジンを搭載。前後ともにバネ及び減衰力各 特性を最適化し、優れた操縦安定性と快適 な乗り心地を実現している。

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 接不易 89cc 最大トルク 東南東景

0.74kn-m/5500rpm 101kg

ミッション形式 3段

### MATE V50

Price

17万100円 Color Variation

T7201-



49cc空冷2ストクランク室リードバルブ式単 Specifications 気筒エンジンを搭載。軽快な走りが魅力の ビジネスモデル。径 ø 130mmのドラムブレ 最高出力 ーキをフロント&リアに採用し、安定感あ る優れた制動力を発揮。

**NEWS MATE T90N** 

24万3600円

ニュースメイトT90N Price

Color Variation ノ(ステルミネラルブルー

エンジン形式 排気量 空冷2ストクランク室リードバルブ単気筒 49cc 4.7ps/6000rpm 0.6kg-m/6000rpm

最大トルク 車両重量 ミッション形式 3段

# MATE V50D

18万5850円

Color Variation



あらゆるビジネスシーンをサポートするメイ Specifications トV50のDタイプ。軽快な走りをもたらす2 #5気量 ストエンジンと高い機能性を備えたモデル 最高出力 だ。メタリックグリーン系及びブルー系の車 <sup>最大トルク</sup> 体色が設定されている。

ジン形式

ミッション形式

空冷2ストクランク室リードバルブ単気筒 4.7ps/6000rnm

0.6kg-m:6000rp

空冷SOHC単気筒エンジンの優れたな走り で配達業務をサポートする。

横幅480×奥行260×深さ250各mmの大型 フロントバスケットとフラット形状の大型リ

エンジン形式 排気量 空冷4ストSOHC2バルブ単気筋 アキャリアを装備した新聞配達仕様。89cc 最高出力 6.4ps/7000rpm 0.74kg-m/5500rp 東西事業 ミッション形式 3段

エンジン形式 水冷4ストSOHC3バルブ単気筒 排気量 49cc

4.2ps/8250rp

0.40kg-m/6500rpr

ュースメイトT90N

Price 19万1100円

Color Variation

. (39 ERFLET)



な走りを提供してくれる空冷2ストクランク 室リードバルブ式単気筒エンジンを搭載。車 最高出力 たいに対する。1 年間 東米 交がファナイス 電 泉大トルク 体には効率良く新聞配達業務がこなせる実 用装備をセット。

ニュースメイトシリーズの50ccモデル。軽快 Specifications 排気量 49cc 4.7ps/6000rpm 0.6kg-m/5000rpm 車両重量

# **NEWS GEAR**

ニュースギア

Price

23万1000円

Color Variation □ 104 500 1 66



最高出力

最大トルク

車両重量

ミッション形式 無段

ミッション形式 3段

従来モデルよりも40mm低い位置となったり アキャリアをはじめ、大型フロントバスケッ トやフットブレーキ、手元灯にハンドルプロ テクターなど、新聞配達仕様に相応しい装 備が搭載されている。

エンジン形式

04kg

水冷4ストSOHC3パルブ単気筒 49cc 4.2ps/8250r 0.40kg-m/6500rpm

# **GEAR**

ギア

Price 数込み専選本体価格

> Color Variation T #UK KVIII × KR



器大トルク

ミッション形式 無段

水冷4スト単気筒エンジンにはフューエルイ Specifications ンジェクションを搭載。新設計フレームを 採用することで、従来モデルと比べて25mm 最高出力 低い位置にリアデッキをセット。精動時の 走行安定性が向上した。

22万500円

# **GEAR Parking Stand**

ギアバーキングスタンド

24万1500円

Color Variation □ ボワイトソリッド6



簡単操作でスムーズな駐停車ができる上級 Specifications 仕様。配達効率がさらにアップしたニュー スギアのパーキングスタンド搭載モデル。シ ートの座ったままでも車両を傾けずスタン ドを掛けることが可能だ。

エンジン形式 水冷4ストSOHC3バルブ単気筒 排気量 最高出力 4.2ps/8250rpm 最大トルク 0.40kg-m/6500rpm ミッション形式 無段

バーディー50

Color Variation

グレイッシュブルー

Price

#### 20万4750円

購入シミュレーション

車両本体価格	19万5000円
検査登録手続き代行手数料	6000円
納車整備料	7000円
税込み(5%)合計金額	21万8400円

自賠責保険料(24ヶ月) 8790F

**第7日 22万7190**円



# SUZUKI/224

Price

20万8950円

Color Variation



パワフルで粘り強い走りを実現しながらも、 60km/h定地燃費53.0km/ℓを誇る88cc空冷 SOHC単気筒エンジンを搭載。取り外しが 最高出力 可能なピリオンシートをリアキャリアに標準 最大トルク 採用する。

Specifications ジン形式

ミッション形式 3段

空冷4ストSOHC2バルブ単気領 6.7ne/8000rom 90kg (乾燥)

#### SUZUKI/xx#

# 新聞Birdie50

新聞バーディー50

22万1550円

Color Variation

# 400 0 5 mm



横485×縦260×深さ234.5各mmの大型フ Specifications ロントバスケットを標準装備。14インチキ ャストホイールと幅広タイヤ、高剛性なテ レスコピックサスにより、新聞積載時でも 高い操縦安定性を確保。

エンジン形式 排気量 空冷4ストSOHC2バルブ単領語 49cc 最高出力 3.4ps/7000rpm 最大トルク 車両重量 84kg (乾燥) ミッション形式 3段

SUZUKI/224

#### 重荷用Birdie50

**銀荷用バーディー50** 

21万5250円

Color Variation **プレインショブ**を



650mmという低い位置にリアキャリアをセ Specifications ットすることで荷物の積載が楽に。また荷 物積載時にも抜群の操縦安定性を発揮する テレスコピックサスを採用。大径ドラムブレ ーキによって制動力も確保する。

排気量

空冷4ストSOHC2バルブ単気筋 最高出力 最大トルク 3.4ps/7000rpm 0.37kg-m/5000rpm 東西部標 78kg (乾燥) ミッション形式 3段

フューエルインジェクション搭載した 働くライダーのためのビジネスモデル

パイプフレームの採用と各部の軽量化によって乾燥重量69kg を実現したスズキのビジネスモデル。フューエルインジェクシ ョンを搭載した排気量49ccの4ストエンジンは、メッキシリン ダーを採用することによって高い耐久性及び冷却性を実現。働 くライダーの力強い味方となってくれる。

Specifications

最高出力/最大トルク 燃膏 MATE 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/後

フレーム形式

空冷4ストSOHC2バルフ単気筋 排気量/ボア×ストローク 49cc/39.0mm×41.8mm 圧縮率 9.7:1 3.4ps/7000rpm/0.37kg-m/5000rpm

73kg (乾燥) 106.0km/ g (30km/h定地走行値) ー/キック、セルフ 4.5 2 / 0.8 2

リーディングトレーリング/リーティングトレーリング 70 90:14. 80:90:14

全長: 1805mm

ホイールベース:11 最小回転半径:1.8m

SUZUKI/22#

#### Birdie50 セル付き

Price

21万5250円

Color Variation



フューエルインジェクションを搭載した4ス トエンジンにより、始動性に長けた力強い 排気量 走りとクリーンな環境性能を両立したビジ ネスシーンに対応したモデル。セルスタータ -付きモデルも設定。

Specifications ジン形式 器塞出力 最大トルク 車両衛星

空冷4ストSOHC2バルフ単気間 75kg (乾燥

SUZUKI/22#

#### 新聞Birdie50 グリップヒーター付き 新聞バーディー50 グリップヒーター付き

23万6250円 Color Variation



新聞バーディー50の基本的な性能や装備は Specifications そのままに、冬季の新聞配達業務の効率を アップさせるグリップヒーターを標準装備。 働くライダーが快適に業務を遂行するため に用意された上級モデルだ。

空冷47 トSOHC2バルブ維信所 エンジン形式 最高出力 3.4ns/7000rnm 車両銀貨 84kg (蛇煤) ミッション形式 3段

# Super MOLLETビジネスキャリア仕様

Price

**(2008年1988** 18万7950円

Color Variation



収納性の高いフロントバスケットと345× Specifications 275mmのフラットなリアキャリアをセット。 坂道の駐停車時に役立つブレーキロックを リアブレーキに採用。ビジネスシーンに適し た専用の装備が満載だ。

排気量

空冷2ストクランク室リードバルブ単気筒 6.1ps/6500rpm 最高出力 最大トルク 0.69kg-m/6000rpn 主态布景 71kg (乾燥) ミッション形式 無段

**(2000年)** 215万2500円

Color Variation



最高出力92ps/1万2500rpmのパワーを誇る Specifications 249cc水冷2ストクランクケースリードバル ブ式75°V型2気筒エンジンを搭載。ワーク ス直系のハイポテンシャルを秘めた本物の ロードレーサーだ。

124cc水冷2スト単気筒エンジンを搭載する Specifications

コンペティションマシン。優れた空力特性 排気量

ラジアルマウント式ブレーキキャリパーにす

ることでコントロール性を向上。

と防風効果を発揮する専用カウルを採用。 最高出力

ジン形式 水冷2ストV型2気筒 排伤器 249cc 92ps/12500rpm 最高出力 最大トルク 5.33kg-m/12000rpn 単両重量 101kg (半乾燥) ミッション形式 6段

**(EZAPRICHES)** 246万7500円

Color Variation □#941



パワーとレインには249cc水冷2ストクラン Specifications ク室リードバルブ式V型2気筒エンジン+6速 ミッションを採用。勝利することを目的に 最高出力 開発されたコンペティションモデル。ホイー ルは鍛造マグネシウム製。

ジン形式 旅祭器

ミッション形式 6段

空冷2ストクランク室リードバルブV型2気管 249cc 93ps/12500rpm 最大トルク 車間重量 102kg (半乾燥:

Price 120万7500円

Color Variation

カカワイト

**NSR** Mini

34万6500円

NSR Mini Price

Color Variation

□ 494 h



高い戦闘能力を有した125ccクラスの市販 Specifications ロードレーサー。搭載されるエンジンは水冷 2ストクランク室リードバルブ式単気筒ユニ 最高出力 ット。これに6速ミッションを組み合わせる ことで最速の走りを可能とする。

エンジン形式

水冷2ストクランク室リードバルブ崩気筋 124cc 44ps/12250rp 最大トルク 2.55kg-m/12000rpm 車両重量 72.3kg (半乾燥) ミッション形式 6段

NSF100

Price

Color Variation

\_\_\_\_

MANAGEMEN 110万2500円

43万500円 Color Variation

----



エンジン形式 水冷2スト単気筋

車両重量

ミッション形式 6段

124cc

44ps/12250rpm

2.5kg-m/12250rpr

71.5kg (半乾燥)

排気量99.2ccの4スト空冷単気筒搭載した Specifications ミニバイクレース専用マシン。RC211Vをイ メージさせるカウリングやセンター出しのア ップタイプマフラーを採用。電気式タコメ ーターを標準装備する。

エンジン形式

ミッション形式 5段

空冷4スト単気筒 99.2cc 8.4ps/9500rpm 均匀量 最高出力 最大トルク 東南部景 73.6kg (乾燥)

ルブ式単気筒エンジンを搭載。高機能サス によって優れた操縦安定性を実現。

方式を採用した水冷2ストピストンリードバ

ミニバイクレースのために用意された2スト Specifications 空冷2スト単気管 モデル。アルミ製大型ラジエターやCDI点火 排気量 エンジン形式

49cc 7.2ps/10000rpm 最高出力 最大トルク 並初新書 73kg (半乾燥 ミッション形式

Price

29万9250円

Color Variation - #94 F



初心者でもレースを十分に楽しめる17イン チホイール採用のフルサイズのコンペティシ ョンマシン。エンジンの排気量49ccながら 最高出力は7.2ps/10000rpm、0.65kgm/7500rpmの最大トルクを発揮。

ンジン形式

水冷2ストクランク室リードバルブ単気筒 排気量

7.2ps/10000rpm 最高出力 最大トルク 0.65kg-m/7500rp 車両里量 75kg (半乾燥) ミッション形式 6段

Price

49万1400円

Color Variation - SIME



HRCのDream50用レースキットとともに、 低フリクションカムチェーンやクランクシャ フト、軽量ACジェネレーターにキャブレタ - 、エアファンネルを組んだ本格的な競技 車両。ミッションは6速クロス。

Specifications

エンジン形式 排気量 空冷4ストDOHC4バルブ単気筒 5.6ps/10500rpm

研究車 最高出力 最大トルク 华南重量 81kg (乾燥) ミッション形式

Price

86万1000円

Color Variation

T 772 to 1-61 to 1



バッテリーレスの電子制御燃料噴射装置を Specifications 新たに採用。449.7cc水冷OHC単気筒の強 #5量 心臓を搭載したモトクロス競技車。高剛性、最高出力 軽量化を両立した車体構成により自由度の 高いライディングフォームが可能。

**車両重量** 

水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 449.7cc 56.4ps/8500rpm

5.13kg-m/7000rpm 106.9kg ミッション形式 5段

在の旋回性能を手に入れた。

すさをアピールした449cc水冷DOHC単気筒 エンジンをアルミ製セミダブルクレードルフ 最高出力 レームに搭載。車体の軽量化により自由自

中低速トルクをアップさせることで扱いや Specifications

エンジン形式 水冷4ストDOHC5パルブ単気筒 排気量 449~ 長大トルク 車両重量 08.3kg

ミッション形式 5段 KAWASAKI 2000

BM-7450

#### Price

**國及泰爾第49日版** 81万9000円

#### Color Variation

デーシピオンドゴローNgを タンドブラーク



扱いやすいエンジンフィーリングにこだわっ Specifications た4スト水冷DOHC4バルブエンジンを採用。 ヘッドパイプのワンピース化による軽量化と ともに、剛性バランスを最適化したアルミ ツインスパーフレームに搭載。

# 最高出力 最大トルク

車両重量

449cc ミッション形式 5段

水冷4ストDOHC4バルブ単気節 55ns/7000rr 5.4kg-m/6500rpm

KAWASAKI 19794

#### SUZUKI/xx+ KX450F

Price

Price

Color Variation

77万7000円

82万5000円

Color Variation

ライムグリーン



カワサキ4ストロークモトクロッサーの最高 Specifications 峰マシン。2009モデルではバッテリーレス フューエルインジェクションの採用をはじ め、数々の新機構を搭載。レースにおける 戦闘力がさらに高められている。

エンジン形式 排気量 水冷4ストDOHC単気筒 最高出力 - ps/- rpm

車両重量 ミッション形式 5段

#### KLX450R

Price

役込み車両本体価格 82万円

Color Variation **■** ライムグリー:



KX450Fをベースにした水冷DOHC単気筒エ Specifications ンジン搭載。歴代KXレーサーでの経験とノ ウハウに最新のテクノロジーを織り込んだ ハイパフォーマンスエンデューロマシン。圧 倒的なパフォーマンスを披露する。

エンジン形式 排気量 最大トルク 車両重量

水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 449cc

Price 66万1500円

Color Variation

ディーブパーブロッショブルーソロットE



シャープな切れ味鋭いエンジン特性を披露 Specifications する249cc水冷2ストピストンリードバルブ 式単気筒エンジンを軽量かつスリムな車体 にバランスよく搭載。軽快なハンドリング特 性を実現したモトクロッサー。

水冷2ストビストンリードバルブ単気筒 排気量 249cc 最高出力 53.0ps/8000rpm 5.0kg-m/7500rpm 最大トルク

#### CRF250R

Price

66万6750円

Color Variation エクストリーム



実戦でその性能を証明してきたバッテリー Specifications レスの電子制御燃料噴射装置を新採用する とともに、エンジンを新設計することで大幅 最高出力 な燃費と出力特性の向上を実現。2008モデ ルを凌ぐ軽量化が実施されている。

エンジン形式 排気量 最大トルク 車両重量

水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 249.4cc 43ps/11000rpm 2.97kg-m/9500rpm 103.2kg ミッション形式 5段

#### CRF250R Black Edition

CRF250Rブラックエディション

**68万7750円** 

Color Variation

**ブラック** 



ミッション形式 5段

エンジンならびに車体各部の熟成を図るこ とでドライバビリティーを向上。ホンダのモ トクロス競技車の伝統ともいえるエクスト リームレッドに加え、新たにブラックカラー を採用した追加エディションが登場。

ンジン形式 排気量

水冷4ストSOHC4バルフ単気簡 249.4cc 43ps/11000rp 最高出力 最大トルク 車両重量 103.2kg ミッション形式 5段

64万5750円

Color Variation



最適な剛性バランスを追求したアルミ製セ Specifications ミダブルクレードルフレームに、高回転で伸 びやかな吹け上がりを見せる水冷4スト 最高出力 DOHC5バルブエンジンをセット。軽量かつ <sup>最大トルク</sup> パワフルな競技用モトクロスマシン。

エンジン形式 排気量 生面重量

水冷4ストDOHC5バルブ単気筋 42.8ps/10500rpm 3.0kg-m/8500rpm 102.8kg

ミッション形式 5段

ディション。コンペティションモデルとして の緊張感に加え、クール&スタイリッシュ 最高出力 な美しさを表現。洗練されたイメージがモ 最大トルク トクロッサーに新たな価値をもたらす。

YZ250F White Limited Edition

ホワイトで全身包み込まれたリミテッドエ Specifications

エンジン形式 水冷4ストDOHC5パルブ単気筒 排気量

24900 42.8ps/10500rp 3.0kg.m 8500rpg 102.8kg ミッション形式 5段

KAWASAKI/#2##

RM-Z250 Price

66万1500円

Color Variation



優れたレスポンスと出力特性を併せ持つ Specifications

43.7ps/11000rpm 3.1kg-m/8500rpm ミッション形式 5段

#### SUZUKI/xx\*

FCR37MXキャブレターを採用。排気量249cc #気量 水冷4ストDOHC単気筒ユニットを高剛性フ 最高出力 レームにマウントしたモトクロッサー。リニ アな操作性と軽快な走破性を両立。

KX250Fモンスターエナジー

水冷4ストDOHC4バルブ単気筒

# KAWASAKI/1979+

**69万7000円** 

Color Variation



AMAスーパークロス選手権 & AMAモトクロ ス選手権で活躍するカワサキワークスチー ムのスポンサー「モンスターエナジー」のグ ラフィックを採用。圧倒的な存在感を見せ つけるKX250Fの追加モデル。

Specifications	
エンジン形式 排気量	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 249cc
最高出力	-ps/-rpm
最大トルク	kg-m/—rpm
車両重量	104.3kg
ミッション形式	5段

47万9850円

Color Variation



専用設計のセミダブルクレードルフレーム Specifications にユニカムバルブトレイン機構を採用した 149.7cc水冷OHC単気筒エンジンを搭載。フ ロントに倒立式、リアにはプロリンク式サス ペンションを採用したモトクロッサー。

水冷4ストSOHC単気筒 ンジン形式 排気量 149.7cc 最高出力 24.4ps/12500rpm 最大トルク 1.46kg-m/10000rpm

32.9kg ミッション形式 5段

# KX250F

YZ250Fホワイト限定仕様

Color Variation ■ バーブリッシュボワイトソリッド

**65万6250円** 

Price

**67万7000円** 

Color Variation

ライムグリーン



249cc

ps/- rpm

パワフルかつ扱いやすさを追求した249cc水 Specifications 冷DOHC単気筒ユニットを新設計のシャシ 位年 ーに固定。エンジンは高回転域、オーバー 最高出力 ラン領域での性能がさらに向上し、シャー プで切れのあるレスポンスを実現する。

Price

**56万7000円** 

Color Variation

ディーブパーブリッシュフルーソリッドE



ミッション形式 5段

国内125ccクラス唯一の2ストモトクロス競 Specifications 技車。優れたスロットルレスポンスを発揮 する124cc水冷2ストクランク室リードバル 最高出力 ブ式単気筒エンジンを軽量かつ剛性感に長 けたアルミフレームに搭載。

水冷2ストクランク室リードバルブ単気筒 排気量 124cc 39.0ps/11500rpm 2.6kg-m/10000rpm 車両重量

HONDILL

CRF150R II

49万6650円

Color Variation

エクストリームレッ



ミッション形式 6段

フロント19インチ&リア16インチのラージ Specifications ホイールを採用したCRF150Rの上級モデル。 扱い易さを向上させることで初心者から上 級者まで幅広いユーザーに対応。2009排気 音量レギュレーションにも適合。

エンジン形式 水冷4ストSOHC単気筒 排気量 149.7cc 最高出力 最大トルク 24.4ps/12500rpm 1.46kg-m/10000rpm 重两重量 ミッション形式 5段

Prino

34万6500円

Color Variation



フロン19インチ&リア16インチのラージホ Specifications イール採用モデル。スチール製セミダブルク ルードルフレームに安定したスロットルワー 最高出力 クを提供する排気量84.7cc 2 ストクランク 最大トルク 室リードバルブエンジンを搭載。

エンジン形式 水冷2ストクランク室リードバルブ単気筒

84.700 29.0ps/12000rpm 1.76kg-m/10500rpm 73.9kg ミッション形式 6段

KAWASAKI/#2##

Price

83/4四本466 33万5000円

Color Variation

=== ライムグリーン



軽量で高い剛性を誇るペリメターフレーム Specifications に85ccのキャパシティが与えられたパワフ ルな2ストエンジンを搭載。インナーチュー 最高出力 ブ径36mmの倒立フロントフォークをはじ め、充実した装備が走りを支える。

エンジン形式 水冷2ストビストンリードバルブ単気筒 10.50 88 8400 最大トルク 東西重量

ミッション形式 6段

Price

25万3050円

Color Variation



力強い走りを提供する99.2cc空冷OHC単気 Specifications 筒エンジン&5速ミッションを軽量かつ高剛 性を誇るダイヤモンドフレームにセット。路最高出力 面追従性を発揮するサスペンションを前後 の足まわりに採用する。

エンジン形式

空冷4ストOHC単質節 99.2cc 0.81kg-m/7000rps 車両重量 ミッション形式 5段

Price

17万6400円

Color Variation



排気量71.8cc空冷OHC単気筒エンジンに自 動遠心クラッチ&ボトムニュートラル式3速 ミッションをセット。悪路の追従性に優れ 最高出力 たテレスコピック式フロントおよびカンチレ バー式リアサスペンションを採用。

Specifications エンジン形式

空冷4ストSOHC単気筒 71.8cc 4.9ps/800 0.51kg-m/3500rpm ミッション形式 3段

Y785

Price

**33万6000円** 

Color Variation



低中速域での扱いやすさと高回転域でパワ Specifications フルな加速を見せるエンジン特性が魅力。ト ラクションを最大限に発揮するフレームは、 最高出力 取り回しやすいコンパクトな車体と相まっ てレース時に高い戦闘力を発揮する。

エンジン形式 水冷2ストクランク室リードバルブ単気質 ARTON BE 84.7cc 29.0ps/12000rp 最大トルク 1.76kg-m/10500rpm

車両重量 71.0kg ミッション形式 6段

KAWASAKI 19774

Price

35万6000円

Color Variation

ライムグリーン



フロント19インチ&リア16インチのホイー Specifications ルがセットされたラージホイール仕様。パワ ルフなエンジンと詳細なセッティングが可能 最高出力 なサスペンションによって、あらゆる路面で 卓越した走破性を発揮する。

水冷2ストピストンリードバルブ単気節 エンジン形式

-ps/-rpm 東西垂台 ミッション形式 6段

Price

24万2550円

Color Variation

■ エクストリームレット



CRF100Fと共通設計の車体を持つ兄弟車。 CRF100Fより小径となるフロント16インチ、 リア14インチホイールをセット。足つき性 にも優れ、CRF100Fより3.7kg軽い車体に より扱い易さを向上させている。

Specifications エンジン形式 空冷4ストOHC単気筒 排気量 8.8ps/10000rpm 0.66kg-m/9000rpr 最大トルク ミッション形式

Price

16万5900円

Color Variation



ブローバイガス還元システムを採用した Specifications 49.4cc空冷OHCエンジンを搭載。自動遠心 クラッチ&ボトムニュートラル式3速ミッシ ョンを組み合わせることで操作を簡単に。ス ロットルリミッターも搭載する。

エンジン形式 最高出力

空冷4ストSOHC単気筒 3.1ps/8500rpn 車両重量 ミッション形式

17万3250円

Color Variation



49cc空冷SOHC単気筒エンジンにクラッチ Specifications 操作不要の自動遠心クラッチ採用3速ミッ #50日 ションを組み合わせたキッズ向けエントリー マシン。倒立式フロントフォークを採用す るなど本格的な装備も魅力的だ。

・ジン形式 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 40 500 最高出力 3.2ps/8500rpm 最大トルク 0.32kg·m/5500 54.0kg (乾燥重量) 車両衛器

ミッション形式 3段

Price

11万6550円

Color Variation



49cc空冷2ストエンジンを搭載したキッズ用 Specifications オフロードバイク。ブレーキは自転車と同じ 左右レバー式をセット。子供でも取り回し 最高出力 やすい約480mmの低シート高を実現し、幅 <sup>最大トルク</sup> 広いライディングに対応する。

エンジン形式

空添2ストクランク窓リードバルブ単気部 排写器 車両重量 39.0kg ミッション形式 オートマ

0.36kg·m/4500rpm

KAWASAKI/#7##

Price

82248月末日 21万4000円

Color Variation





これからモーターサイクルに親しむキッズの Specifications エンジン形式 空冷4.2 FSOHC 2 パルプ単気筒 排気圏 1110c フレームに111cc空冷SOHC単気筒エンジン を搭載。自動遠心3速ミッションをはじめ、 扱いやすい装備をセットする。

最高出力

最大トルク 車両重量 ミッション形式 3段

-kg-m/--rpm

Price

16万9050円

Color Variation

7 -- 1/2-2



フロントにアルミ製アウターチューブ採用の Specifications テレスコピックタイプを、リアにはガス封入 #5量 式オイルダンパー&スプリングのモノクロス サスを採用。自動遠心クラッチ&3速ミッシ ョンを搭載するキッズモデル。

空冷2ストクランク空リードバルフ事動能 エンシン形式 最高出力 最大トルク 市田市伊

4 8ns/5500ron ミッション形式 3段

SUZUKI/XX4

Price

17万8500円

Color Variation

□ チャンピオンイエコーシャ。



オフロードライディングの基本を楽しく学ぶ Specifications ことができるキッズ向けモトクロスマシン。 エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 49cc 快適なトルク感を発揮する 4 ストエンジン 最高出力 には、クラス唯一のセルスターター&キック 最大トルク スターターが共に装備されている。

ミッション形式 3段

3.9ps/9500rpm 0.35kg-m/7000rd

KAWASAKI/#9#4

Price

29万3000円

Color Variation



6速ミッション搭載の本格的なキッズ用モト Specifications クロッサー。上級モデルのスタイルをそのま まに、64cc水冷2ストピストンリードバルブ 式単気筒エンジンや伸側の減衰力調整機構 を持つ前後サスなど装備も充実。

エンジン形式 水冷2ストピストンリードパルフ単気管 **10:55 III** 最高出力 ps/--rom 個大トルク 京西市景 ミッション形式 6段

HDNDA

RTL260F

97万5450円

強入シミュレーション

自任曹华级约 24~日

**亚巴本华伍格** 检查监钮手辆多代行手数科 標準整備ね 机辽东 5%、合計全額 **多** 新 标

**97万5450**円



#### 新トリコロールカラーでイメージを一新 装備も向上したトライアル競技用マシン

排気量259ccの水冷SOHC単気筒エンジンを搭載した競技用 トライアルマシン。2009モデルではレンサル社製アルミテーパ ーハンドルバーとバーパッドを採用。またトップブリッジは FATバー専用形状、ステムまわりもワークス仕様と同じとする ことでトータル200gの軽量化に成功している。

Specifications 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 259cc/78mm×54.2mm 母高出力/長大トルク 20.1ps/7000rpm/2.36kg-m/5500r 車両重量 72kg (乾燥) 然告 -kem/ 0

2.75-21 / 4.00-18

点火方式/始動方式 タンク容量 / オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 5段 正立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後 タイヤ前/後

全長: 2010mm

- ト高: 650mm 最低地上高: 335mm

# 各部パーツの解説から基礎知識まで これでカタログスペックも怖くない

# オートバイ用語辞典

初心者ライダーにとって難しい専門用語は悩みの種。カタ ログをみても、ある程度の知識がなければそのオートバイ がどんな特徴を持っているのかすら理解できません。ここ ではそんな悩みを解決すべく、オートバイを知る上でどう しても覚えておきたい基礎的な用語を集めてみました。



1 カウル

4 フロントフォーク 7 マフラー

5 フューエルタンク B スイングアーム 6 シート

10 リアブレーキ 11 フレーム

18 ラジエター 14 ハンドル

2 フェンダー 3 ホイール

9 フロントブレーキ

12 エンジン

■アイドリング

エンジンが有効な出力を発生していない無効 運転状態。一般にはスロットルを全開時(ア イドリングに必要なわずかな開度) のエンジ ンがただ回っている状態を指します。

#### ■足つき

バイクに跨った状態で、足の裏が地面と接地 している状態を指します。足つき性は、シー ト幅やステップの位置なども影響してくるた め、単純にカタログ数値のシート高だけでは 判断できません。一度またがって確認するの が一番です。

スロットルを開けようとしたとき、またクラッ チレバーやブレーキペダルなどを摘もうとした ときの、力のかからない最初期の範囲。「遊び が多い|「遊びが少ない」など使われます。

#### ■圧縮比

ビストンが一番上生 で上がったところを 上死点、一番下まで 下りたところを下死 点とし、上死点から 下死点までビストン が移動する気筒の容 積(内径×行程)を X (排気量) としま

す。また、ピストンが上死点にある時のシリ ンダヘッドとピストンの間にできる燃焼室の 容積をYとしたとき、(X+Y) ÷Y=圧縮比と なります。一般に圧縮比が高いほど、それだ け爆発したときの膨張比が大きくなるため、 熱効率が良くなり出力が向上します。

#### ■ アンダーステア

コーナーを曲がる際に外側にふくらんでしま う現象。逆に内側に切れ込んでいく現象をオ ーバーステアという。

#### ■ FTC

エレクトリック・トール・コレクションシス テムの略で、有料道路の料金所で停車せずに 通過することのできる課金システム。利用す るためには専用のユニットおよびカードが必 悪となります。


#### ■ イモビライザー

最近では大型モデルを中心に標準採用もされて いる盗難防犯システム。キー側に送信機、車両 側に制御装置が組み込まれており、特定の信号 が一致しないとエンジンが始動しません。

#### ■インジェクション

(フューエルインジェクション=FI) 燃料噴射装置の一種のこと。コンピュータで 燃料の暗射率を制御することで、キャブレタ ーよりも細かいセッティングが可能になりま す。最近では、環境問題でオートバイにも新 しい排ガス規制が適用されるにあたり、すで に多くのモデルで採用されています。

インラインとは、シリンダーの並ぶ方向とク ランクシャフトが一直線上に重なることを指 します。つまりインライン4=並列4気節を 意味します。このほか、シリンダーの配列と してはV型、L型、水平対向、タンデム、スク エア、ロータリーなどの配列があります。



# ■ウインカー

方向指示器のこと。フラッシャーとも呼ばれ ます。橙色または黄色のランプで、前後方向 から視認できるよう、左右対称に位置しなく てはなりません。黄色または橙色以外に発光 する物は違法となります。最近では、乗用車 の様にレンズが白色のものもありますが、点 滅時は稽色となるように内部のランプは萧色 されています。

#### MARS

アンチロックブレーキシステムのこと。簡単 にいえば「ブレーキをロックさせない機能」 で、急ブレーキ時のロックによるスリップお よび転倒を防止するための機能です。タイヤ がロックしようとしたとき、断続的にブレー キ圧を緩めてロックを回避してくれます。つ まりポンピングブレーキを自動的に行ってく れるシステムです。

# ■エアフィルター (エアクリーナー) キャブレターに塵や埃など細かい異物が入ら

ないようにするためのフィルター。スポンジ 状のフィルターに専用のオイルを付着させる ことでより防塵性を高めた湿式エアフィルタ ーとメンテナンスの必要のない乾式エアフィ ルターがあります。

#### ■エキゾースト

「排気」の意味ですが、一般には排気ガスを導 く排気管 (マフラー) のことを指します。エ キゾーストバイプなどはエキバイと略される ことも多く、マフラー全体をフルエキゾース トと呼ぶこともあるようです。

#### **■**SOHC

シングル・オーバーヘッ ド・カムシャフトの略で、 エンジン形式のひとつで す。吸排気バルブを動か すためのカムシャフトが1 木だけのものを指します。 ちなみにカムシャフトが2 本あるものをDOHCと呼 びます (Dはダブル)。 DOHCに対して出力性能 では劣りますが、製造コ ストや燃費の点で大きな メリットを得ています。



ライト・エミッティング・ダイオードの略で、 発光ダイオードのことです。普通の電球と違 い極性があり、インジケーターのランプなど によく使用されます。最近では高輝度LEDや さらに明るい超高輝度LEDが一般化し、ブレ ーキランプなどにも使われることが増えてき ました。消費電力の少なさ、寿命の長さなど から今後さらに普及することは間違いありま



#### ■エンジン

原動機を意味します。オートバイでは内燃機 関であるガソリンエンジンがほとんどです。 ピストン往復式としては2ストローク(サイク ル) エンジンと43トローク (サイクル) エン ジンがあり、回転式ではロータリーエンジン などもありましたが、現在の主流は4ストロー クエンジンとされています。

#### ■エンジンブレーキ

エンジンの圧縮圧力を利用して制動力を得る もので いわゆる止まるためのブレーキ装置 とは異なります。走行中にアクセルを戻すと 制動力が発生します。これがエンジンブレー キです。つまりアクセルを開けているときと 道で 駆動絵でエンジンが回されるために制 動力を得ることができるのです。

#### ■ オートマチック(AT)限定免許

2005年より進入されたオートバイの新しい免 許制度。スクーターを代表とする変速機のな いオートバイのみ運転することが可能です。 通常の二輪条許とは違い、大型条許を取得し

ても運転できる車両は排気量650ccまでのモデ ルに限定されています。

#### 

オーバーヘッドバルブの 略。一般にはカムがクラ ンクケース内に設置され ていて、ブッシュロッド という棒でヘッドにある バルブを開閉するタイプ のバルブシステム。 ギア やチェーンなどでバルブ を動かすOHCと違い、バ ルブが間閉するたびにブ

ッシュロッドが上下するので、高回転型のエ ンジンには向かないシステムです。

#### ■オイルフィルター

エンジンオイル中の全層の摩託した粉末や外 部からの異物を濾過するためのフィルター。 交換の目安はオイル交換2回に1回程度または 走行距離で判断します。

#### ■オドメーター

走行距離計のことで、工場出荷時がOkmに設 定されていて、走行した分だけ距離が加算さ れていきます。スピードメーター内に組み込 まれていることがほとんどで、スピードメー ターケーブルによりメーター内でギヤ駆動し、 距離をカウントする構造になっています。中 古車を購入する場合など、このオドメータ が表示する数値が、車両のコンディションを 計る日安にされているようです。



#### ■回転数

エンジンにおいてクランクが1分間にどれだけ 回転するかを示した数値。また、その表示装 置がタコメーターと呼ばれるものです。たと えば、タコメーターが5000rpmを表示してい わげ クランクがその1分間に5000回も回転し ているになります。

#### ■カウル

主に空力や風よけのために設けられた外装を 指します。カウリングの略。フェアリングと 呼ばれることもあります。空力特性を重視し たスーパースポーツや高速ツアラーには大型 のカウルが装備されています。

#### ■ カブる

点火ブラグが燃やし切れなかったガソリン等で 濡れてしまった状態。キック式のオートバイで スムーズにエンジンを始動できなかった場合な どに起こりやすく、一度カブらせてしまうと火 花が飛ばなくなり始動が困難になります。

#### ■カムシャフト

#### ■數學面量

オイル、ガソリン、冷却水(水冷車の場合)な どを抜いた車体の重量。対して、オイル、ガソ リン等を含む状態の重量のことを装備重量、ま た車両番乗と楽習されることがあれます

#### ■ギアH

ふたつのギアがかみ合っている状態で、片方 のギアを1回転させるためにもう片方の風転す る比率です。たとえばギア比が3.75という表 記の場合、負荷側のギアが1回転するために整 動側のギアが3.75回転しなければむらないと いうことです。各ギアの歯数から算出でき、 減速比とも呼ばれます。

#### ■キャブレター

気化器を意味するの言葉で「キャブ」と略して 呼ばれることもしばしば、物交をのようにガソ リンを霧化させ空気と選ぜることで、混合なことで、混合 作り出す装置。最近ではこのキャブレターの代 わりに、電子制御のフューエルインジェクショ ンキ採用したモデルも構造でまています。

#### ■キルスイッチ

ハンドルの右側に装備されている、エンジン を停止させるためのスイッチ。転倒時の危険 を考え、速やかにエンジンを停止させるため に、操作しやすい位置に設置されています。 一般に未や着色のものが多いようです。



#### ■クーラント

水冷車に使用される、エンジンを冷却するための水。正確には、沸点や融点を調整する専 用液を混ぜ合わせた水のこと。この専用液に は凍結防止や防錆目的の添加剤なども含まれ でいます。

#### ■空冷エンジン

走行することでエンジンに風を当て、シリンダ ーやヘッドに設けられた治却フィンにより熱を 放出するタイプのエンジ。水冷エンジンのは、 うにウォータージャケット (エンジン時に設け られた冷却水の通り道)を必要としないため、 軽量かつシンブルな構造が可能となります。水 冷エンジンと比べ熱だれを起こしやすいため、 高出力数のエンジンには何きません。



#### ■クラッチ

エンジンが発生させる回転力を駆動輪 (後輪) に伝えたり切ったりする装置。オートバイの 場合、多くは左手のレバーで操作します。大 きく分けると無潤滑の乾式、オイルに浸かっ ている湿式に区分されます。乾式のメリット は、オイルの複雑抵抗がなくプレート間にオ イルがないので切れがよくなること。対して 湿式は摩擦板の摩耗が少なく耐入性に優位で あるため、重産率の大半が湿式と採用しています。またスクーターなどには、クラッチの 作の回転による遠心力でクラッチの機断を行 う適か式が使われています。

#### ■クランク

ピストンの上下運動を回転運動に変えるメカニ ズム。この部品をクランクシャフトと呼びます。



#### ■クルーザー

一般に「アメリカン」と呼ばれるタイプのオートバイを指します。低く長いフォルムが特徴で、手足を前方に投げ出すようなポジションで運転します。搭載されるエンジンはV型2 会能が大き



#### ■減高十

運動方向と反対向きに働く力のことで、オート バイではサスペンションのショックアブソーバ ーに換われる重素です。サスペンションはスプ リングだけでは安定性が得られません。ショッ クアブリーバーはスプリングが一旦締んでもと の位置に戻ろうという動きのスピードを制御し ます。このとき働く力が減衰力です。

#### ■混合気

空気と霧状にしたガソリンからなる混合物。 ガソリンの量によって「濃い」「薄い」と表現

#### ■コンセプトモデル

主にモーターショーなどのイベント出展用に 各メーカーが制作する特殊な車両のこと。各 メーカーのイメージや最新技術を反映させた モデルが多く、市販されることはほとんどあ りませんが、オートバイの未来を予測する上 では非常に意味のあるモデルです。



#### ■サスペンション

器面の凹凸からくる振動をライダーや車体に 伝えないように吸収し、車輪の路面への追従 性を確保するための装置 (懸架装置)。一般に スプリングとショックアプソーバーからなる サスペンションユニットやフロントフォーク のことを指しますが、スイングアームや付随 オッリンの振りたれに金まれまった。

#### ■CDI

キャパシティブ・ディスチャージ・イグニッションの略です。点火システムのひとつで、トランジスタ式の点火よりも点火時間が短くなり、エネルギー密度を大きくできるメリットがあります。

#### ■ショックアブソーバー

スプリングの反力によって起こる振動を減衰 する装置。オイルがオリフィス (小さな穴) を通過するときに発生する抵抗力を利用した、 油圧ダンパーが一齢的です。

#### ■シリンダー

エンジン内部の筒状の孔。この中をビストン が往復することで、エンジンとしての働きが 得られるます。

#### ■シャフトドライブ

一般にオートバイの後輪はチェーンによって 駆動しますが、一部にはチェーンではなくシ セフトによって駆動するモデルが存在します。 シャフト自体は密閉されているため、集や泥 などで汚れにくく、メンテナンスをあまり必 聴としないメリットがあります。



#### m 2.2.4711

単気筒エンジンの呼称のひとつ。エンジンに シリンダーをひとつしか持たないオートバイ を意味します。

#### ■スーパースポーツ

スポーツ走行を前提に開発されたハイスペックマシン。各メーカーの最新技術が存分に盛 り込まれ、そのままサーキットに持ち込める ようなモデルも存在します。加速性能やコーナリング性能に優れる反面。 楓端に前傾した ボジションを強いられるため、長時間走行や 赤低地でかるだけに不命まかっ面もあります。



#### ■水冷エンジン

エンジンの熱を放出する方式として、水 (ク ーラント) を冷燥として使用するタイプ。シ リンダー周辺にウォータージャケットを設け、この中に水を復選させて冷却します。温まっ た水はラジエターで冷やされ、エンジンへと 循環していきます。空冷式のエンジンと比べ で構造は複雑になりますが、より確実な冷却 が場め、



#### ■スイングアーム

直訳すると「振り子の腕」で、両端の片方を 支点として、もう片方を動かそうとする棒状 の機械装置のことをスイングアームと呼びま す。オートバイの場合、リアホイールを支え るサスペンションの一部を指します。

#### ■スピードメーター

公道を走るオートバイに装着が義務づけられて いる速度計。指針が速度を示すアナログ式と直 接数字が表示されるデジタル式があります。

#### ■セル

セルフ式スターターの略。バッテリーでモーターを駆動して、エンジンを給動させる方式。 キックや押し掛けなどのように人間の力を必要としないため、セルフ(自力)式と呼ばれ \*\*\*

#### 【タ行】 ■タコメーター

■フィーフ エンジンの回転数を表示するメーターのこと。 一般的にはイグニッションコイルからパルス 信号を検出してエンジン回転をアナログ表示 するものが多いようです。

#### ■立ちゴケ

走行中の転倒ではなく、車両に跨った状態で バランスを崩して転倒してしまうこと。小柄 なライダーが大型車に乗った際の停車時や停 止時に発生しやすい。

#### ■タンデム

ふたり乗りのこと。現行の免許制度では免許 取得後1年間は禁止とされています。近年では 一郎区間を除き、高速道路、一部有料道路で ちタンデムが可能となりました。なお、原付 は全面的に禁止されています。

#### ■チョーク

エンジンの冷間始動時は混合気のガソリンを 譲いめにしないと始動しに、い場合が多く、 意図的にガソンの量を増やる必要があります。 このときチョークレバーを操作すること で、キャブレター内部のチョークバルブで吸 気温路が寒ぎ、濃いむのガソリンが供給します。 空気の量を絞ってガソリンを濃くする装 整置であることから、首を絞めるーチョークと 吸退されているかけです。

#### ■ツーリング

オートバイで旅行をすること。「旅=ツアー」 からきた言葉で、オートバイに限らずクルマ、 自転車でも使われます。

#### ■2ストローク(サイクル)エンジン

吸気、圧縮、膨張、排気の4行程が必要な4ス トロークエンジンに対して、膨張と圧縮の2行 程だけで作動することのできるエンジン。 機造もシンブルで、小さな排気量でも大きな出 力を得られるというメリットがありましたが、 燃費の改善や環境問題への対策が難しくが、 在では一個の小排気量車を除き、使用される ことがなくなりました。









#### **ニ**ッアラー

明確な定義はありませんが、ツーリングに適 したオートバイの分類換現。ライダーの疲労 を抑えるために、大型のカウル、前傾しすぎ ないライディングボジション、肉厚なシーク・ やバッグやケースを固定するためのフック・ 小物入れがやハンドルが装備されている車両 を指します。

#### TC

トランジスタ・チャージ・イグニッションの 略です。点火システムのひとつで、従来のポ イント式点火システムより大きな電流の開閉 を可能とし、より安定した点火を得られるシ ステムです。

#### ■ディスクブレーキ

ホイールと一体になって回転する円盤(ディスクローター)をパッドで挟み込むことで制動させるブレーキシステム。ドラムブレーキに対して、放熱性にも優れ、安定した効きが、個合れます。



#### ■テレスコピック

オートバイのフロントフォークに使用される 構造形式で、スプリングとオイルダンバーを 組み込んだインケーチューブとアウターチュー ブが鍵逸鏡のように伸び縮みして、路面からの衝撃を吸収します。多くの車両が正立タ イプ (アウターチューブが下くるタイプ) ですが、太いアウターチューブを上にすることで、高剛性化を狙った倒立タイプも増えて きました。

#### ■トラクション

駆動力または牽引力の意。回転するタイヤが 路面をつかんでオートバイを前へ押し出す力。

#### ■ドラムブレーキ

ホイールと一体になって回転する円筒(ドラ ム)の内側にパッド(シュー)を押し当てる ことで制動力を発生させるブレーキシステム。 また、ドラムの回転方向と遊回転方向の両方 向にシューを当てるタイプのドラムブレーキ キリーディング・トレーリングオと呼びまり。



#### ■トリップメーター

定行距離が積算されていくオドメーターに対して、手動でメーター数値をOkmに合わせることにより、任意の区間の走行距離が減ることが可能です。ガソリン残量計が設備されていないオートバイの場合、ガソリン満身・活動ににOkmに合わせ、次のガソリン満りが開助性に対しています。また、自分のオートバイの実践費を知ることでできます。また、自分のオートバイの実践費を知ることで、トリップメーターの表示される正行距離から大体のガソリン残量を予想することができるのである。



#### 【ナ行】

■ニーグリップ

膝、足首などでオートバイ (タンクやステップ) を挟んで姿勢を維持すること。

#### ■握りゴケ

急ブレーキによる転倒。コーナーへのオーバースピードでの侵入や、歩行者等の急な飛び出しなどが主な原因となります。いわゆるパニックブレーキ時に起こりやすい。

#### ■ネイキッド

明確な定義はありませんが、直訳すれば「掲」 であり、一般にかウルレスのオートパイをこう呼びます。元々はフルカウル装着車をベースとしたカウルレスモデルを指すときに使わ れましたが、最近では元々カウルの設定がな いモデルからビキニカウル装満までので、エン ジンの買出したオンロードスポーツモデル全 絵をネイキッドと呼べています。



#### ■燃費

ガソリン1リットルでどれくらいの距離を走れるか示した数値。

#### ■ノッキング

ガソリンエンジンの異常態焼のことで、主に 過早離火の状態でおこります。特有の音や振 動を伴ない、ひとい場合は高温。高圧により、 バルブやビストンなどのエンジンを構成する 部品を措備します。オウタン価の高いガソリ ンではその強火性の低さから、レギュラーガ ソリンよりノッキングが生じにくいとされて います。

#### 【ハ行】 ■排寄署

エンジン内において、各ピストンがストロー クする容積の合計。シリンダーの内径(ボア) から算出した面積×ピストンの行程量(スト ローク)×気筒数=排気量となります。

#### 馬力

カの大きさを表す単位で仕事率を意味します。 オートバイの場合、加速する力の大小を測る 目安にもなります。ちなみに1馬力(PS)は 75kgの重きの物体を1秒間で1mの高とに持ち 上げる力ですが、最近では従来のPS製配から KW表配に移行しつつあります。1馬力(PS) \*\*0.736KWで記載されます。

#### ■バルブ

一般に「弁」を示す言葉ですが、オートバイ で使用される際、効との場合が4ストロークエ ンジンの映射気バルブを指します。 ちなみに 構造上、吸排気バルブが省略可能な2ストロー クエンジンにも吸気を行うリードバルブが存 在します。

#### ■半クラッチ (ハンクラ)

クラッチが切れている状態でもなく、完全に 繋がった状態でもなく、繋がりかけた状態の ことを指します。主に発進の際など、半クラ ッチを使うことにより、スムーズかつ滑らか にオートバイを動かすことが可能となります。

#### ■ビッグスクーター


250ccクラス以上のスクーターの意。原付および原付二種の小型スクーターと区別するために生まれた言葉。



#### ■4ストロークエンジン

吸気、圧縮、膨張、排気の4行程で燃焼をおこなうエンジン。4回のピストンの動き(行程)でエンジンを動かすことから4ストローク(4

サイクル)エンジンと呼ばれています。現在、 ガソリンエンジンとして最も恵茂度の高いエ ンジンであり、オードバイはほとんどの車両 がこの4ストロークエンジンを搭載していま す。また4ストロークエンジンに対して、ふた つの行程でエンジンを動かすものを2ストロー クエンジンと呼びます。



#### ■フューエルタンク

フューエル=燃料であり、燃料 (ガソリン) タンクを示します。

#### ■ブラグ

置という意味ですがオートバイの場合、シリンダーへッドに装着され、圧縮混合気に電気 火花を着火する点火部品を指すことがほとん どです。 スパークブラグ、イグニッションブ ラグ、点火ブラグなどとも呼ばれます。

#### ■ブレーキフルード

油圧を利用してブレーキを作動させる際に使用される専用の液体。ブレーキ性能を維持するためには定期的な交換が必要です。油圧式のクラッチにも同じ液体が使用されます。

#### ■フレーム

オートバイの車体を構成する骨組み、材質には スチールやアルミなどの金属が使用され、ダブ ルクレードル、バックボーンなどそれぞれのモ デルに合わせてさまざまな形状が存在します。

#### ■フロントフォーク

前輪を挟んで固定する2本の棒状のパーツ。サ スペンションの機能を持つものがほとんど。

#### ■ホイールベース

前輪と後輪の中心をつなぐ輪間距離。一般的 にはホールベースが短いほどコーナリング重 視型に、長くなれば直線安定型となります。

#### 【マ行】

■マイナーチェンジ (M/C) 外観や機関に大きな変更はなく、部品単位で

# ■マルチ

シングル (単気筒) エンジン搭載車に対して 使用される言葉で、2気筒以上のエンジンが搭 載されたオートバイを意味します。但し「マ ルチパーパス」と使う場合は「複数の目的を 持ったオートバイ」を意味し、この場合のマ ルチはエンジンとは無関係です。

#### ■ミッション

トランスミッションの略で変速機のことです。 複数のギアを利用することで、エンジンが発 生させる力を走行条件にマッチしたトルクに 変化させます。

#### ■モタード

スーパーモタードの略語として使用されます。 70年代末期のアメリカを発祥地とする師談話 と未舗談話の選在レース(スーパーパイカース)は、80年代にはフランスへ舞台を移し、 現在のスーパーモタードと呼ばれるひとつの レーカテゴリーになりました。その競技車 に替って、オフロードモデルをベースにフロ ントタイヤを小径化&オンロードタイヤを履 かせた車両が注目を集め、市販車としても発 売されるようになりました。



#### ■MotoGP (モトジーピー)

ロードレース世界選手権。オートバイのロードレースにおける最高峰クラス。かつては WGP(世界グランプリ)と呼ばれていましたが、2002年におこなわれた大きなレギュレーション変更に伴い、名称が変更されました。

#### [ヤ行]

#### ■ユニットスイング

リアタイヤとエンジンユニットが一体となっ て上下するリアサスペンション構造のこと。 スクーターに多く使用されます。どうして バネ下重量が重くありがちであるため、 最近 のビッグスクーターでは通常のオートバイと 同様にスイングアームが採用されています。



#### ■油冷エンジン

基本構造は空冷エンジンと同じですが、運転 中にエンジンが高温になると、シリンダーへ ッドに冷却用オイルを積射し、燃焼室上部の 冷却を図るというシステムです。水冷エンジ ンのように複雑な構造にならず、空冷エンジ ンより冷却効果が消待できる方式です。一部 のスス半単に採用されています。



#### 【ラ行】 ■ラジエター

走行風によって水冷式エンジンの熱を大気に 放出するための装置,内部でクーラントが流 れる構造となっており、表面の面積が大きく なるほど高い冷却効果を得ることができます。

#### ■リーン


オートバイで車体を傾けるときに使われるラ イダーの姿勢を表す言葉。リーンイン (車体 より内側に体を傾ける乗り方)、リーンウィズ (車体とライダーの領きが同一線上にくる乗り 方、リーンアウト (車体を押さえ込むように を外側におこす乗り方) に分けられます。

#### ■レッドゾーン

タコメーターの回転領域で赤く塗られた部分。 エンジンの破損につながる過回転領域を指し ます。連続してこの領域まで回転数を上げる ことは大変危険です。

#### 【<sup>ワ行】</sup> ■ワインディング

ワインディングロードの略。曲がりくねった道。



#### **DELER NETWORK**

東京都	港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール1F	☎03-3599-2230	オープンエリア	季知課	春明市三崎町もの内7.1	20562-92-7047
東京都	世田谷区深沢4-15-6	<b>25</b> 03-3703-0125	BIKE SHOP TRY			#10583-83-7722
埼玉県	さいたま市桜区西堀6-19-19	23048-839-3321	ナカキホンダ			
埼玉県	鳩ヶ谷市桜町1-6-11	₹048-288-8198				20748-37-7111
			2-0-61			\$2075-702-1888 \$2072-637-2040
ルを取り扱っ	ているKTM正規ディーラーです。(KTM ONLYはKTM専門店です))		インバラ(KTM ONLY)			
北海道	札幌市手稿区手稿本町2条5-2-1	25011-681-0265				2072-785-0061 2084-949-2112
北海道	苫小牧市東開町3-19-3	250144-55-0110	スティーブMCサブライ			2092-954-0013
宮城県	仙台市泉区市名坂宇寺下62-1	<b>53</b> 022-371-0027	オートハウスアツ			2095-886-8177
茨城県	笠間市笠間1089-1	20296-72-0159	フレッタス			21099-208-1819
群馬県	高崎市中尾町456-4	☎027-361-0222	モトサウンド			
東京都	杉並区宮前5-14-14	<b>23</b> 03-3334-2760		Alexand .	TAMES TO SERVICE STATE OF THE	<b>27</b> 098-867-1789
東京都	町田市小川1251	23042-795-8969	WEST CORNER SHOP [KTME-9-9	イクルの中で	もモトクロスやエンデューロを中心に取り扱っ	ている正規ディーラーです。」
神奈川県	横浜市港北区篠原西町23-31	<b>☎</b> 045-432-7736	ジップ	北海道	なコしわりませんので、ご注意ください。 個川末期町1条10	
	東京部 埼玉玉県 坊田 五田 東京 東京部 道県県 東京部 東京部	東京都 地区台場1-6-1 デックス東京ビーチシーサイドモール1F 東京都 世田谷区深24-15-6 埼玉県 さいたま市板区西地6-19-19 埼玉県 帰っ谷市総町1-6-11 ルを収り扱っているKTM正原ディーラーです。(KTM ONLYLEKTM専門店です) 北海道 松田市東町07-5日本町2-8-2-21 北海道 幼山本市東町07-3-19-3 宮城県 幼台市県区市名坂字寺下62-1 茨城県 空間市空間1098-1 居場市 空間1098-1 原本県 杉並区宮前5-16-14 東京都 杉並区宮前5-16-14 東京都 杉並区宮前5-16-14	東京都 世田谷区深沢4-15-6 203-3703-0125 埼玉県 さいたま市核区西場6-19-19 7048-839-3321 埼玉県 帰ヶ谷市核町16-11 7048-839-3321 北南道 村橋市手稲区手稿本町2-45-2-1 2011-681-0265 北南道 ゴッ牧市東側町3-19-3 2014-55-0110 宮城県 仙台市泉区市名坂宇寺下62-1 2022-371-0022 安衛県 位台市泉区市名坂宇寺下62-1 2022-371-0022 東京都 杉並区室前5-14-14 203-3334-2766 東京都 町田市小川1251 2042-795-8969	東京都 担任台級1-6-1 デックス東京ビーチシーサイドモール1F 203-3599-2230 オープンエリア 東京都 世田台区深深24-15-6 203-3703-0125 BKE SHOP TRY 埼玉県 さいたま布板区西級6-19-19 2048-288-8198 MOTOCHROME 本主規 Mp-分析板到月・6-11 2048-288-8198 MOTOCHROME ユーローモト インパラ (KTM ONLY) 21-8-10 2011-681-0265 A 北端道 古小牧市東側町5-19-3 2014-65-0210 スティーブMCサラライ 支牧県 始合市塚区市名坂子寺下62-1 2022-371-0227 オートハウスアツ 天林県 空間市空間1089-1 2022-371-0227 オートハウスアツ マフルタス 世界所 東京都 料金区高格5-14-14 203-3334-2750 表示イー第1-35-85-99 地名東京都11508 KTMモーターサー 東京都 財政市小川1251 2047-795-88-99 地名東京都11508 KTMモーターサー ※実際の 町市小川1251 2047-795-88-99 地名東京和11508 KTMモーターサー ※実際の 町市小川1251 2047-795-88-99	東京都 担任台級F4-6-1 デックス東京ビーチシーサイドモール1F 203-3599-2230 オープンエリア 美田県 東京都 世田台区深深4-15-6 203-3793-0125 BKE SHOP FBF	東京都 担任公区表現で41-5-61 アックス東京ビーチシーサイドモールIF 取割 担任公区表現で41-5-6 203-3399-2230 オープンエリア 数単典 参称に三種町丸の内5-1 場所 はいたま市板区西域6-19-19 が発生機 から存在表別1-6-11 7048-288-8198 が存在表別1-6-11 7048-288-8198 が存在表別1-6-11 7048-288-8198 が存在表別1-6-11 7048-288-8198 が存在表別1-6-11 7048-288-8198 が存在表別した。1 7048-288-8198 が行在別した。1 7048-288-8198 が行在別した。2 7048-288-8198 が行在別した。2 7048-288-8198 が行在別した。2 7048-288-8198 が行在別した。2 7048-288-8198 が行在別した。2 7048-288-8198 が行在別した。2 7048-288-288-8198 が行る別した。2 7048-288-288-8198 が行る別した。2 7048-288-288-8198 が行る別とのでも、2 7048-288-288-8198 が行るのでも、2 7048-288-288-8198 が行る別とのでも、2 7048-288-288-288-8198 が行るのでも、2 7048-288-288-8198 が行るのでも、2 7048-288-288-288-8198 が行るのでも、2 7048-288-288-288-288-288-288-288-288-288-2

☎045-432-7736

**☎**0467-44-4353

☎053-478-0877

うず潮レーシング福山

KTM CREDIT

ベースキャンプ

川島モータース 元浜

KTMの各モデルを低金利のローンで購入できる、便利なクレジットサービスです。

KTM ASSISTANCE

KTM PROTECTION CLUB

24時間・年中無休のロードサービスが、2年間無償で付帯されています。※ ご購入後にご入会いただくと、2年間の盗難補償サービスが受けられます。\*\*

aサービス加入対象車両やサービス内容などの詳しい情報は、KTMホームページをご覧ください。>> www.iktm-jagam.co.jp

鎌倉市小袋谷2-18-5

浜松市中区元浜町76-5

旭川市旭町1条10

福山市手城町1-1-5

北九州市八幡西区森下町26-60

北海道

広島県



20166-54-5051

☎084-924-2935

☎093-643-6888





# お近くのハーレーのお店にぜひお越しください!

HDJ正規販売網(都道府県別) -

● HDJ契約正規販売店 HDJ正規販売網LTRショップ ● HDJ認定T-ステージ ディーラー

● 北海江	貧 ハーレーダビッドソン札幌	1
<ul><li>北海流</li></ul>	盆 ハーレーダビッドソンハウス・オートランド礼機・・・・・	1
● 北海泊	貧オートランド札幌/手稲店	1
北海道	# オートジョンブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
北海道	直函館マジマ	1
北海河	並 山栄モータース	1
● 北海道	董 山栄モータース ······  董 ライダーズプロショップマック北見 ·····	1
●北海江	莨松村商会	4
● ¥ 3	森 オートセンター青森	1
<ul><li>新 3</li></ul>	章 ハーレーダビッドソン八戸 ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
●岩 3	手 モトワークス・アイアンロード	4
●岩 :	手 ハーレーダビッドソン岩手	1
●岩 3	手 オートランドリッキー	1
· * 1	歳 ハーレーダビッドソン宮城	1
· 吉 ·	減 ハーレーダビッドソン仙台	1
TOT 1	ましなーショップ万番	i
●秋 B	ヨ ハーレーダビッドソン秋田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	i
秋日	ヨヒートワン	
会山 元	ジ チェリーズハーレーダビッドソン山形	1
●福 月	B ハーレーダビッドソン福島 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3
9 18 A	助 ハーレーダビットソン 機助	1
祖」	島 ブイモンスター	3
●福 月	B タカオモーター ······	3
●茨 均	最 ハーレーダビッドソンレインボー	3
多茨 均	成 ハーレーダビッドソン下館	3
	成 ハーレーダビッドソンつくば	1
●茨 特	モハーレータビットランつくは	1
茨 5	或 オートショップテラカド 或 レターショップ水戸	3
莎 #	成 ウエストウッド井原商会	3
● 板 2	就 ワエストワット 开京商芸	3
<ul><li>45</li><li>2</li><li>45</li></ul>	木 ハーレーダビッドソン塚原	1
<b>● 积5</b> 2	木 ハーレータヒットソン環原・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 栃 →	ドハイクヤ/ハーレーショップ	1
● 栃 ≥	木 ハーレーダビッドソン学都宮	
● 栃 →	木 モトショップコグレ	1
	木 マチダオートセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	木 モトメック	1
<ul><li>計</li><li>計</li><li>月</li></ul>	馬 ハーレーダビッドソン群馬	1
● 87 J	馬 ヤナセオート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	馬 ワールドモトランド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	馬 エム・シー・ファクトリーフクシ	1
6 項	玉 ビッグバイクワールド蜂須	1
9 16 3	五 ハーレーダビッドソン埼玉北	1
46 3	五 ハーレーダビッドソンセントラル/川口店	1
	五 ハーレーダビッドソンセントラル/所沢店	1
● 埼	玉 ピットインハーレーダビッドソン	1
6 均	五 ハーレーダビッドソン市川商会	1
● 均	五 Hiro's ハーレーダビッドソン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
(B) 36	E モーターランドエムエム·····	1

#106-6769-2891 #1072-726-8883 #106-6672-4658 #1078-731-7728 #1078-731-7728 #1078-731-7728 #1079-233-6680 #1078-583-36680 #1078-583-36680 #1078-583-36880 #1078-583-36880 #1078-583-36880 #1078-583-36880 #1078-583-36880 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578 #1088-326-3578

#1088-666-1828 #1087-864-8066 #1089-958-1080 #1089-953-0616 #10897-33-3879 #1088-860-1380 #10880-37-0302

1088-37-3302 1092-504-1801 1092-314-808 1092-314-808 1093-514-155 10945-42-43-3 1095-33-49-1808 1095-33-49-1808 1095-33-49-1808 1096-273-2700 1097-522-7200 1098-532-559 1098-532-559 1098-54-533 1099-251-1895 1098-86-153





カスタムによって 変わる足つき性を ご体験ください

安全な倒れ方、 起こし方のコツを ご紹介します



このバル

ご家族 お友達

みんな誘って

体験

ハーレーの鼓動を ご体感いただけます

どんなご質問でもお気軽に



おすすめ試乗 コースをご用意 しております

全試乗車 保険加入済



ご試集またはゴロリン・セーフティ体験でもらえ

H-Dオリジナル あったか入浴剤





今、ハーレーだからできる!!

1/1(祝) 2/28(±)

動金〇円より

実質年率3.9%

繰上返済可能

当ローンは新車のみが対象となります。中古車をご購入のお客様は、最長120回払いまでとさせていただきます。 ※記載している実質主率は2009年1月1日現在のものです。※実質主率は予告なく変更する場合があります。

# 価格を抑えたシンプルな一体型登場!

バーレー アンテナ 一体型 専用 ETCセット ETCカードの出し入れが簡単

ハーレー純正ナビと併用可能

消費稅込希望小売価格 ¥31,395

専用 ※上記価格は、取付工賃およびセットアップ料金を含んでおります。

参加者募集中! 当店自慢のカスタム車も展示!

\*\*\*\*\*\*\*\*\* お客様とお店で挑むハーレー カスタムの祭典

コンテストの詳しい内容はHDJホームページをご覧ください

# NEWカタログ&





車両カタログ

試乗レポート

HDJ ホームページからご請求いただけます http://www.harley-davidson.co.jp/ ご請求いただいた方だけに



PC用 オリジナル壁紙 プレゼント!



ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社 〒108-0014 東京都港区芝4丁目2番3号NOF芝ビル







初の3気筒モデルとして、激化するスーパースポーツクラスのステージにエントリーして以来、デイトナ675は不変のトップモデルとしての 地位を築いてきました。そして今、新たなデイトナ伝説が始まります。最大出力は128PSに拡大し、乾燥重量は3kg減量。

新しいフルアジャスタブルサスペンションにより、ライダーはハイスピード、ロースピードそれぞれの減衰を調整することが可能になりました。 これらさまざまな進化は、きっと乗る者すべてに新しい感動をもたらすことでしょう。



# ニュー・デイトナ675ご予約キャンペーン実施中! シリアルナンバー入り純銀ペンダントトッププレゼント!

全国の正規販売店に

< =	全国正規販売店一覧	ントライアンフ	製品	のお豕めは全国
トラ	イアンフワールド店一覧			
宮	城】トライアンフ仙台	022-727-6737	【神秀	₹川】トライアンフ湘南
【栃	木】トライアンフ字都宮	028-651-3210	【静	岡】トライアンフ三島
【群	馬】トライアンフ高崎	027-384-8881	[静	岡】トライアンフ浜松
[ <del>+</del>	葉】トライアンフ市川	047-306-1050	【長	野】トライアンフ上田
【埼	玉】トライアンフ埼玉南	048-854-2189	【愛】	知】トライアンフ豊田
[培	玉】トライアンフ川越	049-228-0151	【愛】	知】トライアンフ名古屋イ
東	京】トライアンフ東京みなと	03-3451-0457	( <u>=</u>	重】トライアンフ鈴鹿
東	京】トライアンフ練馬	03-3559-1137	【大	阪】トライアンフ大阪中
東	京】トライアンフ東京ウエスト	042-312-0055	【大	阪】トライアンフ高槻
東	京】トライアンフ墨田	03-5247-3105	【京	都]トライアンフ京都
東	京】トライアンフ東京大田	03-3737-1811	【兵	庫】トライアンフ神戸イー
	※川】トライアンフ横浜北	045-470-3988	[ ]	山】トライアンフ岡山
	ミ川】トライアンフ横浜ウエスト	045-355-5322	【広	島】トライアンフ広島
【神灵	※川】トライアンフ相模原	042-759-0070	【福	岡】トライアンフ福岡

の止	規販売店に(	0
		h:
	0463-26-7790	【宫
	055-986-7924	(均
	053-422-6711	【東
	0268-25-2750	[愛
	0120-110-840	[48
イースト	0561-67-1222	【京
	059-373-7715	
中央	06-6913-1088	
	075-962-3574	
	075-604-5727	
ースト	050-3385-7730	
	086-482-1517	
	082-877-8887	*:
	092-526-0515	1

フ	イアンノコーナー店一覧		
is a	城】ビックバイクショップ仙台	022-241-9871	
奇	玉】金城 IVY RACING	0489-56-2780	
E	京】福田モーター商会	03-3468-6841	
2	知】中部ミスターバイク	0568-84-5251	
支	阜】ノースウイングジェーシー	058-272-8963	
	407 (1 2	075 610 0000	

150名様

	ľШ	口】宇部バイク	
)	【香	川】セントラルオートそごう	
	【徳	島】インディーズ	
	7 80	200 Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

087-843-5566 088-637-0527 095-886-8177 崎】オートハウスア 本】ガレージカオス 096-232-0995 099-251-9167 【鹿児島】ユーロガレージ・ナガタ

※左記の店舗は、新しいグローバル基準のストアーデザインを導入した、トライアンフ専門店およびトライアンフ専用ショールームを有する正規販売店「トライアンフワールド」店です。

# GO YOUR OWN WAY

www.triumphmotorcycles.com



より身近になった輸入車購入

# IMPORT MODEL DEALER GUIDE

インポートモデル・ディーラーガイド

輸入車は「壊れる」「お金がかかる」。そんな印象を持っている人はまだまだ多い。しかしそのイメージはひと 昔前に作られたもの。正規ディーラーが整備された今、輸入車は安心して、もっと身近に親しめる選択肢なのだ。








万全のサポートを全国で受けられる憧れのブランド

# HARLEY-DAVID

ハーレーダビッドソン









# 均一のサービスを提供できる 全国150店のネットワーク

輸入車全般に当てはまるイメージとして、「壊れた時に部品がなかなか届かない」や「修理代が高額になってしまう」といった維持にかかる不安を持っている人も少なくはない。

しかしビンテージモデルを除いた、現行モデルに関していえば、所有するにあたって問題となる点はない。実際に現在搭載されるエボリューションエンジンの開発コンセプトは「誰にでも扱いやすい」というもの。このコンセプトを実現しつつ50万kmといわれる耐久性を確保することから、大きなトラブルに見舞われることはほとんどない。電装系に関しても各部に日本製品を組み込むことで信頼性を大幅にアップしている。これに加えてメー

カーの3年保証が加わることで、ランニングコストは思っている以上に抑えることができる。

万が一のトラブルがあったとしても、 全国で約150店舗にも渡るディーラーネットワークによって万全のサポート体制を完備。これらネットワークに加盟しているスタッフは、テクニカルセンターで年に1回の研修を受けることで均一の知識と技術力を学んでいるため、全国で均一のサービスを提供することができるというわけだ。

そう考えると現在、ハーレーダビッドソンに対するネガティブなイメージは 持つ必要がまったくない。場合によっては国産車以上のサービスや満足感を得られるだろう。 もちろん購入後もカスタマイズへの対応や、ツーリングイベントなども開催しているため、乗り始めてからの楽しみも深まる。

#### 取材協力

# ハーレーダビッドソン昭和の森

広い店舗には常時全機種をディスプレイしている ほか、アバレルや雑貨、カスタムバーツなど様々 なアイテムが販売される。試乗コースは全長約 1.5kmを敷地内に持つため、普通自動二輪免 許でも試乗が可能。併設されるカフェではお得な ランチも用意。家族で出かけられるスポットだ。



所在は: 東京都組動市田甲町 584-14 ① 042-544-8081 営業時間: 11:00 ~ 20:00 定休日: 水曜日 http://www.hd-showa-no-mori.jp/

唯一無二のフィーリングを体感できる悦び

ビューエル



店内にはビューエル正規品のウエアやカスタムバーツ、ラインアップもディスプレイされる。もちろん 試乗車も用意されているため、ビューエルに対するイメージを実際に体験に変えることもできる。ま た店舗によってはオリジナルのカスタムモデルをディスプレイするなど、よりリアルにビューエルの楽し み方を提案してくれることもある。まずはコーヒーを飲みに行く感覚で、気軽にディーラーを訪れてみ るだけでも OK だ。



#### イニシャルコストを抑えた 賢い買い方を提案してくれる

はじめてビューエルを購入するユー ザーのため、乗り出し時のコストを抑 える買い方のひとつが長期ローン。 ハーレーダビッドソンで883が月々 3000 円から買えることで話題を呼ん だ 150 回ローンもそのひとつ。 当然 ながら 150 回ローンはビューエルに も当てはまり、初期投資や月々の支 払いを抑えることができるのだ。

ちなみに乗り出し時にかかる費用 は車体価格に加え、車検登録費用 や自賠責といった法定費用など必要 最低限でも意外とかかってしまう。こ れにプラスして保管時に必要なセキュ リティ関連、場合によってはウエアや ヘルメットと必要に応じて商品代金が 加算される。これらを総額にするとや

はり思い切ることができなくなってしま うのも事実だ。しかし、これを長期で 分割してしまえば、初期費用や月々 の支払いは格段に落とすことができ、 負担も少なくて済む。

確かに 150 回というと 12 年の支 払期間となる。これを長いと捉える人 も多いが、繰り上げ返済や月々の支 払い額の変更など、状況によって期 間を短縮することも可能。そのため のアドバイスもディーラーならしっかり とレクチャーしてくれる。

初期投資だけでなくランニングコス トも重要。ビューエルは近年、部品 精度のアップによってメンテナンスコ ストが抑えられている。さらにメーカー の3年保証や、ディーラーによって は初回点検工賃無料等各種サービ スも展開されているため、乗り始めて からも意外とコストがかからないのだ。

#### 取材協力

# ハーレーダビッドソングッドウッド

ビューエルはもちろんハーレーダビッドソンに至るま で、車両販売からメンテナンス、カスタマイズまで 幅広く対応するグッドウッド。これらブランドの他に も数々の輸入車ディーラーをグループに抱えるた め、同クラスのモデルを比較したいといった要望 にも対応してもらうことができる。



所在地:千葉県市川市関ヶ島 16-8

1047-358-8403 営業時間: 10:00 ~ 19:30 定休日: 月曜日 http://www.goodwood.co.jp/

長きにわたる歴史と革新を共存させるラインアップ

# TRIUMPH

トライアンフ



ファッションアイテムとしても人気の高いトライアンフだけに、 Tシャツなどのアパレルも充実。 さらに 純正オプションなどのアクセサリーもディスプレイされるため、購入後の楽しみも広がる。 リフトを完備 したビットスペースも充実。 一般整備や車検など幅広い作業メニューに対応してくれる。



#### ディーラーとの付き合いが 安心へと繋がる最善の道

輸入車には正規輸入車と並行輸入のふたつのタイプが存在している。 前者はいわゆるディーラー車と呼ばれ、日本仕様にリファインされている モデルだ。対して後者は販売店が国外から輸入したモデルで、多くは輸入元となる国の仕様となっている。この違いはどこにあるのか? モデルや仕様国によってはそれほど大きな違いはないものの、メンテナンスや修理が必要となった時にその違いは明らかになることが多い。

前述の通りトライアンフディーラーでは日本仕様が販売されている。これに伴いメンテナンスや修理に関する情報も日本仕様に対するものがほとんどだ。さらにこれらの情報はディー

ラーのみに配布されるため、並行輸入車を扱っている販売店では知ることができない情報も数多く存在している。メーカーからの2年間補償(ロードアシスト付き)はディーラー車のみに設定されているため、不意のトラブルにも対応してくれる。これら大きな違いがみられるという。

3 気筒という特徴的なエンジンを搭載するモデルをトライアンフ。だからこそしっかりとした知識と経験を積まなければベストなメンテナンスはできない。トライアンフ横浜北では購入後のサポートだけでなく、は試乗車を全機種揃えているため、トライアンフの独特なフィーリングを体感したいというユーザーは足を運んでみる価値がある。購入するかしないかは別に、試乗だけやカタログの取得目的だけでも快く対応してくれるはずだ。

#### 取材協力

# トライアンフ横浜北

3年前から世界的にオープンした専売店。日本では現在4店舗があり、そのうちの1店舗がこのトライアンフ横浜北。昨年10月にオープンした真新しい店舗には、常時全機種の試乗車を用意している。試乗だけでもしたいという人は、事前にひとこと購入できない旨を伝えるとよい。



所在地: 横浜市都筑区折本町 456-1 1045-470-3988 営業時間: 10:00 ~ 19:00 定休日: 水曜日 http://www.bigfour.co.jp/

#### レースシーンでの活躍から高い支持を得る本格派

# KTW

KTM





# ウエアや小物を手に入れて オーナー気分を味わってみる

クトリーを完備。常にオーナーの楽しみをサポートし続けるのがディーラーの役割だという。

モトクロス、エンデューロ、そしてロードレースとレースシーンにおいてここ数年、華やかな活躍を見せる KTM。市販車においてもその特性は強く、ビギナーよりもベテランライダーからの支持が集まる"本格モデル"としての印象が強い。そんな KTM だからこそ、ディーラーへ足を運ぶにはちょっととはいっても実際に車体を見てみなければ、その本当の魅力を感じ取ることは不可能ともいえる。 KTM を手に入れるにはまずディーラーへ行かなければ話が始まらない。

ディーラーというと明確な購入意志 がなければ入ってはいけないものと思 われがちだ。しかし実際は車体を見 学するだけであったり、カタログをもらいに行くといった程度の目的でも親切丁寧に対応してくれる。 さらに、店内には必ずといっていいほどノベルティグッズやアパレル商品なども並んでいるため、Tシャツを買いに行くといった気軽さで入店することも可能。

もちろん実際に車体を購入するのであれば、ディーラーを利用するメリットは大きい。例えばKTMの場合、メーカーの2年保証が付帯するほか、ディーラーでの各種アフターサービス、さらには車両ごとに設定された豪華な付属品など、オーナーになった悦びとともにその後の安心も手に入れることができる。

豊富なカスタムパーツやアパレルといった、乗りながら楽しむためには欠かせない要素も、KTMのディーラーならしっかりと用意されているのだ。

#### 取材協力

# KTM 世田谷(リベルタ)

02 年のオーブンから東京都内のユーザーを中心 にサポートを続ける KTM 世田谷。 ロードスポーツ モデルを中心に最新モデルを展示している。 Tシャ ツやウエア、アウターといったアバレル商品も充 実しているため、2000 ~ 3000 円程度の商品 から KTM オーナーの気分を味わうことも可能だ。



所在地:東京都世田谷区深沢 4-15-6 ☎ 03-3703-0125 當業時間:10:00 ~ 19:30 定休日: 水曜日 http://www.ktm-liberta.com/

# [輸出モデル] **EXPORT MODEL**

アメリカ	Scarabeo12599	1200SPORT122	R1200GS ADVENTURE103
	Scarabeo250/40099	Breva 1100122	R1200R102
BOSS HOSS CYCLE ボスホスサイクル	SHIVER750GT98	BREVA 750123	R1200RT101
LS3 TRIKES DEUCE COUPE160	SPORTCITY25099	California Vintage123	R1200S101
LS3 TRIKES SIERRA ······160	SR5099	Griso1100123	R1200ST101
LS3 V8 AT2Speed129	SXV450/55099	Griso8V123	
LS3S V8 AT2Speed129	TUONO 1000R98	MGS-01123	HOREX ホレックス
TRIKE 57CHEVY160	TUONO FACTORY1000R98	Norge 1200122	644 OSCA137
ZZ4SS V8 AT2Speed130		STELVIO123	
	Beta ベータ	V7 CLASSIC123	SACHS BIKES サックスパイク
Buell ビューエル	ALP125128		Optima50159
FIREBOLT XB12R104	ALP200128	MV AGUSTA MVアグスタ	Optima50 AUTO159
LIGHTNING CITYX XB9SX ·····104	EVO-2T 125128	BRUTALE 1078RR142	SPIDER125-S147
LIGHTNING XB12Scg104	EVO-2T 250128	BRUTALE 750S143	SPIDER50-S147
LIGHTNING XB12Ss104	EVO-2T 290 ·····127	BRUTALE 910R142	
ULYSSES XB12XT104	EVO-2T 80128	BRUTALE 910S142	SIDE-BIKE サイドバイク
	EVO-2T 80JUNIOR128	BRUTALE 989R142	MEGA-ZEUS160
eGO VEHICLES イーゴービークル	EVO-2T Minitrial128	F4 1000R142	
eG02 mark3134	EVO-4T 250127	F4 1000S142	フランス
COOL Marko	EVO-4T 300127	F4-1000R312142	7577
Harley-Davidson ハーレー・ダビッドソン	270-41 300	F4RR 1078142	PEUGEOT プジョー
FLHR ROAD KING110	bimota ビモータ	F4NN 1070	JET FORCE143
	DB5 1100128	PIAGGIO ピアジオ	LUDIX URBANTRACK144
FLHRC ROAD KING CLASSIC111	DB5 1100128	BEVERLY125145	
FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC 111	DB5S 1100129	BEVERLY 125145	SPEEDFIGHT 2 WRC RALLY VICTORIES
FLHT ELECTRA GLIDE STANDERD111	DB6 1100DELIRIO129	MP3 250FL145	143
FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE…110	DB7129	MP3 250RL145	TKR Furius143
FLHTCUI S/C160	TESI 3D129	MP3 400FL145	VOGUE SP159
FLHTCU4-CVO FACTORY CUSTOM ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE ··· 1 1 4		NRG Power MC3145	
FLHX STREET GLIDE111	CAGIVA カジバ		SCORPA スコルバ
FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC ··· 114	MITO125130	tm Racing tmレーシング	SY250FR148
FLSTF FAT BOY112		EN125155	TRide250F147
FLSTN SOFTAIL DELUXE113	Di Blasi ディブラッシ	EN250155	
FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES 112	R7E133	EN250F155	MOTOBECANE モトベカン
FLTB BOAD GLIDE111		EN450F154	50159
FLTR3-CVO FACTORY CUSTOM ROAD GLIDE ··· 1 1 4	DUCATI ドゥカティ	EN530F154	
FXCW SOFTAIL ROCKER112	GT1000107	SMM125 Black Dream ······154	オーストリア
FXCWC SOFTAIL ROCKER C112	Hypermotard1100 ······107	SMM450 Black Dream ······154	4-VL01
FXD DYNA SUPER GLIDE114	Hypermotard1100S107	SMM530 Black Dream154	KTM KTM
FXDB DYNA STREET BOB114	MONSTER 1100107	SMR125154	125EXC119
FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM ···114	MONSTER 1100S106	SMR450F154	125SX119
	MONSTER 11005106	SMR530F154	250EXC-F118
FXDF DYNA FAT BOB114	MULTISTRADA 1 100107	EN450F155	250EXC-F SIX DAYS118
FXDL DYNA LOW RIDER ······114		EN45UF	250SX-F119
FXST SOFTAIL STANDARD113	MULTISTRADA 1 100S107	MEDICALE AND THE T	400EXC118
FXSTB NIGHT TRAIN113	SPORT1000S107	VERTEMATI ベルティマーティ	400EXC118
FXSTC SOFTAIL CUSTOM113	STREETFIGHTER ·····105	ENDURO E570J/E570EJ155	450EXC118
VRSCAW V-ROD109	SUPERBIKE 1098R Troy Bayliss L.E. 105	MOTO CROSS C570CORSA ······156	450SMR119
VRSCDX NIGHT ROD109	SUPERBIKE1198106	SR600 CORSA155	450SX-F119
VRSCF V-ROD MUSCLE110	SUPERBIKE1198S105	SUPER MOTARD S570J/S570EJ ··· 155	50SX119
XL1200C108	SUPERBIKE848106		530EXC117
XL1200L108		VESPA ベスパ	65SX119
XL1200N108	GILERA ジレラ	50ET2FL157	690ENDURO117
XL1200R109	FU0C0500ie136	GTS 250ie156	690ENDURO R117
XL883109	GP800ie136	GTS 300IE156	690SMC116
XL883C109	NEXUA250ie137	GTV250ie156	690SUPER DUKE116
XL883L109	NEXUS300ie136	GTV250ie NAVY156	85SX119
XL883R109	NEXUS500SP136	LX125157	990ADVENTURE116
XR1200108	NEXUS500SUPERSPORT136	LX150156	990ADVENTURE R116
	RUNNER SP50137	LX50 2T157	990SM116
RoadHopper ロードホッパー	RUNNER ST125137	LXV125156	990SM R116
Type1146	RUNNER ST200137	LXV125 NAVY156	990SM T116
Type2146		\$125157	990SUPER DUKE116
Type5EVO146	Husqvarna ハスクバーナ	\$50157	990SUPER DUKE R115
			COCCOT ETT BOTTETT
TypeSEVO open-primary146			RC8115
Type5EVO open-primary146	SM125138	VYRUS DIRAILZ	RC8115
Type5EVO-B146	SM125138 SM2508138	VYRUS ヴァイルス	RC8R115
Type5EVO open-primary         146           Type5EVO-B         146           Type5SHOVEL         146	SM125	984C3 2V157	RC8R115
Type5SHOVEL 146	SM125	VYRUS ヴァイルス 984C3 2V157 985C3 4V157	
Type5EV0-8146 Type5SHOVEL146 RODEO ロデオ	SM125     138       SM250R     138       SM450R ('08)     138       SM450R ('09)     138       SM450RR     138	984C3 2V157 985C3 4V157	RC8R115
Type5EVO-B 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146	SM125         138           SM250R         138           SM450R ('08)         138           SM450R ('09)         138           SM450RR         138           SM610IE         137	984C3 2V157	<b>イギリス</b> TRUMPH トライアンフ
Type5EVO-B 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147	\$M125	984C3 2V	RCSR   115   1
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147	SM125 138 SM250R 138 SM250R ('08) 138 SM450R ('09) 138 SM450R ('09) 138 SM450RR 138 SM610IE 137 T0250 139 TE250 ('08) 139	984C3 2V	RC8R 115 イギリス  TRUMPH トライアンフ AMERICA 124 BONNEVILLE 126
Type5EVO-B 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147	\$M125	984C3 2V	RCSR
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147 STANDARD 146	SM125 138 SM250R 138 SM250R ('08) 138 SM450R ('08) 138 SM450R R 138 SM450RR 138 SM510E 137 TC250 139 TE250 ('08) 138 TE250 ('08) 138 TE250 ('08) 138	984C3 2V 157 985C3 4V 157 ドイツ BMW BMW F550GS 103 F800GS 103	TRUMPH トライアンフ
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147	\$M125	984C3 2V 157 985C3 4V 157 BMW BMW F650GS 103 F800GS 103 F800S 103	RCSR
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147 STANDARD 146	SM125     138       SM250R     138       SM450R ('08)     138       SM450R ('09)     138       SM450RR     138       SM450RE     138       SM610IE     137       TC250     139       TE250 ('08)     138       TE250 ('09)     138       TE450 ('09)     138       TE450 ('09)     138	984C3 2V 157 985C3 4V 157 EMW EMW F650GS 103 F800GS 103 F800S 101 F800ST 101	TRUMPH   F547777
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146  RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147 STANDARD 146  イタリア ADIVA アディバ	SM125 138 SM250R 138 SM250R (709) 138 SM450R (709) 138 SM450R (709) 138 SM450RR 138 SM610IE 137 TC250 139 TE250 (708) 139 TE250 (708) 139 TE250 (709) 138 TE450 (709) 138 TE450 (709) 138	984C3 2V 157 985C3 4V 157 EMW BMW F650GS 103 F800GS 101 F800S 101 F800ST 101 G450X 103	TFUMPH
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146  RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147 STANDARD 146  イタリア ADIVA アディバ、ADI25 127	SM125 138 SM250R 138 SM250R 138 SM450R ('08) 138 SM450R ('08) 138 SM450RR 138 SM450RE 137 TC250 139 TE250 ('08) 138 TE250 ('08) 138 TE450 ('08) 138	984C3 2V 157 985C3 4V 157  BMW BMW F650GS 103 F800GS 103 F800S 101 F800ST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102	TRUMPH   F547777
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 Type5SHOVEL 146 TOPPER 146 CLASSIC 147 STANDARD 146  - イタリア ADIVA アディバ AD125 127 AD250 127	SM125 138 SM250R 138 SM250R (08) 138 SM450R (09) 138 SM450R R 138 SM610E 137 TC250 139 TE250 (08) 139 TE250 (09) 138 TE450 (08) 138 TE450 (09) 138 TE450 (19) 138	984C3 2V 157 985C3 4V 157 BMW BMW F550GS 103 F800S 101 F800S 101 F80OST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102 G650X COUNTRY 102 G650X CHARANGE 102	TFUMPH
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146  RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147 STANDARD 146  イタリア ADIVA アディバ、ADI25 127	SM125 - 138 SM250R 138 SM250R (08) 138 SM450R (09) 138 SM450R (09) 138 SM450RR 138 SM50RR 138 SM50RR 138 SM50RR 138 SM50RR 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (18) 1	984C3 2V 157 985C3 4V 157 985C3 4V 157  BMW BMW F650GS 103 F800GS 103 F800S 101 F800ST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102 G650XCHARANGE 102 G650XCHARANGE 102	TRUMPH   F54777
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 Type5SHOVEL 146 TOPPER 146 CLASSIC 147 STANDARD 146  - イタリア  ADIVA アディバ ADI25 127 AD250 127 HYPER5 127	SM125 138 SM250R 138 SM250R (08) 138 SM450R (09) 138 SM450R 138 SM450R 10E 137 TC250 139 TE250 (08) 139 TE250 (09) 138 TE450 (09) 138 TE450 (09) 138 TE450 (09) 138 TE450 (19) 138 TE450	BB4C3 2V 157 985C3 4V 157 BMW BMW F550GS 103 F800S 103 F800S 101 F80OST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102 G650X CHARANGE 102 G650X T102 G650X T102 G65	TFUMPH   F547777
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147 STANDARD 146	SM125 138 SM250R 138 SM250R (08) 138 SM450R (09) 138 SM450R (09) 138 SM450R (19) 138 SM610IE 137 T0280 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (09) 138 TE450 (09) 138 TE450 (09) 138 TE450 (19) 138 UNITED (19) 138 CENTRO (19) 120 CENTRO (19) 120 CENTRO (19) 121	984C3 2V 157 985C3 4V 157 985C3 4V 157  SMW BMW F650GS 103 F800GS 103 F800S 101 F800ST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102 G650XCHAPANGE 102 G650XCHAPANGE 102 HP2 MEGA MOTO 102 HP2 MEGA MOTO 102 HP2 Sport 102	TRUMPH
Type5EVO-8 146  RYPESSHOVEL 146  RODEO ロデオ  CHOPPER 148  CLASSIC 147  STANDARD 146	SM125 138 SM125 138 SM250R 138 SM450R ('08) 138 SM450R (198) 138 SM450R 138 TE250 ('08) 139 TE250 ('08) 138 TE450 ('09) 128 LOG 1850 128 LOG 1850 125 LCENTRO 125 12 LCENTRO 125 12 CHAKMASTER200 12 LCHAKMASTER200 12	984C3 2V 157 985C3 4V 157 985C3 4V 157  BMW BMW F650GS 103 F800GS 101 F800ST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102 G650XCHARANGE 102 G650Xmoto 102 HP2 MEGA MOTO 102 HP2 Sport 100 K1200GT 101	TRUMPH   F5/T777
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 STANDARD 146	SM125 138 SM1250R 138 SM250R (08) 138 SM450R (09) 138 SM450R (19) 138 SM450R (19) 138 SM610IE 137 TC250 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (19) 138 T	98403 2V 157 98503 4V 157  BMW BMW F650GS 103 F800S 101 F800ST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102 G650XCHARANGE 102 G650XCHARANGE 102 HP2 MEGA MOTO 102 HP2 Sport 100 K1200GT 101 K1200GT 102	TRUMPH
Type5EVO-8 146 Type5SHOVEL 146 RODEO ロデオ CHOPPER 146 CLASSIC 147 SPORTS 147 STANDARD 146	SM125	984C3 2V 157 985C3 4V 157 985C3 4V 157  BMW BMW F650GS 103 F800GS 103 F800ST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102 G650XCHARANGE 102 G650XCHARANGE 102 HP2 MEGA MOTO 102 HP2 Sport 100 K1200GT 101 K1200R 102 K1200R 102 K1200R 102	TRUMPH   F547777
Type5EVO-8 146  RYPESSHOVEL 146  RODEO ロデオ  CHOPPER 148  CLASSIC 147  STANDARD 146	SM125 138 SM1250R 138 SM250R (08) 138 SM450R (09) 138 SM450R (19) 138 SM450R (19) 138 SM610IE 137 TC250 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 139 TE250 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (08) 138 TE450 (19) 138 T	98403 2V 157 98503 4V 157  BMW BMW F650GS 103 F800S 101 F800ST 101 G450X 103 G650X COUNTRY 102 G650XCHARANGE 102 G650XCHARANGE 102 HP2 MEGA MOTO 102 HP2 Sport 100 K1200GT 101 K1200GT 102	TRUMPH

MOTO GUZZI モト・グッツィ

R1200GS -----103

スペイン
DERBI デルビ
GP1 125132
GP1 250i132
GP1 50133
GP1 50 OPEN133
GPR 50 RACING132
GPR125 RACING132
GPR50 nude132
MULHACEN125132
MULHACEN 125 Cafe 132
Rambla 250i132
SENDA ENDURO DRD ·····133
SENDA SM DRD133
TERRA 125133
TERRA 125Adventure ·····133
GASGAS ガスガス
ENDURO EC125135
ENDURO EC250135
HALLEY125ED135
HALLEY125SM135
TRIAL ROOKIE50136
TRIAL ROOKIE70136
TRIAL TXT PRO125136
TRIAL TXT PR0125R135
TRIAL TXT PRO250135
TRIAL TXT PRO300135
TXT PRO280135
TX1 PR0280135
Montesa モンテッサ
COTA4RT141
SHERCO シェルコ
City Corp ED125148
City Corp SM125148
SE2.5i-F148
SE4.5i-F148
TR 2.5148
TB 2.9148
TR 3.2 4T148
1110.2.41
Xispa チスパ
X125R/X250R157
スウェーデン
HUSABERG フサベル
ENDURO FE450137
ENDURO FE570137
オランダ
TOMOS NEX

CLASSIC 2 -----160

CLASSICT 159 FLEXER SPORT 1600 FUNTA 155 GERMAN 160 PACKE R 155 REVIVAL 159
ロシア
URAL ウラル GEAR UP 160 PATROL 160 RETRO 160 SAHARA 160 TOURIST 160
アジア
Eazy Riders イージーライダース/日本           Mini Cafe120         134           Mini Cafe50         134           Mini Cafe50         134           Mini Cafe90         134           Old School Mini Chopper 110         134           Old School Mini Chopper 155         133           Old School Mini Chopper 50         134
ETHOS DESIGN エトスデザイン/日本 KONDY TRIAL100134
OSCA オスカ/日本       C270     143       Z31 A KOZARU     143       Z35 M KOZARU     143       Z35 J KOZARU     143       Z35 M KOZARU     143
Y'S GEAR ワイズギア/日本 DSC11-GP700160 DSC4-Monza 160 SR URAL SIDE CAR 160
BAJAJ バジャジ/インド         CLASSIC150i       127         VENUS ROMA EMIGLIA125       127
LML LML/インド STAR Deluxe125/150141
## ROYAL ENFIELD **DITATION*/17/F*  **BULLET350Classic***********************************
<b>EFFECTOR イフェクター/日本</b> エフェクター134
QINGQI クインキー/中国

BTL150145 SUPERMOTARD125GY/200GY145
YAMAHA ヤマハ/中国
Bw' s 125Fi158
CYGNUS X Fi125158
CYGNUS Z158
J0G100158
MAJESTY125FI158
Vino125158
YBR125158
YBR250158
DAELIM デイリン/韓国 A-FOUR50131
B-bone 125131
BESBI
Cordi R131
DAYSTAR125 CAST WHEEL/FI ······130 DAYSTAR125 FI ·······130
DELFINO
ROADWIN125130
ROADWIN125R130
S1 125FI131
S2 125 El131
S2 250130
S-FIVE50131
HYOSUNG ヒョースン/韓国
GT250139
GT250R139
GT250R TTC139
GV125C139
GV250139
MS3-250140
RT125D140
RX125D140
RX125SM140
THAI HONDA タイホンダ/タイ
AIR BLADE152
AIR BLADE Type-R ······152
AIR BLADE Type-Z ······152
CBR150R TYPE-R REPSOL ·····151
CBR150R-e151
Click152
CZ-j153
DREAM 125153
DREAM 125-e153
DREAM 125-p153
icon
PHANTOM 200FIRE EDITION151 SONIC125 typeS152
SONIC125 typeS
SONIC1258152
WAVE100S153
WAVE100S153

WAVE125  153
WAVE1251153
KYMCO キムコ/台湾
AGILITY125141
AGILITY50141
CAPTURE125141
DINK 125140
GRAND DINK 125Z140
GRAND DINK200i140 GRAND DINK250140
Rracing125141
SUPER8141
V-LINK125SRC141
VEHICLESONS
PGO PGO/台湾
Alloro 125144
G-MAX150144
G-MAX200144
I'ME125144
MY BUBU125α144
PMX110 NAKED144 PMX110SPORTS144
PMX1105PURIS144
SUZUKI スズキ/台湾
EN125149
GN125149
GZ125149
0.01.0.01.0.00
SYM S YM/台湾 Attila125·······150
FIDDLE X50
GT125150
RV125EFi150
RV180EFi150
RV250149
RV250EFi149
RV125EFi150
SYMPLY50151
UMi100150
UMi50151
WO · WOW100 ·····149
WOLF CLASSIC149
X' Pro Fighter150150
X'pro風50151
XS125-K149
TGB T G B / 台湾
303RS151
BeeBOX151
R50X151



※本誌に表記している単両本体価格は平成20年1月 1日現在の参考価格です。 ※検査登録手続き代行手数利および納車整備料は編 集郎調べによる東京都内における平均的な値をも

集部調べによる東京都内にかける平均的な値をも とにしています。 ※各メーカーの問い合わせ先についてはP.191をご 覧下さい。

DSV/

Color Variation □ 末定

Dring

報込み専興本外価格	未定
脚入シミュレーション	
車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 納車整備料 税込み(5%)合計金額	朱定 1万8000円 3万6000円 未定
鍾量税 3年。 自賠責保険料(24ヶ月)	7500円 1万7780円



未定



#### 革新の狭角60°V型4気筒を搭載 4ストレーシングマシンのDNAを注入

スーパーバイクへの復帰を目指すアプリリアが、満を持して市 販車としてデビューさせたニューモデル。最新の技術によって 完成した60°V型4気筒エンジンは、ライドバイワイヤーとい う電子制御スロットル技術を投入し、進化したマルチマッピ

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC16バルブV型4気筒
排気量/ボアXストローク	998.9cc/78×52.3mm
<b>王緒</b> 率	12.8:1
最高出力/最大トルク	180ps /12500rpm / 11.7kg-m/10000rpm
車両重量	179kg
燃費	km/L
点火方式/始動方式	CDI/ セル
タンク容量/オイル容量	17L/-L
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立フォーク/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/190/55-17
71.m /. 10:11	1



·回転半径:一m

#### aprilia:

ドルソデューロ750 Color Variation

Price

#### 22/494488 119万8000円

購入シミュレーション

自賠責保険料(24ヶ月)

車両本体価格 11475953FF 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 幼市飲備紅 3756000E 税込み(5%)合計金額 125万4700円 銀量税(3年)

1万7780円

aprilla: 20000

#### ライディングを純粋に楽しむユーザーに向け スーパーモト参戦で得た数々の技術を投入

最高水準のテクノロジーを投入したアプリリア製90°Vツイン は、ベストなパフォーマンスを実現。電子制御でスロットル開 閉をコントロールするライドバイワイヤーを採用することで、 常に最適な燃料噴射を可能にしている。またフレームなどに もスーパーモトで得られた技術を採用している。

Specifications		Size
エンジン形式	水冷4ストDOHC8バルブV型2気筒	全長:
排気量/ボア×ストローク	750cc/92×56.4mm	25.34.14
圧縮率	11:1	
最高出力/最大トルク	90ps /8000rpm / 8.7kg-m/4500rpm	900
車両重量	196kg	-
<b>热费</b>	km/L	(40,40)
点火方式/始動方式	CDI/th	400
タンク容量/オイル容量	12L/-L	
ミッション形式	6段	全高:1185
サスペンション前/後	倒立フォーク/スイングアーム	シート高:
ブレーキ前/後	ダブルティスク/シングルディスク	最低地上涨
A. A. L. MA CO.		No. por resident

- mm - ス:1505mm 最小回転半径:-m aprilia. 77005

# 127万9980円

・トゥオーノ1000R

Price

146万円

Color Variation



技術、アンチバイブレーションダブルカウン ターシャフト (AVDC) と空気圧式パワーク ラッチ (PPC) を搭載。パフォーマンスだけ でなく最新の技術を各所に投入している。

パワーユニットにはアプリリアの2つの特許 Specifications 水冷4ストDOHC4バルブV型 2 気筒 エンジン形式 排気量 997.62cc 最高出力 ps/--rpm 生态态量 ミッション形式 6段

aprilia/rzuur

# TUONO 1000R FACTORY

180万円

Price

Color Variation



日本限定20台というトゥオーノシリーズの Specifications リミテッドバージョン。RSV1000Rと同一 のツインスパーアルミニウムシリコン合金フ 最高出力 レームなど、最先端の技術によって高い信 最大トルク 頼性が確保されている。

未定

水冷4ストDOHC4バルブV型 2 気筒 エンジン形式 接纸值 997.6200 車両銀量 ミッション形式 6段

aprilia ---

#### **RSV1000R FACTORY**

RSV1000Rファクトリー

Price

230万円

Color Variation

ブラック



特徴的な60°Vツインエンジンは細部を煮詰 Specifications めることによって絶対的なパフォーマンスを 手に入れている。増大するパワーに合わせ 最高出力 フレームやサスペンションのバランスを最適 化することで、扱いやすく進化している。

水冷4ス FDOHCV4バルブ型 2 気能 エンジン形式 排気量 -ns/--0rnn 主面由是 ミッション形式 6段

Price

Color Variation



アプリリア渾身の技術を投入したシバー750。 そのツーリングバージョンとして、新たにラ インアップに追加となったGT。小振りなフ ロントカウルを搭載することでツーリング性 能を大幅にアップしている。

Specifications エンジン形式 排気量

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 749.9cc 95ps/9000rpr 最高出力 最大トルク 車両重量 8.25kg·m/9000rpm テーツ車車 ミッション形式 6段

|| 119万8000円

Color Variation



上質なイタリアンデザインの中に76psを発 Specifications 揮する90°Vツインエンジンを搭載。ミッシ ョンはCVT無段変速を基本に、好みによっ て7段のマニュアル変速にも切り替えが可能 最大トルク となっているのが特徴のひとつ。

エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブV型2気筒 物物根 839.3cc 76.1ps/8000rpm 最高出力 7.4kg-m/5000rps

車両重量 一kg ミッション形式 AT (7段)

NA850ManaGT

Both A Million (A 1986)

aprilla reguer

apriliazyzyny

apriliazzzona

未定

Color Variation

ATを搭載する個性はネイキッドスポーツと Specifications して誕生したマナ850に、シンプルなビキニ カウルをセットしたGTモデル。高い風防性 最高出力 を確保することによって、高速クルーズの利 最大トルク 便性を大幅にアップしている。

エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブV型2気筒 10.01.0 76.1ps/8000rpm

7.4kg-m/5000rpm 車両重量 一kg ミッション形式 AT (7段)

aprilia/\*\*\*\*\*\*\*\*

aprilla - r y u u y

54万9000円 58万9000円 (スペインズNo.1)

Color Variation



常に高い人気を誇る2ストエンジンを搭載し Specifications た小型ロードスポーツ。このクラスでは少な くなってきた本格スポーツの性能は、'09年 最高出力 モデルでも健在。限定60台となるスペイン No.1カラーを新たに追加。

エンジン形式 排気量 水冷2スト単気筒 124.8cc 最大トルク -kg-m/--rpm 車両重量 —kg ミッション形式 AT (7段)

SXV450/500 SXV450/500

BAA#### 120万円 (450) 130万円 (550)

Color Variation

■ 与どまりしゃド



搭載するユニットはチタンバルブを採用す Specifications る77° Vツインエンジン。インジェクション を採用することでシチュエーションに左右さ 最高出力 れないパフォーマンスを発揮。排気量は449cc 最大トルク のほか、549ccもラインアップ。

エンジン形式 水冷4ストSOHC4パルプV型2気筒 排気量 449 cc (549~c) -PS/-rpm

-kg-m/-rpm 車両重量 ミッション形式 5段

aprilia z z z z z z z

# Scarabeo250IE/400IE

Price

58万9000円 (250IE) 67万8000円 (400E)

Color Variation



ファッショナブルなクラシックテイスト溢れ Specifications ()内400 るボディは250、400ともに共通。フロント 16、リア14インチホイールを採用するゆと 最高出力 りは、巷のビッグスクーターとはひと味違っ た楽しみ方を提案してくれる。

エンジン形式 水冷4ストOHV4パルブ単気筒 地位書 244cc (399cc) 21.2ps/8500rpm (34ps/7500rpm) 最大トルク 車両重量 ミッション形式 無段

aprillacyzyyr

スポーツシティ250

47万9000円

Color Variation



搭載されるユニットは水冷4ストSOHC4バ Specifications ルブ。最大出力は22.5psの高出力をマーク し、シティユースからツーリングまで楽しめ るスペック。イタリアで人気のラージホイー ルフォルムはファッションとしても十分。

エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 排货量 244.29cc 22.5ps/8000rpm 最高出力 最大トルク 2.14kg-m/6250rg 東西重量

aprilia expuns

#### RS50Purejet

Price

33万8000円 34万8000円 (スペインス(No.1)

Color Variation



ミッション形式 無段

ハイパフォーマンススクーターとして常に人 Specifications 気の高いRS50。電子制御インジェクション を搭載し、さらに高いレスポンス発揮する '09年モデルは、スペインズNo.1のカラーリ ングを新たに追加している。

エンジン形式 水冷2スト単気筒 排気量 49cc 最高出力 最大トルク -kg-m/--rpm 多無病毒 ミッション形式 無段

Price

37万8000円 Color Variation





400/250と人気を集めるスカラベオシリーズ に、追加された124.2ccエンジン搭載モデル。 ラージホイールのデザインはそのままに、排 気量をスケールダウンすることで、あらゆる ニーズに対応できるラインアップとなる。

Specifications エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量	124.2cc
最高出力	ps/rpm
最大トルク	-kg-m/-rpm
車両重量	
~ * * World	and the

# K1300GT

Color Variation



#### 水冷4気筒を搭載するKシリーズは 排気量を1300ccにアップして登場

デビューから4年の年月を経て2009年の最新モデルとして発表 されたKシリーズ。外観のデザインこそ大きな変更は見られな いが、これまでより排気量を100ccアップさせ、トルク特性を 向上させることによってより快適性をアップさせている。モデ ルチェンジはGTのほかS、Rなど各モデルもラインアップに加 わっているものの、日本導入時期に関しては現在未定のまま となっている。

Price	
限込み車両本体価格	未定
購入シミュレーション	
車両本体価格	未定
検査登録手続き代行手数料	1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	未定
重量税(3年)	7500円
自賠責保険料(24ヶ月)	1万7780円
乗り送し参与価格	未定

Specifications エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 圧縮率 最高出力/最大トルク	—cc/ —ps/rpm/—kg-m/rpm
車両重量 燃費 点火方式/結動方式 タング容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後	kg km/ l / セル l / - l ls /
タイヤ前/後 フレーム形式	/-



BMW/ house

# HP2 Sport

HP2スポーツ

Color Variation

390万円 購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税认み(5%)会計全額 395万6700円 街景程(3年) 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円

398万1980円

#### 多くのパーツを専用設計とされる HP2シリーズ期待のロードスポーツ

R1200Sをベースにしながらもスポーツシリーズの最高峰とし て、装着するほとんどすべての部品は新規開発か、あるいは少 なくとも大幅な改良を受けている。特にシリンダーヘッドをリ ファインすることで、高回転型へとその特性を変化させている など、HP2シリーズのスポーツ性を十分に反映している。

Specifications	
エンジン形式	空油冷4スト4バルブ水平対向2気筒
物気量/ボア×ストローク	1169cc/101×73mm
圧縮率	12.5:1
最高出力/最大トルク	133ps/8750rpm11.73kg-m-6000rpm
車両重量	208kg
燃費	22.2km/ @
点火方式/始動方式	/セル
タンク容量/オイル容量	168/-8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	テレレバー/パラレバー
プレーキ前/後	ダフルディスク/シングルディスク
タイヤ前:後	120/70-17 / 190/55-17
フレーム形式	スチールチューブ



全幅:750mm シート高:830mm 最低地上高: mm ホイールベース:1487mm 最小回転半径: m

# K1200R Sport

K1200Rスポーツ

Color Variation

■ コスミックブルーメタリック ■ ホワイトアルミニウムメタリックマット

# 186万9000円(アクティフライン)

/ 207万9000円 (ハイライン)

購入シミュレーション 車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 税込み(5%)合計金額 192万5700円

衛泰部 (9年) 自賠資保険料(37ヶ月) 1万7780円

**★V出し#38M** 195万980円



#### カウル装着で高速安定性を確保した K1200Rのバリエーションモデル

F1から技術をフィードバックした高回転、高出力の4気筒エン ジンを、前傾角55度で搭載。高速走行時のウインドプロテク ション効果を得るとともに、BMW独自のデュオレバー/パラ レバーサスペンションやインテグラルABSを搭載。スポーツラ

Specifications エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気能
排気量/ボア×ストローク	1156cc/79×59mm
F総生	13:1
最高出力/最大トルク	163ps/10250rpm/12.9kg-m-8250rpm
車両重量	250kg
燃費	21.3km/ g
点火方式/抬動方式	/セル
タンク容量/オイル容量	198/-8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	デュオレバー/パラレバー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 180/55-17
フレーム形式	アルミブリッジ



幅: 790mm - ト高: 790mm 低地上高: mm イールベース: 1580mm 最小回転半径: m

#### 184万8000円(アクティブライン) / 212万1000円 (ハイライン)

餌入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料

部層彩(3年)

税込み(5%)合計金額 190万4700円 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円 192万9980円

#### スリムで軽量ボディに水平対向を搭載 よりスポーティにブラッシュアップ

最大8800rpmにまで達する高回転化を考慮して、バルブ・ス プリングを硬めに設定し、ロッカーアームも強化。リファイン されたスポーツボクサーは、改良されたシリンダーヘッドによ って最高出力122psを発生させる。スレンダーなシルエットは 装備重量でも213kgと軽量化を実現。

Specifications 空油冷4スト4バルブ水平対向2気筒 排気量/ボア×ストローク 1169cc/101×73mm 12.5:1 圧線底 最高出力/最大トルク車両重量 122ps/8250rpm/11.4kg-m/6800rpm 219ka

燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 e fê ブレーキ前/後

ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/190/50-17

3ピース荷重分担式

全長: 2120mm

全幅: 750mm シート高: 830mm 最低地上高: mm ホイールベース: 1510mm 是小回転坐径:m

BMW may

Price

220万5000円

Color Variation



F1のテクノロジーを投入したBMWモトラッ Specifications ド最強を誇る4気筒エンジンには、軽量かつ コンパクトな6段トランスミッションを搭載。 低重心設計とともに安定したハンドリング とハイパフォーマンスを楽しめる。

ンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒

排伤量 1156cc 167ps/10250rpm 最大トルク 13.2kg-m/8250rpm 254kg ミッション形式 6段

116万3000円(アクティフライン) / 131万円 [ハイライン]

サンセットイエロ



搭載するパラレルツインは容易にコントロ Specifications ールできる操縦性をコンセプトに開発され る。エルゴノミクスを取り入れた設計によ 最高出力 り、スポーティなポジションながらもリラッ 車面事器 クスしたライディングが楽しめる。

タイヤ前/後

フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブ物列2気筋 エンジン形式 85nc/8000rr

8.8kg-m/5800rpm 210kg ミッション形式

BMW man

#### K1200GT

Price

Color Variation

243万6000円 (ハイライン) / 261万4500円 (プレミアムライン)

206万8500円



車両重量

ミッション形式 6段

高速ツーリングでも活躍するウインドプロ Specifications テクション効果の高いカウルには、キセノン ヘッドライトが組み込まれる。2人分の荷物 も収まるスタイリッシュなパニアケースも標 準で装備する充実の内容。

エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 统信品 115600 最高出力 152ps/9500rp 13.3kg-m/7750rpm

300kg

BMW BMW

BMW mw

#### R1200RT

224万9000円 [ハイライン] /243万8000円 (プレミアムライン)

Color Variation



徹底した軽量化を図るとともに各種センサ Specifications 空油冷4スト4パルブ水平対向2気筒 - を多用することで、エンジンマネジメント システムBMS-Kと連動し、低燃費かつ高出 最高出力 力を実現。人間工学に基づいた設計ととも に、ツーリングでの高性能を実現。

エンジン形式 排気量 1169cc 110ps/7500rp 11.7kg-m/6000rpm 車両重量 281kg ミッション形式 6段

Price

122万4500円 (アクティブライン 140万3000円 (ハイライン)

Color Variation

縦長の特徴的なヘッドライトをデザインに 取り入れた個性的なスタイリングに、バラ ンサーシャフトが追加されたボクサーエンジ ンが、スポーティライドをサポート。シャフ トドライブのローメンテナンス性も特徴。

エンジン形式 空油冷4スト4バルブ水平対向2気筒 1169cc 110ps/7500rpm 排気量 最高出力 11.7kg-m/6000rpm 車部部景 ミッション形式 6段

重量が最適化された非常に頑丈なアルミ製 Specifications フレームやアルミ製シングルスイングアーム など、軽量かつコンパクトを体現。人間工 学に基づく快適なシートもスポーツツーリ ングマシンとしての高性能。

水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 ジン形式 排気量 798cc 85ps/8000 最高出力 最大トルク 8.8kg-m/5800rpm 10kg ミッション形式 6段

#### HP2 MEGA MOTO

HP2メガモト

□ オーラホワイトメタリック

#### Price

#### 252万5000円

購入シミュレーション

車筒水休価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納重整備料 3756000F 税込み(5%)合計金額 258万9350円

重量税(3年) 自賠責保除料(37ヶ月) 177780F

261万4630円



#### 最高峰のモタードパフォーマンスを得るため BMWの持つテクノロジーを惜しみなく投入

HP2エンデューロをベースに、オンロード化したモデル。搭載 するエンジンは極低回転から110ps以上の最高出力と膨大な トルクを生み出すボクサーユニット。高品質レーシングスタイ ルのチューブラーフレームと、乾燥重量179kgという軽量。ア クラボビッチ製マフラーなど装備も充実。

Specifications 空油冷4スト4バルブ水平対向2気筒 排気量/ボア×ストローク 1169cc/101×73 最高出力/最大トルク 110/7500rpm / 11.7kg-m/6000rpm 車両重量 203kg 202 (53 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式

6.69

サスペンション前/後 ブレーキ前/後

フレーム形式

フレーム形式

138/-8 全經·850mm 倒立テレスコピック/パラレバー シート商・00 最低地上高:mm アールベース:1610mm ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/180/55-17 器小图标坐将·m



#### BINW ENW

#### R1200R Color Variation

- グラニットグレーメタリッククリスタルグレーメタリックデイトブラックデイトブラック (ライン入り)

#### 152万2500円 (パライン) / 173万2500円 (ハイライン)

購入シミュレーション

塞雨本体価格 检查登録手続き代行手数料 1万8000円 程込み(5%)合計会額 157万9200円

衛長粉 (9年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

160万4480円



# オートバイらしい伝統のスタイリングに 最新の技術と装備を組み合わせる

BMWの伝統を受け継ぐ飽きのこないスタンダードデザインに、 オートマチックスタビリティコントロールや新世代のインテグ ラルABS、電子調整式サスペンションなど最新の装備を搭載。 BMS-Kとの組み合わせにより低燃費かつ高出力を実現しなが ら、スムーズなエンジン動作を可能にしている。

Specifications 空油冷4スト4バルブ水平対向2気筒 排気量/ボア×ストローク 1169cc/101×73mm 压缩密 最高出力/最大トルク 車両重量 占小方式/绘動方式 タンク容量/オイル容量 188/-8 ミッション形式 サスペンション前/後 テレレバー/パラレバー ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/180/55-17 タイヤ前/後

全長: 2150mm

全幅:850mm シート高:770mm 最低地上高:mm ホイールベース: 1500mm 最小回転半径:m

BMW BMW

BMW mw

#### K1200R

#### 181万6500円(アクティブライン) 200万5500円 [ハイライン]

#### Color Variation

ーンアップルメタリック ークタレーマットペタリック・ブラック イトアッミニウムメタリック



エアフローを最適化した吸排気システムの Specifications 熟成により、さらにパワフル&トルクフルな エンジン瀬能を手に入れている。工場オプ ションとして設定される雷子調整式サスペ ンションは、様々な路面状態に対応。

途份書

エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 1156cc 163ps/10250rpm 最高出力 12.9kg-m/rpm 東両重量 ミッション形式 6段

G650Xmoto

124万7000円 (アクティブライン) / 135万2000円 (ハイライン)

Color Variation

■■ グラフィタンメタリックマット×レッド



ンを搭載し、パフォーマンスの向上と軽量 化を実施。高さ調整可能な油圧式サスペン 最高出力 ションを搭載。さらに、プリロード/リバウ 最大トルク ンドもフルに調整可能となっている。

F650シリーズから受け継いだ単気筒エンジ Specifications エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 排勿量 53ns/7000 6.12kg-m/5250rg 康巫备景 ミッション形式 5段

#### G650X COUNTRY

118万2000円(アクティフライン) / 128万7000円 ハイライン

Color Variation



ストリートユースはもちろん、クロスカント Specifications リーとしても活用できるスタイリング。フロ ントにはマルゾッキ製の倒立式フォークが セットされ、リバウンド/コンプレッション ともに調整が可能となっている。

車両重量

水冷4ストDOHC4パルブ単気筒 エンジン形式 排行量 652cc 53ps 7000rpm 最高出力 鼻大トルク

168ka ミッション形式 5段

# G650×チャレンシ

Price

122万5000円

Color Variation



650cc単気筒エンジンを鋼管と鍛造アルミを Specifications 使用した軽量、高剛性のフレームに搭載。 専用セッティングのサスペンションには、極 最高出力 めて精巧なエアダンピングシステムが装備さ れ、高い走行特性が与えられている。

ミッション形式 5段

エンジン形式 排気量 水冷4ストロロHC4バルブ単年前 53ns/7000rom 東西非信

#### F800GS

#### Color Variation

#### Price

#### 134万4000円 (アクティブライン) 153万3000円 (ハイライン)

購入シミュレーション 市西大休価格 128万円 检查验録手統古代行手數料 1万8000円

3.E8000E 税込み(5%)合計金額 140万700円

衛星粉(3年) 自賠責保険料(37ヶ月)

142万5980円



#### 人気のGSシリーズ最新モデルの特性は トルクバンドを強化することで走破性を向上

GSシリーズのブランニューとして誕生。あらゆるシーンで活 躍する高性能は、4000から7500rpmの広い回転域で最大トル クの90%を発揮する798ccエンジンがポイント。さらに車体重 量をわずか216kgに抑えることで加速性を向上。オフロード走 行はもちろん、スポーツ走行までも余裕で楽しめる。

Specifications エンジン形式 排気量/ボアXストローク 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 798cc/82×75.6 12:1 最高出力/最大トルク 85ps/7500rpm/8.46kg-m/5750rpm 車両重量 216kg 燃費 点火方式/始動方式 26.3km/ € 168/-8 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 REG 倒立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 銀飯地上高;mm 90/90-21/150/70-17 ブレー 主前/28 タイヤ前/後 フレーム形式 スチールチューブラー



全幅:945mm ミラー含む ホイールペース: \*

#### BMW/may

G450X Count Variation

\_\_\_\_\_30d™5

#### Price

を込み京四本体価格

114万円 購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納里整個料

超込み(5%)会計全額 119万6700円 衛景料(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

22万1980円



#### エンデューロレーサーとして生み出される 革新の車体設計とエンジンチューン

最大の特徴といえるのが、スイングアームピポットとドライブ スプロケが同軸上に配置されているということ。これにより同 じホイールベースでもスイングアームを長くすることが可能と なり、リアホイールをより長く地面に接地させることを可能に している。ている。新開発となる単気筒449ccエンジンを搭載。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボアXストローク	449cc/98×59.6mm
圧縮牢	12:1
最高出力/最大トルク	40.8ps/7000rpm / 4.36kg-m/6500rpm
車両重量	126kg
热费	—km/ ℓ
点火方式/给動方式	セル
タンク容量/オイル容量	8 / 98
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	90/90-21/140/80-18
フレーム形式	角断面プレススチール



シート高:960mm 最低地上高: mm 最小回転半径:m

#### BMW.com.

#### R1200GS

#### R1200GS Color Variation

#### Price

#### 201万4000円 (ハイライン) 215万5000円 (プレミアムライン)

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 約車整備料 3万6000円

税込み(5%)合計金額 重量税(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

207万5980円



#### オン/オフを問わないマルチな性能は ライディングプレジャーを堪能させる

新世代のボクサーエンジンは回転域を拡大し、ハイパワーを実 現させるとともに、低回転域のトラクションも増大。工場オ プションとして、あらゆる地形や路面状態において効果を発 揮する、エンデューロESAを選択可能としている。さらに軽量 ボディを実現するなど、大きな進化を遂げている。

Specifications	
エンジン形式	空油冷4スト4バルブ水平対向2気筒
捺気量/ボア×ストローク	1169cc/101×73mm
圧縮率	12:1
最高出力/最大トルク	105ps/7500rpm/11.7kg-m/5750rpm
車両重量	244kg
燃費	23.2km/ ℓ
点火方式/始動方式	/セル
タンク容量/オイル容量	20 8 / - 8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	テレレバー/パラレバー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	110/80-19 / 150/70-17
フレック形式	トラフ提供フチールバイブ



全幅:940mm シート高:850/870mm 最低地上高: mm ホイールベース: 1520mm 最小回転半径: m

BMW/mm/

Price

#### 223万9000円 (ハイライン) 237万5500円 が3745イン

Color Variation

マグマル・ト マクマシウムメタリックマット



悪路走破及び転倒に強い、エンジンガード アルミ製エンジンカバー、ハンドプロテクタ - 付アルミ製ハンドルバーなどを装備。大 型ウインドシールドの採用により、風雨に 対して優れた保護機能を発揮する。

specifications	
ロンジン形式	空油冷4スト4バルブ水平対向2気筒
世代里	1169cc
§高出力	105ps/7500rpm
長大トルク	11.7kg-m/5750rpm
巨両重量	270kg
ミッション形式	6段

#### 104万6000円(アクティブライン) / 123万5000円 (ハイライン)

Color Variation



コントロール性が高いことで定評のある F800S/STに搭載される798ccパラレルツイ ンを搭載。コンパクトなボディとあわせて、 オンロードでもオフロードでも使えるパフォ ーマンスを備えている。

Specifications エンジン形式 排気量	水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒 798cc
最高出力	71ps/7000rpm
最大トルク	7.65kg-m/4500rpm
車両重量	208kg
ミッション形式	6段

# FIREBOIT XB12R

Color Variation





#### 類を見ないスタイリングに与えられた 強靱なパワーとコーナリング性能の進化

ビューエルのアイデンティティともいえるVツインエンジンま でフレームの一部とするユニプランナーシステムにより、徹底 したマスの集中、バネ下重量の軽減を実現。'09年モデルから はブレーキを従来の6ポッドキャリパーから8ポッドキャリパー へと進化させ、さらに高い制動力を確保している。また、エン ジンを始め車体構成部品の多くをブラックアウトすることで、 カウルなどのボディカラーを際だたせている。

#### Price

#### 123万2500円 購入シミュレーション

市西太休德均 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 動態系統領別 3 Henno 税込み(5%)合計金額 128万9200円 租量税(3年)

自賠責保険料(37ヶ月)

131万4480円

#### Specifications

圧縮率 最高出力/最大トルク 車両距量 198 95 点火方式/始動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 プレーキ前/後 タイヤ節が

専用となるシャーシ設計はロングホイール Specifications

進化としては、XB12Sシリーズ共通となる 最高出力

ベース化された車体が特徴。 09年モデルの

ドライブベルトの強化やブレーキキャリパー

1202cc/88.9×96.82mm -PS/-rpm/-kg-m/-rpm 14.5 0 / 2.4 0

10.0:1

空冷4ストOHV2バルブV型2質筒

倒立式フォーク/スイングアーム 120/70ZR17 / 180/55ZR17 アルミニウム製ユニブランナーシステム



全幅:715mm シート高:775mm 最低地上高:mm ホイールベース:1320mm

空冷4ストOHV2バルブV型2貨館

1202cc

181kg

-PS/-rpm

#### Price 123万2500円

Color Variation

ライトニンクシティX XB9SX

Color Variation

いるのも特徴。

108万4600円



1万7780円

#### 123万2500円

Color Variation



エンジン形式 排気量

ミッション形式 5段

最大トルク

車両重量

ca=センターオブグラビティは、低いシート 高と低重心によって操作性を格段に向上。 ショートタイプの倒立フォークやリヤサスに より、ロードインフォメーションを的確にラ イターへ伝える。

#### Specifications

空冷4ストOHV2バルブV型2気筒 エンジン形式 排気量 1202cc 最高出力 -PS/-rpm

最大トルク ka-m rom 軍両重量 ミッション形式 5段

#### Price

**800 \* 7 \* 7 \* 1 \* 1 2 7 万 5 0 0 0 円** 

の8ポッド化も施される。

Color Variation



ハンドルバーにはプロテクターを、タンクに Specifications はXプロテクション等専用装備が満載。ブレ ーキユニットは6ポットとするものの、バネ 下重量の軽減によって挙動の安定を図って

#### エンジン形式 排勿量

空冷4ストOHV2バルブV型2気筒 985cc —ps/—rpm 最高出力 最大トルク

車両重量 177kg ミッション形式 5段

新たにモデルチェンジを果たしたユリシーズ Specifications は、ダウンフェンダーや延長されたウインド シールドが従来モデルとの外装的な相違点。 純正採用するタイヤは耐久性と排水性に優 れたピレリディアブロストラーダ。

エンジン形式

空冷4ストOHV2バルブV型2気筒 排气量 1202cc 最高出力 -ps/--rpn

最大トルク -kg-m/-rpm 単両重量 93kg ミッション形式 5段

# STREETEIGHTER

Color Variation

3-05/-



#### 攻撃的なスタイリングを実現する ストリートファイターとしての素性

カフェレーサーブームから端を発したストリートファイターの 系譜。トレリスフレームデザイン、大型フォークブリッジ、ロ ングスイングアームがストリートファイター専用のシャシジオ メトリーを形作る。 モンスターシリーズとは明らかに異なる そのスタイリングには、155psを誇るデスモテスタストレッタ エボルツィオーネエンジンを搭載。Sにはオーリンズ製サスペ ンションやマルケジーニ製ホイールなど、豪華装備を採用。

#### 限込み事業本体価格

#### 189万円/245万円 (S)

職入シミュレーション

車両太休価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納事整備料 3756000F 税込み(5%)合計金額 194万6700円 爾景税(3年 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

MUNICOSAN 197万1980円

#### Specifications 水冷4ストデスモドロミック4パルブL型2気筒 排気量/ボア×ストローク 1099cc/104×64.7mm 压缩率 最高出力/最大トルク 155ps /9500rpm11.7kg-m/9500rpm 市西市田 kg 総費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 倒立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングルディスク

Size



DUCATIONS

全長:-mm

# SUPERBIKE1098R Troy Bayliss L.E.

スーパーバイク1098Rトロイベイリスリミテッドエディション

1757780F

Color Variation

Price

役込み意用本体価格 499万円 個人シミュレーション

車両本体価格 稿査登録手続き代行手数料 1万8000円 納里整備料 税込み 5% 合計金額 504万6700円 節祭総 3年

507万1980円

#### トロイベイリスの引退を記念する 本格ロードゴーイングレーサー

タイヤ前/後

フレーム形式

2008年ワールドスーパーバイクチャンピオンシップをはじめ、 伝説的キャリアを称えた1098Rトロイベイリスリミテッド。最 上のコンポーネンツ、先進のエレクトロニクス、そしてレース で証明済みのシャシテクノロジーを融合した、まさにロードゴ ーイングレーサー。シングルシートのモノポストのみ。

エンジン形式	水冷4ストデスモドロミック4パルブL型2気能
排気量/ボア×ストローク	1198.4 cc / 106×67.9mm
圧縮率	12.8:1
最高出力/最大トルク	180ps /9750rpm13.7kg-m/7750rpm
車両重量	165kg
然費	—km/ ℓ
点火方式/始動方式	-/-
タンク容量/オイル容量	15.5 2 / - 2
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアー」
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディス
タイヤ前/後	120/70-17/190/55-17
フレーム形式	スチールパイプトレリス



全幅: シート高: 最低地上高: -ス:1430mm ホイールベース:14 最小回転半径:-m

DUCATINE

スーパーバイク1198S

直知責保険料(37ヶ月)

Color Variation

Price

274万円 購入シミュレーション

市団大休保格 检查登録手続き代行手數料 1万8000円 納車整備料 3756000F 税込み(5%)合計金額 279万6700円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

282万1980円



# スーパーバイクテクノロジーを投入する ライトウエイトパフォーマンスの新基準

標準装備される革新のドゥカティデータアナライザーは、サー キットや公道での走行セッションのデータを分析可能に。D TCはフロントとリアのホイールスピードをモニターし、加速 時のリアホイールスピンを検知、電子的にエンジンパワーを抑 トラクションを回復させるなど最新技術を投入。

エンジン形式	水冷4ストデスモドロミック4バルブL型2気筒
排気量/ポア×ストローク	1198.4 cc / 106×67.9mm
圧縮率	12.7:1
最高出力/最大トルク	170ps /9750rpm13.4kg-m/8000rpm
車両重量	169kg
然費	—km/ℓ
点火方式/抬動方式	-/-
タンク容量/オイル容量	15.58/-8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/190/55-17
フレーム形式	スチールパイプトレリス



全幅: --mm シート高: 820mm 最低地上高: --mm ホイールベース: 1430mm 最小回転半径:—m

Color Variation

■ 55 K ■ 16-16±02 K



224万円 難入シミュレーション

228 T 5715 III 市西米伏伍纹 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳来黎借到 税込み(5%)合計全額 245756700F

新祭粉(9年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

\*V=10 \* 68 248 万 1 980 円



#### ファクトリーレーサーの技術を反映する スーパーバイクシリーズの最新鋭機

1198のネーミング通りファクトリーレースマシンと同寸の106 X 67.9mmのボアストロークを採用。1シリンダーあたり4本の バルブの傘径を4%拡大、インレット43.5mm、エキゾースト 35.5mmで充填効率を向上。 バルブの駆動にもフリクション と金属疲労を低減する"スーパーフィニッシュ"仕上げ。

Specifications 水冷4ストデスモドロミック4パルブL型2気管 排気量/ボア×ストローク 1198.4 cc / 106×67.9mm 最高出力/最大トルク 170ps /9750rpm13.4kg-m/8000rpm **非而重要** 本円宝皿 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 15.58/-8 ミッション形式 サスペンション前/後 倒立テレスコビック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/190/55-17 ブレーキ前/後

全長: 2100mm

DUCATI HARRI

全部:-m ト高:820mm 最低地上高: --mm ホイールベース: 1430mm 最小回転半径: --m

#### DUCATIONS

#### 超高効率パワーユニットを投入された 最先端のハイパフォーマンスモデル

スチールパイプトレリス

タイヤ前/後

フレーム形式

ブレーキ前/後

タイヤ前/後

フレーム形式

細部にわたるリファインとツインシリンダーテクノロジー追及 の長い歴史から生み出された車体は、乾燥車重僅か168kgと 従前モデルと比べ20kgの軽量化。水冷Lツインデスモドロミ ックエンジンを搭載、134ps/10000rpmの出力と、9.8kg-m/ 8250rpmの高トルクとなる。

Specifications 水冷4ストデスモドロミック4バルブル型2気管 エンジン部が 849.4 cc/94×61.2mm EX SOLVE 12:1 最高出力/最大トルク 134ps /10000rpm9.8kg-m/8250rpm 168kg 車両重量 依野 -km/2 点火方式/始動方式 1550/-0 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 倒立テレスコピック/スイングアーム

全長: 2100mm

全幅: --mm シート高: 830mm 最低地上高: --mm スク ホイールベース:14 最小回転半径:-m

DUCATION

スーパーバイク848

Color Variation

■ レッド □ バールホワイト

Price

製込み東西本体価格 189万円

削入シミュレーション 崖面水体価格

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納事整備料 3756000F 税込み(5%)合計金額 194万6700円 自賠責保険料(37ヶ月)

\*V=10000 197万1980円

# MONSTER 1100S

モンスター1100S

Color Variation

Price

165万円

購入シミュレーション 車両本体価格

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 税込み(5%)合計金額 衛骨粉(3年) 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780F

**₹780€\$66** 173万1980円

# スポーツパフォーマンス、ライディングプレジャー そして鮮烈なルックスを完璧にバランス

120/70-17/180/55-17

トレリスフレームはデスモセディチRRのショートフレームコ ンセプトを引き継ぎ1098Rと同径同肉厚のチューブを採用。 リアサブフレームもまたデスモセディチテクノロジーを導入し ライダーとパッセンジャーを支えるよう強靭でありながら軽量 なアルミニウムキャスト製を採用。

Specifications 空冷4ストテスモドロミック2パルブに型2気間 エンジン形式 排気量/ボアXストローク 1078cc/98×71.5mm 最高出力/最大トルク 95ps /7500rpm10.5kg-m/6000rpm 車両重量 168kg 燃費 点火方式/始動方式 ミッション形式 サスペンション前/後 6.60 倒立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク ブレーキ前/後 タイヤ前/後 120/70-17 / 180/55-17 フレーム形式



#### DUCATION

#### シンプルなスタイリングがもたらす美しさが モンスターの新たな始まりを意味する

770mmまで低められたシート高は、モンスター696のライディ ングポジションを誰にでも確実なバイクコントロールをもたら す設定。軽量化への追及がバイクの細部まで行き渡り、乾燥 重量161kgと同クラス最軽量の1台。高い剛性と軽量さを両立 ームを採用。

する鋼管トラス	とリアのアルミニウム製	サブフレー
Specifications		Size
エンジン形式 排気量/ボア×ストローク	: 空冷4ストデスモドロミック2バルフL型2気間 ・696cc/88×57.2mm	全長:2
圧縮率 最高出力/最大トルク	10.7:1 80ps /9000rpm / 7.0kg-m/7750rpm	5
東両重量 然費	161kg 	
点火方式/抬動方式 タンク容量/オイル容量		Odii · · ·

サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後



682 金輪: mm シート高: 770mm 夢伝地上高: - mm デオルディスク/シングルディスク 120/80-17/160/60-17 最小四年デジュース: 1450mm 最小四年デジュース: 1450mm

#### MONSTER 696

モンスター696

Color Variation

Price

#### **WAZONIE 99万8000円**

購入シミュレーション

重面水体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 105万4700円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円



Price

校込み事間本体価格

Color Variation

140万円



696よりライドハイトを40mm高め、グラン ドクリアランスを大きく確保して、リーンア ングルを最大化する車体設計がポイント。こ の新しいネイキッドバイクのスポーティなー 面を究極まで追求している。

エンジン形式 最高出力 東南田田 ミッション形式 6段

空冷4ストデスモドロミック2バルブL型2気管 1078cc 95ps /7500rpm 10.5kg·m/6000rpm 169kg

DUCATLAND

DUCATI/Hanga

## SPORT1000S

160万円

Color Variation

■□ シッド×ホワイトストライプ ■□ ジラック×ホワイトストライブ



カフェレーサースタイルをモチーフに、ツイ Specifications ンショックそして'70年代当時のスタイリン グを復活させるカウルフェアリングを装着。 ビンテージムードを全面に押し出したスポ <sup>最大トルク</sup> ーツクラシックシリーズ定番モデル。

エンジン形式 空冷4ストテスモドロミック2パル7人型2気管 排気量 99200

ミッション形式 6段

DUCATI No Wes

92ps /8000rpm

9.3kg-m/6000rpm

## Hypermotard1100

Price

**長込み車両本件価格** 

Color Variation ---



ミッション形式 6段

2バルブ空冷、デスモドロミックデュアルス パークエンジンを採用し、どんな回転数で も最高出力のアップやトルク特性を向上。ま 最高出力 た、デュアルスパークによる信頼性と燃費 も改善されている。

Specifications エンジン形式 ジン形式 空冷4ストデスモドロミック2パル九型2気管 1078cc 90ps /7750rpm 维尔曼 最大トルク 10.5kg-m/4750rpm 車両重量

ムルティストラーダ1100S

Price

### 

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 177万1700円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

179万6980円

147万5000円

Color Variation



'70年代のGTモデルをイメージさせるスリム Specifications なタンクには、ニーグリップ部分を深く彫り 込むことでクラシカルなムードを演出。カラ ーリングはブラックにホワイトストライプと クラッシックシルバー&スモークグレー。

エンジン形式 排貨量 暴寒出力 市市市市 ミッション形式 6段

空冷4ストデスモドロミック2バルブL型2気管 92ps /8000rpm 9.3kg-m/6000rp

DUCATI FIRE

DUCATIONER

## Hypermotard1100S

22000年

Color Variation



ライトウェイトボディとエクストリームなル Specifications ックスを強調するのは、各所に配されたカ ーボンファイバーパーツ。さらにフロントフ ォークにはDLCブラックコーティングを施 し、イメージを一新している。

エンジ 排気量 ンジン形式 空冷4ストデスモドロミック2パルブL型2気筒 90ps /7750rp 最大トルク 10.5kg-m/4750rpm 車両重量 ミッション形式 6段

DUCATI THE

## MULTISTRADA1100

Price 提込み車両本体価格

Color Variation



パワフルな空冷1079ccデスモドロミックエ ンジンに、フルアジャスタブルサスを採用。 リファインされたトレリスフレームとの組み 合わせによって長距離走行時の快適性も捐 なわないセッティングとなっている。

タイヤ前/後

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストデスモドロミック2バルブL型2製館
排気量	1078cc
最高出力	95ps /7750rpm
最大トルク	10.5kg-m/4750rpm
車両重量	196kg
ミッション形式	6段
4 7 7 2 7 10 20	U.S.

### DUCATION

## 新色を追加することでイメージを一新 日常ライドも可能にする最高のクオリティ

高性能オーリンズ製フルアジャスタブルサスペンションを前後 に装着。スーパーバイクシリーズと同様のロードホールディン グによってファンライドを実現。レーシンググレーのトレリス フレームとカーボングレーフィニッシュのエンジンアウターケ ースを纏うパールホワイトが新たに追加となっている。

Specifications 空冷4ストデスモドロミック2バルブル型2気筒 排気量・ボア×ストローク 1078cc 98×71.5mm / 10.5:1 最高出力/最大トルク 95ps /7750rpm / 10.5kg-m/4750rpm 愁舞 点火方式/始動方式 倒立テレスコピック/スイングアーム



ダブルディスク/シングルディスク 最低地上高: --mm 120/70-17/180/55-17 ポイールベース: 1462mm 最小回転半径:-m

## XR1200

Color Variation



## 満を持してラインアップに加わる 往年の名車 "XR" のネーミング

70年代のダートトラックレーサーとして、あまりにも有名な XRの名を冠したスポーツスターシリーズのブランニュー。専 用にファインチューンされたVツインはビューエル用のクラン クを使用しながらダウンドラフトタイプのインジェクションを 採用。それに伴い専用デザインのエアクリーナーカバーをデザ インするなど、設計、スタイリング、性能ともにあらゆる面で スポーツスターとは一線を画している。

### 147万5000円

購入シミュレーション

市市大化研修 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 153万1700円

指带粉(9年) 自賠責保険料(37ヶ月)

■1000000 155万6980円

### Specifications

最高出力/最大トルク 車両重星

(N) (S) 点火方式/始動方式 原次カ北/ 昭朝かれ タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

23.0km/ ℓ (高速巡行時)

8段 間立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-18 / tsining --

空冷4ストV型2気筒エボリューション

ps/-rpm/9.2kg-m/3500prm

1202cc/88.9×96.8mm

会長:2195mm

## XL1200N

スポーツスター1200ナイトスター Color Variation

### Price

141万5000円 (モノトーン) 144万6000円 (ツートン)

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 3万6000円 税込み(5%)合計金額

1万7780円

149万6980円

HARLEY-DAVIOSON OF THE LEFT

## フレーム形式 HARLEY-DAVIDSON

10:1

## 専用ペイントで重度感を備える スポーツスターシリーズの新定番

ナイトスターの名の通り、フロントフォークアウターチューブ やリムにブラックペイントを採用。さらにエンジンにも専用の ブラック×グレーペイントを施して重厚な印象を押し出すル ックスが作り上げている。シングルシートでシート高676mm のローシートを装備することで、良好な足つき性を実現。 Specifications

ンジン形式	空冷4ストV型2気筒エボリューション
気量/ボア×ストローク	1202cc / 88.9 × 96.8mm
總库	10:1
高出力/最大トルク	-ps/-rpm/8.9kg-m/3500prm
1両筆量	260kg
5費	23.3km/ @ (高速巡行時)
(火方式/抬動方式	一/セル
ンク容量/オイル容量	12.5 8 / - 8
ッション形式	5段
トスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム

100/90-19/150/80-16



- ト高:676mm (加重時. 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1510m 最小回転半径: --m

HARLEY-DAVIDEON

自賠責保険料(37ヶ月)

スポーツスター1200カスタム

131万4000円(モノトーンカラー) /134万5000円 (ツートンカラー)

Color Variation



東面市景

フロントスポークホイール&リアキャストホ イールの組み合わせというカスタムルック。 ワイド&ストレッチタイプの大容量178タ ンクの採用と専用のライザーハンドルによ って、ロングクルージングにも有効な1台。

空冷4ストV型2気筒エボリューション エンジン形式 最高出力

128万3000円(モノトーンカラー) / 131万4000円 (ツートンカラー)

Color Variation

- ビビッドブラック フレイムブルーパール レッドホットサングロ タークブルーパール



ローの名の通りシート高668mmのツーアップ Specifications バッドランダーシートや、専用のローダウン サスペンションなど、足つき性の良さが魅 力。プルバックハンドルによってリラックス したライディングポジションを実現。

タイヤ前/後

空冷4ストV型2気筒エボリューション 排気量 1202cc 最高出力 -ps/-最大トルク 8.9kg-m/3500prm 260kg ミッション形式 5段

### Price

128万3000円

### Color Variation



ロードスターの名を冠した1200スポーツス Specifications ターシリーズの軽快モデル。ホイールベース の短さに加え、足元にはディスクブレーキと 19インチキャストホイールを採用すること で、ハードなライディングにも対応。

エンジン形式 空冷4ストV型2気筒エボリューション 超智量 1202cc —ps/—rpm 8.9kg-m/3500prm 最高出力 長大トルク 東西事書 60kg ミッション形式 5段

スポーツスター883

Price

88万3000円

### Color Variation

プレッドフラック フレイバブルーバール



ベーシックモデルらしいシンプルなスタイリ ングには、ソロシートや高さを抑えたハンド ルバーなどを採用。別売りのタンデム用装 備を装着すれば、乗車定員2名での登録も可 能となっている。

Specifications エンジン形式

ミッション形式 5段

空冷4ストV型2気筒エボリューション 最高出力 --ps/--rpm 6.8kg⋅m 3500prm 260kg 並而衛星

## HARLEY-DAVIDSON AND THE PERSON

### レーシングスピリットを受け継ぐ 専用のタンクグラフィックを採用

フロントダブルディスクブレーキとキャストホイールの組み合 わせによって、スタイリングのアップデイトと確実な制動力を 確保。ルックス面でもタンクグラフィックによって、精悍なス タイリングを手に入れている。さらにエンジンやサスペンショ ンをブラック塗装しスポーティな外観を演出。

Specifications

排気量/ボア×ストローク 圧縮率 最高出力/最大トルク 準両重量

然势 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後

ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

空冷4ストV型2気筒エボリューション 883cc/76.2×96.8mm ps/--rpm / 6.8kg·m/3500prm

260kg 25.5km/ g (高速巡行時)

12.58/-8

正立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 100/90-19 /150/80-16

全長: 2245mm

全幅:935mm シート高:714mm (加重時) 最低地上高:141mm

HARLEY-DAVIDSON .....

# Price

99万8000円

購入シミュレーション

スポーツスター883R

Color Variation

東面太体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 級重數價的 税込み(5%)合計金額 105万4700円

重量税(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**※VEC##888** 107万9980円

スポーツスター883カスタム

114万5000円(モノトーンカラー) / 117万6000円 (ツートンカラー)

### Color Variation



フロントに21インチスポークホイール、リア Specifications にキャストホイールを組み合わせることによ って、カスタムテイストをアピール。フォワ 最高出力 ードコントロールを採用することで快適な 最大トル ツーリングをサポート。

## エンジン形式 排気量

-ps/--r 6.8kg-m/3500prm 東面衛星

883cc

HARLEY-DAVIDSON/8-0-103097

空冷4ストV型2気筒エボリューション

HARLEY-DAVIDSON/A-F-VE/FYV

## Price

234万1000円

### Color Variation



全身をブラックで統一するとともに小振り なビキニカウルを装着。さらに専用シート& マフラーによる機能性と、リアに240mmの超 最高出力 幅広タイヤを組み合わせることで個性的ス タイリングを両立。

Specifications 1246cc 排気量 最大トルク 車両重量 10.6kg-m/7000prm ミッション形式 5段

# 水冷4ストV型2気筒レボリューション

スポーツスター883ロー

93万5000円

## Color Variation



シート高641mmのローシートと、ローダウ Specifications ンサスペンションのセッティングにより、抜 群の足着き性を確保。これに合わせて専用 最高出力 のハンドルバーを装着することでゆとりのク ルーズを可能にする。

エンジン形式 排気量

空冷4ストV型2気筒エボリューション 883cc 6.8kg-m:3500 車両重量 280kg ミッション形式 5段

NARLEY-DAVIOSON/N-1-4ESY

219万円 (モノトーンカラー) / 222万1000円 (サートンカラー)

## Color Variation



専用にデザインされたマフラーやフロントに スポークホイールを組み合わせることで、シ リーズのスタンダードにして個性溢れるフォ ルムを実現。ABSなどの装備もシリーズ共 <sup>最大トルク</sup> 通で搭載済み。 ミッション形式 5段

## 水冷4ストV型2気筒レボリューション エンジン形式 最高出力 主面重量

## VRSCF V-ROD MUSCLE

### Color Variation



## Vロッドシリーズの新たな魅力を引き出す 現代のカスタムテクニックが満載する新型

高回転までスムーズにふけ上がる水冷1250ccレボリューショ ンエンジンを搭載するVロッドシリーズ最新機。ファットなリ アタイヤに加え専用のフェンダー一体型LEDコンビネーション ライトを装備。フロントウインカーはミラーのネック部分にビ ルトインするなど、随所にカスタムテイストを散りばめている。 ABSやスリーパークラッチといった安全&快適装備の採用も 抜かりはない。

### Price 209万9000円

購入シミュレーション 車両本体価格 199万9048円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 \$0.00 SEE 60.00 税込み(5%)合計金額 215万5700円 重量税(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

218万980円

### Specifications 水冷4ストV型2気筒レボリューション 総名器/ボア×ストローク 1246cc/105×72mm

圧縮率 最高出力/最大トルク ps/-rpm/10.6kg-m/7000prm 車両重量 17.9km/ 8 (高速巡行時) **点火方式/始勤方式** タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 倒立テレスコピック/スイングアーム

ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングルディスク 120/70-19/240/40-18 タイヤ前/後

全長: 2410mm

全幅:950mm シート高:640mm 加重時. 最低地上高:105mm ホイールベース: 1700mm 最小回転半径: -m

## FLHR ROAD KING

### FLHR ロードキング

Price

### 脱込み専典本体価格

255万7000円 (モノトーン) 258万8000円 (ツートン)

購入シミュレーション

审师大休师格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 製込み(5%) 会計会額 281万3700円

銀骨粉(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

263万8980円

## HARLEY-DAVIDSON/A-L-YESPY クラシカルな大型ヘッドライトナセルが シンプルなスタイリングを作り上げる

FLHシリーズのフロントカウルを取り外し、大型のクロームへ ッドライトを採用するクラシカルライン。カウルを取り外した 後には、簡単に脱着できるウインドシールドを装着し、高速 ツーリングでの快適性は損なわない仕様。大容量ハードサド ルバッグを標準装備することでツーリングにも威力を発揮。

Specifications 空冷4ストV型2気筒ツインカム96 エンジン形式 1584cc/95.3mm×111.1mm 圧縮密 最高出力/最大トルク -ps/--rpm/12kg-m/2500prm 345kg 21.5km/ & (高速巡行時) 車両重量 燃費 照實 点火方式/始動方式 -/t/ 22.78/-8 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 6段 サスペンション前/後 正立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後 タイヤ前/後 130/80-17 / 180/65-16



全幅:995mm シート高:693mm , 加重時) 最低地上高:130mm ホイールベース: 1610mm 最小同新半径\*-

### HARLEY-DAVIDSON A- -- VE - FUT

## FLHRC ROAD KING CLASSIC

### FLHRCロードキングクラシック

Color Variation

■ 88 ドブラック ■ ピン・ターバール

ごコーター/ ーし
 フッイ、ゴルーバール
 ボウィトゴールド(ール×ビューターバール
 レッドホットサングロ×スモーキーゴールド
 ディーブターコイズ×アンティークホワイト

Price

271万6000円(モノトーンカラー) / 274万7000円 (ツートンカラー) 購入シミュレーション

市面末休価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納軍整備利 3756000F 税込み(5%)合計金額 277万2700円

自賠責保险料(37ヶ月) 1万778N円



## クラシカルフォルムを決定づける 数々の専用装飾パーツを採用

クラシカルなスタイリングの特徴ともいえる、ホワイトウォー ルタイヤに組み合わせるのはスポークホイール。専用デザイン となるレザー製サドルバッグも、スタイリングを決定づけるポ イントのひとつ。ホイールを除いてフレームのリニューアルな ど、シリーズ共通となるアップデイトも図られている。

BPX 正立テレスコヒ・ウ、スインフアーム タフルティスク/シングルティスク

130/90-16/180 65-16

Specifications		
エンジン形式	空冷4ストV型2気筒ツインカム96	
排気量/ボア×ストローク	1584cc/95.3mm×111.1mm	
圧縮率	9.2:1	
最高出力/最大トルク	ps-rpm/12kg-m/2500prm	
車両重量	345kg	
燃費	21.5km/ 8 (高速巡行時)	
点火方式/始動方式	ー-/セル	
タンク容量/オイル容量	22.7 8 / - 8	
ミッション形式	6段	

サスペンション前/後 ブレーキ前/後

全長: 2380mm

全幅:995mm シート高: 683mm (加量時) 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1610mm 最小回転半径: 一m

Price

226万2000円

### Color Variation



風圧から身体を守る大型フェアリングとウ インドシールドの装着。身体をしっかりとホ ールドするディープ バケットシートは、タ ンデムでもツーリングでの高い快適性を演 出している。

エンジン形式 空冷4ストV型2気筒ツインカム96 1584cc 最高出力 --ps/--rpm 12kg-m/2500prm 345kg ミッション形式 6段

HARLEY-DAVIDSON/A-LEVELEYS

# FLHX STREET GLIDE

264万4000円

Color Variation

ビビッドブック

ビニッターバール

レッドホットサングロ

ブラックバール

ジークブルーバール

ビューターデニム

レッドホットデニム



徴的なフェアリングには、ロースクリーンと フェアリングマウントミラーを採用し、スタ イリッシュかつ独自のスタイリングを実現。 クルーズコントロールやABSといった装備も ロングツーリングを快適にしてくれる。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストV型2気筒ツインカム96
排気量	1584cc
最高出力	—ps/—rpm
最大トルク	12kg-m/2500prm
車両重量	345kg
ミッション形式	6FX

## FLTR ROAD GLIDE

### 264万4000円

Color Variation



高速巡航を目的としフレームマウントのフ ェアリングを採用することで、高い防風性 と安定したハンドリングを両立。リアタイヤ を180mmのワイド化するとともに、新デザイ ンの28本スポークホイールを装着。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストV型2気筒ツインカム96
排気量	1584cc
最高出力	-ps/-rpm
最大トルク	12kg-m/2500prm
車両重量	385kg
ミッション形式	6段

## FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC

Price

256万7000円 (モノトーンカラー) / 259万8000円 (ツートンカラー)

### Color Variation



ロングツーリングでの快適性を高めるオー エンジン形式 ディオの搭載や、大容量ハードサドルバッ 排等量 グと、後席のスペース調整が可能な位置可 最高出力 -ps/--rpm 変機能付きツアーパックを採用することで 12kg-m/2500pn 車両重量 ロングツーリングに対応。 ミッション形式 6段

HARLEY-DAVIDSON / 10-48

## ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE FLHTOUウルトラクラシックエレクトラグライト







## フレーム各部をリニューアルすることで より快適かつ安全なクルーズを実現する

'09年モデルから変更となるフレームは、大幅な剛性アップが 図られ、ハンドリングはもちろん耐久性も向上される。これに 伴いスイングアームやリアサスペンションなども強化や最適化 が施され、これまで以上に安定したクルーズを実現。さらに、 安全装備としてABSや快適装備としてクルーズコントロール を搭載することで、ロングツーリングにもマッチした本格クル ーズ仕様へと引き上げられている。

## Price

群祭科(3年)

自賠責保険料(37ヶ月)

307万円 (モノトーンカラ・ / 310万1000円 (ツートンカラー

購入シミュレーション 車両本体価格 車両本体回館 検査登録手続き代行手数料 1万8000F 納事整備料 3756000F 程込み(5%)合計全額 312万6700円

第以間に乗る機関 315万1980円 タイヤ前/後 フレーム形式


1万7780円

エンジン形式	空冷4ストV型2気筒ツインカム9
排気量/ボア×ストローク	1584cc/95.3mm×111.1mm
圧縮率	9.2:1
最高出力/最大トルク	ps/rpm/12kg-m/2500prm
<b>車両重量</b>	390kg
然質	21.5km/ 8 (高速巡行時)
点火方式/始勤方式	-/セル

## 正立テレスコピック/スイングアーム 130/80-17 / 180/65-16

全長: 2500mm

全幅: 970mm シート高: 693mm (加重時) 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1620mm 最小回転半径: —m



## トラディショナルなスタイリングを彷彿 古き良き時代のモーターサイクルを再現

スプリンガーフォークと専用サドルシートという組み合わせ は、ニューモデルながらもどこか懐かしい、安心感のあるスタ イリング。さらにシリーズ共通となるフレームワークにより、 リアリジットスタイルを再現することで、トラディショナルな フォルムをさらに強調している。搭載するパワーユニットは、 バランサー内蔵のツインカム96Bで、走りの性能は現代の信頼 性を手に入れている。

### Price 221万円 観込み車両本体価格

職ようちゃレーション 市市大体保体 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳非整備料 2 Fennotti 税込み(5%)合計金額 226万6700円 御量税(3年)

\*V=10\*68 229万1980円

1 Ti 7780FF

自賠責保険料(37ヶ月)

## Specifications

排気量/ボア×ストローク 开級家 車両重量 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

> レーキ前/後 タイヤ前/後

空冷4ストV型2気筒ツインカム96B 1584cc/95.3mm×111.1mm -ps/--rpm/11.22kg-m/2750prn

333kg 21.3km/ (高速巡行時) -/セル 18.9 8 / - 8

正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/シングルディスク MT90-B16 / 200/55-17

全長: 2330mm

全幅:960mm シート高:676mm (加重時) 級低地上高:125mm ホイールベース:1630mm 最小回転半径:一

## **FXCWC SOFTAIL ROCKER C**

FXCWCソフテイル・ロッカーC

Color Variation



### 267万8000円

購入シミュレーション

检查登録手続き代行手数料 1万8000円 3756000F 税込み(5%)合計金額 273万4700円 衛展総(9年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

275万9980円



HARLEY-DAVIDSON

## HARLEY-DAVIDSON 11-0-8E 1702 ソロノタンデムがワンタッチで選べる

## トリックシートという新たな装備

シームレスフォルムに数々の専用カスタムパーツが投入され る、ファクトリーメイドのカスタムモデル。エンジンまわりを はじめ細部にわたるクロームパーツと、トリックシートを装備 することでタンデムライドにも活躍する。専用ペイントとして タンクにフレイムスが描かれることも特徴といえる。

Specifications 空冷4ストOHV V型2気筒ツインカム96 全長: 2413mm 排気量/ポア×ストローク 1584cc/95.3×111.1mm 最高出力/最大トルク ps/--rpm/11.22kg-m/2750prm 乾燥重量 21.3km/ 8 (高速巡行時) 然性 点火方式/始動方式 -/セル 18.9 ℓ/- ℓ タンク容量/オイル容量 プンジャニノ カコルロニ ミッション形式 サスペンション前/後

DEX 正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/シングルディスク

90/90-19 /240/40-18

全幅:892mm シート高:641mm (加重時 最低地上高:130mm ホイールベース:1758mm 最小回転半径: m

HARLEY-DAVIDSON

## **FXCW SOFTAIL ROCKER**

237万8000円(モノトーンカラー) 

Color Variation



ロッカーCに対して各部にサテンフィニッシ ュを施すことでシックなカスタムフォルムを 提案。専用のシングルシートや快適なボジ ションが得られる専用ハンドルライザーな ど、美しいスタイリングも特徴。

エンジン形式 空冷4ストOHV V型2気筒ツインカム96B 排気量 1584~ 最高出力 最大トルク ps: -rpm 11.22kg-m/2750prm 車両重量 ミッション形式 6段

227万1000円

Color Variation



ミッション形式 6段

リジット風のスタイリングを演出するため、 リアサスペンションは車体下部に設置する など、伝統のフォルムを忠実に再現。重厚 最高出力 感溢れるフォルムには前後キャストホイー ルを採用。

Specifications 空冷4ストOHV V型2気筒ツインカム96B エンジン形式 1584cc —ps/—rpm 11.22kgm/2750prm 旅祭書 最大トルク 車両重量 30kg

### FXSTBナイトトレイン

Color Variation

Price

経込み意識本体価格 221万円

購入シミュレーション 事而大休価格 210754762

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 2 Tecono 程込み(5%)合計会額 226万6700円

衛春粉(3年) 自賠責保険料(37ヶ月)

229万1980円



## スポーク×キャストの組み合わせと

ブラックアウトパーツでカスタムをアピール

エンジンをはじめ主要部品をブラックアウトした精悍なフォル ム。エンジンに合わせてブラックでペイントされたリアホイー ルには、200mmのタイヤを装着することで迫力を産み出す。専 用となるドラッグスタイルのハンドルバーやバットランダーシ ートを装着することでカスタムフォルムを演出。

Specifications

排気量/ボア×ストローク

最高出力/最大トルク 車両重量 点火方式/给動方式

タンク容量/オイル容量 ッション形式 スペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

空冷4ストV型2気筒ツインカム96B 1584cc/95.3mm×111.1mm - ps - rpm / 11 22kg·m·2750prm 317kg 21.3km/ 8 (高速巡行時) -/+11

18.98/-8 E立テレスコピック/スイングアーム MH90-21 54H / 200/55-17



全幅:785mm シート高:640mm (加重時) 最低地上高:130mm ホイールベース:1700mm 最小回転半径:-n

## HARLEY-DAVIDSON/A-D-FEARING

HARLEY-DAVIDSON/0-1-9E3F92

## **FXST SOFTAIL STANDARD**

Color Variation



## シンプルなスタイリングの中に ソフテイルファミリーの魅力を凝縮

リジット風のスタイリングを再現するため、車体下部にリアサ スペンションをレイアウトするほか、リアタイヤに200mmの幅 を採用するキャストホイールを装着。スタイリッシュなイメー ジを作り上げるボブテールフェンダーとの組み合わせで流麗な リアビューを実現している。フロントも従来モデルと比較し て、フロントフェンダーとタイヤとのクリアランスが小さくな り、よりスタイリッシュに仕上げられている。

2000年4月1192万1000円 購入シミュレーション

車面水休価格 182 T 9524 P 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 3万6000円 税込み(5%)合計金額 197万7700円 重量税(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

\*V世に参数数 200万2980円 プレーム形式

Specifications

空冷4ストV型2気筋ツインカム98B 排気量/ボア×ストローク 1584cc/95.3mm×111.1mm 开始电 最高出力/最大トルク 車両重量

燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 メンクサニノ オイルサニ ミッション形式 サスペンション前/後 ブレー午前/後

ps/—rpm / 11.22kg-m/2750prm 317kg 21.3km/ (高速巡行時)

MH90-21 54H / 200/55-17

18.9 € / - € 6段 正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/シングルディスク

全幅:950mm シート高:663mm (加重時・ シート高: 663mm 最低地上高: 130mm キイールベース: 1700mm

HARLEY-DAVIDSON / --- 925 F 9 3

全基: 2410mm

## **FXSTC SOFTAIL CUSTOM**

227万1000円(モノトーンカラー) / 230万2000円 (ツートンカラー)

Color Variation

ドホットサングロ クブルーバール



エイプハンガーハンドルバーとフォワードコ Specifications ントロールによるゆとりのポジションは、ロ ングツーリングに威力を発揮。シーシーバ 最高出力 -&バックレスト-体型リアシートはタン デムライドにもってこい。

空冷4ストV型2気筒ツインカム96B エンジン形式 排伤量 最大トルク 車両重量 11.22kg-m/2750prm 17kg ミッション形式 6段

HARLEY-DAVIDSON/A-2-YESEVA

FLSTNソフテイルデラックス

233万8000円(モノトーンカラー) / 236万9000円 (ツートンカラー)

Color Variation



ホワイトウォールタイヤなどクラシカルなス タイルを表現する豪華な装備を採用。トゥ ームストーンテールライトや、グラブバーと ラゲッジラックなど、カスタムフォルムを演 最大トルク 出する専用アイテムも豊富。

Specifications エンジン形式 空冷4ストV型2気筒ツインカム96B 1584cc 最高出力 11.22kg-m/2750prm 市田市市 ミッション形式 6段

## FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC

243万4000円(モノトーンカラー) 246万5000円 (ツートンカラー

Color Variation

**WEARTHREE 202万5000円** 

Color Variation



フロントフェンダーやタンクグラフィック、 コンチョがあしらわれたシートなど、リニュ ーアルした専用装備が満載。ウィンドシー ルドやハーフムーンフットボードなどもクラ シックテイスト溢れるアイテム。

Specifications

エンジン形式 空冷4ストV型2気筒ツインカム96B 排気量 暴寒出力

中西鄉縣

排気量

最大トルク

単両重量

ミッション形式 6段

1584cc 11.22kg-m/2750prm 341kg

ミッション形式 6段 HARLEY-DAVIDSON

ジン形式 空冷4ストOHV V型2気筒ツインカム96

11.4kg-m/3000prm

1584cc

HARLEY-DAVIDSON/AND-PEARON

## **FXDB DYNA STREET BOB**

Price

180万7000円

Color Variation



ニューデザインのチョップドリアフェンダー やソロシート、マフラーといったアイテムが カスタムをアピール。テールランプにはLED 最高出力 を採用することで、クラシカルなカスタムフ オルムに、現代の技術を盛り込んでいる。

エンジン形式

排気量 310kg 京田等書 ミッション形式

空冷4ストOHV V型2気筋ツインカム96 1584cc 11.4kg-m/3000prm

HARLEY-DAVIDSON-III-1-91

HARLEY-DAVIDSON

## **FXD DYNA SUPER GLIDE**

169万円

100人人中形士(4.66)北

Color Variation



10スポークキャストホイールなどを装備す る、ダイナファミリーのベーシックモデル。 標準ではシングルシートの設定ではあるも のの、別途装備を加えることでタンデムラ イドも可能となる。

Specifications ンジン形式

空冷4ストOHV V型2気筒ツインカム96 排気量 1584cc 最高出力 最大トルク 11.4kg-m/3000pm 310kg ミッション形式 6段

HARLEY-DAVIDSON / 10-10-12-10-1

# FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM HATTLEY DAY TO SUPER FILE PLANTES OF PARTY PROPERTY PLANTES OF PROPERTY P

ダイナシリーズらしいスタンダードフォルム Specifications

をベースに、デュアルヘッドライトやファッ

トバーハンドルを採用。フロントフェンダー

とタイヤのクリアランスを縮めることで、よ

りスタイリッシュに仕上げられている。

192万9000円(モノトーンカラー) / 196万円 (ツートンカラー)

Color Variation



ダイナファミリーのカスタムモデルとして専 Specifications 用シートとスポークホイールという伝統的な フォルムを採用。フューエルタンクやバッテ 最高出力 リーカバーにメタルエンブレムを装着するほ 最大トルク か、タンクコンソールにNo.1のロゴを配す。

エンジン形式

空冷4ストOHV V型2気筒ツインカム96 1584cc 銀幣屬 -ps/-rpm 11.4kg-m/3000prm

HARLEY-DAVIDSON AND RESERVED

Price

**800/800 369万5000円** 

Color Variation



エレクトラグライドをベースに50を超えるカ Specifications スタムアイテムによって、個性豊かなフォル ムを実現。9スポークホイールをはじめ、各 部にクロームパーツを組み合わせることで、 カスタムテイストをアピール。

エンジン形式 最高出力 市田中田

ッション形式 6段

型冷4ストV型2気筋ツインカム96 -ns/--n

## **FXDL DYNA LOW RIDER**

207万1000円(モノトーンカラー) / 210万2000円 (ツートンカラー)

Color Variation

■ ぜビッドブラック ■ シッドボットサングロ ■ フラックバール



ローシートやローダウンサスペンションで、 Specifications スタイリッシュなローフォルムを実現すると ともに足着き性も高められている。クローム 最高出力 仕上げのタコンソールにはスピード/タコメ ーターをビルトイン。

空冷4ストOHV V型2気筒ツインカム96 排気景 1584cc --ps/--rpm 11.4kg-m/3000prm 車両重量 ミッション形式 6段

HARLEY-DAVEDSON.//-----

Price

383万5000円

Color Variation



ロードキングをベースとしながらも、ロード Specifications ワインダー・カスタムホイールで足元を飾り つつ、収納力の高さとクロームのアクセント で彩るサドルバッグなど、個性的な装いを 実現している。

ジン形式 排気量 最高出力 最大トルク

空冷4ス FV型2気筒ツインカム96 1584cc -ps/-rj

413kg ミッション形式 6段

## 1190RC8R

Color Variation



## さらに進化を遂げるKTMスーパーバイクは レーシングディテールを纏う究極のモデル

LC8ツインはボアを2mm拡大し、排気量を1194ccへとアップさ せた専用エンジンは、101psの出力を確保。さらに大型オイル クーラーやトランスミッションの最適化によってファインチュ ーンが施される。足下にはマルケジーニ製鍛造ホイールを採用 し軽量化が図られる。シャシージオメトリーもトレールを6mm プラスし、ホイールベースを短縮するなど、あらゆる面でRと しての進化を遂げている。

## 235万2000円

購入シミュレーション 車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 Advantage (III 41) 税込み(5%)合計金額 240万8700円 重量税(3年) 7500円

**\*VIIIC \*\* SOM** 243万3980円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

Specifications

フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 排気量/ボア×ストローク 1194cc/105×69mm 压缩底 車両重量 182kg(半乾燥重量 懲費 <sup>热</sup>買 点火方式/始動方式 16.58/-8 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスベンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

倒立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/190/55-17

クロモリ鍋パワーコート

全長:-mm

全幅: --mm シート高: 805-825mm 加重時 最低地上高: 110mm ホイールベース: 1425mm 最小回転半径: --m

## 1190RC8

RC8

## 203万7000円

購入シミュレーション

TE TO 10 (10 (TO 10) 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 報込み(5%)会計会額 209万3700円 差量税(3年 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**★リ出しの5000** 211万8980円



## 新たにブラックのカラーリングも追加 KTMが誇るスーパースポーツの旗艦

1194ccの排気量を誇るLC8ツインは最高出力を98psに設定。 ホワイトパワー製サスペンションやブレンボ製キャリパーとい った高性能パーツを装備することで、その性能を十分に発揮。 超軽量なスチールチューブラーフレームとエンジンポジション による思い通りの旋回性能もRC8の魅力を引き出している。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒
排気量/ボア×ストローク	1149cc/103×69mm
圧縮率	12.5:1
最高出力/最大トルク	98ps/6500rpm / 10.8kg-m/6000rpm
<b>車両重量</b>	184kg(半乾燥重量)
態費	−km/ ℓ
点火方式/始動方式	一/セル
タンク容量/オイル容量	16.5 ℓ / − ℓ
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/190/55-17
フレーム形式	クロモリ鍋パワーコート



全幅:--mm シート高:805-825mm:加重時 最低地上高:110mm ホイールベース:1425mm 最小回転半径:--m

### KTM/sm

## 990SUPER DUKE R

990スーパーデュークR

Color Variation

- 87

### Price

### WARRENGEN 182万7000円

師ようきっレーション

車両本体価格	174万円
検査登録手続き代行手数	料 1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	188万3700円
雷雷斯(2年)	75000

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

190万8980円



## ストリートファイターの頂点を極める 最強のユニットを搭載する "R" の実力

999ccLC8ツインエンジンは132psの高出力を発揮。改良型ク ランクシャフトや大型のチタンインテークバルブ、冷却系の最 適化を受けながら、RC8から流用される新型のスロットルボ ディによって高回転化を実現。過酷なレース環境にも対応す るシャシーコンポーネントは、ハードコアライダーにも対応。

エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒
排気量/ボア×ストローク	999cc/101×62.4mm
圧縮率	11.5:1
最高出力/最大トルク	132ps/10000rpm/10.4kg-m/8000rpm
車両重量	186kg (半乾燥重量)
態質	—km/ ℓ
点火方式/给酚方式	一/セル
タンク容量/オイル容量	18.5 € / - €
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 180/55-17
フレーム形式	クロモリ銅パワーコート



全幅: --mm シート高: 865mm (加重時) 最低地上高: 150mm ホイールベース: 1450mm(±10m) 最小回転半径: --m

税込み専済本体価格 Color Variation



'07年に第2世代へと進化したストリートフ ァイターは、'09年モデルとしてエンジンや シャシーは改良が加えられ、シャープなスポ ーツ性能に磨きがかけられている。車両重 量は最小限の186Kgに設定される。

Specifications

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 エンジン形式 排気量 99900 最高出力 120ps/9000rpm 最大トルク 10.2kg-m/7000n

186kg (半乾燥垂蓋 ミッション形式 6段

KTM/km **690 DUKE** 

69072-7

Price

115万5000円

Color Variation

■ 831/070



(KTMagga)

新世代LC4エンジンは電子制御フューエル Specifications インジェクションやバランサーシャフト、6 振気量 段ミッションなどにより完全武装。最高出 最高出力 力を66psに設定することで、シティユース からワインディングまで幅広く楽しめる。

ミッション形式 6段

水冷4ストOHC4バルブ単気簡 654cc 132ps/10000rp 6.83kg-m/8000rpm 148.5kg (半乾燥重量)

KTM: www

## 990 SUPERMOTO R

Price

**W24年度本併進版** 178万5000円

Color Variation



スーパーモトクラス最速を目指すシリーズ 最強のスポーティモデル。バネ下重量の軽 #iximile 滅を目的に、マルケジーニ製軽量鍛造ホイ ールを装着するなど、随所に最先端のテク ノロジーを投入している。

Specifications エンジン形式

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 经高出力 116ps/9000rpm 9.89kg·m/70 車両重量 189kg (半乾燥重量) ミッション形式 6段

KTMZKIN

KTMzmi

KTM/sens

## 990 SUPERMOTO T

Price

170万1000円

Color Variation



990SMをベースに、ロングツアラ 誕生したニューモデル。116psを誇るLC8ツ インは116psを発揮し、タンデムライドにも 最高出力 威力を発揮。サスペンションもロングツアラ ーとして最適化が図られている。

エンジン形式 排気量 最大トルク 東西部署

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 116ps/9000rpm 9.89kg-m/7000rpm 196kg (半乾燥重量 ミッション形式 6段

KTM stre

KTMaken

## 990 SUPERMOTO

**8200934880** 165万9000円

Color Variation

21,587



オールラウンダーとして'08年にリニューア Specifications ルを図った990SMは、高強度クロモリ鋼チ ューブを採用し、フレーム単体で9.8Kgの軽 最高出力 量化を実現。116psを発揮するLC8ツインユ ニットなども見所のひとつ。

ン形式 水冷4ストDOHC4バルフV型2気筒 排気量

99900 116ps 9000n 最大トルク 9.89kg-m/7000r 91kg(半乾燥重量) 東南南北 ミッション形式 6段

## 690 SUPERMOTO C

109万2000円

Color Variation

page of Lands



コントローラブルな63psのパワーと軽量139.5 Specifications kgの車体はスーパーモトシーンで確実な成 績を残す組み合わせ。チューブラースペース フレームやサスペンションはドリフトを前提 最大トルク に開発された本格仕様。

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筋 ジン形式 最高出力

654cc 63ps/7500rpm 139.5kg(半乾燥重量) ミッション形式 6段

## 990ADVENTURE R

990アドベンチャーR

WARREST 193万2000円

Color Variation - AE



これまでのアドベンチャーSから進化したユ Specifications ニットを与えられるR。外観的にも大きく変 更されるうえ、LC8ツインは17psのパワーア ップを実現。さらにサスペンションストロー クは55mm延長される。

ンジン形式

最高出力 最大トルク 市西市市 ミッション形式 6段

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 999cc 115ps/8750rpm 10.2kg-m/6750s 207kg (半乾燥重量)

191万1000円

Color Variation

■ # (20% ■ ##9# h



搭載するLC8ツインは新型クランクシャフト の採用によって、最高出力が106psにアッ ブ。実用面でも収納コンパートメントやイ モビライザー、ハザードランプなどの装備を 補強し、一層の進化を遂げている。

Specifications

エンジン形式 排気量 水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 都塞出力 106ns/8250rpp 東亜年間 209kg (半乾燥重量



## スタンダードモデルとの相違点は 専用の外装とサスペンションストローク

搭載するのは電子制御フューエルインジェクションやバランサ ーシャフト、スリーパークラッチなどを組み合わせる最高出力 63psを発揮するLC4単気筒ユニット。スタンダードモデルとの 達いは25mm拡張されたサスペンションストロークと新型のフ ロントフェンダー、フロントマスク、さらに超軽量型のコクピ ットなど随所に与えられている。チューブラーベースフレーム もオレンジにペイントされ、KTMのアイデンティティを強調。

### 111万3000円 購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳事整備犯 税込み(5%)合計金額 116万9700円

重量税(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 177780F AVEL 23 M 119万4980円

## Specifications 排気量/ボア×ストローク

最高出力/最大トルク 車両重量 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

654cc / 102 × 80mm 11.8:1 63ps/7500rpm / 6.53kg-m/60 138.5kg (半乾燥重量 128/-8

水冷4ストOHC4バルブ単気筒

倒立テレスコピック/スイングアーム シンケルディスク/シングルティスク 90/90-21 /140/80-18 クロモリ鍋パワーコート

Size



シート高: 930mm (加重時) 最低地上高: 320mm ホイールベース: 1498mm(±15m) 最小同転半径:-m

KTM.mm

690エンデューロ Color Variation

21083



### 107万1000円

購入シミュレーション

**東京大体係**核 粮壶登録手続き代行手数料 1万8000円 納菲整備料 3758000F 科込み(5%)合計全額 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**■リポレテミミニ 115万2980円** 



## スーパーモダンハードエンデューロのコンセプトは ディリーユースにも十分に応える性能を実現する

'08年のブランニューモデルとしてKTM ハードエンデューロを コンセプトに開発された690エンデューロ。絶え間なく進化し 続けるLC4エンジンは、新しい世代と呼ぶに相応しい63psを 発揮。138.5Kgという軽量化と合わせてオンロードの長距離ツ ーリングまで完璧な仕上がりをみせている。

エンジン形式	水冷4ストOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	654cc/102×80mm
田細率	11.8:1
最高出力/最大トルク	63ps/7500rpm / 6.53kg-m/6000rpm
車両重量	138.5kg (半乾燥重量)
燃費	−km/ €
点火方式/始動方式	一/セル
タンク容量/オイル容量	128/-8
ミッション形式	6F9
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディス
タイヤ前/後	90/90-21/140/80-18
フレーム形式	クロモリ銅パワーコート



全幅:830mm シート高:910mm (加重時 最低地上高:300mm ホイールベース:1498mm(±15m) 最小回転半径:

KTM-um

530EXC

Color Variation

**ニ** オレンジ

### Price

### 120万7500円

間入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 税込み(5%)合計金額 126万4200円 番号粉(3年

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 \*VBL ( 2011 128万9480円



## ビッグパワーをスムーズに引き出す エンデューロスペシャルモデル

エンデューロに特化してデザインされた510.4ccエンジンは高 出力と4ストモデルならではのスムーズなパワーを実現。フレ ームやエンジンなど、あらゆる部分に軽量素材を採用すること によって、可能な限りコンパクトかつ軽量設計となったエンデ ューロのためのスペシャルモデル。

	Specifications	
	エンジン形式	水冷4ストOHC4バルフ単気筋
	終気量/ボア×ストローク	510.4cc/95×72mm
	圧縮率	11.9:1
	最高出力/最大トルク	ps: rpm/ kg-m/ rpm
	車両重量	113.9kg(半乾燥重量:
È.	燃費	km/ €
ı.	点火方式/始動方式	一/セル
ı	タンク容量/オイル容量	98/-8
ľ	ミッション形式	669
	サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
	ブレーキ前/後	シングルティスク/シンクルティスク
	タイヤ前/後	90/90-21 /140/80-18
	フレーム形式	クロモリ鍋セントラルダブルクレードル



金幅: 786mm シート高: 985mm (加重時 最低地上高: 380mm ホイールベース: 1475mm.±10m 最小回転半径:一

### 450EXC

450EXC

= オレンジ

### Price

## 115万5000円

贈えらきっレーション

軍而本体価格	110万円
検査登録手続き代行手数	科 1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	121万1700円

123万6980円

自賠責保険料(37ヶ月)



## E2クラスチャンピオンマシンの誇りをかけ さらに最先端のテクノロジーを投入する

パワーユニットはエンデューロに焦点を絞り、優れた耐久性と リニア名出力特性を確保。エンジン本体の軽量化はもちろん、 側面を楕円断面形状とした高剛性のクロモリフレームを採用。 チャンピオンマシンとしての誇りをかけたハイテクレーシング バイクとして仕上げられている

ecifications		Size	
・ジン形式	水冷4ストOHC4バルブ単気筒	A 57	
量/ボアXストローク	449.3cc/95×63.4mm	全長: 2236mm	
串	11.9:1	10.30	
出力/最大トルク	-ps/-rpm/-kg-m/-rpm	200	
重量	113.9kg(半乾燥重量)		h
	km/ ₽	1 Photograph E.St.	
方式/始動方式	一/セル/キック	100	
ク容量/オイル容量	98/-8		
ション形式	6段	全幅: 786mm	
A1122 - 1280 (88)	何立テレスコビックノスイングアール	シート窓: 985mm !	í.e

クロモリ鋼セントラルダブルクレードル



ラングルディスク/シングルディスク 最低地上高:380mm 最小回転半径:

400EXC

Color Variation

**2.16** 

### Price

### WASSESSEE 110万2500円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳重整做料 а⊼еопо⊞ 税込み(5%)合計金額 衛營制(3年) 自賠責保除料(37ヶ月) 1757780FB



## オフロードシーンの頂点を目指した 新開発のオールマイティマシン

新型エンジンを搭載するエンデューロシリーズのブランニュー モデル。高効率な特性と軽量シャシーによるハンドリングは、 トップクラスの仕上がり。4段階に調整可能なテーパーハンド ルやLEDリアライトを組み込むワンピース構造のリアエンドな ど、エンデューロ特有のハードユースにも対応できる。

Specifications	
Lンジン形式	水冷4ストOHC4バルブ単気筒
気量/ボア×ストローク	393.4cc/95×55.5mm
E編率	11.1:1
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm/-kg-m/-rpm
<b>四重星</b>	113.9kg (半乾燥重量)
的授	—km ℓ
(火方式/始動方式	- /セル/キック
ンク容量/オイル容量	98/-8
ミッション形式	6段
ナスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
プレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
7イヤ前/後	90/90-21/140/80-18
7レーム形式	クロモリ鎖セントラルダブルクレードル

超等者

ストOHC4バルブ単気筒 全長: 2236mm cc/95×55.5mm g (半乾燥重量) ルキック

シート編 : 380mm 最低地上高: 380mm セイールベース: 1475mm(±10m) 最小回転半径:-m

## 250EXC-F SIX DAYS

250EXC-Fシックスデイズ

Color Variation ■ v=23±4%

### Prince

投込み専門本体価格	105万円
購入シミュレーション	

市面水休価格 100万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳菲黎做料 税込み(5%)合計金額 审量税(3年) 自賠責保険料(24ヶ月) 1754460F

**第7800 8868 112万7460**円



## 109年モデルの限定車としてラインアップされる 世界最古のオフロードイベントへのオマージュ

250EXC-Fに、世界最古のオフロードイベント "SIX DAYS" の外装色を採用したスペシャルモデル。削り出しトリブルクラ ンプ、WP製φ48フルアジャスタブル倒立フォーク、新世代ブ レンボブレーキシステムなど多彩な装備が与えられ、堅牢性と 耐久性がいっそう強化されている。

Specifications		Size
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒	全長:2236
特気量/ボア×ストローク	248.6cc / 76×54.8mm	全長:2236
<b>王組率</b>		-
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm/-kg-m/-rpm	-
車両組織	105.7kg (半乾燥重量)	
燃費	km-ℓ	Carried
点火方式/始動方式	一/セル/キック	100
タンク容量/オイル容量	9.28/-8	
ミッション形式	6段	全幅:786mm
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム	シート高:985
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク	最低地上高:38
タイヤ前/後	90/90-21/120/90-18	ホイールベース:1
フレーム形式	クロモリ鋼セントラルダブルクレードル	最小回転半径:

E : 2236mm

### KTM-sta

### 250EXC-F

250EXC-F

Color Variation

Price

## 99万9600円

購入シミュレーション

華岡本体価格	95万2000円
検査登録手続き代行手数	料 1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	105万6300円
重量税(3年)	6300F

自聯管保险组(24x日) 1万4460日 107万7060円



## パフォーマンスの向上とともに与えられる ハードユースにも対応する絶対的な耐久性

'09年モデルは超軽量チタンバルブや新型スプリングの採用か ら各重量バランスの最適化、トランスミッション強化および最 適化が図られる。また、人間工学に基づいたデザインを採用 するフューエルタンクは、最良のニーグリップを提供するとと もに、エアフローシステムもリニューアルされる。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	248.6cc/76×54.8mm
圧縮率	
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm/-kg-m/-rpm
車両重量	105.7kg (半乾燥重量)
然費	−km/ℓ
点火方式/始動方式	一/セル/キック
タンク容量/オイル容量	9.28/-8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	90/90-21/120/90-18
フレーム形式	クロモリ銅セントラルダブルクレードル



シート高:985mm 加重時 最低地上高:380mm 器小同新出稿:一m

450SMR

**MAX # 119万7000円** 

Color Variation

7.00



モトクロスのフラッグシップ、450 SX-Fと 同一のツインカムエンジン。オンロードの利 排気量 便性を考えて専用レシオの5速トランスミッ ションとセルフスターターモーターが与えら れている。(公道走行不可)

Specifications

最高出力 最大トルク ミッション形式 5段

エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 449.3cc --ps/--rpm —ps/- -p... —kg-m/—rpm 111.5kg(半乾燥重量)

KTM, rem

4505x-F Price

**92万4000**円

Color Variation

450SX-F

7 64



先進のテクノロジーを盛り込んだクロモリ Specifications フレームには、革新的なテクノロジーが多数 採用されるRF4ユニットを搭載。超軽量ス 最高出力 ターターモーターを採用し、レースシーンで 最大トルク の不意のストールもサポート。

エンジン形式

排気量 車両重量 ミッション形式 4段

水冷4ストBOHC4バルブ単気筒 449.3cc -kg-m/--rom 104.6kg (半乾燥重量)

KTM orne

125SX

Price

**67万2000**円

Color Variation



超軽量、超俊敏、そして4ストロークエンジ Specifications ンに匹敵するエンジンパフォーマンス。最適 化されたサスペンションと小排気量2ストロ 最高出力 ークユニットの組み合わせによって、究極の MX2モデルへと仕上げられている。

ジン形式 班信册

124.800 ps/-rpm 最大トルク 車両重量 90.8kg (半乾燥重量) ミッション形式 6段

水冷2スト単気筒

KTM /eru

65SX

Price

**第2/1981 37万8000円** 

Color Variation

== オレンジ



キッズマシンながらも最先端のデザインと KTMパワーバルブシステムに代表されるハ イエンドコンポーネントを融合させ、高価な チューニングメニューを惜しみなく投入。本 格的なスペックを実現している。

Specifications エンジン形式

水冷2スト単気筒 64.9cc 排筑量 最高出力 -- ps/---p

最大トルク 車両重量 | 55.4kg (半乾燥重量) ミッション形式 6段

125FXC

Price

**10000円** 

Color Variation

21/70



KTM/tem

熱力学の最適化が図られた新型シリンダー Specifications はエグゾーストバルブの開口部がワイド化さ れ、ボトムエンドパワーが強化。超軽量、超 最高出力 俊敏のマシンキャラクターはそのままに、パ <sup>最大トルク</sup> ワーアップが図られている。

水冷のマト樹気筋 地包带

124.8cc 97kg(半乾燥重量 ミッション形式 6段

250SX-F

Price

81万9000円

Color Variation

**■** オレンジ



搭載するパワーユニットはさらにバージョン Specifications アップ。新型カムシャフトはタイミングを最 排気量 適化することで、レスポンスとパワーバンド 最高出力を改良。チタンバルブと新型スプリングの組 是大トルク み合わせは耐久性を確保。

エンジン形式

水冷4ストDOHC4バルブ単気筋 248.6cc

ps/--rpm 東西便量 98kg (半乾燥垂量) ミッション形式 6段

Price

**48万3000円** 

Color Variation

コオレンジ



最新世代に進化したV-Forceインテークリー Specifications ドバルブと新型インテークフランジが相まっ て、混合気フローを向上。未来のプロフェ ッショナルのために、KTMのプロフェッショ ナルが開発したマシンだ。

班领景 最高出力 最大トルク 車両重量

水冷2スト単気節 84.9cc —ps/—rpm 68kg (羊乾燥重量) ミッション形式 6段

KTM-xxu

Price

27万3000円

Color Variation

**申** オレンシ



"メイド・イン・オーストリー" のスローガ Specifications ンの下、3本のシャフトを採用する新コンセ プトを採用した結果、革命的なパワーユニ 最高出力 ットを完成。KTM研究開発部門のノウハウ が惜しみなく注ぎ込まれている。

エンジン形式

ミッション形式 無険

水冷2スト単気筒 排気量 -ps/-rpm 最大トルク 車両重量 39.8kg (半乾燥重量)

## X3M 125MOTARD



## スタイリッシュなイタリアンデザインを纏う 本格スポーツモーターサイクルの誕生

エクストリームから名をとった本格派モタードモデルとして証 生したX3M125モタード。モタードモデルらしく足下は17イン チ3本スポークのキャストホイールを採用。マラグーティらし いモダンなカラーリングとともに、ディテールまでこだわりを 投入したスタイリングが与えられている。パワーユニットは最 大出力7.5psを発揮するヤマハ製エンジンを搭載し、優れた ライディング性能を発揮。

### Price 48万3000円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 3万4000円 超以及(5%)会社会額 53776550F

自賠責保険料(24ヶ月) 1万2080円

#₩#**##** 54万8630円

### Specifications

エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 都窓出力 / 基十 トルカ 車両重量 快粮 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後

ブレーキ前/経 タイヤ前/後 フレーム形式

/セル/キック

空冷4スト単気筒

124cc/54×54mm

113kg

正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/シングルディスク 100/80 17/130/70 17 ダブルクレードル Size

全長: 2050mm 全幅:800m

ホイールベース: 13 最小回転半径: -m

## X3M 125ENDURO

X3M125エンデューロ

### Price

## **46**万2000円

購入シミュレーション

軍両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 税込み(5%)合計金額

自賠責保険料(24ヶ月) 1万2080円

**★VBC♥♥888** 52万7630円



## Malaguti 2799-97 オフロードシーンを満喫することができる 本格エンデューロモデルのバリエーション

モタードモデル同様に7.5psを発揮するヤマハ製パワーユニッ トを搭載する本格エンデューロモデル。フロントには軽量スポ ークの21インチホイールを採用し、ダートシーンでの走破性を 高めているのも特徴のひとつ。エクストリームなパフォーマン スを休成できる仕様となっている。

エンジン形式	空冷4スト単気節
排気量/ボア×ストローク	124cc/54×54mm
圧縮率	10:1
最高出力/最大トルク	7.5ps/8250rpm / 1.03kg-m/5500rpm
車両重量	113kg
燃費	−km/ℓ
点火方式/始動方式	一/セル/キック
タンク容量/オイル容量	98/-8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	100/80 17 / 130/70 17
フレーム形式	ダブルクレードル



を幅:800mm ノート高:860mm 最低地上高:一mm トイールベース:1335mm 小面転坐径:-m

### Malagutt 122-51

## BLOG160ie

ブログ160ie

Color Variation

Price

税込み原典本体価格	未定
購入シミュレーション	
車両本体価格	朱定
検査登録手続き代行手数料	1万7000円
納車整備料	3万4000円
税込み(5%)合計金額	未定

乗り出し参考価格

自賠資保険料(24ヶ月)

1754410E

## イタリアンスクーターのスタンダードは ボリューム感溢れるグラマラスボディ

ボディ各部にエッジを効かせた独特のデザインに、ボリューム 感溢れるフロントカウルを組み合わせる、マラグーティの最新 モデル。160ccという実用性の高い排気量は高速道路も走行 できるため、デイリーユースからちょっとしたツーリングまで 楽しむことができる。

Specifications	
エンジン形式	
排気量/ボアXストローク	-cc/-x-mm
圧縮率	
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm/-kg-m/-rpm
軍両重量	—kg
然費	- km/ E
点火方式/始動方式	-/
タンク容量/オイル容量	2-/-2
ミッション形式	一段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	
フレーム形式	



至幅: --mm シート高: --mm 最低地上高: --mm ホイールベース: --r 最小回転半径: --m

チェントロ160ie

Color Variation

- 90Z

Price 税込み専門本件価格 鋼入シミュレーション 検査登録手続き代行手数料 1万7000円 纳重整億料 税込み(5%)合計金額 事量料(初回のみ)



## CHAKMASTER200

チャックマスター200

Color Variation

Price

纳惠整備料 税込み(5%)合計全額

重量税(初回のみ) 自賠責保除料(24ヶ月)

Malaguti/マラグーティ

## ホールド性の高さを実現したシートと ラージホイールデザインの安定性

乗り降りがしやすいフラットボードを採用するボディは上質な イタリアンデザイン。前後にラージホイールを採用することで、 路面のギャップなどによる嫌な振動からも影響を受けない快 適性を実現。スタイリングはもちろん、快適性といった面でも 大きなアドバンテージとなっている。

Specifications エンジン形式	
排気量/ボア×ストローク	-cc/-X-mm
圧縮率	
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm/-kg-m/-rpm
車両重量	—kg
<b>些</b> 質	−km/ ℓ
点火方式/始動方式	-/-
タンク容量/オイル容量	-6/-6
ミッション形式	段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	-/-
フレーム形式	



全幅: -mm シート高: -シート高: --mm 最低地上高: --mm ホイールベース: --mm ホイールベース: 一 最小回転半径: 一m

### Malagutizasassa

## 個性的で上質なイタリアンデザインを採用する 快適なラージホイールスクーターのニューカマー

安定性の高いラージホイールという実用性と、モダンなデザイ ンの組み合わせ、4ストローク163ccエンジンを搭載し、最大 出力は10.1psと必要にして十分なパフォーマンスを兼ね備え ている。これまでのビッグスクーターとは一線を画すファッシ ョン性と快適性を兼ね備えたパッケージング。

Specifications	
エンジン形式	空冷4スト単気筒
排気量/ボアXストローク	163cc/60×57.8mm
圧縮率	9.7:1
最高出力/最大トルク	10.1ps/7000rpm/1.23kg-m/5250rpm
車両重量	117kg
燃費	−km/ ℓ
点火方式/始動方式	一/セル/キック
タンク容量/オイル容量	86/-6
ミッション形式	無段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/ユニットスイング
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	-/-
フレーム形式	



生m シート高: //u... 最低地上高: 一mm ・ールベース: 1380mm

Malagutiz=+#==

## 42万810円 Madison3 250ie

34万6500円

3754000FB

1万4410円

407550FF

購入シミュレーション 重而太体価格 検査登録手続き代行手数料 1万7000円

Price

69万3000円

Color Variation



エアロダイナミックスを採用するファッショ ン性の高いイタリアンデザインに、ユーロ3 をクリアする244cc水冷エンジンを搭載。足 下は前後14インチを組み合わせることで、走 行安定性もアップ。

Specifications	
エンジン形式	水冷4スト単気筒
排気量	244cc
最高出力	20.09ps/8500rpm
最大トルク	2.19kg-m/6750rpm
車両重量	158kg
ミッション形式	無段

Malaguti/259271

バスワード250

Price 製込み専両本体価格 63万円 Color Variation



前後16インチホイールを採用するラグジュ アリーモデルとして誕生したパスワード250。 個性的なフォルムはフロントグリルを強調 し、デザイン性をアピールするとともに上品 さも併せ持つ。

Specifications	
エンジン形式	水冷4スト単気筒
排気量	249.78cc
最高出力	20.8ps/7500rpm
最大トルク	2.14kg-m/6500rpm
車両重量	156kg
ミッション形式	無段

Malaguth

## BLOG125ie

Price 未定 Color Variation ---



大型のヘッドライトを組み込む個性派デザ イン。160ccモデルと同様のボディながら 125ccクラスのため、維持費などコストパフ オーマンスに優れているため、シティコミュ ーターとして活用度が高いモデルだ。。

Specifications	
エンジン形式	
排気量	-cc
最高出力	ps/rpm
最大トルク	-kg-m/-rpm
車両重量	kg
ミッション形式	段

Price 未定

Color Variation **一** 東京



小型免許で乗ることができる、ファッショ ン性と快適性に優れたラグジュアリースク ーター。大径16インチホイールを前後にセ ットしているため、乗り心地の良さと操縦 性は上位クラスも凌ぐ。

Specification	S
エンジン形式	
非玩量	—cc
長高出力	—ps/—rpm
長大トルク	—kg-m/—rpm
<b>本両重量</b>	—kg
ミッション形式	一段

## 1200SPORT

Color Variation



## スポーツを楽しむパフォーマンスと 幅広い使い勝手が可能なオプション設定

ブレヴァV1100系シャシーに1151ccエンジンを搭載し、最高 出力95.2psを絞り出す。より低いバーハンドルにスポーツ走行 に適した専用ステップや、精悍なビキニカウル、ペーダルブレ ーキディスクなど、クラシカルなカフェレーサーをイメージさ せるアレンジが随所に施されている。ブレヴァV1100系のツ ーリング用オプションが流用可能なため、スポーツ走行を重視 しながらタンデムやツーリング性能も向上。

## Price

## NAMES 169万8900円 購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 和认为(6%)会社会组 175万5600円 銀票 粉 / 9 年 / 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

178万880円

## Specifications

エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 空冷4ストOHV2バルブV型2気筒 1151cc/95×81.2mm 最高出力/長士トルク 94.7ps/7800rpm / 10.2 kg-m/6000rpm 車両垂量 229kg 100 (50) 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 23 8 / - 8 ミッション形式 サスペンション前/後 6.59

正立テレスコピック/シングルアーム ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

シングルディスク/シングルディスク 120/70-17/180/55-17 高張力鋼製クレードル方式

## Norge 1200

ノルゲ1200 Color Variation

グリジオエクスカリバ



### 199万5000円

購入シミュレーション

核查登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 3万6000円 税込み(5%)合計金額 手骨形 (3年) 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円

207万6980円



## MOTO GUZZI / e r - n - v -

全長: 2195mm

## パニアケースなどの各種装備によって ロングクルージングにも力を発揮する

長距離ツーリングには欠かせないABS、グリップヒーター、脱 着可能なパニアケース、可動式ウィンドスクリーンなど装備は 装着済み。装備重量の増加に合わせてエンジン排気量は1151cc とし、最大出力を90psにまで引き上げることで運動性能を確 保。グランツーリズモとしての特徴をアピールする。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストOHV2バルブV型2気管
排気量/ボア×ストローク	1151cc/95×81.2mm
圧縮率	9.8:1
最高出力/最大トルク	90ps/7500rpm / 10.2 kg-m/5800rp
車両垂量	246kg
燃費	—km/ ℓ
点火方式/始動方式	デジタル/セル
タンク容量/オイル容量	23 8 / - 8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/シングルアール
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 180/55-17
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	March of American Art of the American



シート高:800mm 最低地上高:185mm ホイールベース: 1495mm 最小回転坐径:-m

## MOTO GUZZLES 1 1 2 5 2 1

## スタイリングの特徴を最大の武器に

## モト・グッツィの魅力を最大限にアピール

デザイン主体のプロダクトモデルとして確固たる地位を築いて いるグリーゾ。極太パイプのツインフレームやオイルクーラー、 大型サイレンサーなどの特徴ある造形は、まさにデザイナーズ マシンの存在感そのもの。現在のモト・グッツィに求められる 価値を表している。

Specifications	
エンジン形式	空冷4ストOHV2バルブV型2気筒
排気量/ボア×ストローク	1064cc/92×80mm
圧縮率	9.8:1
最高出力/最大トルク	87.6ps/7600rpm / 9.08 kg-m/6400rpm
車両無量	227kg
燃費	−km/ℓ
点火方式/始動方式	デジタル/セル
タンク容量/オイル容量	17.2 8 / - 8
ミッション形式	669
サスペンション前/後	正立テレスコピック/シングルアーム
ブレーキ前/後	シングルディスク/シングルディスク
An of the state of the	comme on franchist on

高張力銅製クレードル方式



- ト高:800mr 最低地上高: 185mm ホイールベース: 1554mm 最小回転半径: --m

## **GRISO1100**

### グリージ1100 Color Variation

### 169万8900円

購入シミュレーション

車両本体価格	161万8000円
検査登録手続き代行手数料	1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	75万5600円
重量税(3年)	7500円
自賠責保険料(37ヶ月)	1万7780円

178万880円

## California Vintage

カリフォルニアビンテージ

Price

210万円

購入シミュレーション

車両本体価格 核查登録手続き代行手数料 1万8000円 20 市 83 (6 93 3756000F 税込み(5%)合計金額 215万6700円

並登税(3年) 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円 \*\*\*\*\*\*\*\*\* 218万1980円

# MOTO GUZZI/\*\*\* 7 = 7 +

Price

163万8000円

Color Variation

Price

Color Variation

82/00年988 181万6500円



独自のスチールパイプフレーム製クレードル Specifications フレームと、専用サスペンションでしなやか な乗り心地を実現。V1100エヴォルツィオ ーネから受け継ぐエンジンは、専用セッティ ングが施されたV型2気筒1064ccを搭載。

地包带 最高出力 最大トルク 車両重量 ミッション形式 6段

空冷4ストOHC2バルブV型2気筒 1064cc 85.2ps/7800rps 8.67kg-m/6000rpm

## MOTO GUZZIVモルタッフィ



グリーゾ 8V に搭載されるOHC8Vエンジンに Specifications より、パワートルクともに絶妙な味付け。コ ンパクトボディにイタリアンなデザインにス 最高出力 クリーン、シートの調節機能を装備。ライ ダーを選ばない寛容性も特徴。

空油冷4ストV型2気筒 1151cc 104.1ps/7500rpm 11.02kg·m/6400rpm 東西部景

## V7 CLASIC

126万円

Color Variation



往年の名車V7のスタイリングを現代に蘇ら Specifications せたV7クラシック。コンパクトなボディに 扱いやすい出力特性を与えたエンジンなど、 その魅力は時代を超えて愛されるモト・グ ッツィのアイデンティティといえる。

エンジン形式 排気量

空冷4ス FOHC4バルブV型2無額 128ns/8000mm

MOTO GUZZI - 1 1 0 10 10 10

最高出力 市部市份 ミッション形式 5段

## 乗りやすさと幅広い実用性は スタンダードモデルならではの特徴

アメリカ・カルフォルにア州で警察用として1971年に採用さ れたことをきっかけに、その信頼性を確実なものとしてきたス タンダードモデル。レトロデザインに最新のユニットを搭載す るなど、な該年月をかけて熟成の域に達している。ベテランに もお勧めのモデルといえるだろう。

Specifications 空冷4ストOHV2バルブV型2気節 組気量/ボア×ストローク 圧縮率 最高出力/最大トルク 9.8:1

車両重量 燃費 点火方式/始動方式 点火/カエ/ 如助/カエ タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

1064cc/92×80mm 73ps/6400rpm/9.59 kg-m/5000rpm 263kg 19L/-

6段 正立テレスコピック/シングルアーム シングルディスク/シングルディスク 110/90-18/140/80-17 高張力銅製クレードル方式 フレーム形式

全長: 2380mm

シート高: 780mm 最低地上高: 190mm ホイールベース: 1560 最小回転半径: 一m

MOTO GUZZI

グリーソ8V

Price

**WEARENCE 199万5000円** 

Color Variation



イタリアンな空気を感じさせるマッシブモダ Specifications ンなグリーゾのフォルムはほぼそのままに、 エンジンをリニューアル。出力、トルク特性 最高出力 の向上はもちろんのこと、レスポンスやフィ ーリングは格段にアップ。

空冷4ストV型2気筒 1151cc 110ps/7500rpm 排气层 最大トルク 11.02kg-m/6400rpm 東南部景 222kg ミッション形式 6段

ブレヴァ750 Price

99万7800円

Color Variation



独自エンジンマネージメントによる全域で Specifications 粘る特性と、車体の軽量さによって、ワイ ンディング走行こなすネイキッドスポーツ。最高出力 ユーロ3に合わせたマイナーチェンジを経て、 最大トルク いまだ健在のジャストサイズマシーン。

エンジン形式 空冷4ストOHV2バルブV型2気筒 744cc 48ps/6800rpm 5.58kg-m/3600rpm ミッション形式 5段

MOTO GUZZICE I TON

MOTO GUZZI, SELENT

Price 未定

Color Variation □ 7章



これまで限定扱いだったものの、昨年から Specifications カタログラインアップに追加された市販レ ーサーモデル。スポーツユニットとして開発 <sub>最高出力</sub> された1225cc OHC 4バルブエンジンは128ps を発揮する。

エンジン形式 排気量 空冷4ストOHC4バルブV型2気筒 1225cc 128ps/8000rpm 11.5kg-m/6200rpm 中田田田

## ROCKET III TOURING





## 専用パニアケースなどの装備によって ロングツーリングの快適性が格段にアップ

ロケットスリーと同じエンジンプラットフォームを使用しなが ら、リヤランプとミラーを除いてすべてが専用設計となるツー リングモデル。パワーユニットは荷物やタンデムといった重量 時にも難なく加速できることを前提としたトルク型へのチュー ニング済み。スチールチューブ製ツインスパインフレームと、 スチール製スイングアームを新たに設計し直すことで、あらゆ る速度域で快適なツーリングを実現している。

### 265万6500円 購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 40 市 85 (6 41 税込み(5%)合計金額 271万3200円

重量税(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 **273万8480**円

## Specifications

排気量/ボア×ストローク 2294cc/101.6×94.3mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 車両便量 燃費

点火方式/始勤方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前(総

タイヤ前/後 フレーム形式

## 水冷4ストDOHC並列3気筒

358ka 22.3 8 / - 8

倒立フォーク/シングルアーム 150/80-16/180/70-16 鋼管ツインスパイン

全長:2603mm

Size

全幅:995mm シート高:730mm 最低地上高:一mm ホイールベース:1705mm 最小回転半径:一m TRIUMPHARELESS

## ROCKET III Classic

## Price

252万円

### Color Variation





クラシックとしてライダーとパッセンジャー の快適性に重点を置いたバリエーションモ デル。フットボードやプルバックバー、特別 最高出力 縫製のコンフォートツーリングシートといっ た専用の装備を追加する。

未定

Specifications エンジン形式

車兩事體 ミッション形式 5段

水冷4ストDOHC並列3気筒 142os/6000

TRIUMPHANSIES

TRIUMPH/hadaba

## **AMFRICA**

Price

Color Variation



特徴的な270° DOHCパラレルツインを搭載 するツアラーモデル。プルバックタイプのハ ンドルバーやホールド性の高いシートといっ た装備の数々は、ロングクルージングでの快 適性は抜群。

Specifications エンジン形式

空冷4ストDOHC並列2気筒 最高出力 車両部量 ミッション形式 5段

Price

**244万6500円** 

Color Variation

■ ファントムブラック ■ クラレット



グランドツアラーとして人気を集めるマキシ Specifications クルーザー。搭載する2294cc3気筒エンジン は最大出力142psというビッグパワー。剛性 最高出力 の高いスチールフレームや切れ角の大きな ハンドルなど、乗りやすさにも注目。

エンジン形式 水冷4ストDOHC並列 3 気筒 2294cc 142ps/6000rpm 最大トルク 車両重量 20.4kg-m/2500m ミッション形式 5段

TRIUMPH

Price

未定

Color Variation



スタイリッシュなカスタムテイストを纏っ た、パラレルツイン搭載のクルーザーモデ ル。スラッシュカットマフラーやブラックキ ャストホイールなど、ワイルドなアイテムを 散りばめることで存在感をアピール。

Specifications エンジン形式

水冷4ストDOHC並列2気筒 865cc 最高出力 62ps/6800

7.55kg-m/3300rpm 29kg ミッション形式 5段

## DAYTONA675

デイトナ675

Color Variation

Price

133万3500円

購入シミュレーション

軍両本体価格 127万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 80 W 82 (0 V) 3756000FI 税込み(5%)合計金額

自除事保险组(97~日) 1万7780円

141万5480円



TRIUMPH/FE4727

Price

103万9500円

Color Variation



アイドリングからレッドゾーンまで高いパフ Specifications ォーマンスを発揮する675cc並列3気筒エン ジンは、ハイレスポンスかつ心地よいサウン <sub>最高出力</sub> ドを奏でる。ストリートファイターとして性 能とスタイリングを兼ね備えている。

ジン形式 排気量

水冷4ストDOHC12バルブ 3 気筒 10Bps/1万1700rpm 7.04kg-m/9100rpm 167kg 車両重量 ミッション形式

TRIUMPHARRADA

**地域 154万3500**円

SPEED TRIPLE

Color Variation



デュアルヘッドライトが特徴のストリートフ Specifications ァイター定番モデル。3気筒1050ccエンジン はインジェクションを搭載し最大出力を 132psヘアップ。極低段トルクを大幅に向上 することで走行性能を強化。

最高出力

132ps/9250rpm ミッション形式 6段

水冷4ストDOHC12バルブ3気筒 1050cc

10.7kg-m/7500rpm

官能的なサウンドと128psのハイパワー 軽量ボディとのマッチングで最強ミドルへと進化

現在も開発が続けられる675cc水冷3気筒ユニットは、コンバ クトで幅を抑える設計。'09年モデルでは128psにまで最高出 力を増強している。これに合わせて車重も3Kgの軽減に成功。 新たに前後へフルアジャスタブルサスペンションを搭載するこ とで、パフォーマンスアップを果たしている。

Specifications ジン形式 水冷4ストDOHC12バルブ 3 気筒 #気量/ボア×ストローク 875cc/74×52.3mm 最高出力/最大トルク 128ps/1万2600rpm/7.44kp-m/1万1750rpm 車周重量 162kg 世奇 点火方式/始動方式 ンク容量/オイル容量 ランパース オイル 4 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 REG BIX 倒立フォーク/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/180/55-17 タイヤ前/後 アルミ製ビームツインスパー フレーム形式

全長: 2010mm

全部: 700mm 最小回転半径:-m

TRIUMPHALSONS

Price

117万6000円

Color Variation

■ マットグラファイト
■ マットブレイジンクオレンジ



フルアジャスタブルサスペンションを前後に Specifications 装備するとともに、4ポットラジアルキャリ パーをフロントに投入するハイスペックバー ジョン。マットグラファイトとマットブレイ ジングオレンジの2色をラインアップ。

エンジン形式 排気量 水冷4ストDOHC12バルブ 3 気筒 最高出力 108ps/1万1700rpm 7.04kg-m/9100rpm 車両重量 167kg ミッション形式 6段

TRIUMPHALERES

Price

169万500円

Color Variation



独自に開発したインジェクションによって、Specifications エンジンの最大出力は127psを発揮。これま での完成されたスタイリングに、快適性を 付け加えることによってさらにパーフェクト なモデルへと進化している。

水冷4ストDOHC12バルブ 3 気筒 排气量 127ps/9250m 最高出力 長大トルク 10.7kg-m/7500rpm 車両重量 213kg ミッション形式 6段

TRIUMPHANATADA

タイガー1050

Color Variation

### Price

## 158万5500円

購入シミュレーション

車両本体価格	15175
検査登録手続き代行手数	<b>2</b> 料 1万8000円
納主整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	164752200P
垂量税 (3年)	7500P

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

166万7480円



## マルチパーパスモデルならではの快適性は シチュエーションを選ばない高性能の実現

インジェクション搭載の3気筒エンジンは、スピードトリブル 直系の1050cc。独特なフィーリングを実現しながら十分なト ルクと出力特性を与えられている。フルアジャスタブルのフロ ントフォークや4ポッドキャリパー、さらに前後17インチのキ ャストホイールなども、スポーツ性をアピールするポイント。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC12バルブ3気筒
排気量/ボア×ストローク	1050cc/79×71.4mm
圧縮率	-:
最高出力/最大トルク	115ps/9400rpm/10.2kg-m/6250rpm
車両重量	201kg
燃費	—km/ ℓ
点火方式/抬動方式	一/セル
タンク容量/オイル容量	208/-8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立フォーク/シングルアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70 17/180/55-17
フレーム形式	アルミ製ビームツインスパー



圧縮率

タンク容量/オイル容量

## **BONNEVILLE SF**

### ポンラドILEE

Color Variation

■ ジェットブラック ■ パシフィックブルー×フェージョンホワイト

## Price

### 視込み準度本体価格 126万円 職入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 3756000FF 税込み(5%)合計金額 131万6700円

自賠責保除料(37ヶ月) 1757780F

\*VHL\*\* 134万1980円



## 純粋なレトロスタイルに加えられる 専用装備によるスポーティフォルム

168/-8

スタンダードなボンネビルにスピード&タコメーターを追加し、 ブラックアウトしたエンジンにはポリッシュのエンジンカバー を追加。さらにニューデザインのキャストホイールなど、これ までのボンネビルとはひと味違ったアクセント付けで、その魅 力をさらに引き出している。

Specifications Size 空冷4ストDOHC 2気筒 全長: 2144mm 排気量/ボア×ストローク 865cc/90×68mm 最高出力/最大トルク 非両重量 200kg —km/ € 直火方式/始勤方式

> 全幅: 748mn 最小回転半径:-m

TRIUMPH

### ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 110/70-17 / 130/80-17

Color Variation

### Price

## 138万6000円

購入シミュレーション

检查登録手続き代行手数料 1万8000円 3万6000円 纳事整備料 税込み(5%)合計金額 144万2700円 商量粉(9年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**★VIIIC@●◎◎№** 146万7980円



## カフェレーサーらしいホットなエンジンと カスタムティスト溢れるスタイリングの融合

ボンネビルと共通となる360° クランク865ccパラレルツインエ ンジンを採用しつつ、ホットなカムプロフィールや圧縮比を高 めたセッティングによって、シリーズ中最もパワフルなモデル。 シングルシートカウルやバーエンドに取り付けられたバックミ ラーなど、カフェレーサースタイルを再現している。

Specifications 学会43 NDOHC2 製筋 排気量/ボア×ストローク 865cc/90×68mm 最高出力/最大トルク 車両重量 205kg 494.450 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 168/-8 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/福 100/90-18 / 130/80-17

フレーム形式

正立フォーク/スイングアーム

全長: 2150mm

全幅: 695m レート高: 790mm 最低地上高: 一mm ホイールベース: 1490mm 最小回転半径:-m

TRIUMPHARMEN

### スクランブラー Color Variation

シェットブラック マットカーキグリーン

### Price

### 133万3500円

購入シミュレーション

室面本体価格 127万円 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳亚勒借料 税込み(5%)合計金額 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**141万5480**円



TRIUMPHARMAN

## '60年代を思い起こさせるスタイリングは 時代とともに生き続けたトライアンフの誇り

鋼管クレードル

パワーユニットはボンネビルとは違ったブラックフィニッシュ の270度クランクを採用することで、まったく違ったエンジン フィーリング生み出す865ccパラレルツイン。インジェクショ ンを採用することで、クラシックなスタイリングながらも現代 の快適性を手に入れている。

Specifications 空冷4ストDOHC 2気筒 排気量/ボア×ストローク 865cc/90×68mm 最高出力/最大トルク 60ps/6800rpm / 7.04kg-m/4750rpm 車両重量 205kg —km/ ℓ (01:50) 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 168/-8 ミッション形式

5F9 正立フォーク/スイングアーム サスペンション前/後 ブレーキ前/後 100/90-19 / 130/80-17 鋼管製クレードル

Size 全長: 2213mm

TRIUMPHLESVERY

Price

**WARREST 112**万3500円

Color Variation



パワーユニットはトルクフルな360°クラン Specifications ク865cc。シリンダーまわりをブラックアウ トすることでイメージをリフレッシュ。新た に17インチキャストホイールを採用し、ス タイリングを一新している。

エンジン形式 空冷4ストDOHC 2気筒 排気量 865cc 最高出力 68ne/7500n 70.4kg-m/5800rpm 非需需要 ミッション形式 5段

## BONNEVILLE T100

タイヤ前/後

**133万3500**円

Color Variation



すべてのボンネビルシリーズと同様に、イン Specifications ジェクションを採用した360° パラレルツイ ンを搭載。'60年代のクラシックスタイルを 再現しながら、現代の技術で安心できる性 能を両立。

エンジン形式 空冷4ストDOHC並列2気間 865cc 68ps/7500m 旅行器 最高出力

7.04kg-m/5800rpm 205kg 車回銀量 ミッション形式 5段

## HYPER5

Price

22万500円

Color Variation



イタリアンデザインをアピールするスポーツ Specifications スクーター。プロジェクター式のデュアルへ ッドライトや、高輝度LEDを組み込むテー ルランプ、フロント/リアともに大径ディス クブレーキを搭載。

水冷2スト単気節 エンジン形式 排気量 49.3cc 最高出力 最大トルク 4.48ps/8200rpm 0.45kg-m/6300rpm

88.8kg ミッション形式 無段

ADIVA/PF+/

AD250

Price

**94万2900円** 

Color Variation



ADIVA/99.0

格納式ルーフを持つ特徴的なデザインに高 Specifications 剛性フレームの組み合わせ。ピアジオ製ク オーサーエンジンを搭載し、安定した走行 最高出力 性能を確保。実用性の高いトランクスペー スは920と大容量。

エンジン形式 排気量 水冷4ストSOHC4バルブ単気額

244cc 22ps/8250rpr 最大トルク 2.1kg-m/6500rpm 車両重量 ミッション形式 無段

BAJAIZHORS

## AD125

72万4500円

Color Variation



AD250で高い信頼性を得ている全天候型ボ ディをそのまま踏襲することで、クラス最大 級のバックレストや、格納式のルーフを組 み合わせる。実用性とスタイリングを両立 した小型モデルとして人気を集めている。

	P
Specifications	
エンジン形式	水冷4ストSOHC4バルブ単気筒
排気量	124cc
最高出力	14:9ps/9750rpm
最大トルク	1.22kg-m/8000rpm
車両重量	175kg
ミッション形式	無段

### BAJAdayand

ADIVACTOR

# **VENUS ROMA EMIGLIA125**

Price

46万2000円

Color Variation



フェンダーライトやグリップエンドのウイン Specifications カーなど、ビンテージスタイルのスクーター をそのまま復元したビーナスローマ。ボディ パーツは当時同様にスチール製モノコック を採用している。

空冷2ストロータリーバルブ単気筒 エンジン形式 排気量 4.5ps/5200rpm 最高出力 並而重量 ミッション形式 3段

## CLASSIC150i

39万9000円

Color Variation



ビンテージベスパ同様のデザインを現在ま Specifications で継続しながら生産されるモデル。スチール #5量 製モノコックボディに空冷2ストエンジンを 最高出力 搭載する、オーソドックスで上品なスタイル を作り上げている。

## 空冷2サイクル単気筒 5.54ps/5200rpm 最大トルク 車両重量

## Beta/n-a

## **EVO-4T 300** I#4T 300

Price

視込み車両本体価格 105万円

Color Variation



レブの後継として誕生したエボ4T。新設計 シングルビームアルミニウムフレームにより、 大幅な軽量化とスリム化を実現。さらにフ ロントフォークで600gなど細部での軽量化 も行われる。

Specifications	
エンジン形式	水冷4スト単気筒
排気量	297.3cc
最高出力	-PS/-rpm
最大トルク	-kg-m/-rpm
車両重量	72kg
ミッション形式	5段

Price

価格未定 Color Variation



ミッション形式 4速

300同様に新設計フレームや各部の軽量化 はもちろん、スイングアームとリヤサスペン ションリンクシステムも新設計。これにより プログレッシブ効果が大幅に向上され、様々 なシーンで活躍できる性能を確保。

エンジン形式	水冷4スト単気筒
排気量	249.6cc
最高出力	-PS/-rpm
最大トルク	kg-m/rpm
車両重量	72kg
ミッション形式	5段

## EVO-2T 290

I#2T 290

Price

89万2500円





新設計290ccエンジンは低回転から力強い トルクを生みだし、全域でのパワーアップを 達成。新設計フレームの特性と合わせて、あ らゆるシーンにおいて思い通りのライディン グが可能となる。

,		
Specifications		
エンジン形式	水冷2スト単気筋	
排気量	289.1cc	
最高出力	PS/rpm	
最大トルク	-kg-m/-rpm	
車両重量	69kg	
ミッション形式	619	

88万2000円

Color Variation - Lot



新設計パイオリ製フロントフォークにより 600 g の軽量化と、セッティングの変更によ り更なるダンピング効果の向上。電装系を 最高出力 一新し、重量物配置の見直しにより重心位 置を最適化している。

Specifications	
エンジン形式	2
排気量	2

と 全クスト 単年節 車両重量

Beta / n = y

	249.7cc
	-PS/-rpm
	-kg-m/-rpm
	69kg
形式	6段

## **EVO-2T80**

I#2T 80

Price

BG2-0 SER # \$1 SER 価格未定 Color Variation



上位機種同様に多くのパーツが新設計とい うことは大きなポイントのひとつ。さらにサ スペンションのセッティングやマウント方法 を変更することによって、マシンの可動域 をさらに広げている。

Specifications	
エンジン形式	水冷2スト単気筒
排気量	79.6cc
最高出力	-PS/-rpm
最大トルク	kg-m/rpm
車両重量	66kg
ミッション形式	6段

Beta ---

Beta ---

エボ2T ミニトライアル

Price

価格未定

Color Variation 



座面面景

ミッション形式 6段

各部をスケールダウンしながらも本格トラ Specifications イアルマシンの性能を受け継ぐミニモデル。 <sub>排気量</sub> シート高は570mmに抑えられることから、入 最高出力 門機として楽しむことも可能。フロント16、 リア14インチを採用。

エンジン形式 水冷2スト単気筒 -PS/-rpm

kg-m/--rp

ALP125

Price

価格未定

Color Variation



パワーユニットはヤマハ製空冷4ストエンジ Specifications ンを搭載。シートとタンクカバーを取り外す のみでトライアルマシンとして楽しめるのが 最大の特徴。タンデムステップ装着で2人乗 りも可能となっている。

エンジン形式 排気量 124cc —PS/—rpn

最高出力 最大トルク 車両重量

ミッション形式 5段

水冷2スト単気筒

Iボ2T 125

Price

82万9500円

Color Variation

- Doll



Beta mes

フレームや細部のみではなく、シリンダーへ Specifications ッドやクランク、コンロッド、ピストンなど を新たに設計し直すことで、約30%の軽量 最高出力 化を実現。同時に振動も軽減し、コントロ 最大トルク ーラブルな車体を完成させている。

エンジン形式 排気量 水冷2スト単気筒 -PS/-rom kg-m/--rpm

ミッション形式 6段

**EVO-2T 80IUNIOR** 

エボ2T 80ジュニア

Price

税込み専両本体価格 価格未定

Color Variation



ジュニアクラス用にリリースされる本格的な Specifications トライアルマシン。ジュニアクラス用とはい ってもその内容は上位機種同様で、様々な 最高出力 セクションに新規設計が施されることで格 最大トルク 段に性能アップを図る。

エンジン形式 水冷2スト単気筒 排気量 70.0~

-PS/-rpm -kg-m/--rpm 車両重量 ミッション形式 6段

bimota/er-a

Price

製込み事業本体価格 価格未定

Color Variation

■ Leve



トレッキングとトライアルを1台で楽しめる Specifications モデルとして人気のALPシリーズ。空冷エン ジンを搭載することで重量を軽減し、より 本格トライアルマシンに近づくようなセッテ ィングが施される。

空冷4スト単気筒 199cc --PS/--rpm 途気景 最高出力 最大トルク 車両重量

ミッション形式 5段

DB5-1100

Price

278万円

Color Variation



適度なしなり、軽さが必要なメインフレー Specifications ム部にはビモータ伝統のトラス構造クロー ムモリブデンパイプを採用。高次元のハン ドリングとハイクォリティなスタイリングを 徹底追求した伝統のコーナーリングマシン。

エンジ 排気量

空油冷4スト2パルブL型2気筒 1078c 最高出力 95ps/7500rpm 10.5kg-m/5000rpm

車両重量 ミッション形式 6段

128

## DB6 1100DELIRIO

DB61100デリリオ

Price

298万円

Color Variation ■ レ: ドメグレーメタリック



モタードマシンを意識したハンドリングを持 Specifications つ、斬新なフォルムのネイキッドモデル。異 形ヘッドライトとウインカーをビルトインし たフロントフェアリングは、風防効果ととも にデザインアクセントとしても有効。

エンジン形式 排気量 最高出力 旅遊館書 ミッション形式

空油冷4スト2バルブL型2気筒 95ns/7500rnr 10.5kg-m/5000rpm 170kg

DB7 Price

458万円 Color Variation

THE STEEL BY STORY



新生ビモータ初の水冷エンジンを搭載する Specifications 待望の新モデル。最強のドゥカティエンジ ンを搭載しつつ、ビモータ製エンジンマネー ジメントとエキゾーストにより、ビモータオ リジナルのセットアップが施される。

水冷4スト4バルブL型2 エンジン形式 排気量

158ps/9750rpm 12.5kg-m/8000 172kg (乾燥垂量) ミッション形式 6段

bimota Re-9

Price

488万円

Color Variation



世界限定29 台のプレミアムマシン [TESI Specifications 3D Concept の各部を変更した、量産モデル。 フロントにリア同様のスイングアームを装備 するハブセンターステアリングは、独特のフ オルムを形成するポイントだ。

エンジン形式 排気量 長寒出力 東部衛星 ミッション形式 6段

空油冷4スト2バルブL型2気筒 —ps/—rpm —kg-m/—rpm

bimota e ---

DB5C-1100

Price

368万円

Color Variation



モトコルセの手によって各部が強化された DB5のチューニングモデル。ビッグボアシリ ンダーやハイコンブ鍛造ピストン、専用エキ ゾーストシステムなどを組み込み、最高出 カ、最大トルクとも大幅に向上されている。 ミッション形式 ミッション形式:6段

Specifications エンジン形式 排気量 最大トルク 乾燥重量

空油冷4スト2バルブL型2気筒 総排気量: 1078c 最高出力: 106ps/7500rpm 最大トルク: 11.7kg/5000rps 乾燥重量: 169kg

## LS3 V8 AT2Speed

LS3 V8 AT2Speed

Color Variation

- 17 Curio 1

Price

## 754万9500円

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 3万6000円 税込み(5%)合計金額 760万6200円 衛衛報 (9年) 自賠責保険料(37ヶ月)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 763万1480円** 

## BOSS HOSS, WARR ハイパフォーマンスLS3を搭載する

## アメリカンクルーザーのゆとりと迫力

アメリカが生んだ本格ホットロッドバイク。搭載しているのが 自動車に搭載されるV8エンジンということで、一般的なオー トバイよりもエンジン自体の全長が長いのが特徴。必然的に 全長は長くなってしまうものの、低重心化によって扱い易さ を実現しているため乗りやすく仕上げられている。

エンジン形式	水冷4ストOHV型8気筒
排気量/ボア×ストローク	6200cc/-X-mm
圧縮率	
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm/-kg-m/-rpm
車両重量	—ka
燃費	km/ @
点火方式/始動方式	一/セル
タンク容量/オイル容量	-8/-8
ミッション形式	2段十リバース
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアール
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	-/
フレーム形式	

全長: mm

全幅:--mm シート高:--mm 最低地上高:--mm ホイールベース:--最小回転半径:--m

## BOSS HOSS, Maria

## LS3S V8 AT2Speed LS3S V8 AT2 Z E'- F

1万7780円

Color Variation

□ カスタムペイント

Price

## 765万5500円

鎖入シミュレーション

車衛本体価格 検査登録手続き代行手散料 1万8000円 3万6000円 科以及(5%)会計会額 773万9900円

重量税(3年) 日胎責保険料(37ヶ月) 1万7780円

775万7480円



## 最新コルベット直系エンジンを搭載する ドラッグレーサー顔負けのモンスター

搭載するユニットは現行モデルのコルベットにも搭載される 6200cc、LS3エンジン。自動車用に開発されたエンジンだけ あって、そのスペックは驚異的。しかしクルーザーモデル特有 の安定感や足つき性は、スペックほどの恐怖を感じることはな アレハネスともポイント。

	水冷4ストOHV型8気筒
	6200cc/-X-mm
圧縮率	
最高出力/最大トルク	-ps/rpm/kg-m/rpm
車両重量	-kg
燃費	−km/ ℓ
点火方式/始動方式	一/セル
タンク容量/オイル容量	9-/-8
ミッション形式	2段十リバース
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダフルティスク/シングルティスク
タイヤ前/後	
フレーム形式	
	車両重量 燃費 点火方式/始動方式 タング容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後



シート商・ 最低地上高: mm 最小回転半径: -m

## ZZ4SS V8 AT2Speed

Color Variation

カスタルペイント

Price

税込み事両本体価格 672万円 購入シミュレーション

古形士仕係故 640 TE 检查登録手続き代行手数料 1万8000円 総込み(5%) 会計全額 677756700FF

期長10(2年) 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

680万1980円



CAGIVA

## ZZ4搭載のハイパフォーマンスマシンは 世界限定でリリースされる価値ある存在

パワーユニットにはGMのハイパフォーマンスエンジン、ZZ4 を搭載。世界限定で日本国内には7台しか販売されないという 超希少モデルとしても高い価値を持っている。エンジン自体 の重量があるため車重はあるものの、550mmというシート高は 扱いやすいサイズとなっている。

Specifications 水冷4ストOHV型8気筒 排気量/ホア×ストローク 5730cc/一×一 mm

最高出力/最大トルク ps/ rpm/ kg-m/ rpm 車両重量 然費 点火方式/始動方式 2段十リバース

点欠方式/招動力式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 正立テレスコピック/スイングアーム タイヤ前/後

全長: mm

全幅: シート高: - mm 最低地上高: mm ホイールベース: mm 最小回転半径: m

DAELIM Prop

## **MITO125**

Price

64万5000円

Color Variation



トップライダーやエンスージャストから高い Specifications 評価を得ている2ストスポーツ。排気量は 125ccであるものの129kgという軽量ボディ は、コーナリングマシンとしての高いポテン シャルを表している。

ミッション形式 6段

エンジン形式 排気量 水冷2スト単気筒 124.63cc 最高出力 -ps -rpm 東面重量

DAELIM

## Price 39万8000円 Color Variation

ROADWIN125R



デュアルヘッドライトを装備したフルカウル Specifications ボディ。フューエルインジェクションを採用 非気量 することで、燃費効率や出力特性を最適化。 最高出力 インストルメントにはアナログ×デジタルの コンビメーターを搭載。

ジン形式 水冷4スト単気筒 ps/--rpm 最大トルク -kn-m/-ron 車両重量 145kg ミッション形式 5段

## ROADWIN125

28万8000円

Color Variation



パワーユニットは空冷124.1ccエンジンを搭 Specifications 載。高剛性の角断面フレームにモノショッ クのシンプルな仕様を持つネイキッドスポー ツモデル。オーソドックスなデザインも、シ チュエーションを選ばず使える秘訣。

エンジン形式

空油冷4スト単気筒 最高出力 -ps/--rpm -kg-m/—rpm 市田田田

ミッション形式 5段

## DAYSTAR125 CAST WHEEL/FI

Price

32万8000円 (FI) 30万8000円

Color Variation



細部までクロームを施す豪華なフォルムは、 Specifications ミドルクラスながら十分な迫力。前後にキ ヤストホイールを装着し、スタイリッシュな 最高出力 フォルムを実現。インジェクションモデルも ラインアップ。

空冷4スト単気筒 124.1cc —ps/—rpm 排气量 品大トルク 車両重量 ミッション形式 5段

DAELIM PINS

## DAYSTAR125 FI

33万8000円

Color Variation



クルーザーモデルのスポークホイールバージ Specifications ョンはインジェクション搭載モデルのみ。バ #50mg ックレストなどのオプションも豊富にライン 最高出力 アップするため、好みに合わせた仕様も作 ることが可能。

エンジン形式 車両重量

空冷4スト単気筒 124.1cc -ps/-rpm -kg-m/ rpn 147kg ミッション形式 5段

Price

Color Variation




前後のディスクブレーキやフラットタイプの Specifications ステッププレート、大容量のメットインスペ ースなどビッグスクーターに必要なアイテム をオールインワン。タンデムにも役立つバッ クレストも標準で装備される。

エンジン形式 排気量 空冷4スト単気筒 249cc 最高出力 最大トルク —ps/—rpm | —kg-m/—rpm 市田市市 ミッション形式 無段

29万8000円 33万8000円 (FI)

Color Variation



Specifications

排気量

エンジン形式 空油冷4スト4バルブ単気筒 124.1cc -ps/-rpm ミッション形式 無段

DAELIM/9405

### DAELIM/#492 S1 125FI

S1 125FI

Price

**31万8000円** 

Color Variation



実用的なよ125ccエンジンにフューエルイン Specifications ジェクションを搭載することで、デイリーユ ースにも実力を発揮。フロントカウルに縦2 最高出力 灯のヘッドライトと、ウインカーをレイアウ トする個性的なフォルム。

旅饭品 ミッション形式 無段

ジン形式 空油冷4スト4バルブ単気筒 124.1cc —ps/—rpm

DAELIMATAUS

DAELIMATATA

Price

18万8000円

Color Variation



小型化されLEDを採用するテールランプや Specifications ウインカーといったアイテムが個性的。クロ インに取り入れたレトロフォルムが人気の モデルとなっている。

エンジン形式 空冷4スト単気筒 排気量 124cc 車両重量 ミッション形式 無段

-ps/-rpm ka-m/-rpm

DAELIMATTANA

DAELIMZ9702

## B-bone125

Bボーン125

Price

Color Variation



その名前の通り骨格でデザインする個性派 Specifications フォルムを採用するシティコミューター。シ ートアンダーにはフレームを覆うパネルがな 最高出力 いため、長モノ等の荷物を思い通りに積み 込むことができる。

エンジン形式 排気量

軍両重量

空油冷4スト単気筋 124.9cc 最大トルク ka-mr rom ミッション形式 無段

DAELIMZETUZ

## DELFINO

19万8000円 Color Variation



フロントにプロジェクターライトを採用し、Specifications 各部にインテークをデザインしたスポーティ 排気量 フォルム: 全長1820mm、排気量125ccのジ ヤストサイズは、回りを求めるシティユース 最大トルク 車両重量 に力を発揮している。

空冷4スト単気筒 124.6cc ps/-rpm 115kg ミッション形式 無段

## Cordi 50

Price

12万8000円

Color Variation



前後にクリアレンズを採用するスタイリッ Specifications シュなフォルム。コンパクトサイズで女性に 人気のベーシックスクーター。リーズナブル な価格にもかかわらずフロントディスクブレ ーキを搭載し安全性も確保。

排気量 最高出力 最大トルク

水冷2スト単気筒 ps/--rpm ミッション形式 無段

DAELIM

Price

**組入 2月 17万8000円** 

Color Variation



アグレッシブなカラーリングにヘッドライト とウインカーをフロントカウル内にインサー ト。ボリューム感のある車体に加え、前後 最高出力 12インチホイールで安定した走行性能を確 最大トルク 保している。

Specifications エンジン形式 空冷4スト単気筒 排気量 49.5cc

东西新量

## A-FOUR50 Price

17万8000円

Color Variation



アップタイプのフロントフェンダーにワイド Specifications サイズのタイヤを組み合わせることで、オフ ロードテイストを演出。カラーリングも鮮や かなブルーとオレンジの2色をラインアップ することでファッション性も兼ねている。

エンジン形式 空冷2スト単気筒

49.5cc ps rpm 最大トルク ミッション形式 無段

Price

**WARRING 48万8000円** 

Color Variation



フラットボデイデザインを採用しつつシート 高を低く設定。パワフルなピアジオ244ccク オーサインジェクションエンジンを搭載。前 最高出力 後にアルミ製15インチホイールをセットす ることで乗り心地もアップ。

Specifications エンジン形式

排货份 主西亚岩

水冷4ストSOHC単気筒 244cc 22.5ps/8000rpm 2.08kg-m/6500rpm 146kg ミッション形式 無段

DERBL THE

DERBI PAG

Price 59万8000円

MULHACEN125

Color Variation



オンロードオフロード両用のスポーツモデル Specifications というコンセプトのもと、ホイールは前後と も18インチを採用した個性的なスタイリン グ。ピアジオエンジンンを搭載し、6段ギア と組み合わせる。

水冷4スト単気筒

エンジン形式 排気量 最高出力

124.2cc

15ps/9250r -ka-m/-rpm 10kg ミッション形式 6段

DERBI, FAC

## **GPR 50 RACING**

GPR 50 レーシング

Price

57万8000円

Color Variation



ダブルブレイスのアルミフレームにデルビ製 Specifications 49.9cc、2ストエンジンを搭載したスポーツ モデル。50ccクラスながらも6段ミッション を搭載するなど、与えられたパフォーマンス はベテランも納得の本格派。

エンジン形式

ミッション形式 6段

水冷2スト単気筒 銀幣票 49.9cc 4.35PS 6500rpm 最高出力 最大トルク -- kg-m---rp 110kg 車両重量

DERBI FAR

GP1 250i

Price

**₩**33 **№** 69万8000円

Color Variation 



オールアルミフレームに高級コンポーネント Specifications を採用した本格的スポーツスクーター。パ ワートレインはピアジオ製クオーサーエンジ 最高出力 ンを搭載し、先進のフォルムに信頼性も高 いパッケージング。

ンジン形式 水冷4ストSOHC単気筒 エンジ: 排気量 244cc 22.6ps/8500rg

市西部景

## MULHACENT25Cale

Price

**BANGE 64万8000円** 

Color Variation **—** 37



ムラセン125をベースにキャストホイールを 装着することで走りとイメージを一新。デ ュアルパーパスをベースとしながら、街乗り 最高出力 のカラーを色濃く表現。ユーロ3対応ピアジ 最大トルク オ製エンジンを搭載。

車周重量 ミッション形式 6段

エンジン形式 水冷4ストDOHC単気筒 排気量 124.2cc 15ps/9250m -kg-m/--rpn

DERBISSAL

DERBLOOM

## **GPR125 RACING**

GPR125 レーシング

**823/8月末年日** 68万8000円

Color Variation



レーシングコンボーネンツを採用したユニッ トは、水冷124.76cc2ストエンジンに6段ミ ッションをプラス。デルビグランプリマシン 最高出力 のデザインチームにより設計された本格的 スポーツモデル。

水冷2スト単気筋 排気量 14.94PS//8250rpm -kg-m/--rpm 車両重量 ミッション形式 6段

DERBLANDE

GPR50 nude

Price

53万8000円

Color Variation



斬新なカッティングエッジデザインで高い評 Specifications 価を得ているGPR50レーシングのネイキッ ドバージョン。ダブルブレイスのアルミフレ ームやスイングアームといった基本コンポー ネンツは共通。

排気量

124.76cc 14.9PS/8250rpm 最大トルク 車両重量 ミッション形式 6段

水冷2スト単気筋

DERBL PAR

59万8000円

Color Variation

□ シルバーグレー ■ ブラ・ク



アルミダブルビームフレームにピアジオ製ク Specifications オーサーエンジンを搭載。250よりもサイズ 的にはひとまわり小さく設計されているた 最高出力 め、シティランでも軽快なモデルとしても人 気を集めている。

エンジン形式 水冷4ストSOHC単気筒 排気量 124cc 14.5ps/9500r 主西亚洲

ミッション形式 無段

44万8000円

Color Variation



リアのスイングユニットにエンジンを搭載す るスクーターのスタンダードレイアウトを採 用したモデル。全体的に車高を低く設定で き、低重心化を図れることが大きなメリッ トとなっている。

エンジン形式	水冷2スト単気筒	
排気量	49.38cc	
最高出力	3.5ps/7200rpm	
最大トルク	-kg-m/-rpm	
車両重量	115kg	
N A TOUR	865 575	

DERBI. FIRE

SENDA SM DRD

Price 51万8000円

Color Variation

**7950** 



フロントフォークは 40、ブレーキローター Specifications φ300の本格仕様。絶妙なサスペンションセ ッティングと制動力で思い通りの走りを実 最高出力 理サスフーパーエタードの最上級エデルと 最大トルク 現するスーパーモタードの最上級モデルと してラインアップされている。

水冷2スト単気筒 エンジン形式 排気量 49.9cc 東西衛景

8.5ps/9000rpm -kg-m/--rpm ミッション形式 6段

## SENDA ENDURO DRD

センタエンデューコ DRD

55万8000円

Color Variation



エンデューロモデルのフラッグシップ。水冷 Specifications 49.9cc、2サイクルエンジンを搭載し、6段 ミッションを組み合わせる。φ40のフロン トフォークと φ 260のシングルデスクブレー キを装備する本格派。

エンジン形式 水冷2スト単気筒 排気量 49.9cc 最高出力 8.5ps/9000rpm 最大トルク —kg-m/—rpm 96a ミッション形式 6段

Di Blasi, expe 5

Price

28万3500円

Color Variation

一元王



重量わずか29.8kgという軽量と、折りたた Specifications み可能という構造を持つモデル。クルマや 船にも積み込みが可能なコンパクトサイズ で、イタリアではレジャーバイクの定番とし て扱われている。

エンジン形式 | 空冷2スト単気筒 排気量 49.9cc 1.16ns/4000rpm 最高出力 0.26kg-m/3000rpm 29.8kg 生而重量 ミッション形式 無段

GP1 50

Price

49万8000円

Color Variation



アルミダブルビームフレームのセンターにピ Specifications アジオハイパー2、49.38cc エンジンを搭載 # #気量 したスポーツスクーター。エンジンの搭載位 最高出力 置や3.5psのスペックはスタイリングだけで はないGP1の魅力のひとつ。

水冷2スト単気筋 49.38cc 3.5ps/7200n -ko-m/--rom

DERBLASAL

最大トルク 115kg ミッション形式 無段

Price

59万8000円

Color Variation

- 宋宗



ピアジオ製4ストエンジンを搭載し、6段ギ Specifications アを組み合わせる本格派。性能はもちろん #約量 のこと、ディテールにまでこだわったフォル 最高出カ ムは 草いデザイン性にオートバイファンか 最大トルク ムは、高いデザイン性にオートバイファンか ら高評価が集まっている。

TERRA125Adventure

水冷4ストDOHC単気筒 エンジン形式 15ps/9250rpm -kg-m/-rpm

車両重量 117kg ミッション形式 6段

DERBLOOM

**82/88/88** 64万8000円

Color Variation 



トレイルモデルとなるテラ125をベースに、Specifications 細部をアップデイトしたアドベンチャー。ダ ウンタイプのフロントフェンダーやそれに合 最高出力 わせたフロントタイヤの21インチ化など、走 最大トルク 車両重量 行性能を高めている。

ミッション形式 6段

エンジン形式 水冷4ストDOHC単気筒 排気量 124.2cm 15ps/9250rpm 121kg

Eazy Riders / r-9-348-1

Old School Mini Chopper 125

**WARRINGS** 31万5000円~

Color Variation



アメリカでリリースされるミニチョッパーを、 イージーライダースがアレンジ。リジットフ レームにスプリンガーフォーク、ジョッキー シフト(フットもあり)といった本格アイテ ムが投入されている。

Specifications エンジン形式 空冷4 ストOHC単気筒 排気量 124cc 非海豚鄉 ミッション形式 4段

## Old School Mini Chopper110

Price

WASSESSES 30万4000円~

Color Variation

ブラックドオレンジフレイムスレッドドオレンジフレイムス□ つや消しブラック



125ccモデル同様にオールドスクールチョッ パーをスケールダウンした絶妙フォルムが魅 力。110ccモデルのみにはキックに加えセル 最高出力 スタータも装備。デイリーユースで使える性 能となっている。

エンジン形式 旅乐器 車両重量

空冷4 ストOHC単気筋 108cc -- ps/--rpm ミッション形式 4段

Eazy Ridars/1-2-019-3

Eazy Riders/4-2-247-2

Mini Cafe120

Price

19万9500円

Color Variation



すべてのパーツをイージーライダースでプロ Specifications デュースした、オリジナルコンプリートモデ <sub>排気量</sub> ル。全長1420mm×全幅560mm×全高730mm 最高出力 のサイズは、コンパクトながらも本格的なス ケール感を演出している。

空冷4ストOHC単気筒 120cc kg-m/-rpm 東南市景 ミッション形式 4段

Eazy Riders/r-9-979-z

**₩200 年 15 万 7 5 0 0** 円

Color Variation



上位機種と同様の設計ながら49ccエンジン Specifications を搭載することで、原付免許でも乗ること #5世 ができるモデル。フロント・リアともに3.50× 最高出力 8インチのタイヤを装着。始動方法はキック 最大トルク のみのシンプル設計。

空冷4 ストOHC単気筋 49cc

GGO VEHICLES/4-3-8-94X

-ps/--rpm kg-m- rpn

ミッション形式 4段

eGO2 mark3

**WANTERSON** 19万2150円

Color Variation



一回の充電(4時間)でFARモードなら 44km、FASTモードでも33kmの走行が可能 振気量 な電動スクーター。日本人の体格に合わせ 最高出力 44km、FASTモードでも33kmの走行が可能 た設計が施された日本市場向けモデルとし て新たにデビュー。

24V-DCT - 9 -

590w (定格) 1750w (ピーク) 主西田景 ミッション形式

Old School Mini Chopper50

29万4000円~

Color Variation

■ フラック×オレンジフレイムス ■ ・ッド×オレンジフレイムス ■ お売しブラック



Eazy Riders/4-9-349-1

サイズや装備は上位機種となる125cc、110cc Specifications モデル同様ながら、原付免許で乗ることが できる48ccエンジンを搭載。ハンドルはエ 最高出力 イプハンガーやロボットハンドルから選択が <sup>最大トルク</sup> 可能と本格的なモデル。

エンジン形式 排気量 空冷4.ストのHの単年前 ミッション形式 4段

Eazy Riders / a - 2 - 2 - 2 - 2

Mini Cafe90

MO 17万8500円 Color Variation



遊び心溢れるスタイリングに実用的な空冷4 Specifications スト86ccエンジンを搭載するイージーライ #対量 ダースオリジナル。独特のシングルシートカ 最高出力 ウルなど、本格的なカフェレーサーに仕上 げられている。

エンジン形式 空冷4 Z FOHC単気筋

90cc -kg-m/ --rpm ミッション形式 4段

EFFECTOR/47:09-

Price

19万8000円 (50) 24万8000円 (125)

Color Variation

- 100



コンパクトボディに調整式倒立フロントサ Specifications スなど本格的な装備を搭載。排気量は50cc #気量 と125ccのほか、競技車としてデイトナ製ハ 最高出力 イパフォーマンスエンジンを搭載する150cc <sup>最大トルク</sup> モデル(34万8000円)もラインアップ。

エンジン形式 空冷4ストSOHC単気筋 49.8cc (124.8cc. -ps/--rpm -kg-m/-rpm

ETHOS DESIGNATIVE

KONDY TRIAL100

1022×15×168M 41万7900円

Color Variation - Co - 21, 2



スペインのトライアル専門メーカーと共同開 発したフレームに、エンジンはホンダ製4ス ト99ccを搭載。トライアルに携わるエトス デザインの夢を形にした軽量かつ扱いやす いオリジナルモデル。

Specifications 空冷4ストOHC単質筒 エンジン形式 排气器 最高出力

車両重量 ミッション形式 5段

## **ENDURO EC250**

106万500円

Color Variation



エンデューロレースでも絶大な人気を誇る2 Specifications ストモデル。大幅なトルクアップが生み出す 圧倒的なトラクション性能と、CDIダブルマ ッピングシステムを搭載。'09年モデルの詳 細は未発表。

旅物器 最高出力 最大トルク 車両重量 ミッション形式 6段

水冷2スト単気筒 249.3cc -kg-m/-rpr -kg(半乾燥頻量)

GASGAS/HXHX

Price

99万7750円

Color Variation



125ccクラスの特性を活かし、世界選手権の Specifications ノウハウをそのままフィードバックして軽快 排気量 さと俊敏さをもつ軽量マシン。信頼とハイ パワーに定評がある2ストエンジンを搭載し、 あらゆるシーンで楽しめるスペック。

水冷2スト単気筋

那软件中 東巡修書

PS/-rom -ka-m -kg(半乾燥重量: ミッション形式

GASGAS/#Z#Z

GASGAS/Nana

## HALLEY125ED

Price

83万4750円

Color Variation



ガスガスから'09年モデルとしてラインアッ Specifications プされるトレイルマシン。シート高は945mm <sub>排気量</sub> (本国仕様) と、小型ながらもビッグサイズ。 対して車重は99kgと軽量化を実現し、トレ ールマシンとしての実用性は高い。

エンジン形式

最高出力 最大トルク 東西市田 ミッション形式 6段

水冷2スト単気節 -PS/-rpm kg-m/ kg (半乾燥衝量) HALLEY125SM

Price

83万4750円

Color Variation

277.42



トレイルモデルをベースに前後17インチホ Specifications イールと専用のフロントフェンダーなどを装 <sub>排気量</sub> 備するスーパーモタードマシン。こちらもシ ート高は945mm (本国仕様) とかなり高めな セッティングとなっている。

水冷2スト単気筋 エンジン形式 最高出力

東西重量

124cc -PS/-rpm -kg-m/-rpr -ko (半乾燥垂畫 ミッション形式 6段

GASGAS/HAHA

GASGAS/HZHZ TRIAL TXT PRO300

87万9900円

Color Variation



トップライダーのテストを経て、完成された Specifications 300はモデル最高峰のマシン。CDIダブルマ ッピングシステムを搭載。各部を細部にわ たり適正化することであらゆるコンディショ ンにおいて最適なライディングが可能。

最高出力

294.1cc PS/-rpm -kg(半乾燥重量) 市田市島 ミッション形式 6段

水冷2スト磁気能

BASGAS / HAHA

TXT PRO280

87万2550円

Color Variation

- 6



世界選手権トライアルで多くの選手が使用 Specifications しているマシン。300同様にCDIダブルマッ ピングシステムを搭載した特性は、トライア 最高出力 ルに必須のねばり強さを実現。もちろんサ <sup>最大トルク</sup> スペンションでの軽量化も果たしている。

排気量

水冷2スト単気筋 -PS/-rpn 半乾燥重量:一kg ミッション形式 6段

GASGAS/Hadia

TXT PRO250

Price

85万9950円

Color Variation



軽量感と乗りやすさを兼ね揃えていること Specifications で、ツーリングトライアルなど数多くのファ ンに親しまれるモデル。上位機種同様にサ スペンションによる軽量化を果たし、より扱 いやすいスペックを手に入れている。

エンジン形式

最高出力 **東面部層** 

水冷2スト単気筋 247.7cc -PS/-mm -kg(半乾燥重量) ミッション形式 6段

## TRIAL TXT PRO125R

Price

89万2500円

Color Variation

- July 19



ユースクラスをターゲットにしたレーシング Specifications モデル。マグネシウム使用量を増やした軽 量化や、ユースクラスに合わせたエンジンチ ューンなど、レーシングモデルならではのセ ッティングが施されている。

水冷2スト単気筋 124.8cc 最高出力 -PS/- rom **南部新疆** kg(半乾燥重量)

GILERA

Price

80万3250円

Color Variation



女性やエントリーユーザーにも扱いやすいよ Specifications う、バランスを考慮した軽量&軽快な2スト トライアルマシン。とはいえハードユーザー にも対応する高いポテンシャルは、トライア ルの楽しさを教えてくれる1台といえる。

エンジ 排気量 最高出力

水冷2スト単気筒 124 8cc -PS/--rpm kg-m kg(半乾燥垂量) ミッション形式 6段

GASGAS ###

Price

56万5950円

TRIAL ROOKIE50

Color Variation



フルサイズのフレームに50ccエンジンを搭載 Specifications する入門モデル。このほかにもホイール径を 小さくしたカデット50 (51万7650円) と遠 最高出力 心クラッチを搭載したボーイ50(40万8450 円)などラインアップも充実している。

水冷2スト単気筒 排氣量 124.8cc -ka-m/ kg(半乾燥垂量) ミッション形式 6段

GILERA

GILERA OLS

## FUOCO500ie

Price

129万8000円

Color Variation



水冷493ccエンジンを搭載し三輪SUVスク Specifications ーター。フロントは強化フロントダンパーを 備えたパラレログラム構成の2ホイールを 持ち、前後ホイールの重量配分が50/50配分 に近い設計。

ジン形式 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 排気量

493cc 40ps/7250rp 最大トルク 4.74kg-m/5250rpm ミッション形式、無段

NEXUS500SP

86万8000円

Color Variation



4スト4バルブ、水冷500ccインジェクション Specifications エンジンを搭載するネクサス500のフェイス リフトモデル。人気のイタリアンデザインを 採用する、進化したスーパースポーツスクー ターとしている高い人気を博している。

エンジン形式

水冷43 FSOHC4バルブ単気箱 40.11ps/7500rpm 最高出力 市田市県

ミッション形式 無段

## TRIAL ROOKIE70

57万3300円

Color Variation



入門クラスとしてラインアップされるルーキ Specifications ーモデル。フルサイズのフレームに排気量を 70ccにスケールダウンして搭載。このほか 最高出力 にホイール径を小さくしたカデット70 (54 最大トルク 万1800円) もラインアップ。

水冷2スト単領領 エンジン形式 排気量 PS- rom -kg-m:—rpm -kg (半乾燥重量) 車面衝響 ミッション形式 6段

GP800ie

Price

135万8000円

Color Variation



839ccのピアジオエンジンを搭載したスーパ Specifications ーバイク。75psを発揮するインジェクショ ンエンジンは、オートマチックミッションを 最高出力 組み合わせ、快適性とスーパースポーツ並 みの高性能を両立。

水冷4ストSOHC V型2気筒

排気量 839.3cc 75 ps/7250rj 7.79kg-m/5750rpm 車両艦量 ミッション形式 無段

GILEBA - so o NEXUS500SUPERSPORT

Price 79万8000円

Color Variation

■ Um #N プラック ■ 3/HJ xー ■ カーホシクレー



40psを超える出力を持つ、ピアジオ製水冷 Specifications 460ccエンジンを搭載するスーパースポーツ スクーター。重量配分が前48%、後52%で、 実に50/50重量配分に近い設計のボデイが排 気量に負けないスポーツ性をアピール。

エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 460cc 40.11ps/7500rpm 最高出力

4.3kg-m/5500rpr 車面垂角 ミッション形式 無段

GILERA

79万8000円

Color Variation



4スト4 バルブ水冷278ccクオーサインジェ クションエンジンを搭載したスポーツスクー ター。250ccモデルよりトルクが強化される ため加速性がアップし、街中でのストップ& ゴーにもストレスフリーとなる。

エンジン形式

ミッション形式 無験

水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 278cc 22.4ps/7250rpm 最高出力 2.34kg-m/6000rpm 車両重量

Color Variation



搭載するクオーサ インジェクションエンジ ンの最高出力は22psでエミッションはEuro3 をクリア。先進のイタリアンデザインを採用 最高出力 した、ストリートで人気のモデル。カラーは ブラックとグレーの2パターン。

排气器 車両重量

水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 22.5ps/8050rpm 2.06kg-m/6500rpm

GILERA/925

GILERA VIS

ミッション形式 無段

51万8000円

Color Variation



4ストエンジン特有の強力なトルクにより、 Specifications 中速域、高速域、とも快適な加速フィーリ ング。丸型の大きいレブカウンターに加えデ ジタル計器はスピードメーター、燃料計、水 温計、時計、を装備。

未定

排気量 最高出力 最大トルク 東西銀量

エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 124cc 14.5ps/9750rpn 1.19kg-m/8000rpm ミッション形式 無段

HOREX \*\*\*\*\*

HUSABERG

校込み車両本体価格

Color Variation



エンスージャストと呼ばれるベテランライダ Specifications ーを狙っているため、オリジナルで開発され る車体はライダーに合わせてホイールベース を変更できるなど、各部に機能性に富んだ 設計が施されている。

ミッション形式

空冷4ストSOHC単気筒 排気量 644cc 最高出力 kg-m/--rpm 139kg

Price

145万9500円

Color Variation

- 7.5-



570同様にニューエンジンを搭載するEF450。 Specifications エンジンはもちろんディテールもしっかりと アップデイトが図られ、基本性能が大幅に 向上している。ロゴまわりも一新し、スタイ リングもリフレッシュを図っている。

エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルフ単気筒 排気量 cc 最高出力 最大トルク 市高等

**RUNNER ST200** 

Price

Color Variation



ニューデザインが与えられたランナーVXR200 のフェイスリフトモデル。フロントホイール を14インチに、フロントディスクブレーキの 最高出力 径をよ240に変更してより走行の安定度を 追求している。

エンジン形式

車両重量 ミッション形式 無段

水冷4× FSOHC4バルブ維気筒 19ps/8750rnm 1.73kg-m/7250rpm

GILERA TOTAL

GILERA SILS

**RUNNER SP50** 

Price

29万5000円

Color Variation



ランナーシリーズに共通する洗練されたボ Specifications ディスタイルに、ユーロ2の排ガス規制をク リアした水冷2スト"ハイパー2プロ"エンジン を搭載。レーシングユース専用のチューニン グパーツも豊富に揃っている。

水冷2スト単気筒 排気量 最高出力

5 16ns/7500rnm 0.5kg-m/7250rpm 車両重量 ミッション形式

HUSABERG / TUNA

151万2000円

Color Variation



70°前傾となるニューエンジンを搭載するブ Specifications ランニューモデル。シリンダーを前傾させる <sub>排気量</sub> ことで重心位置が下がるうえ、リアサスペ 最高出力 ンションマウント位置に対する自由度が大 きく、サスペンション性能を高めている。

ミッション形式 6速

水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 ps- rpn 最大トルク

Husqvarna/nazn-z

**SM610IE** 

WAAAAAA 112万3500円

Color Variation

■ Joy KostsTid N



スーパーモタードシリーズのフラッグシップ Specifications SM610に、ミクニ製フューエルインジェク ションを搭載。フロントはマルゾッキ製倒立 フォーク、リアサスペンションにはザックス 製モノショックを採用する。

エンジン形式 水冷4スト単気筒 排気量 576.28cc 576.28cc —ps/—rpm 最大トルク 装備重量: 142.5kg

137

## SM450R('09)

127万500円

Color Variation





昨年モデルよりもさらに軽量にというコン セプトのもと、フレームを一新。実に1kg ボンツ もの軽量化に成功している。エンジンはエ キゾーストなど各バルブ類を見直し、信頼 性と耐久性を向上。

エンジン形式 器室出力

車両重量

水冷4スト単気筒 449cc -ps/-rpm ---ka-m/--rp 118kg (装備重量) ミッション形式 6段

Husavarna Angolo-F

Husgvarna

Price

**WEAMER 199万5000円** 

Color Variation IV- EXTORE



Husqvarnadosover

'08年モデルとして限定でラインアップされ Specifications ているコンペティションモデル。公道走行可 能なスタンダードモデルと比較して、装備 最高出力 重量でさらに1kgもの軽量化を図り、ポテン シャルアップを図っている。

104万円

エンジン形式 水冷4スト単気筒 旅気器

449cc —ps/—rpm 器士トルク -ka-m/--m 117.3kg (装備重量) 車西銀量 ミッション形式 6段

Husqvama.endon-p

Husqvarnsonxones

## SM450R('08)

**BXX 年月本日日** 127万500円

Color Variation

THE NESTRA



サーキットで培ったノウハウをフィードバッ クしポテンシャルアップを図るため、各部の リファインを行っている。燃料供給システ ムにはインジェクションを搭載しスムーズな 始動性を確保。

Specifications エンジン形式

水冷4スト単気筒 排気量 449cc 最高出力 -ps/-rpm 市西尔曼

118kg (装價重量. ミッション形式 6段

## SM250R

Price

Color Variation ■ D. PlastOat



メインフレーム、リアサスペンション、リア Specifications サブフレームの変更に加え、燃料供給機系 はミク二製インジェクションシステムを採 最高出力 用。ラジエターの幅を40mmスリム化し扱い やすくなっている。

エンジン形式 水冷4スト単気筒

排気量 249cc ps/—rpm kg-m/—rpm 市田市県 ミッション形式 6段

## SM125

72万4500円

Color Variation

THE REPORT OF



ブラックのカラーリングが施されたスタイリ Specifications ッシュなデザインを採用する、希少な2ス トエンジンモデル。コンペティションユース 最高出力 はもちろん、デイリーユースにも対応するバ 最大トルク ランスの良さを実現。

エンジン形式 水冷4スト単気筋

排気量 124.82cc -ps/--rpm -kg-m/--rpm 車両重量 ミッション形式 6段

Husqvarris (1290-

## Husgvarnázozoven

- - - KN 1717 K

価格未定 Color Variation

ツインカム4ストモデルをさらに軽快に、そ Specifications してハンドリングの向上を目的に、フレーム の剛性アップを図っている。結果として昨 最高出力 年モデルより1kgの軽量化を実現し、コン 最大トルク トローラブルな車体を完成。

水冷4スト単気筒 エンジン形式

-ps/--rpm 104.5kg (装備重量: ミッション形式 6段

Husqvarne was a

## TE450('08)

Price

120万7500円

Color Variation NORTH TO A



軽量・高剛性な車体に加え、リカバリーに Specifications 絶大な効果を発揮するセルを装備。加えて キックやエンジンガードを装備し、高い走破 性を実現。オフィシャルチームカラーとなる レッド×ブラックを採用。

エンジン形式 排気量 最高出力

水冷4スト単気的 -ns/-rnm 113.3kg (装備重量) 市部市景 ミッション形式 6段

Price

**WEARSHIER 116万5500円** 

Color Variation Les temperati



エンジンのパワーロスを極限まで減らすため Specifications のフレーム補強。これに合わせてフレーム自 体の重量も、前年モデルと比較して1kg も 最高出力 軽量化が図られるなど、細部にわたるアッ プデイトが施される。

エンジン形式 排気量

水冷4スト単気筒 297.5cc -ps/-rpm 長大トルク 車両重量 ミッション形式 6段

Price

四240年8年114万4500円

Color Variation



FIMのレギュレーション音量規制をクリアし Specifications た新しい排気システムを開発。さらに新設 #50番 計のタイミングチェーンテンショナーおよ び、シリンダーベースガスケットを採用する ことで信頼性をアップ。

最大トルク 車両重量

水冷4スト単気筒 249.5cc -ps/-rpn

ミッション形式 6段

Husqyarnaznzen-#

Husqvarna///29//--

MAX 101万8500円



スタンダードモデル同様にフレームからエン ジンにまですべてがアップデイトされたコン <sub>排気量</sub> ペティションモデル。カラーリングもハスク 最高出力 バーナオフィシャルカラーとなるレッド×ホ ワイトの組み合わせ。

エンジン形式

単田田田

249.5cc ---ps/---rom kg-m/ rpm ミッション形式 6段

水冷4スト用気節

HYOSUNG/En-XX

Price

53万3400円

Color Variation



インジェクション搭載エンジンを採用する Specifications ピュアスポーツクオーターマシン。倒立タイ プのフロントフォークやWディスク、3ポジ 最高出力 ションステップなど上位機種にも劣らない 豪華な装備となっている。

ジン形式

空油冷4ストDOHC8バルブV型2気筒 排気量 249cc 28.2ps/10000pm 最大トルク 2.2kg-m/7500rpm ミッション形式 5段

HYOSUNG/b=-X2

Price

47万400円

Color Variation





インジェクションを搭載するエンジンと、車 Specifications 格を越えたロー&ロングなスタイリング。快 排気量 後を延えた日 適な乗り心地を提供するコンフォータブル 最高出力 最大トルク シートや、ディープフェンダーといった装備 がクラシカルイメージを作る。

車両重量 ミッション形式 5段

エンジン形式 空油冷4ストDOHC8バルブV型2気筒 249cc 26ps/9200rp

Price

**WZ//\$用本が個的** 111万3000円

Color Variation



Husqvarna/nazn-z

HYOSUNG/21-22

幅広いユーザーの満足を実現するため、軽 Specifications 量・ 高剛性をコンセプトにした車体を採用。 <sub>接気量</sub> フルアジャスタブルとなるサスペンションに 最高出力 は、フロントにφ50のマルゾッキ製を、リ アにザックス製を搭載する。

エンジン形式

水冷4スト単気筒 249.5cc -ps/--rpm 最大トルク 東部新樹

GT250R TTC

55万4400円

Color Variation



独自開発の高性能エンジンに加えフルサイ Specifications ズ、フルカウルボディを採用することで、ア ッパークラスにも劣らない高性能を発揮。最高出力 TTCはツートンカラーを採用し、よりスポー ティに車体を演出する。

エンジン形式 空油冷4ストDOHC8パルプV型2気筒

24900 28.2ps/10000) 最大トルク 2.2kg-m/7500rpm 車両重量 ミッション形式 5段

HYOSUNG/Es-x>

Price

46万950円

Color Variation



ミッション形式 5段

シリーズのスタンダードモデルながら、街乗 Specifications りの実用性や乗り心地さらにはワインディ ・ ペルレムホン人を考慮した倒立式フォ 満点出カークなど、充実した装備を誇る。'09年モデ 最大トルクルはインジェクシェン・4 世界 ルはインジェクションを搭載。

エンジン形式 排気量 空油冷4ス FDOHCRバルブV型2物能 28 2ns 10000c 2.2kg-m/7500rpm

HYOSUNG/Es-AV

Price

43万8900円

Color Variation



新たにGV250と同様のサイズとデザインを Specifications 採用する125ccバージョン。豊富なオプショ ンパーツを組み合わせることで、小型車な がらも個性溢れるスタイリングを手に入れ ることができる。

丰西华星

空油冷4ストDOHC8バルブV型2気筒 124.7cc 14.5ps/10300rp 157kg ミッション形式 5段

Price

34万1250円

Color Variation



水冷4スト単気筒エンジンを搭載する、スー Specifications パーモタードモデル。ユーロ3エミッション 排気量 をクリアする環境性能と、ハイレスポンスな パフォーマンスによってモータースポーツの <sup>最大トルク</sup> エントリーモデルとしても活躍する。

エンジン形式 最高出力 車両集量 ミッション形式 5段

油冷4ストDOHC4バルブ単気筒 124.5cc 14.3ps/8500rps 1.13kg-m/8000rpm

HYOSUNG

HYOSUNG - X - X

Price

30万9750円

Color Variation



パワフルなDOHCエンジンを搭載すること Specifications で、デイリーユースからファンライドまで幅 広く活用できるデュアルパーパス。様々な 最高出力 シチュエーションで使えるスペックを手に入 れるオールラウンダーだ。

エンジン形式 旅行器

油冷4ストDOHC4バルブ単気筒 13.7ps/10000rpm 1,11kg-m/8000rpm 最大トルク 車両重量

ミッション形式 5段

KYMCO 442

Price 39万7950円

Cotor Variation



ステップスルー式のボディ形状によって乗降 Specifications 性が高められている。電動で格納できるサ イドミラーには、防眩処理を施すほか、シ ートオープンまでを可能とするECSイグニ ッションの採用など快適装備も満載。

排気量 249.1c 19.72ps/7500rps 最高出力 最大トルク 車両重量 2.11kg-m/5500rpm

水冷4スト単気筒

KYMCO

ミッション形式 無段

Price

31万3950円

Color Variation



ヨーロッパでスタンダードモデルとして位置 Specifications づけられるディンク。パワーユニットはグラ エンジン形式 水冷42 ト単気筒 振気量 124.6c ンドディンク125Zと同様ながら、足まわり 最高出力 に13インチホイールを採用し軽快さをアビ <sup>最大トルク</sup> 東両重量 ールしたパッケージング。

124.6c 11.4ps-7750rpm 1.09kg-m 6500rpm 138kg ミッション形式 無段

Prico

32万5500円

Color Variation



倒立フォークを採用することで、ハイレベル Specifications な走りにも対応できるエンデューロマシン RX125D。フロントに21インチ、リアに18イ 最高出力 ンチのホイールを選択することで、ダートで 最大トルク の性能を追求している。

エンジン形式 排気量 進雨車番

油冷4ストDOHC4バルブ単気間 124.5cc 14.3ps/8500rpm t. 13kg-m/8000rpm

ミッション形式 5段

HYOSUNG, Energy

HYOSUNG /Es = 1:

**82** 47万2500円 49万3500円(D)

Color Variation



搭載するパワーユニットは水冷4ストDOHC Specifications 単気筒エンジン。フューエルインジェクショ #5量 ンを採用することで、ユーロ3エミッション 最高出力 をクリアする高い環境性能を確保。Dは電動 バックレストなどを装備

エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ単気筒

249.4cc 24.3ps/8500rp 最大トルク 2.27kg-m/7000rpm 車両筆型 ミッション形式 無段

Price

38万7450円

Color Variation



シティコミューターとして人気を集めている Specifications ディンク125をベースに、174.5ccに排気量 をアップさせたディンク200。スープアップ と同時にキャブレターからインジェクション へと仕様を変更している。

エンジン形式 排気量 暴高出力

水冷4スト単気筋 149.5c 15.23ps/8000rpm 市両生量

KYMCO2+La

**GRAND DINK125Z** 

Price

30万3450円

Color Variation



トルクを厚くするセッティングとなる149.5cc Specifications エンジンは、中低速を多用する街乗りで快 班気量 適性も抜群。250モデル同様のサイズとなる 最高出力 ボディは、乗降性に優れたステップスルータ 最大トルク イプを継承する。

ミッション形式 無段

エンジン形式 水冷4スト単気筒 124.6c 13ps/7500mm

140

## Rracing125

Price

经认为市部支出保禁

Color Variation -



'09年春のブランニューモデルとしてライン アップに加わるレーシング125。その名の通 #x気量 り小型クラスのスポーツスクーターとして、 抜群のパフォーマンスを手に入れている。個 性的なフロントフェイスも注目だ。

未定

Specifications

エンジン形式 水冷4スト単気筒 最高出力 dr 795 db 444

-kg-m/--rpm

KYMCO #AD

ミッション形式 無段

ンは、ACC(アルミコーティングシリンダ 一)を採用する新世代ユニット。前後ディ スクブレーキを採用するなど、ホットモデル らしい充実装備も魅力のひとつといえる。

搭載する空冷4スト単気筒の124.6cc エンジ Specifications

ジン形式 空冷4スト単気筒 69:55 B 最高出力 最大トルク 東面重量

124 60 9.79ps/7500rp 0.99kg-m/6500rpm 109kg ミッション形式 無政

KYMCO/425

KYMCO 442

21万8400円

Color Variation



9.06psを発揮する空冷4ストエンジンと、コ Specifications ンパクトなフォルムと併せて日常的な使い 勝手は良好。アグレッシブなスタイリングの 最高出力 効果もあって、シティユースでの満足感は 大いに得られる。

ジン形式 空冷4スト単気筒 エンジ 排気量 最大トルク 車両重量

124.5cc 9.06ps/7500rpm 0.96kg-m/6500rpm 110kg ミッション形式 無段

KYMCO, #An

## AGILITY125

Price

16万9890円

Color Variation



Vリンクシリーズに採用される空冷4ストエ Specifications ンジンを搭載した125ccモデル。前後12イン #5気量 チホイールを採用した足まわりに、タンデム 最高出力 部分が可動式でバックレストにもなるシー 最大トルク トが装備されるなど実用性の高い設計。

エンジン形式 空冷4スト単気筒 維御事 124.6c 9.06ps/7500rpm 0.96kg-m/6500rp 市面市景 ミッション形式 無段

Price

30万6000円 (125) 31万4000円 (150)

Color Variation

伝統的なデザインの中にフロントディスク Specifications ブレーキやセルスターター、分離給油方式 などを組み合わせる。ニューモデルではヘッ ドライトをマルチリフレクター化するなど、 細部で変更がなされる。



エンジン形式 空冷2スト単気筒 排気量 124.9 (149.56cc) 6.39ps (7.88ps) /6250rpm 0.81kg-m (1.32 kg-m) /5000rpm 最高出力 主政領書 110kg (装備蛋量) ミッション形式 4段

V-LINK125SRC

24万9900円

Color Variation

17万6190円

Color Variation



リアボックスやサイドスタンドを標準で装備 Specifications するコストパフォーマンスに優れたシティコ ミューター。10psを超える出力はデイリー ユースでも実用度が高い。日本仕様はハロ 最大トルク ゲンヘッドライトを装備。

ジン形式 空冷4スト単気筒 非気量 124 Sc 10.2ps/7500rpm 0.97kg-m/6500rpm 車両重量 106ka ミッション形式 無段

Price

**12万5790**円

Color Variation



シンプルかつスタイリッシュなデザインは、 Specifications ヨーロッパ市場に向けた設計。125ccモデル と違い、シートは大型のものを装着。シー 最高出力 トアンダーにはフルフェイスが収まる余裕の 最大トルク スペースを確保する。

空冷2スト単気筋

6.76ps/7000rp 0.73kg-m/6000rg 車面田田 ミッション形式 無段

Montesa \*: \* - +

99万8000円

Color Variation

- J5v0



搭載されるエンジンは信頼のホンダ製4スト Specifications ローク。インジェクションを採用するため安 定感は抜群。'09年モデルはサスペンション のセッティングを変更し、軽快感をさらに <sup>最大トルク</sup> アップさせている。

エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 排気量 249.1cc -ka-m/--rom 車両重量 一kg ミッション形式 5段

## F4RR 1078

Price **阿达人里图集体信息** 

315万円

Color Variation



排気量は1078ccに、インテークボートの形 Specifications 状見直しや、ギアレシオを最適化すること で、低速域からトップエンドまでストレスな く吹け上がる。F4-CCとF4-R312を融合さ せた究極のモデルだ。

エンジン形式 接领量

水冷4ストDOHC4気筒 1078cc 最高出力 -ps/-rpm 最大トルク -kg-m/-rpm 192kg ミッション形式 6段

MV AGUSTA/mvzoza

MV AGUSTA/MV7/222

F4 1000R

Price

292万9500円

Color Variation



エンジニアの手により改良とステップアップ Specifications が図られるエンジンは、劇的に進化した最 新のエンジンマネージメントシステムを採 用。これにより大幅な出力向上とコントロ ール性を実現。

途包裹 最大トルク 車両重量

水冷4ストDOHC4気筒 998cc 215kg ミッション形式 6段

MV AGUSTA/My>dza

## BRUTALF 1078RR

ブルターレ1078RR Price

263万5500円

Color Variation

■ ファトイシルバー ■ ブラック □ バー ポフィト



エンジン形式

最高出力

F4-RR1078をベースとした新しいエンジン Specifications を搭載するブルターレシリーズのフラッグシ ップ。エンジン・フレームとも更に成熟さ れ、高出力を十分受け止めるサスペンショ ン、ギアレシオ等を変更している。

-ps/-rpm -kg-m/-rpm 最大トルク 車面重量 ミッション形式 6段

MV AGUSTA/myzoza

1078cc

水冷4× FDOHC4気筋

248万8500円

Color Variation SH40/7500



ブルターレSのデザインコンセプトを踏襲し Specifications つつ、ディテールでのアップグレード。ブレ エンジン形式 接気量 ンボ製ラジアルブレーキキャリパー、アマル 最高出力 ゾッキ製倒立フォーク、ブレンボ製アルミ鍛 <sup>最大トルク</sup> 造ホイールなど装備も豪華。

水冷4.2 FDOHC4年前 ps rpm kg-m rpm ミッション形式 6段

## F4-1000R312

Price

親込み専関本体価格

Color Variation



ハイスペック4気筒モデルでトラスパイプフ Specifications レームの組み合わせ。このフレームは職人の 手による個体ごとのハンドメイドにより生産 最高出力 される。エンジンは最新テクノロジーを投入 した998ccを搭載。

300万円

エンジン形式 排気量

水冷4ストDOHC4気管 ps/-rpm 車両重量 192kg (乾燥重量) ミッション形式 6段

MV AGUSTA/MIT/25

MV AGUSTA/myress

## F4 1000S

267万7500円

Color Variation



搭載される998ccエンジンは2001年に産声 Specifications をあげ、耐久レースでの経験とデーターをフ ィードバックさせ、現在の高いレベルまで到 最高出力 達。美しさと速さを兼ね備えた官能的なモ デルとして高い人気を集めている。

998cc 18:55 B) 最大トルク

-ps/--rpm -kg-m/ rpm 車両重量 215kg ミッション形式 6段

MV AGUSTA-myzous

MV AGUSTA MYZYZS

J.3-.389R

**888/\* 1884 220**万5000円

Color Variation



サスペンションの見直し、ブレンボ製4ポッ Specifications ドラジアルマウントキャリパーの採用などで 更なる進化を遂ている。またデカールやメー ターパネルグラフィックなどを変更し、スタ イリングのイメージを一新。

水冷4ストDOHC4気筒 総会器 最高出力 -ps/-rpm 最大トルク 車両重量

ミッション形式 6段

Price

**832/8月本作品版** 198万4500円

Color Variation



エンジンパーツの徹底した軽量化とハイコ ンプレッション化によりポテンシャルアップ を実現。フロントフォークはマルゾッキ製・ 倒立φ50、リアショックアブソーバーはザ ックス製を装着。

エンジン形式 最高出力 最大トルク

水冷4ス FDOHC4気能 909.1cc -ps/-rpn **東西市田** ミッション形式 6段

201万6000円

Color Variation





F4シリーズの車体構成における基本的な特 徴を生かしたネイキッドモデル。装着するマ ルチカットクリアレンズは、フロントエンド にダウンフォースを与えるための空力性能 とデザイン面での美しさを融合する。

Specifications

エンジン形式 水冷4ストDOHC4気筒 绘布器 最大トルク ミッション形式 6段

749.4cc ps - rpr

### MV AGUSTA CHURTER

24万9900円

Color Variation



OSCA

全長840mmのサイズでも第一種原動機付自 Specifications 転車として登録可能なうえ、排気量は35cc でリアサスはスイングアーム式。部品総点 数が約80点の組み立て式バイクとしてデビ ューしたコザルシリーズト級バージョン。

強制空冷4ストOHV単気能 エンジン形式 旅祭番 最高出力 1.6ps/7000rpm 器士トルク 0.18kg-m/4500r 19.5kg (乾燥重量

ミッション形式

## Z31 A KOZARU

19万7400円

Color Variation



全長825mm、19.8kgの組み立てキットとい Specifications うことで持ち運びにも便利なコザル。同排 ボステ 気量で全長が845mmとなるMや、スイング 最高出力 アーム式のリアサスを持つJ、Jスタートキッ <sup>最大トルク</sup> トなどバリエーションも豊富に揃っている。 ミッション形式

エンジン形式 強制空冷4ストOHV単気筋

1.50s/7000rpm 19.8kg (乾燥重量)

OSCA / A X #-

### OSCA: #25=

## Z351 KOZARU

21万8400円

Color Variation



31AをベースモデルとしCZ70に搭載されて いる35ccエンジンを採用。さらにリアサス をスイングアーム化することで、パワーアッ 最高出力 プをはかりつつ、より快適な乗り心地を目 <sup>最大トルク</sup> 指したバリエーション。

スポーツスクーターとしての性格が色濃く Specifications

表現する設計は、ダブルアルミチューブフレ

ームを採用し、燃料タンクやリアショックが

センターにマウントされ、重心のマス化を図

るなど、快適な走りを追求している。

34万4400円

Specifications

強制空冷4ストOHV単気筒 1.6ps/7000rpm 0.18kg-m/4500a 19.5kg (乾燥重量)

ミッション形式

PEUGEOT/75:-

DSCA/+37

## Z35 M KOZARU

26万400円

Color Variation



リジットサスペンションのシンプルな構造は Specifications 手軽にオートバイを楽しむにはぴったり。 #気量 Z31Aをベースにホイールベースを845mmに 延長することで直進性を向上。エンジンは 35ccを搭載する。

1.6PS/7000rpm 最大トルク 0.18kg-m/4500rp

車両重量 19.5kg (乾燥垂量) ミッション形式

## IET FORCE

Price

52万2900円

Color Variation

Price

Color Variation

マスタイズ(pm)マスタイスづか



排玩器

最高出力

車両重量

ミッション形式 無段

PEUGEOT

Price -

40万7400円

Color Variation



シルバー×レッドのコンビネーションを採用 するラリーヴィクトリー。これまでもWRC 記念限定モデルをラインアップしていたス ピードファイトには、ウエーブディスクやア <sup>最大トルク</sup> ルミステップなどを装備。

Specifications エンジン形式

空冷2スト単気筒 排気量 最高出力 9.1ps/7000rpm

里西田量 5kg (数操电量) ミッション形式 無段

プジョーのスポーツスクーターらしいフォル Specifications ムを持つオフロードスタイルスクーター。バ ーハンドルやデュアルプロジェクターヘッド ライトなど、個性を引き立たせるアイテムを 随所に装備しているのが特徴だ。

# PEUGEOT VOIL

水冷4スト単気筒

12.23ps/8700rpm

130kg (乾燥)重量)



空冷2スト単気節 器高出力 4.75ps/7200rpm -kg-m 市田市祭 88kg (乾燥重量)

ミッション形式 無段

I'MF125

Color Variation

G-MAX150

34万5450円

Price

Color Variation

29万9250円

30万2400円

Color Variation

オーシャンフルー



次世代のスクーターとして開発された軽量 Specifications コンパクトなモデル。フロントカウルにはス ケルトンブルーを採用するなど、モダンなス タイリングをアピール。エンジンはスピード ファイトのパワフルな2ストを搭載。

エンジン形式 空冷2スト単気筒 4.35ps/7100rpm

排気量 品大トルク 76.5kg (乾燥重量) ミッション形式 無段

走行地の高低差や気圧、外気温や走行条件 Specifications によって異なるエンジンの状態を5つのセ ンサーで確実に感知し、コンピュータ (ECU) が最適な空燃費に調整。これにより高性能・ 低燃費・耐久性・環境保全を実現。

エンジン形式 10:45 83 最高出力 最大トルク 車両重量 ミッション形式 無段

空冷4スト単気筒 124.900 10ps/7500rpm 1.0kg-m/6500 118kg (乾燥垂量)

PGO rec

PGO rec

PGO PGO

## G-MAX200

38万7450円

Color Variation



高剛性アンダーボーンフレームを採用しコ Specifications ンパクトながらもスポーティな走りを実現。 13インチアルミキャストホイールの採用で 安定感も追求。制動系も大径ウェーブディ スクに対抗4ポッドキャリパーを搭載。

エンジン形式 排気量 空会オスト単年的 199.1cc 最高出力 13.9ps/7250rpm 過大トルク 1.5kg-m/6750rp 140kg (乾燥重量) ミッション形式 無段

PGO PGO

パワーユニットにはオイルクーラー、ツイン Specifications エキゾーストパイプを装備。NASAが開発し た耐熱性、耐磨耗性に優れた特殊合金製の 都塞州力 ピストンを採用した、空冷4ストエンジン

は高回転域まで心地よい加速性能を発揮。

エンジン形式 空冷 4 スト単気筒 排気量 1/49 500 149.5cc 11.9ps/7250rpm 1.21kg-m/675 非恶害患 132kg (乾燥重量) ミッション形式 無験

Alloro 125

Price

32万4450円

Color Variation



空冷4ストエンジンと排気効率をより高め たツインチューブエキゾーストを採用。さら にスポーツスクーターとしての性能を十分に 発揮するフロントの4ポット対向ピストンキ

Specifications

空冷4スト単気筒 统领册 124.9cc 10.2ps/8000r 最高出力 最大トルク 0.98kg-m/6750rpn 車両重量 129kg(乾燥重量) ミッション形式 無段

PGO PGO

PGO, pgo

## ャリパーなど豪華な装備。 PMX110 NAKED

Price

27万1950円

Color Variation

■■ ブラック×シルバ



モタードタイプスクーターのPMXシリーズ Specifications に、アルミ削りだしのハンドルポストをはじ め、各部にわたるカスタムを施したバリエー ションモデル。スポーツスクーターとしての 運動性能をさらに向上。

排污器

空冷2スト単気筒 106.2cc 9.3ps/7500rpm 最高出力 0.9kg-m/6500r 車両重量 96kg (乾燥重量)

## MY BUBU125 a

24万9900円

Color Variation



ファッション性をアピールしつつ124.9ccエ Specifications ンジンの搭載と大容量のシートアンダーラ ゲッジで実用性をアップ。ティアドロップ型 のメーターパネルやクロームのベゼルなどク ラシックな装い。

空冷4スト単気筒 エンジン形式 排気量 124.9cc 最高出力 最大トルク 9.8ps/8000rpm 車両重量 101kg(乾燥重量 ミッション形式 無段

PMX1102ボージ

Price 税込み車両本体価格

24万450円

Color Variation

ブラーク□ シルバーメクリック



イタリアのスクーターラリー 「コッパ・イタ Specifications リア」で培った技術を市販モデルに惜しみ なく投入し、ストリートでもレスポンスのよ い走りを実現したオフロードモデル。その実 績は本格的な走りにも対応。

エンジン形式 排気量 空冷2スト単気筒 106.2cc 9.3ps/7500rpm 最高出力最大トルク 0.9kg-m/6500r 89kg(乾燥重量) 無段 平両重量 ミッション形式

Price

118万5000円

Color Variation



400RLのフェイスリフトモデルとしてMP3の Specifications ラインアップに追加。パラレロリンク構成の 2 インデペンデントテイルテイングホイール は12インチを採用。3輪ともにディスクブレ ーキを搭載。

排作研 最高出力 最大トルク

ミッション形式 無段

車面部景

水冷4ストSOHC4バルブ継気簡 4ps/7250rpm 3.87kg-m/5750r 244kg (乾燥重量)

PIAGGIO

## PIAGGIONERSH

96万5000円

Color Variation ---



パワーユニットは最新の244ccピアジオクオ Specifications ーサーインジェクションエンジンを搭載、最 高出力は 22.5ps、最高速度は 125Km/hを 最高出力 マーク。ユーロ3をクリアする環境性能も魅 最大トルク 力のひとつ。

NRG Power MC3

29万5000円

8770-1797

NEGI ID-MOS Price

Color Variation

東南市県 ミッション形式 無段

水冷47 hSOHC4バルブ単気筋 22 Sne/8250mm 2.14kg-m/6750rg 204kg(乾燥重量)

### PIAGGIO/E764

コンパクトボディに水冷2ストローク"ハイパ Specifications -2プロ"を搭載し、5.17psの高出力を誇る スポーツスクーター。プロジェクターヘッド ライトを採用するフェイス周りはイタリアン テイストを演出。

水冷2スト単領部 排気器

最高出力 器大トルク 車両重量 ミッション形式

49.4cc 12.66ps/7500rpm 0.5kg-m/7250rpm 89kg (乾燥重量)

### QINGQI 2 CA-

Price

22万8900円

Color Variation



ハイトルクエンジンを搭載したミドルスクー Specifications ター。前後13インチ大径ホイールや大型リ アグラブバーを装備することで、シティユー スはもちろん2人乗りや高速道路でのパワフ ルな走りをサポートする。

ジン形式 排写景 最高出力

空冷4ストOHV単気筒 149.6cc 115kg (乾燥重量)

長大トルク 車両重量 ミッション形式

## MP3 250FL

MP3 250FL

Price

96万5000円

Color Variation

■ 3× KEZ NO.



PIAGGIO COOR

MP3 250RLのフェイスリフトモデル。新た Specifications に大型風防の装着やサドルを変更。後席に はバックレストが標準装備。MP3 400RL同様 に14インチに変更し、ロードホールヂング を更に増強。

水冷4ストSOHC4バルブ単気筋 エンジン形式

最高出力 22.5ps/8250rpm 最大トルク 2.14kg-m/6750rpm 車両重量 204kg (乾燥重量 ミッション形式 無段

PIAGGIO PETO

Price

35万8000円

Color Variation

- ACT



特徴的な前後16インチのハイホイールスタ Specifications イルを採用するイタリアンデザイン。個性的 <sub>排気量</sub> な印象を与えるヘッドライトユニットなどフ 最高出力 アッション性の高さと、ピアジオリーダーエ ンジンの性能は日常にも使える。

器大トルク 車両重量

水冷4ストSOHC単気節 124cc 15ps/9500rpm 1.22kg/8000rg 149kg(乾燥重量 ミッション形式 無段

QINGQI/0428-

## SUPERMOTARD 125GY/200GY

Price

24万9000円 (125) 26万9000円 (200)

Color Variation



斬新なカラーリングやアルマイト仕上げの Specifications アルミリムなど、スーパーモタードとしての のある十分なストロークを確保するなど、コ ストパフォーマンスに優れたモデル。

市西田田

空冷4ストOHV単気筋 199.1cc 15.6ps/8000rpm 127kg(乾燥重量 ミッション形式 5段

QINGQI-

Price

20万7900円

Color Variation



前後13インチホイールを採用した空冷4スト Specifications スクーター。大柄でシャープな車体に大容 量メットインBOXを確保し、デザインと実 用性を兼ね備える。2ポットディスクブレー キによる制動力も実用性の高さを示す。

ミッション形式 無段

空冷4ストOHV単気筒 排気量 124.6cc 最高出力 最大トルク 車両重量

### Price

228万9000円

Color Variation

■□ ウグイス×アイホリー ■□ ×ヲリックココア×アイポリー



HD1200ccのスポーツマインドをリジッドの Specifications 車体で存分に愉しめるよう、組み合わされ るフロントサスペンションは高精度なテレス コピックを採用。Type1専用フューエルタン クとの組合せによりバランスも抜群。

地包带 基士トルク ミッション形式 5段

120200 205kg (乾燥重量)

RoadHopper - n - 85 - n -

RoadHopper/n-key/t-

エンジン形式 空冷4ストOHV V型2気筒

281万4000円

Color Variation



ロードホッパーのフラッグシップに相応しい Specifications 信頼性を兼ね備えたエンジンは、高い耐久 性を確保。低回転域からねばり強いトルク とパワーは、しなりと強度が最適化された フレームと調和。

エンジン形式 排気量 空冷4ス FOHV V型2質的 ps/ rpm 品大トルク -kg-m/-rpr

230kg (乾燥重量) ミッション形式 5段

## RoadHopper - na - na - na - na

タイプ5エボB

**WARRINGS** 309万7500円

Color Variation



従来モデルと同スペックながらブラックフィ ニッシュされたクランクケース、シリンダ -&ヘッドと、高品質なメッキ処理のロッ カーカバーやプライマリーケースでイメージ チェンジ。

Specifications 空冷4ストOHV V型2気筒 エンジン形式

1337cc 最高出力 230kg (乾燥重量) 市田田田田 ミッション形式 5段

249万9000円~

Color Variation



ロデオモーターサイクルの定番としてロング Specifications セラーを誇るモデル。S&S社製ショベルの ニューモーターをセットして排気量は1340cc。 多彩なオプションによってバリエーションも 様々となっている。

エンジン形式 排気量 最高出力

空冷4ス FOHV V型2気筒 ns/--rom kg (数焊重量) ミッション形式 4段

RODEO MOTORCYCLE/0888-3-8783

Drice

## **WANTER 239万4000円**

Color Variation

■□ ウグイス×アイボリー ■□ メタリックココアトアイボリー



フロントフォークにクラシカルな74スプリン Specifications ガーを、フューエルタンクに小ぶりなアルミ 排気量 製ピーナツタンクを搭載。基本コンポーネ ントをType1同様としながら、ルックスから 乗り味までまったく別モデル。

エンジン形式 最高出力 最大トルク 市面非景

空冷4ストOHV V型2気管 -ns/-rom 210kg (航操車景)

RoadHopper/m-khall-

RoadHopper ro-ro-re-

## Type5SHOVEL

## 299万2500円

Color Variation

京モークブルー×ブラッ



パワーユニットに米国S&S社製ショベルエ Specifications ンジンをチョイス。エンジン始動はキック・ セル併用。最新バージョンはキャブレターと 最高出力 マフラーの改良により始動性とアイドリン グの安定性が向上する。

エンジン形式 排気量 空冷4ストOHV V型2気筒 1337cc ps/ rpm 正面母者 240kg (乾燥重量) ミッション形式 4段

RoadHopper, a- Haars-

## Type5EVO open-primary

### 299万2500円

Color Variation



Type5EVOをベースにプライマリーをオープ Specifications ンタイプとすることで、スタイリングや作動 音といったフィーリングをアップさせたモデ ル。よりカスタムテイストをアピールするこ とができる。

空冷4ス FOHV V型2货前 エンジン形式 排気量 -ps/-rpm 最大トルク -ka-m/- ron 230kg(乾燥重量 ミッション形式 5段

RODEO MOTORCYCLE/PROS-Y-VATA

### **CHOPPER**

Price

270万9000円~ Color Variation



ロングフォークにストレッチフレーム、オー Specifications バーナロースプリンガーを組み合わせるチョ エンジン形式 排気量 ッパー。オプションパーツによるカスタムメ イドのセットアップにも対応するほか、ペイ ントもオーダーによる変更が可能。

空冷4ストOHV V型2気筒 最高出力 最大トルク -ps/--rpm

kg(乾燥重量 車両銀量 ミッション形式 4段

Page

260万4000円~

Color Variation



クラシックにはストリップモデルとフルドレ Specifications ス'48パンヘッド復刻モデルの2種類をライ ンアップ。往年のスタイルで快適なライディ ングを楽しめる、まさにカスタムメイドのク ラシックモーターサイクルといえる。

排気量

最高出力 ミッション形式

空冷4ストOHV V型2気筒 1337cc -ps/-rpm 230kg (乾燥重量)

ROYAL ENFIELD/OV/05/2013-AL

EO HOTORCYCLE CORRESPONDED

## **BULLET350Classic**

**8224年888** 51万4500円

Cotor Variation



空冷346ccエンジンを搭載したブレットシリ Specifications ーズのスタンダードモデル。ミッションはエ 非気量 ンジンと別体式となっているため、メンテナ ンス性も高い。タンクやサイドカバーのゴー ルドリーフは職人による手描き。

空冷4ストOHV単気前 346cc 8ps/5625rpm 帯大トルク 車両重量 kg(乾燥重量)

### ROYAL ENFIELD (01752) Trank

54万6000円

Color Variation





カスタムをベースに、ニーパッド付きのメッ Specifications キタンクを採用するカスタムII。カラーバリ エーションもブラックに追加してレッド、ブ ルーの3パターンがラインアップされ、好み に合わせられる。

エンジン形式 空冷4ストOHV単質筒 最高出力

18ps/5625rpm -kg (乾燥重量)

SACHS BIKES - 1972 BAG

Price

24万6750円

Color Variation



縦2灯のプロジェクターヘッドライトを装着 Specifications する個性派フォルムをそのままに、49.5ccエ ンジンを搭載。アップデイトを随所に施す ことで、50ccクラスの実用性とファッショ ン性を兼ね備えている。

空冷4天も影響節 排気量 49.5 cc 2.71ps/7000rpm 最高出力 市面市县 93kg (乾燥海量) ミッション形式

Price

270万9000円~

Color Variation



シングルダウンチューブフレーム設計となる Specifica ホットロッドモデル。オールドスクールへの 排気量 人気が高まっている現在、定番となりつつ 最高出力 あるスタイル。S&S社製ショベルヘッドを搭 最大トルク 載するがパンヘッドモデルもラインアップ。 ミッション形式 5段

空冷4ストOHV V型2気筒 1337cc 230kg (乾燥重量)

ROYAL ENFIELD/0/982024-RE

RODED MOTORCYCLE/my/E-2-8/78

Drico

53万5500円

Color Variation

15.7



スタンダードモデルであるクラシックに、メ Specifications ッキフェンダーとエアクリーナーBOXを装着 したカスタム。ワンランク上のスタイリング 最高出力 を演出するバリエーションモデルとして、時 代を超えて高い人気を誇っている。

排污证 遊大トルク 車両重量

空冷4ストOHV単気筒 18ps/5625rpm 2.74kg-m/2875rpm -kg (乾燥重量) ミッション形式 4段

SACHS BIKES 19 2 2 11 62

Price

31万3950円

Color Variation



Sタイプは従来のチューブタイプからチュー Specifications ブレスタイヤに変更するとともに、足つき性 排気量 の向上を目的にタイヤサイズを変更。個性 最高出力 派スタイリングながら実用モデルだけにさら に利便性を高める装備を充実。

最大トルク

空冷4スト単気筒・ 7.34ps/7500rpm 0.816kg-m 100kg (乾燥重崖) - 50

SCORPA NOME

Price

99万7500円

Color Variation

DE 30 (1- 4)



トライアルとエンデューロの中間に位置す Specifications るモデルとして、デビューから高い支持を得 ているモデル。'09年モデルでは乾燥重量 95kgの車体にWRのエンジンを搭載している ため、走破能力が高められている。

拍标器

ミッション形式

Price

- 朱定

**98万7000**円

Color Variation



'08年度にフランスと日本でチャンピオンを 獲得したトライアルモデル。そのチャンピオ ンレプリカを'09年モデルとしてリリースが 決定。全長2023×全幅820×全高1155mmで、 ホイールベースは1330mm。

Specifications

エンジン形式 空冷4スト単気筒・ 49.5 cc 10.01.0 最高出力 最大トルク 東西市県 ミッション形式

2.71ps/7000rpm 93kg (軟骨部層

TR 3.2 4T

Price

107万5200円

Color Variation



カラーリングを一新しつつ新たに4ストモデ ルをラインアップ。排気量は300ccクラスと <sub>排気量</sub> なるため、2ストモデルと比較しても遜色の 最高出力 ないパフォーマンスが得られる。軽量化のた めフットレストのリブは廃止される。

Specifications

エンジン形式 水冷4スト単気筒 ka-m **東南東景** -kg (乾燥重量) ミッション形式 一速

TR 2.9

**94万3950**円

Color Variation

シェルコブルー



カラーリングをリニューアルした2ストモデ Specifications ルのフラッグシップ。ユーロ3に対応するよ う、エンジンマネージメントを電子化すると ともに、サスペンションやブレーキにも変更 が加えられている。

エンジン形式 水冷2スト単気筒 抽物排 最高出力

ミッション形式 5速

東西衛量

272cc —ps/—rpm 最大トルク kg(乾燥重量)

SHERCO DERE

SHERCO

上位機種となる2.9同様に、ディテールをア Specifications ップデイトした2ストモデル。このほかにも #5mm 受注販売となる125ccモデルもラインアップ 最高出力 には存在し、幅広いユーザーに対応できる のもシェルコの魅力。

水冷2スト単気筒 272cc 品大トルク 69.5kg (乾燥重量)

SHERCO

ミッション形式 5速

価格未定

Color Variation



ニューモデルとしてリリースされるエンデュ Specifications ーロシリーズのフラッグシップ。フューエル インジェクションを搭載するユニットは、標 最高出力 高や天候といった外的要因に左右されるこ 最大ト となく、安定した性能を発揮する。

エンジン形式 水冷2スト単気筒 排気量 一cc

kg (乾燥重量) ミッション形式

SF2.5i-F

Price

校込み車両本体価格 価格未定

**93万6600円** Color Variation

シェルコブルー

Color Variation



新たに登場したエンデューロモデルの250cc バージョン。フューエルインジェクションを 採用しながらセルスタータを搭載。車重は 乾燥重量で約102kgと軽量。シート高は 900mmと若干高めのセッティング。

Specifications ジン形式 水冷2スト単気筒 幼年春 最高出力 長士トルク 車両重量 102kg (乾燥重量) ミッション形式

SHERCO

M200 # 55万1250円

Color Variation 32005



エントリーモデルとしても人気のスーパーモ Specifications タードモデルは、ED125をベースに足まわり の変更を中心としたリセッティングが施さ れる。ホイールはMorad製アルミリムで前後 17インチを採用する。

エンジン形式 排気量 最高出力

水冷4ストSOHC単気筒 123.7cc -kg-m/ 主面部層 107kg (乾燥重量) ミッション形式 5段

Price

54万3900円

Color Variation - Sapra



フレームから足まわりまで、しっかりと作り 込まれたエントリーモデル。4スト125ccの エンジンは定評のあるヤマハYBR125Eを搭 載。低速域から粘りのあるトルクを発揮し、 ファントゥライドが楽しめる。

Specifications 水冷4ストSOHC単気筒 エンジン形式 排写機 123.7cc 最高出力 -ps/-rpn 最大トルク

107kg (乾燥垂量) 車両乗量 ミッション形式 5段

29万8000円

Color Variation



中国で生産される小型クルーザー。パニア Specifications ケースやシーシーバーなどを標準で装備す るなど高いコストパフォーマンスと実用性を 最高出力 備えている。シンプルなメーターまわりも好 <sup>最大トルク</sup> 印象を与える要因。

排気量 ミッション形式

空冷4スト単気筒 12.5ps/9000rpm 1.07kg-m/7500rg 140kg (乾燥重量)

SUZUKIVaxa

SUZUKICAR

Price

24万8000円

Color Variation



クラシックなスタイリングに実用的な空冷4 Specifications ストエンジンを搭載するモデル。スクエアな テールランプやタコ&スピードの2眼メータ 最高出カ ーなど、往年の名車を彷彿とするアイテム が随所に散りばめられている。

エンジン形式 車両非影 ミッション形式

空冷4スト単気値 11 4ns/9500mm 113kg (乾燥重量)

空冷4スト単気筋

## XS125-K

19万8450円

Color Variation

75-3



タンクからテールカウルまで続く洗練された Specifications ラインを持つXS125-K。ロングツーリングに ミックコートシリンダーを採用するエンジン など実用性の高さも定評がある。

エンジン形式

124.6cc 10.33ps/8500rpm 0.9181kg-m/7500rpr 30kg (乾燥重量) 東西衛量 ミッション形式 5段

SYMPSYM

Price

41万7900円

Color Variation



249.4ccエンジンを搭載するスクーターのフ Specifications ラッグシップモデル。ヘッドライトにはHID とLEDのスモールが採用されるほか、240mm の大径ディスクを装備することで上位機種 ならではの貫禄をアピール。

エンジン形式 排気量

10 775 99 99

水冷4ストOHC4バルブ選領額 249,400 21ps/7500rpm 2.2kg-m/6500r 173kg (乾燥垂量) ミッション形式 無段

Price

26万8000円

Color Variation



中国スズキで生産されるスポーツモデル。空 冷のシンプルな構造ながらフロントにはディ <sub>排気量</sub> スクブレーキを採用。タコやフューエルゲー 最高出力 ジも搭載するメーターパネルは、リーズナブ 最大トルク ルながら本格的な装備となる。

エンジン形式 ミッション形式 5速

空冷4スト単気筒 12 5ns/9000rnm 1.07kg-m/7 112kg (乾燥重量)

SUZUKI

SYM syan

SYM

## WOLF CLASSIC

Price 21万9450円

Color Variation



オートバイらしいオーソドックスなスタイリ Specifications ングに、シンプルな装備が与えられたクラシ 排気量 ックモデル。'06年のモーターサイクルショ 最高出力 一で参考出品されていたものの、限定モデ ルとして販売が行われている。

エンジン形式 車両重量 ミッション形式 5段

空冷4スト単気筒 124.6cc 10.19ps 1.11kg-n 119kg:乾燥重量

20万8950円

Color Variation



女性でも楽しめるファッション性を考慮し Specifications たスタイリングは、マルチリフレクタータイ <sub>排気量</sub> プのヘッドライトやLEDテールランプがポイ 最高出力 ント。パワフルかつ低燃費の4ストエンジン 最大トルク は実用性も高い。

東南衛星

6.79ps/8500rp 0.69kg-m/6000rp 95kg |乾燥重量 ミッション形式 4段

Price

46万9350円

Color Variation



RV250のスタイリングや性能を受け継ぎな Specifications がら、エンジンにインジェクションを搭載。 #17年 カニートルス容量45 0 の収納スペーラニーカースを確保し、低燃費で高い環境性能と実 最大トルク 用性をを萎れ体ニア・ア シートアンダーには大容量450の収納スペ 用性をを兼ね備えている。

水冷4ストOHC4バルブ単気筒 249,4cc 22ps/8000rg 2.3kg-m/5500rp

39万1650円

Color Variation

- 10.00 Tell



インジェクションを搭載し安定した走行性 Specifications 能と排ガスのクリーン化に貢献。前後に3段 階のアジャスター機能を備えるシート下に は、400の大容量ラゲッジを搭載し街乗り での利便性は良好。

エンジン形式 水冷4ストOHC4バルブ単気筒 排気量 最高出力 最大トルク 車両重量

ミッション形式 無段

171.2cc 16.3ps/8000rpm 1.58kg-m/6500rpm 154kg(乾燥重量)

SYM /syn

SYM syn

27万9300円

Color Variation



SYM THE

デュアルタイプのハロゲンヘッドランプをフ ロントカウルにレイアウトするスポーツモデ ル。立体的なデザインを採用する大型テー ルランプや、前後ディスクブレーキの採用な ど装備面でも大きな特徴を備える。

エンジン形式 排伤器

空冷4スト単気節 11.93 ns/7500mm 最高出力 市市市委 123kg (乾燥重量 ミッション形式

23万9400円

Color Variation



スタイリッシュなフォルムにパワフルスペッ クを備えるスポーツモデル。270の大型シ ートアンダーラゲッジや、セキュリティ効果 最高出力 の高い点火カットスイッチを備えるなど、実 用性も高い。

エンジン形式

空冷4スト単気筒 124.6cc 9.8ns/7500rnm 車両重量 111kg (乾燥重量) ミッション形式 無段 東西市県

SYM /sym

SYM sw

Price

投込み東西本体価格 33万750円

Color Variation



快適な走行をサポートするシートは前後3段 Specifications 階で調節可能なアジャスタブルシート。イ ンジェクションを採用するエンジンのパフォ ーマンスアップに合わせたトータルバランス を実現。

エンジン形式 排気量 水冷4ストOHC4バルブ単気筒

最高出力 最大トルク 11.6ps/9000rpm 1.0kg-m/700 車両重量 154kg (乾燥重量 ミッション形式 無段

SYMORE

Attila125

四次 17万4300円

Color Variation



最高出力8.15psを発揮する空冷4ストエンジ Specifications ンは実用的なスペック。350ml缶が納まるド #気量 リンクホルダーや、夜間走行をサポートする 最高出力 デュアルヘッドランプなど充実した装備も <sup>最大トルク</sup> 見逃せないポイント。

ジン形式 空冷4スト単気前

8.15 ps/7500rpm 0.86kg-m/7000rps 返南衛星 116kg (乾燥重量 ミッション形式 無段

**₩200 # 18 万8 79 0**円

Color Variation



フロントのティアドロップ型ヘッドライトと いった装備をはじめ、各部にモダンレトロな イメージを作り上げる装備を投入。後方か 最高出力 らの視認性の高いテールランプはキュート なルックスを演出。

現在4× FOHC2ハルフザを飲 エンシン形式 7.7ps/8000rpm 0.77kg-m/6500 市田田田 87.5kg (乾燥重量 ミッション形式 無段

SVM.covn

Price

2万9150円

Color Variation



現代的にアレンジしたクラシックフォルム Specifications に、ディスクブレーキやメットインスペース を確保する実用スペック。おしゃれなリアキ ャリアといったアイテムも、装飾と実用を兼 ねたモデルならでは。

エンジン形式 都然出力

空冷47ト単年節 49.5cc 0.29kg-m/650 99kg (乾燥重量) 無段

Price

11万9700円

Color Variation



前後12インチホイールにディスクブレーキ を搭載するスタンダードモデル。セキュリテ ィ効果の高い点火カットスイッチや35wのへ ッドライトなど、街乗りで扱うにはベストな 装備が備わる。

Specifications エンジン形式 最高出力

車面重要

空冷4スト単気筒 49.5cc 3.19ps/8500rpm 99kg (乾燥事業 ミッション形式 無段

空冷4ストOHC2バルブ単気筒

TGB

49.5cc

3.8ps/8000rpm

0.38kg-m/6500rpr 80kg (乾燥垂量

Price

12万4950円

Color Variation



Price

Color Variation

19万8000円



セラミックコートシリンダーを採用する49.5cc Specifications 空冷4ストエンジンを搭載。コンパクトボデ ィには、シート下に25ℓの大容量収納や盗 最高出力 難防止キーシャッターなど装備が充実。高 最大トルク 性能と実用性を兼ね備えたモデルといえる。

ジン形式 排気量 市活卵器 ミッション形式 無段

空冷4ストOHC2バルブ単気筋 49.5cc 3.8ps/8000rpm 0.38kg-m/6500rpm 76kg (乾燥重量)

Price

27万8000円 (125cc) 19万8000円 (50cc) Color Variation

イントのひとつといえる。

14万6790円

Color Variation



エンジン形式

ミッション形式 無股

排気量

最高出力

最大トルク

1860mmのボディに8.6psを発揮する4スト Specifications ロークエンジンを搭載したスポーツスクータ 軽快なイメージを持たせるスタイリング には、125ccと150ccの排気量がバリエーシ ョンとしてラインアップ。

排気量 最高出力 ミッション形式

空冷4スト単気筒 8.6ps/7500rnm 123kg (乾燥重星)

ビジネスにも役立つ大型のユーティリティ ボックスを搭載したビジネスモデル。50cc #x気量 モデルには空冷2ストエンジンを、125ccと 150ccモデルには空冷4ストエンジンを搭載。 より実用的なスペックを備えている。

ファッション性の高いレトロモダンテイスト

を反映したデザインが女性を中心に人気。ワ

ンタッチオープン式の給油口を装備するこ

とで、女性でも簡単に給油できる装備もボ

最高出力

空冷4スト単質節(空冷2スト単気管) 124cc (49.3cc) -ps/--rpm -kg-m/ -rpm

車両衛星 119kg(105kg)(乾燥重量) ミッション形式 THAI HONDA / 9 4 650 H

## R50X

**図2/8月895日** 19万8000円

Cotor Variation



エッジを効かせたスタイリッシュなフォルムに、 2ストエンジンを搭載したハイパフォーマンス 2ストエンジンを拾載 Uたハコハン #ホニ スポーツスクーター。ブレーキユニットは前後 最高出力 最大トルク ともにディスクブレーキを装着し、性能に合わ せた確実な制動力を確保している

Specifications

49.3cc -ps/--rpm 95kg (乾燥重量) 車両重量

空冷2スト単句信

THAI HONDA SEASE

36万7500円

Color Variation



最新装備を数多く採用したタイホンダが誇 Specifications る最上級ロードスポーツモデル。e仕様はフ ロントサスペンションにイニシャルアジャス ターを追加し、好みに合わせたらライディン グをサポートするハイスペックモデル。

排気雷

最大トルク

車両重量

水冷4ストDOHC単気筒 149.4cc -ps/--rpm 115kg (乾燥重量

THAI HONDA

## CBR150R TYPE-R REPSOL

Prince

50万9250円





フロントにはイニシャルアジャスター付きフ ォークを採用。リアにはCBR150R専用のオ ーリンズサスペンションを組み合わせるタイ プRをベースに、カラーリングはオリジナル レブソルカラーでレーシーな装い。

WAY FROUGHTE 154cc 最高出力

市部新景 (乾燥垂量) 115kg (装锅垂量)

Price 税込み草両本体価格

48万900円

Color Variation



メッキパーツを多用するなどボリュームを持 Specifications つアメリカンタイプ。国内の他のアメリカン タイプと比べると130kg(装備重量)と、比 較的軽量な車体のため、小柄な女性でも取 最大トルク りまわしが楽なのも特徴。

旅等量 ミッション形式 6ER

空冷42ト単気筋 196.9cc ps rpm kg-m 140kg (乾燥重量

## SONIC125RS

Price

29万7150円

Color Variation



タイ国内では最もポピュラーなアンダーボー ンフレームを採用する最新のスポーツモデ ル。縦型デュアルヘッドライトやリアのモノ サスペンション、前後ディスクブレーキにス ポークホイールを組み合わせる。

Specifications

排写器 最高出力 品大トルク

水冷4スト単気筒 124.7cc -ps/--rom 100kg (乾燥重量) ミッション形式 5段

## THAI HONDA/24724

THAI HONDA

Price 30万9750円

Color Variation



街乗り仕様をコンセプトにリフレッシュが Specifications 施されたソニックのバリエーションモデル。 アップハンドルを採用することで、快適なポ 最高出力 ジションをキープ。5段ミッションで走りの 幅も大きく広がる。

水冷4スト単気筒

エンジン形式 排気量 124.7cc

ka-m/-rpr 101kg (装備重量) ミッション形式 5段

THAI HONDA/97928

## AIR BLADE Type-Z

Price

34万6500円

Color Variation - MOKE



エアブレードをベースに排気量を124ccにボ Specifications アアップしたエンデュランスオリジナルモデ ル。カラーリングも専用のソリッドブラック とし、ハイパーサイレントマフラーを装備す <sup>最大トルク</sup> る大人のスクーター。

エンジン形式 水冷4スト単気筒

排售量 車両重量 ミッション形式 無段

124cc -ps/-rpm 102kg (装備重量)

## THAI HONDA STAFF

Price

24万6750円

Color Variation



スポーティなスタイリングに軽量化されたコ Specifications ンパクトボディを持つ、入門編スクーター。
#気量 シンプルな空冷エンジンにコンビブレーキ、 サイドブレーキといった装備も、手軽に楽 しめるボイント。

空冷4スト単年祭 108cc 最大トルク 車両重量 89.5kg (乾燥重量) ミッション形式 無段

## SONIC125 typeS

Price

33万7500円

Color Variation



ユーザーからの要望によって復活したソニ Specifications ックのレプソルカラーモデル。アップハンド ルにリメイクすることで、日本人好みのライ ディングポジションを実現。販売車両はス ポークホイール仕様となる。

エンジン形式 排気量 高室出力

水冷47 5単年節 124.7cc 東南衛星 (乾燥重量) 100kg (装備重量: ミッション形式 5段

THAI HONDA

THAI HONDA

## AIR BLADE Type-R

Price 36万7500円

Color Variation

and the same has



エアブレードをベースに30%以上の出力ア Specifications ップを実現した、エンデュランスオリジナル 排気量 のスペシャルモデル。ボアアップや吸排気ボ 最高出力 ート研磨、オリジナルスポーツマフラーなど 充実の装備でファインチューニングを施す。 ミッション形式 無段

水冷4スト単気筒 124cc

kg-m-102kg (装備重量

THAI HONDA

### AIR BLADE

30万9750円

Color Variation



スクーターとして定番の個性溢れるスポー Specifications ツモデル。大型のシートアンダーラゲッジや 扱いやすいシャッターキーなどのアイテムに 加え、スポーツマフラーやコンビブレーキな ど装備も充実。 ミッション形式

エンジン形式 水冷4スト単気筒 最高出力 kg-m/ 東西重量 103kg (乾燥垂量)

### THAI HONDA

27万8250円

Color Variation

24-5900 (1) \$900 (1) \$94



組み込み型水冷エンジンやV-ベルト、コン Specifications ビブレーキ、キーシャッターなど国内モデル と同等の装備を満載したモデル。外装アフ 最高出力 ターパーツも充実してドレスアップも楽しめ 最大トルク ることも大きな特徴。

Specino\_ エンジン形式 排気量

水冷4スト単気筋 108cc —ps/—rpm 5kg (乾燥垂量) ミッション形式 無段

Price

27万6150円

Color Variation



ウエーブ125系の乗りやすさをそのままに、 スポーティに生まれ変わったウエーブ125-X。アップタイプマフラー、フロントディス 最高出力 クブレーキなど装備も充実。また従来モデ ルより燃費も30%アップ。

地位是 車両銀量 ミッション形式

空冷4スト単気筒 124 9cc -ps/--rpm ーkg-m/一rpm 95.5kg (乾燥重量) ロータリー4段

THAI HONDA

THAI HONDA (STANS)

Price

28万1400円

DRFAM 125-e

Color Variation



e仕様はシングルシート&リアキャリアを組 Specifications み込んだ高い積載力と耐久性を併せ持つビ ジネスモデル。従来モデルより約30%も燃 費が向上したことで、ビジネスユースにはべ ストな選択といえる1台。

空冷4スト単気筒

维尔哥 務高出力

-ps/--rpm 最高ロガー ps: - rpm 最大トルク - kg-m/- rpm 車両重量 - kg (乾燥重量) ミッション形式 ロータリー4段

### THAI HONDA/STRUS

26万5650円

Color Variation



タフで経済的なカブ系124.9ccエンジンをア Specifications ンダーボーンフレームに搭載した実用モデ ル。スタンダードグレードらしい手頃な値段 最高出力 とシンプルなカラーリングは実用モデルとし て高い人気を誇っている。

124.9cc ns/--rom ─kg·m/─rpm 95.5kg(乾燥重量) ロータリー4段 重面面重

空冷4スト単気節

THAI HONDA/24025

Price

23万4150円

Color Variation

Ξ



排気量を97ccに抑えセルなしにすることで Specifications コストダウンを実現。フロントディスクブレ ーキやマニュアルクラッチなど、スポーティ な特徴を持ったコストパフォーマンスに優れ たモデルとなっている。

空冷4スト単気筋 排気量 最高出力 ns/--rnm

最大トルク -kg-m/-rpm 車両重量 95kg (乾燥重量) ミッション形式 ロータリー4段

## WAVF125 i

Price

30万4500円

Color Variation



THAI HONDA

インジェクションの採用により、更なる燃費 Specifications と環境性能、出力の向上を実現。シリーズ の最上級モデルとして燃費や環境性能はも 最高出力 ちろんフロントディスクブレーキなど装備も 豪華なバージョンに仕上げられている。

空冷47ト単信祭 車両重量

-ka-m/-rpr 99kg (乾燥重量) ミッション形式 ロータリー4段

THAI HONDA TERES

## **DREAM 125-p**

Price

29万4000円 30万4500円 (新聞Fキャリア付き)

Color Variation

ブラック



エンデュランスオリジナルバリエーションの Specifications p仕様は、シングルシートとリアキャリア、 <sub>持気量</sub> 強力スタンドを組み込んだタフで経済的な ビジネスモデル。124ccエンジンを搭載しパ ワフルで省燃費も特徴のひとつ。

空冷4スト単気筒 最高出力 ns/--rom 車両重量 一kg (乾燥重量) ミッション形式 ロータリー4段

### THAI HONDA

Price

22万500円

Color Variation



スクーターのデザインと実用車としてのメリ Specifications ットを併せ持つブランニューモデル。インジ ェクション搭載の新開発109.4ccエンジンは、 57km/ℓの超低燃費を実現し、出力も今ま での同クラスと比較して向上している。

109.1cc 最高出力 車両重量 0.8kg (乾燥重量) 9 ミッション形式 ロータリー4段

空冷4スト単等的

THAI HONDA / WY 10 25

ウエーブ100S

Price

24万6750円

Color Variation



ウエーブフに対してセルやセミオートマチッ クミッションで利便性を高めたモデル。97cc エンジンの搭載で大幅なランニングコスト の節減を実現しながら、実用装備にこだわ っているのが特徴だ。

郊冷47 人経気効 高三出力 車両重量 91kg (乾燥重量) ミッション形式 ロータリー4段

SMESSON

Price

179万8000円

Color Variation



スーパーモタードシリーズのフラッグシップ Specifications としてリリースされるSMR530F。4スト 527.7ccエンジンを搭載し、即サーキットへ 持ち込んでも勝利を手に入れられるハイス ペックな車体に仕上げられている。

エンジン形式 排気量 最高出力 最大トルク

水冷4ストDHOC4バルブ単気筒 排気量:527.7cc ps/--rpm ka-m/--rp kg(乾燥重量)

ミッション形式 5段

169万8000円

Color Variation



公道走行可能な本格的スーパーモタード。 始動にはセルとキックを併用しているため デイリーユースはもちろん、サーキットでも 高い利便性を持っている。このほか250ccも 導入を予定している。

Specifications

19.51 8 最高出力 最大トルク 車両重量 ミ、ション形式 549

水冷4ストDHOC4バルブ単気筒 排気量:528cc ps/--rpm --kg-m/--rp k 的级重量

100 cm

## **SMR125**

SMR125 Price

校込み単両本体価格

135万円

Color Variation



パワーユニットはパワフルな2ストエンジン を搭載。保安部品を装備しているため、こ のままでストリートに乗り出すことも可能。 このほかに2ストエンジンを搭載する250cc モデルもラインアップにある。

Specifications エンジン形式 排気量

最高出力

水冷2スト単気筒 -ps/--rpm -kg-m/--rpr 車両重量 一kg (乾燥重量) ミッション形式 6段

## SMM530 Black Dream

SMM530ブラックドリーム

Price 199万8000円

Color Variation



足下にキャストホイールを採用するスーパ ーモタードシリーズのバリエーションモデル。 大排気量ながらもマイルドな特性は、速さ と楽しさを両立している。ヘッドライトまわ りも専用デザイン。

153万円

Specifications 冷4ストDHOC4パルブ単気筒 エンジン形式 接领量

排気量:527.7cc 母悪出力 -ps/-rpm -kg-m/ rpr 市面布景 -kg (乾燥重量) ミッション形式 5段

tim m.

SMM450ブラックドリーム

| 189万8000円

Color Variation

75.45



上位機種同様に専用のキャストホイールを 装着するスーパーモタード。リアサスは標準 でザックス製を装着しているが、オプション でオーリンズを選択することもでき、チュー ニングの幅が広がる。

Specifications エンジン形式

水冷4ストDHOC4バルブ単質節 排気量: 449.16cc 最高出力 最大トルク ps/--rpm

kg(乾燥重量) 車両重量 ミッション形式 5段

# SMM125ブラックドリーム

Price

Color Variation



SMMシリーズの小排気量モデルには2スト エンジンを搭載。小排気量といってもパワ フルなキャラクターは上位機種と比較して も、全く遜色のないうえに車体の軽さが大 きなメリットとなってくる。

Specifications 水冷2スト単気筒 排售量 123.5cc 最高出力 ps rpm kg (乾燥重量) 主西亚亚 ミッション形式 6段

Price

169万8000円

Color Variation **1**/-



tm全ラインアップのフラッグシップとして位 Specifications 置づけられるエンデューロモデル。絶妙なバ ランスで成り立つフレームやサスペンショ ン、エンジンの出力特性など全てが高次元 で組み立てられている。

エンジン形式 排気量

水冷4ストDHOC4バルフ単気筒 排気量:527.7cc 费高出力 -ps/--rpm --kg-m/--rp

車高重量 -kg (装備番景) ミッション形式 5段

Price

159万8000円

Color Variation



エンデューロマシンとして最も車体のバラン Specifications スがとれていると、高い評価を受けるEN450F。 セルや保安部品も装備しているため、レー スでの使用はもちろん林道などツーリング にも活用できる利便性も備えている。

排货票 最高出力 最大トルク

車両張量

水冷4ストDOHC4パルブ単気筋 排気量:449.16cc 一ps/一rpm -ka-m/--rpi ミッション形式 5段

FN250F

Price

149万8000円

Color Variation



最もニーズの高い250ccクラスに投入される Specifications 4ストエンジン搭載モデル。フロントにはマ #気量 ルゾッキ製 ø 50 フォークを、リアにはザッ 最高出力 クス製サスペンションを採用。オプションで オーリンズも選択できる。

249 4600 ps/ rpm kg-m/-rpr

水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 kg(乾燥重量) ミッション形式 5段

125万円 Color Variation



日本人ライダーに合わせて車体セッティン Specifications グを施されたEN125。2ストエンジンの特性 #59分 は豪快ながら、取り回しのよさはまさにジャ 最高出力 ストマシン。125ccモデルのほかに144ccモ デルもラインアップ。

水冷2スト単気筒 123.5cc ps rpm 個大トルク 車関重量 kg 包燥車量 ミ・ション形式 6段

### TOMOS ++2

Price

22万8900円

Color Variation





12インチタイヤを装着するうえに、日本什 Specifications 様ではシート高を標準より下げているため、 #気量 様ではシート高を標準より」り、
女性でも手軽に乗ることができる。「もっと 最高出力 ポナトルク 気軽に乗る」をコンセプトに、新開発され たモデルだ

ジン形式

kg-m/ 車両重量 55kg (乾燥重量 ミッション形式 2段AT

でふりスト州気息

VERTEMATL

## SUPER MOTARD \$570J/\$570EJ

178万5000円 186万9000円 (S570EJ)



現段階では昨年からの仕様変更はない公道 Specifications 走行可能なモタードマシンがS570Jと、エン ドユーザーにも優しいセル付きモデルの S570EJ。パフォーマンスとユーティリティ の両面を楽しむラインアップ。

排物器 最大トルク

水冷4ストSOHC4パルブ単気筒 570cc —ps/—rpm 116kg(乾燥重量)(120kg) ミッション形式 6段

Price

部以入室田士は体体

128万円

Color Variation



パワフルな249cc2ストエンジンを搭載する Specifications エンデューロモデル。これまでも高い評価を 得ている2ストエンジンを搭載していること から、多くのニーズが集まるモデルとして注 目されている。

水冷2スト単気筒 エンジ:排気量 249cc 最高出力 ps/--rpm 最大トルク -kg-m/--rpi 車両重量 kg(乾燥重量) ミッション形式 5段

TOMOS

Imain

Price

経込み専門本体価格 26万400円

Color Variation



斬新なデザインと最先端機能を搭載したト Specifications モスのブランニューモデル。日本仕様車と #5気量 してシート高を標準より低く設定するほか、 スピードメーターやウインカーといった保安 部品も装備済み。

エンジン形式 空冷2スト単気筒

43.3cc -ps/-rpm 最高出力 最大トルク -kg-m 車両重量 60kg (乾燥重量) ミッション形式 2段AT

## SR600 CORSA

199万5000円

Color Variation 52175



軽量高剛性フレームに高出力4ストを搭載 し、国内外の数々のレースシーンでも高い 評価を得ているコンペティションマシン。ク ロスミッションなどの装備もレースでの勝利 を目指した仕様といえる。

エンジン形式 排気量 最高出力 最大トルク ミッション形式 6段

水冷 4 ストSOHC4バルブ単気筒 600cc ps/-rpm 108kg (乾燥重量)

VERTEMATI AND TO THE

VERTEMATURA

## ENDURO E5701/E570EI

127 1-08570J F570F.

Price

176万4000円 184万8000円 (E570EJ)

Color Variation

\*51\*7,71



公道走行の可能なエンデューロマシンE570J Specifications とセル付きモデルのE570EJ。剛性に優れた 高品質なフレーム素材や製造方法など、レ ースマシンからフィードバックされた技術を 惜し気もなく投入。

エンジン形式 排気量

ミッション形式 6段

水冷 4 ストSOHC4バルブ単管筋 570cc 最高出力 -ps/-rpm 最大トルク 116kg (乾燥養量) (120kg) 車両重量

Price

税込み事間本体価格 168万円

Color Variation

# # THE BALLS B



E570シリーズと同様に高品質なフレームに Specifications 水冷4ストSOHCエンジンを搭載するコンペ ティションマシン。カートリッジタイプのミ ッションは4~6段がクロスレシオに設定さ れている。

ジン形式 地布器 最高出力

最大トルク 車両重量

水冷 4 ストSOHC4バルブ単気筒 570cc —ps/—rpm 108kg (乾燥重量) ミッション形式 6段

VESPAZNAN

GTS 250ie

Price 69万5000円

Color Variation

Price

Color Variation **■** ネイヒー

ミッドナイトブレー



デザインは伝統あるクラシックベスパをベー スに、CADシステムを使ってアレンジ。パワ ーユニットは軽量なスチールモノコックボデ イに、インジェクションを採用した新設計 となるクオーサーエンジン。

GTV250ie NAVY

79万5000円

エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 排気量 244cc 最高出力 最大トルク

22ps/8250rpm 2.06kg-m-6500rd 148kg (乾燥重量) ミッション形式 無険

### VESPAZAZA



スペックやデザインなどスタンダードモデル Specifications のGTV250同様ながら、本来なら本革シート を採用しているものを合成レザーに変更。雨 最高出力 や紫外線による劣化を考慮した実用性の高 いモデルだ。

エンジ 排気量

最大トルク

ジン形式 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 24400 22PS/8250rpm 2.06kg-m/6500rpn 148kg (乾燥重量) ミッション形式 無段

VESPAZAZA

LXV125 NAVY

Price

**882/4888** 48万5000円

Color Variation



本革シート採用のLXV125をベースに、合成 Specifications レザーで張り直し、日常での実用性をアッ プさせた廉価モデル。ベスパが初めて作った 1946年モデルを踏襲し、バーハンドルやセ パレートサドルを採用している。

エンジン形式 空冷4ストSOHC2パルブ単気筒 地包書 最高出力 高大トルク

124cc 10.3ps/8000rpm 110kg (乾燥重量) ミッション形式 無印

G TS 3001F

79万5000円

Color Variation

エレガンスさとスポーティさを演出するベス パの新しいフラッグシップ。新設計となる 278ccエンジンは、低回転でハイレベルなト ルクとパワーが得られる設定。シティランで その効果は絶大。

エンジ 排気量 最高出力 最大トルク 車両重量

水冷4ストSOHC4パルブ単気筒 22ps/7500rpm 2.06kg-m/5000

48kg (乾燥重量 ミッション形式 無段

VESPA

Price 84万5000円

Color Variation



GTSをベースに、往年のフェンダーライト Specifications やバーハンドル、セパレートサドルが踏襲さ ##気量 れリフレッシュ。足元には12インチのキャ ストホイールを採用し、カラーは当時のオリ ジナルと組み合わせる。

水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 旅领景: 244cc 22PS/8250rpm 最大トルク 2.06kg-m/6500rp 148kg (乾燥重量 重面重量 ミッション形式 無段

VESPA

52万5000円

Color Variation



コンセプトモデルとしてディスプレイされて Specifications いたGT60を、LXモデルをベースに作り替え <sub>排気量</sub> たモデル。フロント11インチ、リア10イン 最高出力 チのキャストホイールを装着しベースモデル 最大トルク との差別化が図られる。

エンジン形式 空冷4ストSOHC2パルブ単気管

排気量:124cc 10.3ps/8000rpm 110kg (乾燥重量 ミッション形式 無段

## VESPA

LX150

**46万5000円** Color Variation



グランツーリスモデザインコンセプトに基づ Specifications き、これまで同様スチールモノコックボディ を採用しながら4ストSOHCリーダーエンジ ンを搭載。リアサスペンションは4段階に調 最大トルク 節可能なタイプ。

エンジン形式 排気量

空全4× FSOHC2バルブ単信節 151cc 11.7ps/7750rpm 最高出力 1.18kg-m/6,0

原西奎曼 110kg (乾燥重量 44万5000円

Color Variation







最新のリーダー4ストエンジンを搭載。後輪 Specifications と一体になったエンジンドライブユニットは ベスパのアイデンティティとして、このモデ ルにも受け継がれている。盗難対策にイモ ビライザーも完備。

ンジン形式 空冷4ストSOHC2バルブ維気筒 排気器 最高出力 最大トルク

10.3ps/8000rpm 0.97kg-m/6.000m 110kg (乾燥重量)

VESPARAZA

ミッション形式 無段

### VESPAZASA

Price

34万5000円 Cotor Variation



モノコックボディに、後車輪と一体になっ Specifications たエンジンとドライブユニットは、センター に組み込まれ理想的な重量配分を実現。フ 最高出力 ロントホイールを 11インチに変更してより 走行の安定度を追求している。

エンジン形式 空冷2ストSOHC単気筒 排気量 49.9cc 最大トルク ミッション形式 無段

49.9cc —ps/—rpm -ka-m/ 110kg (乾燥重量)

### VESPA

28万5000円

Color Variation





実用性の向上を目指し先代モデルよりも Specifications 25mmシート高を下げている。エンジンはピ アジオ ハイパー2 を搭載。新たにサイドス タンドを標準装備することで、デイリーユー スの利便性を高めている。

エンジン形式

空冷2スト単気筋 排気量 49.9cc -ps/-rpm 最大トルク -ka-m

ミッション形式 無段

### VYRUS

**822/00年第8日** 5万7450ユーロ (要問い合わせ)



スーパースポーツと呼ぶに相応しいヴァイル Specifications スのフラッグシップマシン。ドゥカティから 供給されるエンジンは、オリジナルのセッテ ィングを実施。走る、曲がる、止まるを新 最大トルク たな次元で楽しめる。

空冷4スト4バルブL型2気筒 エンジン形式 排気鎖 最高出力

車両重量 157kg (乾燥重量) ミッション形式 6段

45万5000円

Color Variation



VESPACNAN

名車ベスパ・50S、ベスパ・プリマベーラの Specifications デザインをイメージさせるニューモデル。角 排気量 型ハロゲンヘッドランプの採用や、5スポー 最高出力 クデザインのホイールをフロントに11イン チ、リアに10インチで組み合わされる。

エンジン形式

空冷4スト2バルブ単気筋 124cc 10.3gs/8000rpm 荷大トルク 0.978kg-m/7250m 110kg (乾燥重量 ミッション形式 無段

VESPA

VVRUS WHATER

35万5000円

Color Variation



往年の名車をモチーフに、ピアジオ ハイバ Specifications -2 エンジンを搭載するニューモデル。角型 <sub>排気量</sub> ヘッドランプの採用や、フロントホイールを 最高出力 11インチに変更し、より安定感のある走り を実現する設計が施される。

ンジン形式 空冷2スト単気筒 49 900 ps/- rpm 最大トルク -kg-m/--rp 車両重量 96kg (乾燥重量) ミッション形式 無段

Price

**8864年月84日日** 3万3750ユーロ (要問い合わせ)

Color Variation □ 5/10/\-



月産僅か4台の100%ハンドメイドインイタ Specifications リーマシン。ビモータ社が'80年代に進めた テージプロジェクトに参画していたアスカニ オロドリゴが、ハブステアリング機構の可能 性を追求し完成した価値あるモデル。

排货量 992cc 最高出力 90.5ps 最大トルク 車両衛船 150kg (乾燥重量) ミッション形式 6段

Xispa =x/x

Price

61万9500円 (125) 64万500円 (250)

Color Variation



これまで子供向けにオートバイを生産して Specifications きたスペインのオートバイメーカーチスパ。 '09年からトライアルモデルの生産を開始し、 最高出力 そのファーストモデルがこのX25RとX250R だ。国内販売は4月からを予定している。

エンジン形式

空冷4ストL型2気筒

車両重量 kg (乾燥重量) ミッション形式 一段

## YBR250

47万8000円

Color Variation 1949



中国ヤマハが生産するスポーツバイクのニ ューモデル。視認性の良いスピード/タコ メーターやフロントディスクブレーキなど、 独特のスタイリングにスポーティなアイテム をプラスしている。

エンジン形式

最高出力 最大トルク 重商重量 ミッション形式 5段

空冷4ストSOHC2バルブ単気筋 20.9ns/7500rnm 2.0kg-m/6500ri 152kg (装備銀景)

YAMAHA (1970)

YAMAHA

Price

27万3000円

Color Variation



スポーツモデルながら実用性の高い空冷4ス Specifications トエンジンを搭載。燃費も45km/ @を実現す ることから、デイリーユースにも活躍してく れる。シングルエンジンながらバランサーを 装備し低振動となっている。

エンジ ジン形式 最大トルク

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 123cc 1.0kg-m/5500~6500rpg 117kg (装備重量 ミッション形式 5段

YAMAHA .....

YAMAHA ---

Price

38万9000円

Color Variation



台湾で生産されるマジェスティの125ccバー Specifications ジョン。液晶デジタルメーターやフロントデ <sub>非気量</sub> ィスクブレーキ、調整式のバックレストなど 最高出力 小型車ながらも充実した装備。エンジンに はインジェクションを搭載。

東面衛星

水冷4ストSOHC2バルブ単気筒 124cc —ps/- rpm

146kg (装備重量) ミッション形式 無段

## CYGNUS X FIL25

Price

34万5000円

Color Variation

DELINIA STATE



台湾で生産されるシグナスの最新バージョ Specifications ン。デジタル&アナログ併用のスピード/タ コメーターや、LEDテールランプといった装 備はスポーティな装い。インジェクション採 用の124ccエンジンもジャストなサイズ。

空冷4ストSOHC4パルフ単気筋 エンジン形式 排気管 124cc 赖高出力

113kg |装備重量 里两套景 ミッション形式 無険

VAMAHA ---

Price

234万5000円

Color Variation



台湾製造のマルチスクーターは個性的な縦2 Specifications 灯のヘッドライトをフロントかウルにインス トール。テールランプも2眼タイプを採用す 最高出力 ることで、スタイリングに大きなインパクト を与えている。

空含4×トSOHC4バルブ単等額 エンジン形式 排気量 最大トルク

124cc ps/--rpm -ka-m/ rpn 車両重量 113kg (装備推置) ミッション形式 無段

YAMAHA

## YAMAHA ATO

Price

23万8000円

Color Variation



中国ヤマハ製造となるシグナスZはスポーテ Specifications ィなスタイリングにシンプルな装備が魅力。 大容量のフロントコンパートメントやフロン トディスクブレーキなど、実用性と安全性 はしっかり確保。

最高出力 最大トルク - ps/-rpm 車両重量 113kg (装備重量 ミッション形式 無段

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒

YAMAHA

Price

30万9000円

Color Variation



メッキのヘッドライトトリムやシンプルなシ ングルメーターパネルなど、クラシカルなフ ォルムが人気のビーノ。余裕の124ccエンジ ンを搭載することで、街乗りでの実用性は 最大トルク 高い。台湾ヤマハで生産。

エンジン形式

接受機 最高出力

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 124cc —ps/—rpm 101kg (装備車量) ミッション形式 無段

## IOG100

Price

19万8000円

Color Variation



スタンダードなスクーターフォルムに101cc Specifications 空冷エンジンを搭載。実用的なスペックと 飽きのこないデザインは、長く乗ることがで きる定番ともいえる。販売時期は未定。生 産は中国ヤマハとなっている。

空冷4スト単気筒 排気量 101.8cc 最高出力 器大トルク 車両筆量

-ps/-rpm 89kg (装備重量 ミッション形式 無段

## MOPED/SIDE CAR

オートバイの中でもスタイリングは、 スポーツやスクーター、オフロードと 多種多様に分かれている。さらに性能 で見ても排気量やそのモデルによって も大きな違いがみられる。そんなオー トバイで差別化が図られるモデルとい えるのが、自転車としても扱えるモペ ットと、側車付きと呼ばれるサイドカ ーだ。モデルラインアップ自体は多く ないものの、それぞれに個性際だつ車

両ばかりがリリースされているのだ。

## **VOQUE SP**

### 24万9900円

Color Variation



44kg (装備重量) の軽量ボディは女性でも Specifications 気軽に楽しむことのできるベストサイズ。ど #50mm んなファッションスタイルでも似合うシンン 最高出力 ブル&モダンなデザインはブジョーらしさを 存分にアピール。

空冷2スト単気筒 49 100 2.6ps/6000rpm

ミッション形式

44kg (乾燥重量)

### 20万7900円

Color Variation



スタイリングやスペックなどはマニュアルモ Specifications デルと同様ながら、ミッションの操作が必 #xxml 要ないオートマチックを採用したモデル。カ 最高出力 ラーリングも専用にイエローメタリックが追 <sup>最大トルク</sup> 加されている。

ジン形式 空冷2スト単気筋 52kg (乾燥筆量) 生态证券

27万900円

Color Variation



モペットのエグゼクティブモデルといえる装 Specifications 備は、クロームメッキパーツを使用して、質 ボンジン形式 感のアップが施されていることはもちろん、最高出力 感のアッフがme はしていることに フロントにディスクブレーキを採用し、確実 量大トル 車両重量 な制動力を実現。

空冷2スト単気筒 -ka-m

Price

27万900円

Color Variation



1956年からそのデザインテイストを変更す Specifications ることなく生産されているモペット。サドル #5元 下には小物入れも完備し、工具などを収納 最高出力 することが可能。エンジン駆動時とペダル 駆動時ではチェーンが別系統となる。

エンジン形式 市田田田 ミッション形式

空冷2スト単気筒 -ps/--rpm kg-m/ 53kg (乾燥重量

MOTOBECANEZETANO

## Optima50

20万7900円

Color Variation



視認性のよいメーターパネルや4.50のフュ Specifications ーエルタンクなど、ドイツメーカー製らしい 実用性の確かさが最大のポイント。変速は 最高出力 グリップチェンジ式のマニュアルミッション を搭載している。

排矢量 ps/ rpm

最大トルク 一kg-m/一rpm 52kg (乾燥重量: 車両重量 ミッション形式 2段 (無段)

Price

20万7900円

Color Variation



これまでのトモスとは違ったワイルドなフォ Specifications ルムは、女の子だけでなく、男の子も似合 排気量 ってしまう。世界初といえるオフロードテイ ストモペッドは太いタイヤと別体となったフ ューエルタンクで個性を発揮。

空冷2スト単気筋 49cc kg-m/ = rp 車両重量 55kg (乾燥重量) ミッション形式 2速AT

Price

19万7400円

Color Variation

スチールモノコックボディを採用したシンプ Specifications ルなフォルムはファッション性も抜群。本格 的なサスペンションを搭載しているため、乗 最高出力 り心地も快適そのもの。豊富なカラーリン グも魅力を引出す鍵。

空冷2スト単気筋 エンジン形式 排気量 最大トルク 車両重量 48kg (数/提展量)

## CLASSIC 2

Price

20万7900円

Color Variation



スタンダードモデルのクラシック1に、ロー ワイドハンドルとクロームメッキのヘッドッ ライと、ホワイトリボンタイヤを標準装備。 カラーバリエーションも豊富に揃っているた め選択の幅も広い。

エンジン形式 排気量 最高出力

空冷2スト単気節 → 内重量 48kg (乾燥重量) ミッション形式 2速AT ka-m/ - mr

20万7900円

Color Variation



クラシック2をベースにしたドイツ輸出仕様 Specifications 車。サイドカバーの形状やバーハンドルがク ラシック2とは異なり、より乗りやすいハン ドルポジションを実現。タンクデカールもド イツらしいアイテム。

エンジン形式

空冷2スト単気筒 排气器 最高出力 ps/--rpm 最大トルク -kg·m·-rpm 48kg(乾燥重量) 車面報告 ミッション形式 2速AT

## LS3 TRIKES DEUCE COUPE

103 L 025 + ++ 45 M 840万円

Color Variation



ホットロッドの定番といえるデュースクーペ Specifications をモチーフにしたボディを搭載するトライ ク。パワーユニットは最新のLS3を採用し、 3段にリバースギアを持つATミッションを組 み合わせる。

ンジン形式 水冷4.7 FOHV V形R知道 排気量 最高出力

車両重量 kg 乾燥重量) ミッション形式 3段AT+リバース

441万6000円 ほノトーンカラー 444万7000円 (ツートンカラー)

Color Variation

風量調節が可能なエアデフレクターを装備 するほか、オートクルーズコントロール、位 置可変機能付きツアーパックなど実用性を

高める。フレームやスイングアームなど剛性

アップも安定した走りに繋がるポイント。

Specifications 空冷4ストV型2気筒 排気量

1584cc —ps/—rpm 最高出力 最大トルク 11.22kg-m/3,100rpm 車両重量 530kg (乾燥重量) ミッション形式 6段

## FLEXER SPORT

Price

19万7400円

Color Variation



クラシックよりも洗練された丸パイプフレー ムを採用し、クロームのスポーツマフラーな どでスタイリングをよりスポーツ的にアレン ジ。キャストホイールを採用し、スポーティ なイメージを作る。

ンジン形式 空冷2スト単気筋

排気量 最高出力 器大トルク 車両重量

製込み事業本体価格

Price

Color Variation



シボレーの最新ユニットとなるLS3を搭載す るトライク。ボディはGMCシェラのリアビ ューをモチーフに、シンプルなデザインとな っている。迫力のスタイルに高出力ユニッ トの組み合わせ。

水冷4ストOHV V型8気筒 地包哥 長大トルク 一kg-m/一rpm 一kg(乾燥重量 車両重量 ミッション形式 3段AT+リバース

Price

763万3500円

Color Variation



トライシェビーとして人気を集める57年べ ルエアのリアビューを取り入れたトライク。 エンジンはGMの350ユニットを搭載し、最 高出力は355psを発揮。ATミッションには リバースギアも組み込まれる。

エンジン形式 水冷4ストOHV V型8気筒 5730 cc 最高出力 355ps 最大トルク ─kg-m/─rpm ─kg(乾燥重量

ミッション形式 3速AT+リバー

Price 税込み専門本体価格

546万円

Color Variation



重面重量

1997ccエンジンをサイドカー後部に搭載し、 Specifications 後輪と側輪の2輪で駆動させる4人乗りサイ ドカー。前後輪による操舵機構や手元スイ ッチによるシーケンシャル制御のギアなど、 確信の技術を数多く採用。

エンジン形式 排気量 水冷4.2 FDOHC4気筋 1997cc 133ps/6000rpm 最高出力 最大トルク

最級協力 133ps/6000rpm 最大トルク 19.89kg-m/4100rpn 車両重量 650kg (乾燥重量 ミッション形式 5段十リバース 車両重量

Price 校込み草四本体価格

Color Variation



第二次世界大戦での活躍から、世界各国に ファンを広めたウラル。'09 年モデルとして 日本限定モデルとしてデビューするサハラ がリリース。無骨なスタイリングながらその 走破性はさすがと呼べる。

エンジン形式 排気量 最高出力

空冷4ストOHV水平対向2気筒 40ps/5600rpm 車両重量 335kg (乾燥重量) ミッション形式 4段十リバース

Price

181万1775円 (予備検渡し)

Color Variation



ウラル全ラインアップの中でも最もクラシッ Specifications クなデザインを与えられたモデルとしてリリ ース。職人の手作業によって作られるパー ツも組み込まれることから生産台数が限ら れてしまう。

エンジン形式 排気量 最高出力 最大トルク

空冷4ストOHV水平対向2気筒 749cc 5.3kg-m/4600rpr 車両重量 325kg (乾燥重量 ミッション形式 4段十リバース

174万5363円 (予備検渡し)

Color Variation



パートタイム2WDを採用する走破性と、迷 Specifications 彩ペイントというミリタリーファン必見のモ デル。燃料予備タンクやシャベルといったア 最高出力 クセサリーも、他モデルより多めに装備され ているのも特徴。

排竹器

空冷4ストOHV水平対向2気筒 74900 最大トルク ミッション形式

40ps/5600rpm 325kg (乾燥重量) 459 + リバース

Price

Color Variation



ロー&ロングなヤマハDSC4にはワトソニア ンスクワイア社製モンツァを装着したコン プリートモデル。シンプルなFRP製ボディを 採用し、トラディショナルスタイリングを提 最大トルク 案している。

Specifications

ミッション形式 5段

エンジン形式 排気量 空冷4ストSOHC2バルブV型2気能 最高出力 THE RESIDENCE AND 330kg (乾燥垂量)

PATROL 2WD

ハトコール2WD

Price

WANTED 174万5363円 (予備検渡し)

Color Variation



クラシックなデザインや飽きのこないカラー リングながら、パートタイム2WDの性能は 他に類を見ない。サイドカーにはウインドシ ールドなども装備するため、ツーリングにも もってこい。

Specifications エンジン形式

排气器 最高出力 車両重量 335kg (乾燥重量 ミッション形式 4段十リバース

空冷4ストOHV水平対向2気筒 5.3kg-m/4600rp

URAL

Price

157万275円 (予備検渡し)

Color Variation



基本性能は他モデルと比較しても遜色はな Specifications いもののコストパフォーマンスに優れている のが特徴のひとつ。サイドカー初心者でも 手に入れやすいうえに、運転しやすいモデル へと仕上げられている。

エンジン形式 排気量 最高出力 器大トルク

空冷4ストOHV水平対向2気筒 749cc 40ps/5600rpm 5.3kg-m/4600rp ミッション形式 4段十リバース

VIS GEAR ....

Price

Color Variation



ヤマハDSC11をベースにイギリスのワトソ Specifications ニアンスクワイア社製のモデルGP700を組 み合わせる、ワイズギアオリジナルのモデ ル。ループフレームと飛行船型ボディは伝 統的なフォルムとなっている。

排気量 最高出力

車両重量

空冷4ス FSOHC2パルブV型2領部 390kg (乾燥重量) ミッション形式

# SRウラルサイドカー

**883.6 141**万7500円

Color Variation

J-50 7



熟成されたヤマハSR400には、有名なウラ ル社製サイドカーを組み合わせる。サイドカ ーはSRに合わせて専用のサスセッティング を施すほか、ステアリングダンパーを標準で <sup>最大トルク</sup> 装備する。

排写器

ミッション形式 5段

空冷4ストSOHC2バルブ単気筋





## Arai/アライ 53-54 55-56 57-58 61-62

### RX-7 RR5 価格:5万5650円

レースで培ったノウハウが凝縮。次 世代シールドで視野がワイドに。

間:アライヘルメット 20148-641-3825 http://www.arai.co.in



## RX-7 RR5 EDWAROS

価格:6万3000円 コーリン・エドワーズレブリカモデル はアメリカンなグラフィックが特徴。

間: アライヘルメット 2048-641-3825 http://www.arai.co.ip

### Arai/アライ



### RX-7 RR5 PEDROSA 価格:6万3000円 MotoGPライダーとして活躍するダニ

\$1048-641-3825 http://www.arai.co.ip



Arai/アライ

### BX-7 BB5 BANDY 価格:6万3000円

ランディ・マモラ現役時代のイメー ジを継承したグラフィックレブリカ。 間: アライヘルメット



RX-7 RR5 OKADA 価格:6万3000円 WGP最高峰クラス日本人最多優勝の

岡田忠之選手のレブリカモデル

間:アライヘルメット 2048-641-3825 http://w



RX-7 RR5 HAGA 価格:6万3000円 スーパーバイク世界選手権で活躍す

る、芳賀紀行選手レプリカモデル。

問:アライヘルメット



57-58 61-62

53-54

53-54

55-56

57-58 59-60

61-62

RX-7 RR5 HAYDEN 価格:6万3000円

ワールドチャンピオンを獲得したニ ッキー・ヘイデンのレブリカモデル。

間:アライヘルメット

## Arai/アライ

55.56

57-58

59-60

61-62



RX-7 RR5 NAKANO 価格:6万300円 MotoGPで活躍する中野真矢のレブリ

カモデルは、大胆な和柄が特徴。 間:アライヘルメット

## Arai/754



**RX-7 RR5 HOPKINS** 6万300円

ジョン・ホプキンスモデルは、モン スターエナジーの爪を再現している。

問:アライヘルメット

## Arai/アライ



ASTRO-Tr 価格:4万3050円

エアー整流性能も向上させたエック シェイプド・フォルムを採用。

間: アライヘルメット 1048-641-3825 http://www.arai.co.jp



ASTRO-Tr DOOHAN 価格:5万400円

数々の偉業を成したマイケル・ドゥ - ハンの最上級レブリカモデル。

間:アライヘルメット



ASTRO-Tr SCHWANTZ 価格:5万400円

ケビン・シュワンツが名を冠した 2004年カラーのレプリカモデル。



RAPIDE-SR 価格: 4万7250円

最新のテクノロジーで造り上げた 研ぎすまされたフォルムが特徴。 間:アライヘルメット 2048-641-3825 http://www.arai.co.ip



RAPIDE-SR AOYAMA 価格:5万4600円 MotoGP参戦中の青山博一レプリカモ

デルは、新構造帽体PB-cLcを採用。 間:アライヘルメット

162



RAPIDE-SR STELLA 価格:5万3550円

ベンチレーションにエアロフラップ4 を採用したグラフィックモデル。

問:アライヘルメット



PROFILE 価格: 4万3050円 デザインから内装に至まで上質さを

追求したスタイリッシュなモデル。 間: アライヘルメット 49.641.3935 http://www.arai.co.in

## EE EC 57-58 59-60 61.62

Arai/754

PROFILE SINISTER 価格:5万400円

YFデザインを採用した、ワイルドな プロファイルグラフィックモデル。

間:アライヘルメット 20048-641-3825 http://www.proj.co.ip



### PROFILE SHUHEI 価格:5万1450円

青山周平レブリカモデルは、和を基 調とした鮮やかなカラーリング。

問:アライヘルメット 20148-641-3825 http://www.arai.co.in

57.58

59-60

61.60



PROFILE YUKI

価格:5万1450円 高橋裕紀レブリカモデルは、印象的 なデザインで彼の不屈の開志を表現.

問: アライヘルメット

Arai/アライ

53.54 55-56 57-58 59-60

PROFILE SPIKE 価格:5万400円 空気を切り裂くようなグラフィック

が、より洗練された印象を醸し出す。 問:アライヘルメット 23048-641-3825 http://www.arai.co.ip

Arai/アライ 53.54 57.58 59-60

グラスブラック GP-5X

価格: 4万3050円 F1レーサー達が認めた新設計、GPX 帽体を採用した迫力のフォルム。

間:アライヘルメット

Arai/アライ



VECTOR 価格: 3万5700円

前モデルより強靭かつ高安全性を高 めながら、スマートに軽量化も実現。 間:アライヘルメット \$048,641,3825 http://

VECTOR WEB 価格: 4万2000円 基本性能に徹底的にこだわったベク ターの、ワイルドなデザインモデル。

問: アライヘルメット 7048-641-3825 http: 20048-641-3825 http://www.arai.co.in Arai/アライ

55-56

VECTOR EAGLE 価格

鋭い目と力強い爪を持つイーグルを、 ダイナミックにデザインしている。 間:アライヘルメット

2048-641-3825 http://www.arai.co.ip

SHOEI/ショーエイ



X-Fleven

価格:5万2500円 エアロダイナミックス フォルム採用 のトップレーシングフルフェイス。

問:SHOEL \$03-5688-5180 http://ip.shoei.cr SHOEI/ショーエイ



X-Fleven GLORY

価格:6万300円 カーティス ロバーツ選手も着用した。 アメリカングラフィックモデル。 图:SHOE

203-5688-5180 http://jp.shoei.com SHOEI/ショーエイ

SHOEI/ショーエイ SHOEI/ショーエイ



X-Eleven VERMEULEN 2 価格:6万3000円

クリス・バーミューレンのレブリカ セカンドモデル。デザインが一新。 89 · SHOEL

203-5688-5180 http://jp.shoei.com

SHOEI/ショーエイ

X-Eleven Norick 94

価格:6万8250円 伝説といわれる、阿部典史1994年WGP デビュー戦デザインを忠実に再現

間: SHOEI 203-5688-5180 http://jp.shoei.com SHOEL/>=-I1

SHOEI/ショーエイ



X-Eleven KIYONARI 価格:6万3000円 2008年鈴鹿8時間耐久を制した、清成

龍一レプリカ。新色も新たに追加。 問: SHOEI 203-5688-5180 http://in.shoei.com

X-Eleven KAGAYAMA 2 価格:6万3000円 スーパーバイク世界選手権参戦中の

加賀山就臣最新グラフィックモデル 間:SHOE

703,5688,5180 http://in.chool.com

203-5688-5180 http://jp.shoei.com SHOEI/ショーエイ

X-Eleven TAMADA

スーパーバイク世界選手権で活躍の

玉田 誠のレプリカモデルに新色登場。

価格:6万3000円

BB: SHOEL



X-9

価格: 4万3050円 最新アローボーテックスベンチレー ション搭載の新世代モデル登場。

> 間:SHOEI 2303-5688-5180 http://ip.shoel.com

SHOEI/ショーエイ



X-9 TARILIS 価格:5万400円 快適性を追求し進化を遂げた"X-9"の 躍動感溢れるグラフィックモデル

問:SHOEL 5688-5180 http://ip.shoei.com



X-9 CASTER 価格:5万400円

星をイメージした左右非対称となるモ チーフを大胆かつ個性的にデザイン 88 : SHOEL

03-5688-5180 http://jp.shoer.com

SHOEI/ショーエイ



価格: 3万9900円 高品質ヘルメットに求められる大切 な要素を凝縮。カラーの多さも魅力。

203-5688-5180 http://jp.shoel.com

SHOEI/ショーエイ



Z-5 VOYAGER 価格: 4万9350円

シンプルながらも、ディティールと質 感にこだわったグラフィックモデル。 2303-5688-5180 http://jp.shoei.com

SHOEI/ショーエイ



WYVERN II 価格: 4万1450円

3Dフルサポートインナー3を採用し た、待望のフル脱着システムを搭載。 203-5688-5180 http://jp.shoei.coma

SHOEI/ショーエイ



WYVERN II DIVINE 価格: 4万8825円 躍動感溢れるグラフィックスタイル

はトライバルデザインを取り入れた。 203-5688-5180 http://ip.shoei.coma

SHOEI/ショーエイ



価格:2万8350円

RFDがフルモデルチェンジ。次世代 スタンダードフルフェイスモデル。 間:SHOE

#03,5688,5180 http://ip.shoei.coma



ッドネブラック

## RFX ORB

価格: 3万6750円 "RFX"をベースに天体をイメージした 立体感があるグラフィックを完成。

シルバー&ブラック

間: SHOEL \$303-5688-5180 http://ip.shoei.com

SHOEI/ショーエイ



### MULTITEC 価格:5万5650円

すべてにおいて新設計、機能を極め たプレミアムシステムヘルメット。

間:SHOEL 203-5688-5180 http://jp.shoei.com

# PROFILE Majestic

価格:5万400円 次世代シェルPBCI Cを採用。"腰取" を大胆に配置した個性的なデザイン。 BB : (BE4)

TOHTAN/トータン

EE EC

57-58

59-60

61-62

#303-5427-3100 http://www.tohtan.com

## 55-56 57-58 59-60 61.62

TOHTANノトータン

### VECTOR Eternal 価格: 4万2000円

躍動成あるドラゴンを施した 事単 オリジナルグラフィックモデル。 88 · W 66

\$3-5427-3100 http://www.tohtan.com



伝説のフレディ・スペンサーのレフ リカ。待望のロス・カラーが登場。

## CYBER/サイバー



## DYNA - DJ

といわれるSNELL 2005規格を取得。

## YBER/サイバー



### DYNA - NEO 価格:1万6800円

ポップなファニーフェイスに称めら れた、優れた高性能、MFJのお馬付き BB:南海部忌

## SIMPSON/シンプソン



## Street Bandit

S1 pro

問・カミヤトレーディング

0.0

# М XI

### ホワイト/ブラック シルバー/ロイヤルブル-SPECIR Solid

価格:5万400円 安全面を考慮した高いホールド件を譲 る。日本専用仕様のソリッドモデル 間:エトスデザイン

トリコニ SPENCER SPECIAL 価格:6万3000円

## 品:海海部品



### SPEC1R WHITE FLOWER 価格:6万6990円

ガラスラメ涂料什トげとイタリアンテ ザインの融合による卓越した美しさ。 悶:エトスデザイン 2078-747-5255 http://ethos-design.info

Schuberth/シューベルト

## 価格:1万8800円

妥協なき追求で、世界で最も厳しい 四:南海縣品

\$106-6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp



### EXTREME GAMBLE 価格:8万7150円

ルーレットやサイコロなど、アメリ カンドリーム全開のド派手さが人気。

\$3078-747-5255 http://ethos-design.info

# XXI 価格: 4万4000円

荒くれ者の名をもつ迫力のフォルム は、スネルドット規格適合の安全設計。

Schuberth/シューベルト

## Schuberth/シューベルト



## 価格:5万7750円~6万4050円 物理学・行動力学に基づいた純粋に走

りを楽しむためのエントリーモデル。 問:シューベルトヘルメットジャパン 2053-486-4030 http://www.schuberth.jp HJC/HJC



価格:6万1950円~6万8250円 アドバンスドフリップアップを採用し 優れた静粛性能と低空力抵抗を誇る。

間:シューベルトヘルメットジャパン 2053-486-4030 http://www.schuberth.jp

## \$078-747-5255 http://ethos-design.info chuberth/シューベルト

EXTREME Capirossi RIZLA

ロリス・カビロッシのグラフィック

モデルが、リズラブルーで新登場。

価格:8万7150円

問:エトスデザイン



C3 価格:6万6990円~6万8040円 空力学を基に開発最適化、高速ツー リング時に高いポテンシャルを発揮。 問: シューベルトヘルメットジャパン

## HJC/HJC



AC-11J CArbon 価格:5万9850円

欧米で人気の高い縦翼の軽さと剛性を 誇るフルカーボンファーバーシェル。 間:アールエスタイチ

2072-874-3268 http://v

### 間:シューベルトヘルメットジャパン \$3053-486-4030 http://www.schuberth.ip HJC/HJC

価格:5万9850円~6万900円

ダイナミックな進化で世界の頂点を

極めたツアラースポーツプレミアム。



AC-11J Solid 価格: 2万6250円 最新鋭システムで開発されたアドバン

スド・ファイバーグラス解体を採用。 間:アールエスタイチ

CL-15 Solid 価格: 2万4150円

革新ワンタッチシールドラチェットシ ステム搭載でシールド交換が手軽に、 間:アールエスタイチ

NA.



Sv-Max 価格: 3万2550円

3Dシールド構造を採用し、安全性と オープンフェイスの快適さも実現。

間:アールエスタイチ 72-874-3268 http://www.rs-taichi.co.ic

## Honda/ホンダ



RE5 価格:2万4150円 軽量化シェル採用の充実仕様、トリ プルベンチレーションで快適装着。 問:ホンダモーターサイクルジャバン \$103-3988-0834 http://www.honds.co.in.hike-acces

## Roll Bahn/ロールバーン



価格: 1万8900円

ロングセラーモデルの最新進化形。 一層の安定したライディングを約束。 #0570-050814 http://www.venpar.co.in/mc

## ZENITH/#=x



Y. J-6 II 価格:2万3100円

装着性・開放感を実現した2WAYシ ステム搭載の次世代ユーティリティ。 \$30570-050814 http://www.vsgear.co.in/mc



FF-5 価格: 3万9900円

軽量化を可能にしたカーボンコンボ ジット帽体を採用した新機能一体型。 間:オージーケーカブト #306-6747-8031 http://www.ogkhelmet.com

## OGK/オージ



XS

M

XXI

価格:1万7115円 充実の基本性能に加え、特殊内装材 を採用しマイナスイオンで癒し効果。

問:オージーケーカプト 206-6747-8031 http://www.ogkhelmet.com



Teleos III SHARROW 2万790円

いつでも快適なクールマックス(R)を 採用した、グラフィックモデル。

88:オージーケーカブト



Blower 価格:1万8900円

トップフューエルのドラッグレーサ - をイメージした戦闘的なデザイン。

FACE



CR-700

価格:1万7850円 2箇所設けられたベンチレーション機 構でシールドの曇りやムレを軽減。

問:リード工業 203-3912-2751 http://www.weblead.co.jp



SF-10 価捻・1万4700円 洗練されたなホルダーレスシールドが 特徴的。サイズラインナップも充実。

間:リード丁業 203-3912-2751 http://www.weblead.co.jp MOMO DESIGN/モモデザイン



DEVIL 価格:5万2290円

着脱可能なデタッチャブルチンガー ドで、2種類のスタイルをセレクト。

88・モトーリモーダ Arai/アライ

E2 E4

55-56 57-58

59.60 61.62

# MOMO DESIGN/EEF#17 99

メタリックシャイニーブラック DEVIL BLACK METALICA 価格:5万5440円

帽体をメタルパウダーで散りばめた 妖艶なシャイニーブラック仕上げ。

問:モトーリモーダ

## Arai/754



SZ-Ram3 75 .. h & B. K.

価格: 4万2000円 強くて軽いclcとエッグシェイプド・ フォルムを採用し、高い安全性を誇る。 問:アライヘルメット

20048-641-3825 http://

### 53-54 55.56 57-58 50 60 61-62

ブラック&ブルー ブラック&シルバー

SZ-Ram3 STELLA

価格:5万400円 オープンフェイス初サイド・エキゾース トシステム搭載のグラフィックモデル。 間:アライヘルメット ☎048-641-3825 http://www.arai.co.jp

価格: 3万7800円 シールドの簡単脱着を行うスーパーア

問:アライヘルメット 20048-641-3825 http://

## Arai/アライ



トータルバランスに優れたSZ-F の クラシカルなグラフィックモデル。

## Arai/アライ



- 0.4 - 270.-

SZ-alli 価格:3万2550円 ハイパーリブ構造採用、剛性盛を向上さ せたSZシリーズの新ベーシックモデル。



J-FORCE III

価格: 4万4100円 新構造エアロエッジスポイラーが抜群 の整流効果を発揮し高速安定性を向上。

BR : SHOEL 03-5688-5180 http://ip.shoei.com

# SHOEI/ショーエイ

J-FORCE III BRAVE 価格:5万1450円

プレミアムオープンフェイスJ-FORCE III に相応しい待望のグラフィックモデル。

問:SHOEI \$03.5688.5180 http://ip.shopi.com

# ホワイト シルキーコールト アルミナシンハー アルミナグレー フラ・ク パールワインレット

S7-f

ドシスLRSをはじめとした新機能満載。

SHOEI/ショーエイ



SZ-f RETRO 価格: 4万2000円

BB: アライヘルメット

### SHOEI/ショーエイ



J-STREAM POLARIS 価格: 4万5675円

によって色が変化するパールカラー。

## 間:アライヘルメット



J-STREAM Amo 価格: 4万5675円

エレガントという言葉が相応しい、J STREAMの第2弾グラフィックモデル。 問:SHOE \$03,5688,5180 http://in.shopi.com

55-56

クロスするシルバーアクセサリーがモチ 間:SHOEI

# Lev E 2 7 7 ...

XI XXI

J-STREAM 価格: 3万8325円

完成されたシルエットと高性能を誇る 数々のシステムは、快適な走行を約束 間:SHOE

\$03,5688,5180 http://in.shoer.com



新作グラフィックモデルは、見る角度

間: SHOEI \$03.5688-5180 http://in.shnoi.com



SZ-Ram III STOUT 価格: 4万7250円

ックなスポーティカラーの内装 は、福上最新ハイフィッティング仕様。 203-5427-3100 http://www.tohtan.com

57-58 59-60 61-62 ホワイト ブラック SZ-F FUN 価格: 4万2000円

飽きのこないモノトーンのシンプルさを 活かし、動きのあるビンストをデザイン。 203-5427-3100 http://www.tohtan.com

実用性を念頭に、安全性と快適性への追 間:東単 203-5427-3100 http://www.tohian.com

## SHOEI/ショーエイ



### J-STREAM MOVER 価格: 4万5675円

7303-5688-5180 http://ip.shoei.com



価格: 4万8850円 価格

求によって誕生したシンプルイズベスト。

## ファン必見! V.ロッシのレプリカモデルが登場

17歳でロードレース世界選手権に彗星のごとくデビュー、 数々のワールドチャンピオンに輝きレースでは圧倒的な強さ をみせながら、陽気で親しみやすいキャラクターから世界中 でファンをもつグランプリライダー、バレンティーノ・ロッ シ。彼を筆頭に多くのMotoGPライダーが愛用し、日本での知 名度を一気に高めたイタリア『agv』のヘルメット。購入は可 能なものの、安全規格 (JISやSGなど) を受けていないため、 残念ながら現在日本の一般公道では使用できない。 ※ヨーロッパ規格 (F2205) には適合



agv GP-PRO Gothic46 6万8250円 SIZE: S/M/L/XL/XXL COLOR: yellow/white

トバージョンを設定。

8万9250円 SIZE: XS/S/M/L/XL チャンピオンを奪回した07年着用の レプリカモデル。イエローとホワイ

agy GP-Tech Dreamtime Limited

ロッシがウィンターテスト期間中使用 したものと同じタイプ。全世界で2500 個という限定版レプリカ。

間: agv JAPAN ☎0569-32-3797 http://www.avg-japan.com



CL-33 graphic

価格:1万3650円 通常の概念を打ち破る ワンタッチ シールドラチェットシステム採用。

想:アールエフタイチ 2072-874-3268 http://www.rs-taichi.co.ip

# M

MOMO DES

L LL LLL ガンメタリック アイボリー メタレッド

FIGHTER 価格: 4万9140円

コンセプトに基づいて、ひとつひと つにこだわったパーツ造形が特徴。

間:モトーリモーダ ☎03-5537-8567 http://wv

## MOMO DESIGN TEFTEN



FIGHTER PLUS XXTID 価格:5万7750円

ユーティリティの高さに加え、リッ チなカラーリングで注目のモデル。

問:モトーリモーダ 203,5537,8567 http://s

## MOMO DESIGN



1970年8カーボン メタシッド8カーボン メクショド8カーボン メク1ロー8カーボン メク1ロー8カーボン 1977・78カーギン877・70コ 価格:6万5940円

日本限定カラー仕様で販売される MOTO NAVI とのコラボレーション。

問:モトーリモーダ

SS

MOMO DESIGN/EEF#/>

ESSENZIAL F

価格: 4万9350円 テクノロジー&エレガンスという世界 観をもったプレステージへルメット。

期:チトーリチーグ 203-5537-8567 http://www



ROSSO 価格:6万900円

よるエアロダイナミックなフォルム。

203-5537-8567 http://



MINI MOMO

価格: 3万9690円 TPOにあわせて選べる、豊富なカラ ーが揃ったライトなデザイン

間:モトーリモーダ

# Schuberth/シューベルト



.11 価格:5万8800円~7万2450円 オープンフェイスの快適性に加え、 フルフェイス並みの安全性を誇る。

間:シューベルトヘルメットジャバン 2053-486-4030 http://www.schuberth.jp

# Honda/ホンダ



15-3

価格:5万1450円 シリーズ最新型はデザイン性と空力特 性を追求した究極スポーツフォルム

間:ホンダモーターサイクルジャバン ZENITH/#=x

最先端のイタリアンテクノロジーに 問:モトーリモーダ

## Honda/ホンダ



JS-2 価格: 2万7800円 シャッターを閉めるとわかる、一体

感が際立つシルエットは高性能の証。 問:ホンダモーターサイクルジャパン

XL

M

LL



ヴィンテージバイクの燃料タンクを

モチーフに最新テクノロジーを融合。

Hurricane

価格:5万400円

問:モトーリモーダ

₱03.5537.8667

JB5 価格:3万345円 ロスホウ 4種類8個のベンチレーションを採用 し、快適なクールライドを実現。

間: ホンダモーターサイクルジャバン



価格: 2万2050円 十分な基本性能を確保、メンテナン

スフリーで優れたシール性を保つ。 問:ホンダモーターサイクルジャパン



SZ-RAM II YAMAHA CRANK 価格:5万2550円 ネイキッドモデルの骨太な迫力をモチ

- フとした、グラフィックデザイン。 間・ワイブギア 20570-050814 http://www.ysgear.co.jp/n

LL

YJ-5 II

M

VI.

価格:1万6800円 さらなる完成度で登場した、人気の ゼニスシリーズ待望のニューモデル。

間:ワイズギア

### ZENITH/#=x



SF-5 Lea winds 価格:8820円

先進人間工学に基づいたネオ・エルゴ ノミクスフォルム搭載の新スタイル。 問:ワイズギア

\$0570-050814 http://www.venner.co.io

JGT



BC-9

価格:1万6800円

スモールジェット十パブルシールド 一体型を継承した、新型ジェット。

BB: リードT業

全で快適なライディングをサポート。 問:リード丁業

S.I-4 価格:1万2600円 大型ベンチレーション機構搭載で、安

203-3912-2751

CR690 価格:1万2600円

メッシュ内装、エアインテークなど基 本性能をカバーしたマルチジェット。

問:リード工業

# JET

## Arai/アライ 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62

クリアシールド標準仕様になった、新

感覚スポーツアクティビティモデル。

CLASSIC DC 価格:2万8350円

**ELECTRA** 

価格: 1万3440円

間:オージーケーカプト

206-6747-8031 http:

最新性能のコンパクトシェルに、ク ラシカルなエッセンスをマッチング 間:アライヘルメット ☎048-641-3825 http://www.arai.co.jp



CLASSIC SW 価格:2万7300円

本格的なストーンウォッシュ天然革を 取り入れ、通気性と高級感をアップ。 問:アライヘルメット

## Arai/アライ



S-70 価格: 1万6800円

確かな安全性を誇る、オープンフェイ スのベーシックロングセラーモデル。 問:アライヘルメット

# SHOEI/ショ



FREEDOM 価格: 2万2050円

高い安全性を保ちつつ、可能な限り コンパクト性を追求した新フォルム。

203-5688-5180 http://jp.shoei.com



### FREEDOM HEARTS 価格: 3万3600円 後頭部に象徴的なスカルデザインを

施した、クールなグラフィック。

103-5688-5180 http://p.shoei.com



### FREADOM RAT-FINK 価格: 3万1500円

アメリカを代表する人気キャラクタ ーラットフィンクとのコラボが実現。 M SHOE

2703-5688-5180 http://p.shoei.com



## classic-SW STOUT

価格: 3万2550円 剛く軽く、そしてコンパクトに、を 主軸にクラシカルなイメージを追求。

#03 5427-3100 http://www.tohtan.com Buco/73



### ブラック&ホワイト NMJ-02 Dragon 価格:6700円

個性派ジェットが続々新登場。ワン タッチバックル採用で装着も簡単に

間:南海部品 206-6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp



NANKAI/+yn/

## NMJ-03 CRAVE

価格:6700円 流線型のグラフィックが印象的、コ ンパクトかつフィット感も抜群

29:南海部品

206-6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp

# NANKAL/ナンカイ

NMJ-05 SKULL 価格:7200円

ストリートジェットのニューカマー は、スカルが描かれたワイルドな風貌 图:博海部品 206-6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp



FOURTH BUT FIRST 価格: 3万9690円

60年代初頭アメリカ空軍のバイロッ トが使用したヘルメットがモチーフ。 捌:トイズマッコイ

XS S/M

オフホワイト シルバーフレーク ゴールドフレーク

GT-METAL FLAKE 価格: 3万4650円

70年代リリース以来幅広い人気。米 国メタル・フレーク社のフレーク塗装。 問:トイズマッコイ

SYNA

ALMINI

価格: 3万4125円 米国メタル・フレーク社製アルミ素材 をベースにしたスポーティジェット。 問:トイズマッコイ

\$03,5766-1703 http://www.tovs-mccov.co



要望に応えて登場したスタイルセン

間:トイズマッコイ 数03-5766-1703 http://www.toys-r

## Buco/73



EXTRA BUCO

価格: 3万240円 BUCOならではのシャープでバランス の良い、エキストラサイズモデル。

問:トイズマッコイ



amipad FPF3

バリエーションに富んだカラーリン グとサイズ。ゴーグルも標準装備。



Vyzvy JJ1 価格:1万7010円

バイザーを付ければスポーティジェ ットタイプに変身。PSC-SG規格適合。 間:ホンダモーターサイクルジャパン



iums S 価格: 1万5225円 ホンダを象徴するウィングのグラフィ

問:ホンダモーターサイクルジャパン



ターストライプ&ロゴバージョン・



価格:2万2050円

ビンテージへルメットを本格役刻。 間:立花

# 価格:8925円~1万1025円 問:ホングモーターサイクルジャバン

M

SUPER HANDSTITCH 価格: 2万2050円

センターのチェッカラインが印象的 な個性派。専用SHMバイザーも装備。 間: 立花



ックなどメッセージ性が高いシェル



価格:1万2390円

快適なストリートジェット。豊富な オプションでカスタマイズも可能

間:ホンダモーターサイクルジャバン



HANDSTITCH PLANE レザーとステッチを施した60年代の



FLAKE 価格:2万4150円 60年代スタイルをベースに新技術で

プロダクツされたオリジナルシェル。 間:立花



ROCK WHISKY A Go-Go 価格:2万9400円 伝説のライブハウスWhisky A Go- Go

がモチーフ。限定シリアル入り。

間:立花



価格:2万9400円

パンクロックの聖地、クラブハウス CBGBとの人気コラボレーション

間:立花



U.S.A 価格:2万5200円

70年代のアメリカンバイカームービ を彷彿とさせる完全復刻モデル。 間:立在

203-3655-4811 http://www.tachibana-helmet.com



Snindlle 価格:1万5225円

最新素材とフェイクレザーを調和させ た、ヴィンテージ風ニュースタイル。 間:オージーケーカブト 206-6747-8031 http://www.ogkhelmet.com

# SPEED MAX/Xビードマックス



RADIC G2 価格:1万1025円

ティなストライプが印象的な 機能満載のストリートジェット。 間:オージーケーカブト 1006-6747-8031 http://www.ogkhelmet.com

BC-6 価格: 1万3650円

多彩なカラーバリエーションが揃っ た定番人気のスモールジェット。 間:リード工業 203-3912-2751 http://www.weblead.co.jp

SHL 2 価格:1万3650円

シルバーモールを施された、クルー ビューティなスモールロージェット 間:リード工業 203-3912-2751 http://www.weblead.co.in.

167

# **OFF ROAD** MODEL

## Arai/アライ 53,54 55-56 57-58 59.60 ホワイト グラスホワイト Pルミナシルバー グラスブラック

TOUR-CROSS 2 価格:4万5150円

F-1用ヘルメットのテクノロジーから 生まれた新世代オフロードシェル。 問: アライヘルメット ☎048-641-3825 http://www.arai.co.jp

TOUR-CROSS 2 LASTER 価格:5万3550円

53-54

55-56

57-58

59-60

61-62

79 ... 72 3 B. C.

特性な印象のデザインがツアークロス 2にマッチしたグラフィックモデル。

問:アライヘルメット 2048-641-3825 http://www.arei.co.in Arai/アライ 53.54 55-56 57-58 59-60

TX motard

間:アライヘルメット

価格: 4万3890円 画期的なデュアルバーバスヘルメッ トで走行にあわせた仕様にチェンジ。 23048-641-3825 http://www.aral.co.jp

TX motard VDB 価格:5万1450円 ハンドメイドのグラデーション途跡

Arai/アライ

53-54

55.55

57-58

61-62

間:アライヘルメット



アルミナシルバー ブラック V-Cross3

価格: 4万3050円 最高技術から生まれた常識を覆す オフロードヘルメットの新スタイル。

間:アライヘルメット ☎048-641-3825 http://www.arai.co.jp

## Arai/アライ



V-Cross NARITA

価格:5万2500円 全日本のディフェンディングチャン ピオン成田亮選手のレブリカモデル。

間:アライヘルメット 12048-641-3825 http://www.arai.co.in

## Aral/794



V-Cross WINDHAM 価格:5万2500円

AMAスーパークロスで活躍のケヴィ ン・ウインダムのレプリカモデル。 問:アライヘルメット 2048-641-3825 http://www.arai.co.in

SHOEI/ショーエイ

M

SHOEI/ショーエイ XS

VFX-DT

価格: 4万2000円 更なる高次元でのボテンシャルアッ ブを追求して誕生した最高峰モデル。 問:SHOFI

203-5688-5180 http://jp.shoei.com

# による、迫力あるスタイルを完成。 2048-641-3825 http://www.arai.co.ip SHOEI/ショーエイ

レッド&ブラック

VFX-DT METAL MULISHA 2 価格:5万3550円 全米拠点のフリースタイルモトクロ スチームMETAL MULISHAレプリカ。

BB : SHOEL 203-5688-5180 http://jp.shoei.com

SHOEI/ショーエイ



VFX-DT ATUTA

価格:5万3550円 モトクロス全日本選手権チャンピオ ン、熱田孝高選手のレブリカモデル。

問: SHOEL 203-5688-5180 http://jp.shoei.com

## SHOEI/93-I1 VS



HORNET DS 価格: 4万4100円

3Dデザインシールドがもたらすワイ ドな視界、進化したデュアルスポーツ. 問:SHOFI 203-5688-5180 http://jp.shoel.com

HORNET DS NAVIGATOR 価格:5万2500円 モタードライディングを彷彿させるエ

> キサイティングなグラフィック仕様。 BB: SHOEL 2303-5688-5180 http://jp.shoei.com

# SHOEI/ショーエイ

HORNET DS CLUSTER 価格:5万1450円 空力を極めたエアロフォルムを負徴す るかのようなしなやかなグラフィック.

BB : SHOEL 203-5688-5180 http://jp.shoei.com



V1 RACE 価格: 2万9400円

新設計のシェルはエントリーモデル とは感じられたい巻でた仕上がり

間: ダートフリーク



V1 STRIPER 価格: 4万5150円 大幅な軽量化に成功した驚異の1350g。 軽やかな最高のフィット感を提供。

間: ダートフリーク \$20561-86-8301 http://www.dirtfreak.co.in

TRACER 価格:2万6250円 性能、デザインに妥協せずコストパフ

ォーマンスも実現させた秀抜なメット。 問:ダートフリーク \$0561-86-8301 http://www.dirtfreak.co.in

AGENT Helmet-chaos 価格:2万9400円 MXメーカーにしか到達し得ない、極上

の仕上がりのオフロードヘルメット。 問:ダートフリーク

\$0561-86-8301 http://www.dirtfreak.co.in HJC/HJC

AGENT Helmet-chaos DFA 価格: 2万9400円 個性的なグラフィックが際立つ、性能 に裏付けされた洗練されたシルエット。

> 間:ダートフリーク T0561-86-8301



AGENT Helmet - Pipes 価格: 2万9400円

MXシーンにマッチするスモーキーでワ イルドなグラフィックモデルが登場。

問:ダートフリーク 20561-86-8301 http://www.dirtfreak.co.io



AC-X2 injectors 価格: 3万4650円

MXヘルメットの最上級モデル。充実 した機能を完備したクールフェイス。 間:アールエスタイチ

CS-X2 SCOOP 価格:1万9950円 全米No'1のシェアを誇るHJC、中でも 人気の高いスクーブのグラフィック。

間:アールエスタイチ

CS-X4 BURN

価格:1万2600円 流動的なグラフィックが映える上級モ デル、安全性と機能性を高次元で両立。 問:アールエスタイチ

DYNA - CROSS 価格:1万2000円 シャープでスピード感あふれる幾何学

模様のグラフィックがダートで映える。 問:南海部品 即66-6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp GIBSON/#799 パールホワイト

X III

価格:2万1000円 様々な場面に対応する3wayシステム 搭載。ニューカラーも新たに加わった。 問:ワイズギア 20570-050814 http://www.ysgear.co.jp/mc

# [輸出モデル] **EXPORT MODEL**

HONDA	
C CB1000R170	n I
CB1300169	
CB1300S169	9
CBF1000170	0
CBF60017	1
CB600F HORNET17	1
CBF600S17	1
CBR1000RR169	9
CBR125R17	
CBR600RR170	0
CT110172	2
GL1800 Gold Wing168	В
NT700V Deauville168	В
S SH125i173	3
SH150i173	3
SH300i173	3
ST1300 Pan-European ·····168	
▼ Varadero125172	2
VFR170	
XL1000V Varadero172	2
XL700V Transalp172	0

■YAMAHA	1
	96
B 8T1 100175	[
FJR1300A175	
FJR1300AS175	
FZ6 Fazer S2176	Ī
MMT-01175	0
TDM900177	
TT-R110E178	
WWR250F178	G
X XT660R177	3
XT660X ······177	١
XTZ125E178	
XV1700AS Road Star174	
XV1900A Midnight Star ·····174	
XV1900CU RAIDER174	
XVS1300A174	
YW125T178	
YZF-R1176	
YZF-R6176	

I SUZUKI	KAWASAKI
B BOULEVARD C109R ·····179	_
BOULEVARD M109R179	■ ER-6f
BOULEVARD M109R2179	ER-6n
D DR650SE181	Ninja ZX-10R ·······
GSX-R1000180	Ninja ZX-6R ·····
GSX-R600180	<b>Z</b> Z1000
GSX-R750180	Z750
HAYABUSA1300180	ZZR1400
S SV650SA ABS181	
▼ V-STROM650A ABS181	

......183 ......184 ......183



将本誌に設配している車両本体価格は平成20年1月1日現在の参考価格です。 本検査登録手続性代行子契約計誌で約申至極間は議職的場でによる東京部的における平均的な値をもとにしています。 本各二十二の側に合むセ共についてはF191をご覧下さい。

## GL1800 Gold Wing

### GL1800ゴールドウイング

### Color Variation

. 1100		
視込み単両本体価格	要問い	合わせ
購入シミュレー	ション	
草両本体価格		—P
検査登録手続き	代行手数料	1万8000円
納車整備料		3万6000円
税込み(5%)合	計金額	一円
重量税		7500円
自賠責保険料	(37ヶ月)	1万7780円





### 快適かつ安全なクルージングを提供 ホンダが世界に誇る大型クルーザー

パワフルで滑らかなフィーリングをもつ1800cc水平対向6気筒 エンジンを搭載する大陸横断クルーザー。CDプレーヤー、シ - トヒーター、温風/冷風切り替えエアベンチレーションなど バイクの域を超えた豪華な装備を満載する。さらに欧州仕様 にはエアバックを搭載。安全面に関しても最上級だ。

## Specifications

技芸量/ボアソストローク 圧縮率 最高出力/最大トルク 車両重量 秋雨 点火方式/绘動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

水冷4ストSOHC2バルブ水平対向6気筋 1832cc/74.0mm×71.0mm 9.8:1

405kg —km/ ℓ -/セルフ 25.0 € / 4.6 €

550 130/70-18 / 180/60-16



全幅:945mm シート高:740mm 最低地上高:125mm

HONDA - See

## ST1300 Pan-European

### ST1300パンヨーロピアン

### Color Variation

### Price

### 校込み車両本体価格 要問い合わせ

購入シミュレーション

**車両本体価格** 检查登録手続き代行手数料 1万8000円 **幼事歌備料** 税込み(5%)合計金額

自賠責保険料(37ヶ月)





### ロングツーリングをサポートする充実の装備 スタイリッシュなフォルムが美しいツアラー

電動スクリーン、3段階調整可能のシート、大容量パニアケー スなどロングツーリング対応の装備とスタイリッシュな優美な フォルムでヨーロッパで高い評価を受けているツアラーモデ ル。V4 エンジンや45 ø エアアシストフォーク&片持ちリアシ ョックなどマニアックなメカニズムも魅力的。

## Specifications

エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 压納密 車両重量

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブV型4質額 1261cc/78.0mm×66.0mm 10.8:1

126ps/8000rg −km/ ₽ 29 € /4.7 €

DEX 正立テレスコピック/スイングアーム 120/70-18 / 170/60-17





最低地上高: 135mm ホイールベース: 14 最小回転半径:2.9m

## NT700V Deauville

Color Variation



## ボディとの一体感をもたらす流麗なフォルム Vツインエンジン搭載のミドルツアラー

大型フェアリングからサイドパニアケースまで流れるような一 体感のあるフォルムが個性を高めるミドルツアラー。エンジン はブロスに搭載され熟成に域に達した52°Vツインをベースに 排気量を680ccに拡大、フューエルインジェクション (PGM-FI) 化により、低速から高速域までトルクフルでパワフルな走 りを提供する。またフォグランプ、トップケース、タンクバッ クなど快適な旅をサポートしてくれるオプションも充実。

### Price

### 投込み車両本件価格 要問い合わせ

### 購入シミュレーション

車両本体価格 检查登録手続き代行手数料 1万8000円 3万6000円 税込み(5%)合計全額

重量税 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

乗り出し参考価格

## Specifications

排気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク 車両筆量

排除學院 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 円

フレーム形式

### 水冷4ストSOHC4バルブV型2気筒 680cc/81.0mm×66.0mm 10.0:1 65 6ns/8000rpm / 6.7kg-m/6500r

-km/ R -/セルフ 19.7 ℓ/3.2 ℓ 5段 正立テレスコピック/スイングアーム

120/70-17/150/70-17

Size 全長: 2218mm

全幅:810mm シート高:85mm 最低地上高:156mm ホイールベース: 14 最小回転半径: 3.2m

170

### CB1300S

Price

要問い合わせ

購入シミュレーション

車両本体価格 检索登得主体支供行手数封 1万8000円 纳軍整備科 3万6000円 程込み(5%)合計会額

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

乗り出し参考価格





### 人気のスーパーボルドールの海外仕様 国内仕様を凌ぐスペックを誇る

スポーティかつ高速走行に絶大な効果をもたらす大型ハーフ カウルの装着したスーパーボルドール。その海外仕様となる CB1300S。外見上はスーパーポルドールとの差はないが、エ ンジン出力は約14psアップの114ps(欧州仕様)を発揮し、よ りパワフルな走りを堪能できる。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 1284cc/78mm×67.2mm 圧縮率 9.6:1

最高出力/最大トルク 車両重量 269kg −km/ ℓ ・ カッカ式/始動方式 218/4.08

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 5段 正立テレスコピック/スイングアーム サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 120/70-17 / 180/55-17

フレーム形式

フレーム形式

全長: 2220mm

全部: 790m シート高: 790mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1510mm 最小回転半径: 2.7m

### HONDA/826

### 力強い走りでその魅力をいっそう高める 欧州スペックのビックネイキッド

オーソドックスなメカニズムながらその飽きのこないスタイリ ングでデビュー以来多くのファンをもつCB1300スーパーフォ ア。CB1300はその海外仕様のモデルである。CB1300S同様、 エンジンの最高出力は、114ps (欧州仕様)を発生。国内仕 様を上回るフルパワーのスペックが最大の魅力。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筋 病気量/ボア×ストローク 1284cc/78.0mm×67.2mm 9.6:1 最高出力/最大トルク 114 2ps 7750mm / 11 9kp-m 6000mm 車両重量 258kg -km/ g 611.69 点火方式/始動方式 点次方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 21.0 8 / 4.0 8 589 DEX 正立テレスコピック/スイングアーム

120/70-17 / 180/55-17

ダブルクレードル



全幅: 790mm シート高: 790mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1510mm 最小回転半径:2.7m

### HONDA

## Price

要問い合わせ

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳重整值料 税込み(5% 合計金額

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

乗り出し参考価格





## BR1000RR

Color Variation

キレスブラックメタリック (ED) ー・ロサイレンブルー (ED) ー・レサンビームボワイト (ED) 、ブルエディション (ED) 、ブンルエディション (US) トィブラック (US)



## 待望のレプソルカラーがラインアップ ABSの装着により戦闘力を高める

世界最高峰の二輪ロードレース「Moto GP」。そこで培った技術 を惜しみなく投入し、毎年進化を遂げてきたCBR1000RRは、 スーパースポーツでありながら扱いやすく、多くのライダーを 魅了してきた。昨年フルモデルチェンジが実施しているため、 小変更に留まるが、09年モデルではクラス初となるABSが装 備され戦闘力を高めた。さらに待望のレプソルカラーもライン アップされ、豊富なバリエーションから選択可能となった。

### Price

要問い合わせ

購入シミュレーション 車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 3万6000円 利込み(5%)会計会額

1万7780円

一円

假根据 自翹資保険料(37ヶ月)

## エンジン形式

压缩度 車両重量 燃費 点火方式/始動方式

199kg タンク容量/オイル容量 ミッション形式 659 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 倒立テレスコピック/スイングアーム タイヤ前/後 フレーム形式 120/70-17/190/50-17

12.3:1

Size 水冷4ストDOHC4バルフ銀列4気筒 999.8cc / 76.0mm × 55.1mm 178ps/12000rpm/11.6kg-m/8500rpm

全長: 2080mm

全幅:685mm シート高:820mm 最低地上高:130mm ホイールベース:1410mm 最小回転半径:3.2m

## CBF1000

### Color Variation

□ パールクールホワイト ■ パールサイレンレッド ■ パールナイトスターブラック ■ クエーサーシルバーメタリック

Price

### 提込み事両本体価格 要問い合わせ

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 幼苗塾借記 3756000E 税込み(5%)合計金額

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

乗り出し参考価格

-m



## ライダーの体型に合わせて最適な ポジションが得られる調整機能付き

CBFシリーズのトップモデルで、エンジンはIBCBB1000BBの 直4DOHCを搭載。最高出力は98psに抑えられているが、低中 速域重視のセッティングを施すことにより、扱いやすいエンジ ン特性となっている。シートとハンドルには調整機能が備わっ ており最適なポジションを得ることができる。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気管
排気量/ボア×ストローク	998cc/75mm×56.5mm
圧縮率	(11.1.1
最高出力/最大トルク	98ps/8000rpm/9.5kg-m-6500rpm
車両重量	242kg
燃費	−km/ ℓ
点火方式/始動方式	-/セルフ
タンク容量/オイル容量	19 8 / 3.6 8
ミッション形式	6段



全幅: 781mm シート高: 795(+15)mm 最低地上高: 130mm セイールベース: 1480mm ホイールベース:148 最小回転半径:2.8m

### CB1000R

### CRIMOR

### Color Variation

■ ドラゴンメタリッククリー: ■ パールフー ルカフィト

### Price

### 我込み事項本体強性

166万円

購入シミュレーション **康而** 本 体 価 格 15875952FI

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納軍整備科 3万6000円 \$817 2 (59c) -0 04-0-96 171 7 6700F

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 ■VEL#366 174万1980円



### 個性が際立つアグレッシブなフォルム 新時代を担うスポーツネイキッド

モノバックボーン

120/70-17/160/60-17

ホーネット900の後継モデルとして登場したニューウェポン。 エンジンは07年CB1000RRの直4DOHCを搭載。そのアグレッ シブなフォルムにぴったりなユニットいえる。最高出力は125ps をマークし、その走りはパワフルそのもの。低中速域重視のセ ッティングにより、市街地でも扱いやすい。

Specifications 排気量/ホア×ストローク 998cc/75mm×56.5mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 車両重量 微臂 和 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 フレーム形式

ブレーキ前/後

タイヤ前/待

フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 125ps 10000rpm./9.8kg-m·8000rpm 217kg 6段 600 倒立テレスコヒ、ウ/スイングアーム ダブルティスク/シングルディスク 120/70-17/180/55-17

全長: 2105mm

ト高: 825mm 最低地上高: 130mn ホイールペース: 14 ホイールペース:14 最小回転半径:2.8m

## **VFR**

### VFR

### Price

### 要問い合わせ

購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 绘画整備料 税込み(5%)合計金額 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

乗り出し登老価格

## VTECの採用により進化したV4ユニット 完成の域に達したスポーツツアラー

80年代後半から90年代にかけて国内外のレーシングフィール ドで活躍したV4エンジンを搭載するスポーツツアラー。V4エ ンジンはVTEC化により高回転域でのパワーを損なわず、低中 速域でもトルクアップを実現。街中からワインディングまでス 3.

ā持ちよく走ることができ
5
水冷4ストDOHC4バルブV型4気筒
782cc/72.0mm×48.0mm
11.6:1
109ps/10500rpm/8.1kg-m/8750rpm
244kg
−km/ ℓ
-/セルフ
22 8 / 3.8 8
6F2
正立テレスコピック/スイングアーム
ダブルディスク/シングルディスク
120/70-17/180/55-17



全幅: 735mm シート高: 805mm 最低地上高: 125mm 最小回転半径:3.2m

### CBR600RR

## CBR600RR

Color Variation

□ パーリンシームホワイト (E0

□ パーリンシレー (ED)

□ グラフィインラック (ED)

□ パーリンシーン (ED)

□ パーリン・フェーックス (US)

□ レット・フラック (US)

□ ブラック・バラーンメタリック (US)

■ グリップラック (US)

## BLA#88#88 要問い合わせ

購入シミュレーション 車両水体価格

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 3万6000円 税込み(5%)会計会額

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円



## レースフィールドからフィードバック 細部を見直すことで大幅に戦闘力向上

国内仕様もリリースされるCBR600RRだが、輸出仕様は120ps を発生。極限まで軽量化されたコンパクトな車体により、ス テージによってはリッタークラスのスーパースポーツをカモる 実力を秘める。09年モデルでは1000RR同様ABSを採用。コ ントロール性に優れ安定感のあるブレーキングが可能だ。

Specifications 最高出力/最大トルク 車両重量 然樂 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

フレーム形式

フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 担気量/ボア×ストローク 599cc/67mm×42.5mm 圧給率 12.2:1 120ns/13500rpm / 6.7kg-m/11250rpm

-km/8 -/セルフ 188/3.58

6段 倒立テレスコピック/スイングアーム 120/70-17/180/55-17



全幅:685m シート高:820mm 最低地上高:135mm ホイールベース:137 最小回転半径:3.2m

### CRE600S

Color Variation

Price

製品の事業は4888 要問い合わせ

購入シミュレーション

車両本体価格 检查登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 3万6000円 超込み(5%) 会計会額 40 M 35 7500F

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

乗り出し参考価格



CBF600

Color Variation

クエーサーシル(ーメタリック ロールアンバーイエロー

Price

822A87841688 要問い合わせ

購入シミュレーション 事部未休何龄

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳亚黎德科 3756000F 税込み(5%)合計金額

自賠責保険料(37ヶ月) 1757780FI

参り出し参考価格



### 高速走行で絶大な効果を発揮する ハーフカウルを標準装着

CBF600にハーフカウルを装着され、スポーツな雰囲気十分の 600S。CBR600RR譲りの直4DOHCの心臓が与えられ、走り にいっそう磨きをかけた。フューエルタンクは20 гの容量が 確保され、ロングツーリングにも対応。オプションのパニアケ - スを装着すればツアラー仕様に仕上げられる。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブ放列4気能 エンジン形式 排気量/ボアXストローク 599.3cc/67.0mm×42.5mm 肝線底 11.6 : 1 車両銀量 217kg --km/ 8 点火方式/始動方式 20.0 8 / 3.5 8 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 6段 正立テレスコピック/スイングアーム サスペンション前/後 ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/160/60-17 タイヤ前/線 フレーム形式



全幅: 765n 主報: /65mm シート高: 785 (+-15) mm 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1490mm 最小回転半径:2.8m

### HONDA

### 体格に合った最適なポジションが得られる 便利なシート高調整機能を備える

ジャストサイズのネイキッドモデルとして欧州で絶大な支持が あるCBF600。シートは3段階の調整が可能で、ライダーの体 格に合わせた最適なポジションが得られる。これまで足つき性 に悩み大型バイクを諦めていた人にはうれしい機能といえる。 タイヤロックを防ぐARS社美市も設定

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	599.3cc/67.0mm×42.5mm
圧縮率	11.6:1
最高出力/最大トルク	77.5ps/10500rpm/6.0kg-m/8250rpm
車両垂蚤	218kg
色費	−km/ℓ
点火方式/始動方式	-/セルフ
タンク容量/オイル容量	20.0 ℓ / 3.5 ℓ
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/160/60-17
フレーム形式	モノバックボーン



全部·765mm シート高:785 (+-15) mm 最低地上高:130mm ± 1 - 110 - 7 : 1490mm 最小回転半径:2.8m

### HONDALISS

CB600Fホーネット

Price

**製込み車両本体価格** 要問い合わせ 購入シミュレーション

車両水体価格 積査登録手続き代行手数料 1万8000円 納軍整備料 税込み(5%)合計金額 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**全り出し歩き信机** 



## 磨きをかけたアグレッシブなフォルム RR直系エンジンにより走りもアップ

斬新なフォルムと軽快な走りでスポーツネイキッドの礎を築い たホーネット。2代目になってもそのコンセプトは不変で、ス タイリングはさらなる磨きをかけた。エンジンはCBR600RRの 直4DOHCが搭載。軽量かつ剛性の高いアルミバックボーンフ レームによりキビキビとした走りを披露する。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気能 エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 599cc/67mm×42.5mm 圧縮密 12:1 102ps/12000rpm / 6.4kg-m/10500rpm 車両垂畳 198kg (203kg) 燃費 点火方式/始動方式 -km/ℓ 198/3.58 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 6段 倒立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後 タイヤ前/後 120/70-17 / 180/55-17



- ト海: 800mm シート高: 800mm 最低地上高: 135mm ホイールベース: 1435mm 最小回転半径: --m

CBR125R Color Variation

Price

投込み非母本体価格 専問い合わせ 購入シミュレーション

粮查登録手続き代行手数料 1万8000円 初軍整備料 3万6000円 根込み 5% 合計金額

# # 10 3 m 1万7780円 自胎黄保険料 37ヶ月

—FI



### 小排気量ながらつくりは本格派 クラス唯一のスポーツモデル

モノバックボーン

CBR1000RR譲りのレーシーなフルカウルを装着したライトス ポーツ。ダイアモンドフレームにパワフルな単気筒エンジンを 搭載し、125ccクラスとは思えないスポーティな走りが堪能で きる。PGM-FIの装着により、始動性の向上を図るとともに、

欧州狩り入規制	「ユーロ3」にも適合。
Specifications	
エンジン形式	水冷4ストSOHC2バルブ単気筒
排気量/ボア×ストローク	124.7cc/58.0mm×47.2mm
圧縮率	11.0:1
最高出力/最大トルク	14ps/10000rpm / 1.0kg-m/8250rpm
車両重量	127.3kg
然費	km/ ₽
点火方式/抬動方式	-/セルフ
タンク容量/オイル容量	10.0 8 / 1.3 8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スインクアーム
ブレーキ前/後	シングルティスク/シンクルディスク
タイヤ前/後	80/90-17 / 100/80-17



全幅: 675mm シート高: 776mm 最低地上高: 172mm ホイールベース: 1294mm 最小回転半径:2.5m

### XL1000Vバラデロ

### Color Variation

バーリーイエローメタリックバールコンコースブラックシュバリエシルバーメタリック

### Price

### 製品を表現金の 要問い合わせ

### 購入シミュレーション

車両本体価格	—F
検査登録手続き代行手数料	1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	-P

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

-- Н



# 道を選ばない優れた走破力が魅力的な

高速走行から山岳路まで道を選ばない優れた走破性を披露す るデュアルバーパスのトップモデル。VTR1000Fで定評のある VツインエンジンをベースにPGM-FIの装着や圧縮比を高める ことで、低中速重視のセッティングが施す。250の大容量フ ューエルタンクを備えロングツーリングにもしっかり対応。

### Specifications

エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 最高出力/最大トルク 車両重量

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

\* 全47 LDOHC4/(ルプV形)9年報

996cc/98.0mm×66.0mm 9.8:1 94ps/7500rpm / 10.0kg-mm/6000rpm 128.7kg -km/8 25.08 / 4.18

110/80-19 / 150/70-17



全幅:930mm 5-26 : 838mm シート高: 830m... 最低地上高: 181mm ナイールベース: 1560 最小回転半径:2.58m

HONDA 125

### XL700Vトランサルブ

### Color Variation

### Price

### **製品の関係は関係** 要問い合わせ

### 購入シミュレーション

車両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳車整備料 3756000FB 税込み(5%)合計金額

自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円





## 街乗りからツーリングまで対応する 懐の深~いマルチパーパス

取り回しに優れるコンパクトなフォルムと優れた走破性でヨー ロッパでは絶大な支持があるマルチパーパス。エンジンは647cc から680ccにスケールアップし、低中速域でのトルクが充実。 またフロントホイールは21インチから19インチへの小径化に より走行安定性を向上させた。

# Specifications

最高出力/最大トルク 車両重量 然實 点火方式/始動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 フレーム形式

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 排気量/ボア×ストローク 680cc/81.0mm×66.0mm 圧縮率 10.0:1 60ps/7750rpm/6.1kg-m/5500rpm 214kg

17.58 / 2.98 5.60 100/90-19/130/80-17

全幅:905mm シート高:841mm 最低地上高:177mm 最小回転半径:2.0m

## バラデロ125

## Color Variation

バールコンコースブラックムーディーブルーメタリックコンパングッシ レバーメタリーシースパングッシースタボワイト

## Price

## **機込み専門本体験が** 要問い合わせ

### 購入シミュレーション

市田大休伍林 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳亚黎借料 3756000F 税込み(5%)合計金額 衛器総 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

乗り出し歩毛振信

--- H



## クラス枠を超えた堂々としたフォルム 充実装備がうれしいリトルツアラー

堂々としたスタイリングとスタイリッシュなフォルムが魅力的 なマルチパーパス。Vツインエンジン、風貌効果の高い大型フ ェアリング、約170の容量を誇るフューエルタンク、リアキャ リアを備えるなど小排気量モデルながらバラデロの名に恥じな い本格的な造りがなされている。

Specifications エンジン形式

排気量/ホア×ストローク 圧縮率 最高出力/最大トルク 車両重量

性費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 フレーム形式

水冷4ストSOHC4バルブV型2気筒 125.0cc/42.0mm×45.0mm 15ps/11000rpm / 1.0kg-m/8500rpm 169.1kg -km/0 -/セルフ

正立テレスコピック/スイングアーム 100/90-18/130/80-17

全長: 2150mm

シート高: 800mm 最低地上高: 190mm ホイールベース: 1450 最小回転半径: 2.34m

### HONDA

## CT110

Color Variation

■ レッド

## Price

### 36万7500円 (6V仕様) 40万8000円 (12V仕様)

側入シミュレーション

車面本体価格 35万円 検査登録手続き代行手数料 6000円 纳車整備料 3756000PI 税込み(5%)合計金額

自該責保除料(24ヶ月)

**#7世년 93個版** 42万390円



### レトロなスタイリングが魅力的 ちょっとおしゃれなオフローダー

ハンターカブの名で国内でも販売されていたCT110。入門用 トレッキングモデルとして80年代の若者に絶大な支持を集め たモデルだった。ブロックタイヤやスキッドガードなどオフロ ード走行を前提としているが、前後にキャリアを備えるなど積 載能力も優れ、その実用性は高い。

Specifications エンジン形式 排気量/ボア×ストローク

圧縮密 最高出力/最大トルク 車両重量 燃費 点火方式/始動方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サマベンション前/後 ブレーキ前/後

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 105.1cc/52.0mm×49.5mm

87.0kg (乾燥)

全長: 1865mm

## ST300i

ST300:

### Color Variation



## 個性的なフォルムを彩る16インチ大径ホイール 路面状況の悪い道でも安定走行が可能

モトクロッサーCRF譲りの279cc空冷SOHCエンジンを搭載す るSHシリーズのトップモデル。ホンダおなじみのフューエルイ ンジェクションPGM-F1化することで、ハイスペックと燃費 の向上と両立。スクーターとして大径となる16インチホイー ルを前後に装着。スタイリッシュなフォルムを演出することは もちろん、ヨーロッパで多くみられる石畳の多い路面でも安定 して走るためのものでもある。

### Price 校込み専門本体価格

### 要問い合わせ 職入シミュレーション 車両木体価格

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 \$0 to \$0.66 to 3万6000円 税込み(5%)合計金額 7500円 重量税

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

乗り出し参考価格

### Specifications エンジン形式

排気量/ボアXストローク 圧縮出 最高出力/最大トルク 車両重量 烘舞

古小古式 / 絵動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

無段

279.1cc/72mm×68.5mm 10.5 : 1 27ps/8250rpm/2.7kg-m/6000rpm 169.1kg −km/ ℓ

空冷4ストSOHC4バルフ単気筒

9.0 8 / 1.7 8 110/70-16/130/70-16

全幅: 730mm シート高: 785mm 最低地上高: 136mm ホイールベース: 1420mr 最小回転半径: --m

全長: 2100mm

## SHISO

Color Variation

Prince

要問い合わせ

購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万7000円 納車整備料 3万6000円 視込み(5%)合計全額

1万2080円

自師責保餘料(24ヶ月)

乗り出し参考価格 一円



## エクステリアのデザインが大きく変更 よりスタイリッシュに生まれ変わる

SHシリーズのミドルモデルで09年モデルではマイナーチェン ジを実施。エクステリアではスクリーンが装着され、個性を引 き立てるキレ長のウインカー&ポジションランプのデザインが 変更された。またシート高は10mmダウンされ、フットスペー ス20mm拡大するなど使い勝手を高めた。

Specifications エンジン形式 物気量/ボア×ストローク

最高出力/最大トルク 車両重量 然哲

点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/後 フレーム形式

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 153cc/58.0mm×57.8mm 11.0:1

15ps/9000rpm / 1.4kg-m/7000rpm 136kg ーkm/ピー/セルフ 7.58/18

無段 正立テレスコピック/ユニットスイング 100/80-16/120/80-16 アンダーボーン

全長: 2020mm

全幅:700mm シート高: 790mm 最低地上高: 140mm ホイールベース: 1335mm 最小回転半径: -m

HONDAzeza

SH125i

Color Variation

税込み専用本体価格 要問い合わせ

購入シミュレーション

**期廷宗依任格** 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納軍整備料 税込み(5%)合計金額

(f) (g) (e) 自航音保險料 (24ヶ月) 8790FF

乗り出し参考価格



### イタリア・ホンダが手がけた おしゃれなシティーコミューター

150i同様、シールドの装着、ウインカー/ポジションランプの デザインを一新。16インチの大径ホイールが装着により、ネ ックだった足つき性は、シート高を10mmダウンすることで向 上している。シート下には収納スペースが設置されシティーコ ミューターとしても最適な1台だ。

Specifications エンジン形式

空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 125cc / 52.4mm × 57.8mm 11.0 : 1 13ps/900 圧縮密 最高出力/最大トルク 車両重量

炒費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 正立テレスコピック/ユニットスイング ブレーキ前/後 タイヤ節が 100/80-16/120/80-16 アンダーボーン

フレーム形式

0rpm/1.1kg-m/7250rpm 136kg −km/ ℓ -/セルフ 7.58/18 無段

全票: 2020mm

全幅:700mm シート窓:790mm 最低地上高:140mm ホイールベース: 1335mm 最小回転単径: -m

## 169万500円~

購入シミュレーション	
車両本体価格	161万円
検査登録手続き代行手数料	1758000F
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額 1	74万7200円
容量35	7500E

MUNICESSIN 177万2480円



### 従来のカスタムモデルにの概念を覆す 圧倒的な存在感と走り

XVシリーズのニューフェイスとなるレイダーSは、チョッパー スタイルが特徴のプレミアムモデル。アーティスティックなデ ザインと従来のカスタム車のイメージを払拭するニュートラル なハンドリングで新しいクルーザーの世界を提案。より個性を ーザーだ。

水のるフィター	のために誕生した究極ク.	ルー
Specifications (カ		Siz
エンジン形式	空冷4ストOHV4ハルブV型2気筒	
非気量/ボア×ストローク	1854cc/100.0mm×118.0mm	
王鎔率	9.48:1	
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm/-kg-m/-rpm	-
車両連量	331kg	- 60
热費	−km-ℓ	0
点火方式/始動方式	<b>ー/セルフ</b>	
AL ARTH CA COMM	45 0 0 /5 0 0	

15.9 8 / 5.2 8 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングルディスク 120/70-21/210/40R18 タイヤ前/後

AE - 2572mm

全幅: 925m 主情 - 925mm シート高:695mm 最低地上高:—mm ホイールベース:1799mm 最小回転半径:—m

## XV1900A Midnight Star

## XV1900A ミッドナイトスター

### Color Variation

ダークパープリッシュブルーメタリックU ブラックメタリックX ベリーダークレッドメタリック2

### 162万7500円

購入シミュレーション

1075-1-14-15-15 155万円 稳密管辖手统条代行手数据 1万8000円 1817 A (5%) 会社会館 188万4200円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

170万9480円



### 需要の高まりつつある大型クルーザーに 一石を投じたヤマハの意欲作

ダイレクト感溢れるパワーと厚みのあるトルクを発揮する空冷 Vツインエンジンはジュエリーを感じさせる美しさを誇る。溶 接跡が見えないフラッジレスタイプのフューエルタンクがボデ ィとの一体感を強調するなど従来のクルーザーの基本性能は 踏襲しながら、随所に独自技術を織り込んでいる。

Specifications (南アフリカ) エンジン形式 空冷4ストOHV4バルブV型2気筒 排気量/ボアXストローク 1854cc/100.0mm×118.0mm 压縮密 329kg (乾燥)

車両重量 他們 -km/8 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 プレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

17.08/-8 正立テレスコピック/スイングアーム 130/90-16/190/60-17

全幅: 1100m シート部:735mm 最低地上高: -mm ホイールヘース: 1715mm 最小回転半径: --m

全長: 2580mm



## XV1700AS Road Star

XV1700AS ロードスター

■ ダーケブルーイッシュグレーメタリック8

### Color Variation

### **WARRISHESS 152万2500円**

購入シミュレーション

車両本体価格	145万円
検査登録手続き代行手数	料 1万8000円
納軍整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	157万9200円
<b>细量税</b>	7500F
自賠責保険料(37ヶ月)	1万7780円

160万4480円



## Vツインが奏でる心地いい鼓動とサウンドで 至福の高速クルージングを堪能

漆黒のカラーリングとクロームメッキのコントラストが美しい 大型クルーザー。1.70の大排気量を誇る空冷Vツインは、見 た目の美しさもさることながら、強大なトルクとハイギアード に設定されたミッションの組み合わせにより、比類なき高速ク ルージングの魅力が堪能できる。

Specifications (カナダ) 空冷4ストOHV4バルブV型2気筒 エンジン形式 1670cc/97.0mm×113.0mm 8.36 : 1 最高出力/最大トルク 72ps/4,000rpm/14.7kg-m/2500rpm 車両重量 315kg (乾燥)

燃费 -km/ 8 点火方式/始動方式 TCI/セルフ タンク容量/オイル容量 208/-8 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

正立テレスコピック/スイングアーム タイヤ前/総 130/90-16 / 150/80-16

全長: 2500mm

全幅:980mm シート高:710mm 最低地上高:-mm 最小回転半径:-m

## XVS1300A

### XVS1300A

## 120万7500円

### 購入シミュレーション

車両本体価格	115万円
検査登録手続き代行手数料	1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	126万4200円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

## 高速クルージングと走りを重視 水冷Vツイン搭載の新世代クルーザー

283kg (乾燥) -km/ 8

高速巡航時にも積極的に走りを楽しむことが可能な次世代ク ルーザー。長距離での扱いやすさを得るため、空冷ではなく水 冷式Vツインを採用。水冷化にともないラジエターやウォータ ーポンプなど補器類が装着されるが、目立たぬよう造形美に もこだわって配置する。

Specifications (南アフリカ) エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブV型2気筒 排気量/ボアXストローク 1304cc/100.0mm×83.0mm 最高出力/最大トルク | 72ps/5500r

車両重量 点火方式/抬動方式 タンク容量/オイル容量 ッション形式 サスペンション前/後

19.08/-8 5段 テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 130/90-16/170/70-16 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 フレーム形式

Size 全長: 2490mm

全幅:980mm シート高:715mm 最低地上高:-mm ホイールベース:1690mm 最小回転半径:-m

### E.IR1300A

### Color Variation

タークグレイメタリックA イエロイッシュグレイメタリック9

### Price

### 150万1500円~

### 購入シミュレーション

**東京大井原料** 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳重整備料 3万6000円 **料込み(5%) 会計金額 155万8200円** 

重量税 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 158万3480円



### 優れたスポーツ性と快適性を両立 進化し続けるヨーロピアンツアラーの雄

優れた運動性能と快適性を両立させたヤマハを代表するヨー ロピアンツアラー。電動可動式スクリーン、2段階調整可能の サイドカウルバイザーによる高いウインドプロテクションによ り快適な高速クルージングを実現。なおパニアケースをオプシ ョンにて装着が可能だ。

Specifications (南	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気管
非気量/ボア×ストローク	1298cc/79mm×66.2mm
王縮率	10.8:1
最高出力/最大トルク	143.5ps/8000rpm / 13.7kg-m/7000rpm
車両重量	291kg
<b>热费</b>	—km/ ℓ
点火方式/始動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	25.0 8 / 4.9 8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 180/55-17
フレーム形式	ダイヤモンド



最低地上高: -mm まイールベース: 1545mm 最小回転半径:3.1m

### FJR1300AS

### Color Variation

■ ダークグレイメタリックA ■ イエロイッシュグレイメタリック9 ■ ブラックメタリックX

### Price

## **165万9000円~**

購入シミュレーション

市图卡住保线 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 3756000F 税込み(5%)合計金額 171万5700円

類量税 自與真保除料(37ヶ月) 1万7780円

174万980円



## 電子制御化によりクラッチ操作が自動化 渋滞や市街地も苦にならない画期的なシステム

高いスポーツ性能と快適なクルージングを追求し熟成進化を 続けるヨーロピアンツアラー。ASでは恣難抑止機構やABSに 加え、さらにクラッチ操作を全て電子制御での自動化を実現。 フットシフトに追加して、指先でのギアセレクトを可能したハ ンドシフトの2通りが選択できる。

エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気能
排気量/ボア×ストローク	1298cc/79mm×66,2mm
圧縮率	10.8:1
最高出力/最大トルク	143.5ps 8000rpm / 13.7kg-m/7000rpm
<b>車両重量</b>	295kg
然費	km/ 8
点火方式/站動方式	TCI/セルフ
タンク容量/オイル容量	25.0 8 / 4.9 8
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/180/55-17
フレーム形式	ダイヤモンド



全幅: 750mr 最低地上高: --mm ホイールベース: 1545mm 最小回転半径: 3.1m

### MT-01

Color Variation

シルバー8 ブルイッシュホワイトカクテル1 ブラックメタリックX

## Price

## 149万1000円

購入シミュレーション

**東市水体係**終 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳里黎借料 3756000F 税込み(5%)合計金額 154万7700円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

157万2980円



### 体に響き渡る心地いい鼓動を奏でる 独自の世界が堪能できる個性派バイク

「鼓動」を開発のコンセプトに独自の世界観で誕生したMT-01。 その一発一発の爆発が感じられる加速フィールとコーナー脱 出時の力強いトルク感は他に類を見ない。無骨なフォルムか らは想像できないほどハンドリングはナチュラルで、路面を駆 り進む爽快感が味わえる。

エンジン形式	空冷4ストOHV4バルブV型2気能
排気量/ボア×ストローク	1670cc/97.0mm×113.0mm
圧縮率	
最高出力/最大トルク	90ps/4750rpm / 15.3kg-m/3750rpm
車両重量	243kg (乾燥垂量)
燃費	km/ ℓ
点火方式/始動方式	-/セルフ
タンク容量/オイル容量	158/-0
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルティスク
タイヤ前/後	120/70-17/190/50-17
フレーム形式	



全幅: 800mm シート高: 825mm シート高:825mm 最低地上高:一mm ホイールベース:1525mm 最小回転半径:一m

VAMAHA

### BT1100

### Color Variation

「一クグレイッシュブルーメタリックE 「一クレッドメタリックM 「ラックメタリックX

### Price

### 114万4500円

車西本体価格 納車整備料

購入シミュレーション 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 3756000F 税込み(5%)合計金額 120万1200円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 AUML#868 122万6480円



## イタリアンスピリッツを感じさせる スタイリッシュ&質実剛健マシン

ヤマハイタリアが手がけた欧州のテイストで生み出した実にス タイリッシュなモデル。厚みのあるフューエルタンク、美しい 空冷Vツインエンジンなど、シンプルなフォルムながら独自の 存在感を醸し出している。ハンドリングはマイルドで、自然な ライディングで巡航できる。

Specifications ( F	イツ)
エンジン形式	空冷4ストSOHC2バルブV型2気
排気量/ボア×ストローク	1063cc/95.0mm×75.0mm
圧縮率	
最高出力/最大トルク	65ps/5500rpm/9.0kgkg-m/4500rp
車両重量	233kg (乾燥)
燃費	−km/ℓ
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	20.0 8 / - 8
ミッション形式	5#2
サスペンション前/後	テレスコピック/スイングア-
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディス
タイヤ前/後	120/70-17 / 170/60-17
men a series of	



シート高:812mm 最低地上高:-mm ホイールベース:1530mm ホイールベース: 15 最小回転半径: --m

Color Variation



### 全身全霊フルモデルチェンジを慣行 さらなるエボリューションを遂げる

卓越したハンドリングで多くのライダーを魅了し、現在のスー パースポーツ礎を築いたR1。デビュー以来、常に進化を遂げ てきたR1がフルモデルチェンジを慣行し、6代目へと生まれ変 わった。車体はもとよりエンジンに至るまで全面変更を実施。 MotoGPマシン、YZF-M1で培った技術を随所にフィードバッ クレ、自慢のコーナーリンング性能に磨きをかけた。最高出力 はクラス最強の179psを発生。

### Price

## 138万6000円

購入シミュレーション 車両本体価格 检查登録系统文件行系数料 1万R000円

1837. 4 (594) 全計会館 144 Tr 2700 FF 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

146万7980円

### Specifications (カナダ)

エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ並列4 排気量/ボア×ストローク | 998cc / 77.0mm×53.6mm 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 圧縮率 最高出力/最大トルク

車両重量 177kg (乾燥) 供货 -km/2 点火方式/给動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 188/-8 倒立テレスコピック/スイングアーム サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 120/70-17/190/50-17

全長: 2060mm

全幅: 720mm シート高: 835mm 最低地上高: —mm ホイールベース: 1415mm 最小回転半径: —m

### YZF-R6

YZF-R6

Color Variation

Hig トオレシシメタリコの2 ディー かー カテ ショフルーメタリックロ マネ・ケメター・ウス

### Price

### 117万6000円

### 脚入シミュレーション

軍無太体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 4肉市原外借35 税込み(5%)合計金額 117万4000円 自賠責保険料(37ヶ月) 1757780F9

## MotoGPからの技術をフィードバック 目指したのはサーキット最速バイク

YZR-M1をイメージさせるレーシーなフォルムとR1譲りの優れ たハンドリングが魅力のミドルスーパースポーツ。MotoGPか らの技術はもとより、これまでヤマハが培ってきたテクノロジ - を惜しむことなく投入。ワインディングからサーキットまで エキサイティングな走りが楽しめる。

Specifications (カナダ) 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 排気量/ボア×ストローク 599cc/67.0mm×42.5mm 最高出力/最大トルク -ps/1rpm/--kg-m/--rpm 車両重量 166kg (乾燥) 株器 -km/ 8 -/セルフ 17.5 8 / 3.4 8 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 6段 倒立テレスコビ、ク/スイングアーム サスペンション前/後 120/70-17/180/55-17 タイヤ前/後



全幅:705mm シート高:850mm 最低地上高:一mm ホイールベース:1380mm 最小回転半径:一页

FZ67 ± #-\$2

88万2000円

ABS性様 93万4500円 購入シミュレーション

検査登録手続き代行手数料 1万8000F 纳事整備料 粉込み(5%)合計会額 93758700F 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

## 人馬一体の優れたハンドリングで ヨーロッパで絶大な人気を誇る

R6と同系のシャープなフェアリングを纏うミドルレンジスポ ーツ。コンパクトながらウインドスクリーンの効果は絶大で、 巻き込みを軽減するとともに不快な風切り音を最小限に抑え るなど、優れたプロテクション効果を発揮。人馬一体の優れ たドライバビリティを披露する。

Specifications (南アフリカ) エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルフ並列4気筒 排気量/ボア×ストローク 600cc/65.5mm×44.5mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 98ps 12000rpm/6.4kg-m-10000rpm 車両重量 207kg −km/ ℓ ー km 8 - / セルフ 19.4 章 / 一 章 6段 正立テレスコピーク/スイングアーム タフルティスク/シンフルティスク 120/70-17/180/55-17 点火方式/抬動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後



全幅:750mm シート高:795mm 最低地上高:一mm ホイールベース:1440mm 最小回転半径:一m

## TDM900

#### Color Variation



#### 街中でも映えるスタイリッシュなフォルム 安全をサポートするABS車も設定

市街地から山岳路まであらゆるステージに対応する走行性能 が魅力のマルチパーパス。TDMはその先駆けとなったモデル で、斬新なマシンコンセプト、優れたウインドプロテクション から生まれた個性的なスタイリングなど、独自の世界観を持 つスタイリッシュなツアラーだ。エンジンはTRX850で実績あ る5バルブパラレルツインを搭載。ABS装着車を設定するなど さらに熟成したモデルに仕上がっている。

# ABS仕様 103万9500円

棚入シミュレーション 市市中华西林 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 程込み(5%)会計会額 105万4200円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 \*Valueses 107万9480円

**収みが再本供事態** 99万7500円 Specifications (南アフリカ)

エンジン形式 水冷4ストDOHC5バルブ並列2気筒 排気量/ボア×ストローク 897cc/92.0mm×67.5mm 圧縮率 最高出力/最大トルク 10.4:1 86os/7500rd 車両垂量 然哲 -km/2 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 20 8 / 4.7 8 6段 サスベンション前/後 ブレーキ前/後

- ト高:825mm 最低地上高: 160mm 120/70-18/160/60-17



ホイールベース: 1485mm 最小回転半径:2.9m

#### 税込み原因本体価格 95万250円

購入シミュレーション

市西士仕係は 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳亚黎催料 税込み(5%)合計金額 100756950FF

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 



## 街乗りからオフロード走行までマルチに対応 ステージを選ばない力強い走りを披露

水冷SOHC単気筒エンジン、ハイテン鋼を用いた高剛性フレ ーム、大径フォークを採用した強靱な足まわりなど、最新ス ペックで武装し、オフロードでは優れた走破性を披露。XT500 以来のヤマハトレールマシンの伝統を受け継いできた「XT」の 称号は決して伊達じゃない。

Specifications (南アフリカ) 水冷4ストSOHC4バルブ単気筋 排気量/ボア×ストローク 660cc/100.0mm×84.0mm

最高出力/最大トルク 車両重量 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

フレーム形式

タイヤ前/後

フレーム形式

フレーム形式

ーkm/ピ ミッション形式 サスペンション前/後 5.69 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

172kg (乾燥重量) 158/2.68 正立テレスコピック/スイングアーム シングルディスク/シングルディスク 90/90-21/130/80-17

全長: 2240mm

全幅:845mm シート高:865mm 最低地上高:一mm ホイールベース:1505mm 最小回転半径:一m

## XT660X

# XT660X

⇒ ティーブバーブリッシュブルーソリットE
□ スポーツホワイト

#### Price

#### 101万3250円

#### 購入シミュレーション

東西本体価格	96万5000円
検査登録手続き代行手数料	1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	105万9950円
班量税	7500円
目賠責保険料(37ヶ月)	1万7780円

109万5230円



## スーパーモタードスタイルを取り入れた 欧州で人気のスポーツモデル

ヨーロッパで絶大な人気を誇るスーパーモタードのスタイリン グを取り入れた新世代のスポーツモデル。ショートタイプのハ ンドルとフラットシートを採用することでライディング時の体 重移動が容易になり、市街地からワインディングまで軽やか なマシンコントロールが可能となった。

Specifications (南アフリカ) エンジン形式 水冷4ストSOHC4バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 660cc/100.0mm×84.0mm F-82:4: 10.0 : 1 最高出力/最大トルク 48ps/6000rpm / 5.95kg-m/5250rpm 車両重量 177kg (乾燥垂靈) 然費 点火方式/始動方式 -/セルフ 15 8 /- 8 無火方式/ 妇類方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 フレーキ前/後 正立テレスコピック/スイングアーム シングルティスク/シングルディスク

120/70-17/160/60-17



全幅:860mm シート高:875mm 最低地上高:一mm ホイールベース:14 最小回転半径:-m Color Variation

ディーフパープロッシュブルーソロッドF

Price

75万6000円

購入シミュレーション 审照大伙师终

検査登録手続き代行手数料 2 Fennom \$40 VE PS (88 ST 税込み(5%)合計金額 79753800FI

垂量税 自賠責保険料(24ヶ月)

79万3800円



#### YZ250Fのテクノロジーをフィードバック 圧倒的な戦闘力を誇るエンデューロマシン

4ストロークモトクロッサー「YZ250F」と同型のアルミ製ダブ ルグレードルフレームを採用したエンデューロマシン。水冷5 バルブDOHCは、低中速を重視したセッティングと専用設定 のギアレシオにより扱いやすさが向上。マイナーチェンジでバ ッテリーの容量がアップが図られた。

Specifications (オーストラリア) エンジン形式 空冷4ストDOHC5パルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 249cc/77.0mm×53.6mm 压缩床

最高出力/最大トルク 車両並量 106kg (乾燥) 燃管 直火方式/始動方式 3-130.8 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

タイヤ前/徐

-kg-m/-rpm /セル/キック IDD TO THE TOTAL 90/90-21/130/90-18

AE - 2100mm

全幅: 825mm シート高: 990mm 最低地上高: ---mm - Z : 1480mm 最小回転半径:-m

## XTZ125F

XTZ125E

Color Variation

ディーブバーブリッシュブルーソリッドE ヤマハブラック ヒートレッド

Price

**WARRENS 35万4900円** 

購入シミュレーション

审师大伙俩终 検査登録手続き代行手数料 6000円 3756000P **动电影摄影** 税込み(5%)合計金額 御景報(3年) 自賠責保険料(37ヶ月) 8790円

**★VEC##88** 40万7790円



#### クラスを超えた堂々たるフォルム オンからオフまでマルチに対応

ヤマハ・ブラジルで生産されるXTZシリーズの末弟で、オン/ オフ問わず優れた走りを披露するデュアルパーパス・コミュー ター。ヤマハ・オフロードモデルのアイデンティティといえる フューエルタンクと一体化したサイドパネルによりクラスを超 えた堂々たるスタイリングが魅力的。

Specifications (中南米) 空冷4ストSOHC2バルブ単気筒 排気量/ボア×ストローク 123.7cc/54.0mm×54.0mm 最高出力/最大トルク 华両重量 104kg (乾燥) 然费 点火方式/始勤方式 /セルフ、キック タンク容量/オイル容量 10.68/-8 ミッション形式 サスペンション前/後 519 正立テレスコピック/スイングアーム ブレーキ前/後 タイヤ前/後 80/90-21/110/80-18 フレーム形式



全幅:810mm シート高:840mm シートm・040mm 最低地上高: --mm ホイールベース: 1340mm 最小回転半径:一m

YW125T BW'S FI

Color Variation

Price

34万5450円

軍両本体価格 稳密登録手続き代行手数料

6000F 3756000F 和认及(5%)会社会額 38758340FF 26 49 30 自賠責保険料(24ヶ月)

39万8340円

## タテ型ヘッドライト&極太タイヤ ワイルドな風貌の個性派スクーター

フロント120/70-12、リア130/70-12の極太タイヤに、タテ型デ ュアルヘッドライトなどワイルドな風貌が与えられたブランニ ューモデル。フューエルインジェクションを装備した125ccSOHC エンジンは、世界でもっとも厳しいといわれる台湾の排ガス規 制をクリア。走りと環境性能を両立する。

Specifications (台湾) エンジン形式 空冷4ストsOHC4パルブ単気筒 排気量/ボアXストローク 124.0cc/52.4mm×597.9mm 最高出力/最大トルク 113kg (乾燥) 車両重量 燃費 点火方式/始動方式 6.08/-8 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 無段 正立テレスコピック/ユニットスイング シングルディスク/リーディングトレーリング ブレーキ前/後 タイヤ前/後 120/70-12/130/70-12 フレーム形式



シート高: 780mm 最低地上高: 124mm ホイールベース: 1290mm 最小回転半径:一m

#### 子供から大人までオフロード走行が楽しめる 入門用ファンライド系モデル

オフロード走行を気軽に楽しめることで、世界的に人気上昇 中のファンライド系マシン。7.1psを発生する110cc4ストロー クエンジン、高性能サスペンション、細部に至るまで入念にセ ットアップされ、ビギナー向けのコンパクトなマシンでありな がら、本格的な造りがなされている。



2 50-14 / 3 00-12

ブレーキ前/後 タイヤ前/後



全幅:680mm シート高:670mm 最低地上高:180mm 最小回転半径: 1.66m

TT-R110E

Color Variation

ティーブバーブリーシュブルーツ In RE

Price

#### 24万5700円

購入シミュレーション 検査登録手続き代行手数料 納車整備料 税込み(5%)合計全額

白船曹保险组(94~目)

28万3500円



# **BOULEVARD M109R**

## Color Variation



#### 流れるような美しいシルエットが魅力的 最大級のボアを誇るVツインを搭載

ヘッドライトからテールエンドまでつながる流れるようなシル エットがアイデンティティ。スズキのフラッグシップに位置す るメガクルーザー。地上の乗り物としては最大級のボアを誇る VツインエンジンはSDTV (スズキ・デュアル・スロットル・ バルブ) を採用することにより最大出力125psのビッグパワー を発生。足まわりには高剛性を誇る倒立式フロントフォーク をセットし、その巨漢に相応しい豪快な走りを披露する。

自賠責保険料(37ヶ月)

#### WANTED 171万1500円

購入シミュレーション 車面水休価格 检查登録手经点代行手数料 1万8000円 粉込み(5%)会計会額 178万8200円

179万3480円

1万7780円

## Specifications

フレーム形式

エンジン形式 排気量/ボア×ストローク 水冷4ストDOHC V型2気筒 1783cc/112.0mm×90.5mm 最高出力/最大トルク 125ps/6200rpm/ -kg-m/-rpm 車両重量 -km/0 点火方式/始勤方式

タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後

フルトラ/セルフ 19.5 8 / 4.7 8 倒立テレスコピック/スイングアーム

最低地上高: 130mm ホイールベース: 1710mm 最小回転半径: --m 130/70-18/240/40-18



#### SUZUKI/xx+

フルバードM109R2

Color Variation

## 171万1500円

購入シミュレーション

車両本体価格 椅査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳惠黎循科 3万6000円 税込み(5%)合計金額 176万8200円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 **■V⊞COSEM** 179万3480円

#### 存在感際立つワイド&ローのフォルム スズキが誇る個性派メガクルーザー

M109Rのネイキッドバージョン。装備やスペックなど基本的 なメカニズムはM109Rを踏襲するが、シャープなヘッドライト デザインにより、印象は大きく変わる。SDTV採用Vツインエ ンジンは低回転域から力強い加速を披露し、心地いいクルー ジングを体感できる。

エンジン形式	水冷4ストDOHC V型2気筒
排気量/ボア×ストローク	1783cc/112.0mm×90.5mm
圧縮率	10.5:1
最高出力/最大トルク	125ps/6200rpm/-kg-m/-rpn
車両重量	347kg
<b>体費</b>	−km/ ℓ
点火方式/抬動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	19.5 ℓ / 4.7 ℓ
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	130/70-18/240/40-18
フレーム形式	



全幅: 875mm シート高: 705mm 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1710mm 最小回転半径: -m

## SUZUKI/XX#

#### スタンダードなクルーザースタイルを演出 ブルバードシリーズのニューバージョン

ブルバードの新しいバリエーションモデルとしてラインアップ に加わったC109R。丸形ヘッドライト、カバーレスのラジエー ター、厚みのあるパッセンジャーシートと差別化がなされてお り、クラシカルなクルーザースタイルを演出。なおメカニズム

に関してはM10	9と共通となる。
Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC V型2気筒
排気量/ボア×ストローク	1783cc/112.0mm×90.5mm
圧縮率	10.5:1
最高出力/最大トルク	114.2ps/6000rpm/-kg-m/-rpm
車両重量	380kg
燃費	km/ €
点火方式/始勤方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	19.0 € /5.0 €
ミッション形式	5段
サスペンション前/後	: 正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	150/80-16/240/55-16
may 1 / 2015 min	



全幅:985mm シート裏:705mm 最低地上高:135mm ホイールベース:1755mm 最小回転半後:一m

#### ブルバードC109R

Color Variation

#### Price

#### 22/49/18/181万6500円

購入シミュレーション

單両本体価格	173万円
検査登録手続き代行手数料	1万8000円
納車整備料	3万6000円
税込み(5%)合計金額	187万3200円
重量税	7500円
自賠責保険料(37ヶ月)	1万7780円

**第20日 189万8480**円

#### A47 7414300

#### Color Variation

■ グラスマグッショオフィト×メダッ・クミスティックシルドー ■ パールネブラーブラック・メダリックファントムブルイ ■ メダルシケールトヴェイ・メダリックスファィックルドー ■ リッドブラック×メダリックマジニスティックコールド

#### Price

## 156万4500円

#### Bill Colombia Cont.

東西大休価格 140 TEM 検査登録手続き代行手教料 1万8000円 幼市飲傷机 3 F6000W 税込み(5%)合計金額 162万1200円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

■VELSSEE 164万6480円



#### 優れた空力性能を誇るエアロフォルム 最強・最速バイクの称号は揺るぎない

昨年、満を持してフルモデルチェンジを実施し、第2世代に突 入したハヤブサ。エンジンは1340ccまでスケールアップし、 SDTV、ツインインジェクターの装着により、最高出力はクラ ス最強の197psをマーク。基本的なフォルムは初代を踏襲する が、メカニズム、走りは大きく進化を遂げている。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 排気量/ボア×ストローク 1340cc/81.0mm×65.0mm 圧縮率 12.5:1 最高出力/最大トルケ 197ps/9500rpm / 15.8kg-m/7200rpm 車両重量 260kg -km/ 0 フルトラ/セルフ 供幣 点火方式/始動方式 点火万式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 21.08 / 4.08 669 Obx 倒立テレスコピック/スイングアーム

フレーム形式



全幅:735mm シート画 : 000mm 最低地上高: 120mm セイールベース: 1480mm ホイールベース:14 最小回転半径:-m

SUZUKI/2X#

## GSX-R1000

#### GSX-R1000

#### Color Variation

投込み意識本の書場	未

重而本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 統軍整備部 3756000F

税込み(5%)合計全額 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

**乗り出しを考価**数



## エンジン& フレームレイアウトを見直し よる軽く、よりコンパクトに生まれ変わる

120/70-17/190/50-17

最先端の技術を随時投入し、進化を遂げてきたGSX-Rシリー ズ。そのトップモデルとなるGSX-R1000がフルモデルチェッ ジを実施した。エンジンは従来モデルに対し、前後長6cm短縮 を達成。これによりフレームの自由度が増したことで、剛性ア ップと軽量化を実現した。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気管
排気量/ボア×ストローク	999cc/74.5mm×57.3mm
圧縮率	12.8:1
最高出力/最大トルク	ps/rpm/kg-m/rpm
車両重量	203kg
燃費	−km/ ℓ
点火方式/始動方式	フルトラ/セルフ
タンク容量/オイル容量	17.5 ℓ / 3.6 ℓ
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 190/50-17
フレーム形式	ダイヤモンド



全幅:710mm シート高:810mm 最低地上高:130mm ホイールベース: 1405mm 最小回転半径: -m

## GSX-R750

#### Color Variation

#### Price

#### 135万4500円

職入シミュレーション 軍而大体係終

検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳斯黎德利 税込み(5%)合計金額 141万1200円 自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円

MUNICES 143万6480円

## SUZUKI/xx+ デビュー以来、多くのライダーを魅了 唯一のナナハン・スーパースポーツ

レギュレーションの変更によりスーパーバイクレースから姿を 消し、750ccスーパースポーツが絶版される中、このクラスの パイオニア、GSX-R750は今なお健在。GSX-R600と共通のフ レームにハイスペックな直4DOHCを搭載。時代は変わっても その魅力は色あせていない。

Specifications 水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 エンジン形式 750cc/70.0mm×48.7mm 压缩率 12.5 : 1 最高出力/最大トルク 149ps/12200rpm/—kg-m/—rpm 198kg —km/ ℓ 車両重量 然物 ーKM/セ フルトラ/セルフ 17.0ℓ/2.9ℓ 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式

全長: 2040mm 全幅:715mm

6段 倒立テレスコピック/スイングアーム 最低地上高:130mm オブルディスク/シングルディスク ホイールベース:1405mm

## SUZUKI/224

#### GSX-R600

#### Color Variation

#### Price

## **8248月1488** 123万9000円

## 購入シミュレーション

車面本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳里黎儒料 税込み(5%)合計金額 129万5700円

自賠責保険料(37ヶ月) 1万7780円 132万980円 BU≾UKI

## エンジン出力特性を任意でセレクトが可能 従来のモデルにはない乗りやすさを提供

120/70-17 / 180/55-17

400cc並のコンパクトなフォルムにハイスペックを誇る直4DOHC エンジンが搭載し、次元を越えた走りで、多くのライダーのハ ートを掴んだGSX-R600。現行モデルからGSX-R1000同様エ ンジン出力特性を3パターンの中から任意でセレクトできるS-DMSを装備。これにより乗りやすさは格段に向上している。

Specifications 車両重量 依鄉 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 サスペンション前/後 タイヤ前/後

サスペンション前/後

タイヤ前/後

水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒 121ps/12400rpm/—kg-m/—rpm

196kg ーkm/ 8 フルトラ/セルフ 17.0 8 / 2.9 8 6段 倒立テレスコピック/スイングアーム ダブルディスク/シングルディスク 120/70-17/180/55-17 Size

全幅: 715mm シート高: 810mm 最低地上高: 130mm ホイールベース: 1400mm 最小回転半径:-m

# SV650SA ABS





## 心地いいソツインサウンド奏でるミドルスポーツ +246ccアップにより走りの質は大きくアップ

軽量かつ剛性に優れたアルミ製トラスフレームに排気量645cc のVツインエンジンを搭載したミドルスポーツ。かつて国内モ デルとしてもリリースされていたSV400Sの海外仕様で、外観 は400Sと共通となるが、排気量を246ccアップさせたことに より、その乗り味の差は歴然。高速巡航にも不満の感じさせ ない、トルク感あふれる走行性能を発揮。ハーフカウルの装着 により、精悍のフォルムに仕上がっている。

## Price

#### 91万3500円

間入シミュレーション 直面本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納班勢備到 3756000FF 税込み(5%)合計金額 97万200円

自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円 **■VIIIL@●GAIL** 99万5480円

#### Specifications エンジン形式

排気量/ボア×ストローク 压缩率 最高出力/最大トルク 199kg 燃費 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量

ミッション形式 サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/徐

水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 645cc/81.0mm×62.6mm

6段

120/60-17 / 160/60-17

Size

全長:2120mm

全幅:730mm シート高:800mm 最低地上高:155mm ホイールベース:147 最小回転半径:-m

## V-STROM650A ABS

VZ FD-4 ABS Color Variation



#### 2005年8000円

購入シミュレーション

東部水体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 绘画整備组 税込み(5%)合計金額 106万4700円

自賠責保険料(37ヶ月)

108万9980円



#### SUZUKI/xx+ ディリーユースとスポーツ性能を両立した 使い勝手に優れたマルチパーパス

扱いやすくいVツインエンジン、低めに設定されたシートによ り乗り手を選ばず、デイリーユースからツーリングまでマルチ に使用できる頼もしい1台。優れたウインドプロテクションを 発揮するハーフカウルの装着により、高速巡航はもちろんロン グツーリングも快適かつ楽しい走りが堪能できる。

Specifications エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブV型2気筒 排気量/ボア×ストローク 645cc / 81.0mm × 62.6mm 最高出力/鼻大トルク 車両重量

他也 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式

フレーム形式

フレーム形式

サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後

66.6ns/8800rpm / -- kg-m/-- rpm 220kg 22.0 8 / 3.1 8 正立テレスコピック/スイングアーム

110/80-17/150/60-17



全幅: 840mm シート高:820mm 最低地上高:165mm ホイールベース: 1555mm 部水回転半径:-m

SUZUKI/2X#

#### DR650SE

Color Variation

■ アジッドブラック □ ソリッドスペシャルホワイトNo.2

#### Price

## 66万1500円

購入シミュレーション

車両本体価格 核資登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 37F6000F 税込み(5%)合計金額 自賠責保険料(37ヶ月) 1757780P

\*\*\*\*\*\*\*\*\* 74万3480円



## ステージに合わせ変更できるシート高 タフな走りが楽しめるデュアルパーパス

信頼性の高い空冷単気筒エンジンはトルクフルかつ扱いやす い特性を持ち、コンパクトにまとまったフレームと相まって、 ビックシングルならではの力強い走りが楽しめる。またDR650SE ではシート高の設定が可能で、体格、路面状況、走行状況に 応じたセッティングが施せる。

Specifications エンジン形式 空冷4ストSOHU単末両 排気量/ボアXストローク 644cc/100.0mm×82.0mm 円総車 9.5:1 最高出力/最大トルク 43ps/6400rpm/-kg-m/-rpm 东而重量 -km/8 フルトラ/セルフ 13.00/2.60 点火方式/始動方式 タンク容量/オイル容量 ミッション形式 | 5段 | 正立テレスコピック/スイングアーム サスペンション前/後 ブレーキ前/後 タイヤ前/後 90/90-21/120/90-17



- 卜高:885mm 最低地上高: 265mn

#### 1400GTR

1/100GTR

## 159万6000円

購入シミュレーション

車両本体価格	152万円
検査登録手続き代行手数	料 1万8000円
<b></b>	3万6000円
税込み(5%)合計金額	165万2700円
蚕量税(3年)	7500円
自賠責保険料(24ヶ月)	1万7780円

167万7980円



#### メガスポーツにツアラーの要素を組み込んだ カワサキらしい新ジャンルのスポーツモデル

ZZR1400に搭載される水冷4ストDOHCエンジンに可変バルブ タイミング機構を装備、アルミモノコックフレームにシャフト ドライブを組み合わせることで新たな走りの性能を手に入れ たツアラーモデル。ロングツーリングに重宝するパニアケース やキャリアを標準装備する。

Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気制
排気量/ボアXストローク	1352cc/84.0mm×61.0mm
圧縮率	10.7:1
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm /-kg-m/-rpm
車両重量	279kg
然費	-km/ 8
点火方式/始動方式	デジタル/セルフ
タンク容量/オイル容量	22.0 0 / - 0
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 190/50-17
フレーム形式	モノコック



全幅: 1000mm 卜高:815mm 最低地上高: 125mm ホイールベース: 1520mm ホイールベース:15 最小個転半径:-m

#### KAWASAKI ###

#### ZZR1400

#### Color Variation

- マンディパートンオレンジ タリックティアプロブラック マンディダイヤモンドレッド タリックティアプロブラック (ABS住棚)

#### Price

#### 149万1000円 ABS世様 155万4000円

難入シミュレーション

ニンジャ ZX-10R

Color Variation

ライムグリーン

**車簡本体価格** 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳포斡催料 3756000E 税込み(5%)合計金額 154万7700円 自願責保除料(37ヶ月) 1万7780円

■ 157万2980円 Ninja ZX-10R



### 圧倒的なパフォーマンスを披露しながら 扱いやすさが魅力のメガスポーツ

メガスポーツの礎を築いたZZRシリーズの最新鋭。スポーツモ デルとしては最大級の排気量と誇る水冷DOHCエンジンは、最 高出力190ps&最大トルク15.7kg-mという驚異的なスペック を披露。そのスペックからは想像できないほど味付けはマイル ドで、非常に扱いやすい。

エンジン形式	、水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボア×ストローク	1352cc/84.0mm×61.0mm
圧縮率	12.0:1
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm /-kg-m/-rpm
<b>車両重量</b>	257kg
燃費	−km/ℓ
点火方式/始動方式	デジタル/セルフ
タンク容量/オイル容量	22.0 8 / - 8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17 / 190/50-17
フレーム形式	モノコック



全幅: 760m シート高: buc... 最低地上高: --mm ・-ルベース: 1460mm

#### KAWASAKI

## エンジン出力の向上と軽量化により 走りの質を大きくレベルアップ

08年にフルモデルチェンジが実施され、リッターモデルながら ミドルクラス並のコンパクトさと徹底的な軽量化を実現。エ ンジンは吸気ポート、楕円形状スロットルボディの形状変更、 セカンダリインジェクターの採用により、先代を上回る188ps というハイスペックを手に入れた。

Specifications	
エンジン形式	
捺気量/ボア×ストローク	998cc/76.0mm×55.0mm
圧縮率	12.9:1
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm / -kg-m/-rpm
車両重量	208kg
燃費	−kg/ ℓ
点火方式/始動方式	デジタル/セルフ
タンク容量/オイル容量	17.0 8 / - 8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	倒立テレスコピック/スイングアー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディス
タイヤ前/後	120/70-17 / 190/50-17
フレーム形式	バックボーン



全幅:710mm シート高:830mm 最低地上高:125mm ホイールベース: 1415mm 最小回転半径:一n

## 144万6980円

136万5000円

ライムグリーン 138万6000円 購入シミュレーション **車両本体価格** 

検査登録手続き代行手数料 1万8000円

税込み(5%)合計金額 142万1700円

1万7780円

自賠責保険料(37ヶ月)

納車整備料

## 71000

Color Variation

## Price

105万円

購入シミュレーション

市西木休価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 納車整備料 3756000F 税込み(5%)合計金額 110万6700円

白胎素(B)(27~日) 1万7780日 **■VHL●■■■** 113万1980円



# KAWASAKI 2794

#### 個性際立つアグレッシブなフォルム ハイパフォーマンスネイキッド

鍛えぬかれたアスリートの筋肉のようなアグレッシブなフォル ムが与えられたハイパフォーマンスネイキッド。特徴的なヘッ ドライト&ビキニカウル、左右出しの異形オールステンレス製 マフラーなどカワサキらしい個性溢れるスタイリングが魅力 的。スタイリング同様、走りも熱い。

specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
非気量/ボア×ストローク	953cc/77.2mm×50.9mm
王鎔率	11.2:1
最高出力/最大トルク	ps/rpm /kg-m/rpm
車両重量	228kg
告費	-km/ ℓ
点火方式/始動方式	デジタル/セルフ
タンク容量/オイル容量	. 18.5 8 / - 8
ミッション形式	649
サスペンション前/後	倒立テレスコピュク/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダフルティスク/シングルティスク
タイヤ前/総	120.70-17 / 190/50-17

チューブラーバックボーン



シート高: 820mm 最低地上高: 160m 表示を上記: 100mm ホイールベース: 1445mm 最小回転半径: --m

Color Variation

#### Price

#### 90万3000円

購入シミュレーション	
車両本体価格	8675 P
検査登録手続き代行手数	料 1万8000円
纳軍整備料	3万6000F
税込み(5%)合計金額	95万9700P
類量税	7500P

自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円

98万4980円

ニンジャ ZX-6R Color Variation

■ ラベムグリーン ■ ×タリックティアプロブラック

## Price

## **111万3000**円

購入シミュレーション

軍両本体価格 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 初車整備料 3756000F 税込み(5%)合計金額 116万9700円

里里代 自賠責保険料(37ヶ月) 1757780F

AVEL 25 119万4980円



#### ワインディングを娴爽と駆け抜ける アバンギャルドなネイキッドモデル

ストリートからワインディングまで俊敏に楽しむことを目的に 開発されたスポーツネイキッド。スタリング同様、そのシャー プなハンドリングと走行感覚は、リッタークラスには存在しな い軽快で切れ味のあるフィーリングを披露。アバンギャルドな 造形美も魅力のひとつだ。

エンジン形を	*	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
排気量/ボアX	ストローク	748cc / 68.4mm × 50.9mm
圧縮率		11.3 : 1
最高出力/最	大トルク	-ps/-rpm /-kg-m/-rpm
車両重量		226kg
热费		−km/ ℓ
点火方式/	台動方式	デジタル/セルフ
タンク容量/3	ナイル容量	18.5 € / - €
ミッション肝	绒	619
サスペンショ	ン前/後	倒立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前角	18	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後		120/70-17 / 180/55-17
フレーム形式	9	チューブラーバックボーン



シート高:815mm 最低地上高:155mm ホイールベース:1440mm 最小回転半径:-m

#### KAWASAKI 20084

## 4年ぶりにフルモデルチェンジを実施 コントロール性能にさらなる磨きをかける

リッタークラスと比較しても遜色ない、高いポテンシャルを秘 めるミドルクラスのスーパースポーツモデル。正確無比なコン トロール性能を目指し、4年ぶりにフルモデルチェンジが実施 した。フレームは軽量化とマスの集中化による剛性アップを図 

Specifications エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列4気8
締然量/ボア×ストローク	. 599cc / 67.0mm × 42.5mm
圧縮率	13.3 : 1
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm / -kg-m/-rpm
車両重量	191kg
燃費	−kg/ ℓ
点火方式/始動方式	デジタル/セルフ
タンク容量/オイル容量	17.0 8 / - 8
ミッション形式	6£0
サスペンション前/後	'倒立テレスコピック/スイングアー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディス・
タイヤ前/後	120/70-17 / 180/55-17
フレーム形式	ベリメーター



全高:1115mm シート高:815mm 最低地上高:120mm ホイールベース:1400mm 最小回転半径:---m

KAWASAKI 2004

ER-6n

Color Variation

■ メタリックディアプロブラッ

「一」フォーサストホワイト

## 77万7000円

購入シミュレーション

害而未休债终 検査登録手続き代行手数料 1万8000円 纳里整備料 3756000F 税込み(5%)合計金額 自賠責保除料(37ヶ月) 1万7780円

\*V#L\*\*\*\* 85万8980円

## ER-61

Color Variation

#### Price

#### 81万9000円

購入シミュレーション

直面本体価格 核查登録手続き代行手数料 1万8000円 纳惠黎儀料 3756000F 税込み(5%)合計金額 自賠責保険料(37ヶ月)

90万980円



# 新時代の到来を予感させる個性派モデル

# オールマイティに使えるネイキッドスポーツ

縦型2灯ヘッドライトやビキニカウル、特徴的な構造のリアサ スペンション、エンジン下に装着されたマフラーなど、そのす べてがこれまでのカワサキとは一線を画すユニークなつくりが なされている。コンパクトで取り回しに優れたスタイリッシュ た由排気器フポーツエデルだ

0. 1.151 20 0700 0.00	2 - 2 - 1 - 1 - 0
Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列2気能
排気量/ボアXストローク	649cc/83.0mm×60.0mm
圧総率	11.3 : 1
最高出力/最大トルク	-ps/-rpm /-kg-m/-rpm
車両重量	200kg
燃費	−kg/ℓ
点火方式/始動方式	デジタル/セルフ
タンク容量/オイル容量	15.58/-8
ミッション形式	6段
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアー
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/160/60-17



全幅: 760mm 最低地上高: 140mm ホイールベース: 1405mm 最小回転半径: -m

#### KAWASAKI mana

## カウルの装着により走行安定性が向上 快適な高速クルージングを約束

個性派ネイキッド、ER6nをベースとするが、フルカウルを装 着により、よりスポーティなフォルムが与えられている。エア ロダイナミクスの向上により、不快な風切り音が軽減。快適 な高速クルージングを約束してくれる。オートバイに乗る悦び

を再催認させる	りでた。
Specifications	
エンジン形式	水冷4ストDOHC4バルブ並列2気筒
排気量/ボア×ストローク	649cc / 83.0mm × 60.0mm
圧縮率	11.3:1
最高出力/最大トルク	ps/rpm / _kg-m/rpm
車両重量	204kg
然費	−kg/ ℓ
点火方式/始励方式	デジタル/セルフ
タンク容量/オイル容量	15.5 ℓ / − ℓ
ミッション形式	689:
サスペンション前/後	正立テレスコピック/スイングアーム
ブレーキ前/後	ダブルディスク/シングルディスク
タイヤ前/後	120/70-17/160/60-17
フレーム形式	ダイヤモンド



シート高: 790mm 最低地上高: 145mm ホイールベース: 1410mm 最小回転半径: --m

素敵なガレージとライフスタイル

# MOTOR CYCLE IN THE GARAGE

オートバイ乗りの夢でもあるガレージ。 今回は、夢を実現した現在、ゆとりの ガレージライフをエンジョイしている という3名に登場頂くことにした。早速、 憧れをカタチにしたこだわりのガレージ を拝見することにしよう。



# FILE# **01** 70年代の懐かしさとアメリカンスタイルを融合

OWNER 増尾 勉さん(神奈川県)

# 今最も落ち着ける場所そして仲間が集う場所

広々としたガレージの中にカワサキの750SS(H2)とゼファー、そしてハーレーダビッドソンFXST-Bの3合を所有する増尾さん。以前はお店だったという一軒家を購入し、バレージへと改装。丁度半分程の表れたガレージへと改装。Tたので活用し、もっ一方にはFXST-Bを置いた。ガレージを所有する前からなぜか好きで集めていたというネオンサインやホットオイールシリーズが壁に出し、まるでFXST-Bを所有することが運命しまったかのように見事にマッチしてあったかのように見事にマッチして

いるのが印象的だ。

「仕事から帰ると、部屋に上がる前にまずはガレージ。ここが一番落ち着くんです」。オートバイに触れながらタバコをくゆらせる、そ味わっているとのことだ。「もちろんなかっているとのことだ。「もちろんなかった、屋根のある暖かい場所でバイクをけられていう思いがようや人がといりにいいう思いがは方レージを持ち感じです」。体もも楽しむイフを十分に満喫している様子だ。



いつかガレージを漏ったら壁に飾ろうと思い、若い頃からコツコッと集めてきたという パネル類。ハーレーが置かれたガレージ にマッチしていた。



「メンテナンスはほとんど自分で」という増尾さんの工具類はさ すがに一流品ぞろい。本人的にはまだまだ足りないとか。



今では希少車となったマッハ(H2)だが、そのコンディションは最高。長距離のツーリングにはゼファーを使っているとのこと。



エンジニアという職業柄、手に入らない部品はなんと、自分で旋盤を回して造ってしまうという器用さ。



一度乗ったら虜になってしまったというパ ーレーダビッドソンFXST-B。広いガレー ジにゆったりと置かれていた。



# FILE# **02** アメリカンスタイルの大型ガレージで過ごす贅沢な休日



OWNER 三輪 斉さん(群馬県) & 茜さん



ガレージにはオーバースライド式のシャッターを完備。中間のステイを取り外す手間が嫌で、7.3×2.8mというまさに大開口のシャッターを取付けたとのこと。



2006年から乗りはじめたという愛車のハーレーダビッドソン。その奥に備えられているのはミニキッチン。簡単な調理やお 湯を沸かして珈琲などが入れられる。



これが趣味の部屋となるご主人のホビ ールーム。ガラス越しにガレージを眺め ながら、エアガンやウォッチ、の手入れ をする。実に優雅なガレージライフだ。

# 希望を随所に取り入れ、完璧なる出来



群馬県前橋市で豊かなガレージライフを 満喫しているのは、建築会社を経営する三輪 さん。ガレージに憧れを持つようになったの は40年も前のこと。「中学から憧れていまし た。建物が好きで、いつしか建築の道へと進 み、建設会社に勤めることになり、ようやく夢 を現実にできたのです」。設計は自らが手が け、確実に理想をカタチにした。母屋から繋 がるビルトイン式のガレージは、大型のオー バースライド式シャッターを完備。中には常 時ハーレーダビッドソンFXDLローライダーを 筆頭にモンキー、ゴリラなど(他にクルマ2台) が大切に保管されている。

現在所有台数は全部で7台という大のオートバイ好き。そしてガレージを持ったら絶対 に造りたかったものがもうひとつ、ガラス窓越 しにガレージ内を眺めることのできるホビール ームだった。その夢も叶い、ガレージ横には、 自身の趣味室を完備。中には、エアガンや ウォッチ、レイバンなどのコレクションが多数 並べられ、そこは父の城となっていた。

若いときは団地住まい、野ざらしで汚れた クルマを見るたびにいつかはガレージを、人 とクルマがともに暮らせる広いガレージ付の 家が欲しいと願っていたという三輪さん。今 では周りもうらやむほどの豊かなガレージラ イフをおくられていた。

# FILE# **03** ファン垂涎の名車2台と楽しむガレージライフ

OWNER 杉崎正一さん(神奈川県)

#### 天井までの高さをいっぱいに 使い、壁面に沿って造り付け にしたというこだわりの書 棚。オートバイなどの雑誌が 結め込まれている。





書棚の様には2枚の板 を取付けて、棚を造り付 けている。工具やヘル メットなどを置いている。



エアコンプレッサーも常備してタイヤの エアもこまめにチェック。オートバイの 汚れ落しにも使っている。

壁面には趣味で集めた オートバイのポスターと 大好きだったというカー トに垂る幼いアイルトン セナのモノクロームポス ターが飾ってある。

# ガレージというよりも、ひとつの部屋をイメージ

神奈川県藤沢市にガレージを持つ 杉崎さん。母屋から繋がる1室をその まま使って造ったというガレージ内に は、カワサキの900RS(Z1)とスズキの ハスラー(TS-400)という70年代の名 車を2台格納。床をフローリングにした のは、「コンクリートではいかにも車庫 という感じがしたため、あたかも部屋の 中にオートバイを置いているというイメ ージが欲しかったから」というオーナー の杉崎さんのこだわり。

壁面には大好きな写真やポスターの 類いを飾り付け、趣味で乗る自転車を 1台と。そしてどうしてもガレージに欲

しかったという作り付けの書棚。中に はオートバイやクルマなどの趣味の雑 誌を詰め込み、休日はガレージの前に アウトドア用のテーブルとチェアーを置 き、大好きなオートバイの雑誌を読み ながらティータイムを楽しむ。仲間が集 えば、夜はそのまま宴会へと突入する そうだ。都会での慌ただしさから一線 を画して、ひととき、静寂に浸る。大好 きなオートバイと共に過ごす休日に心 身ともにリフレッシュしてウィークデーへ と突入。そんなメリハリのある生活こそ が、憧れ続けたガレージを手にすること ができた秘訣とのこと。



いつかは持ちたい、そう憧れるのはやはり母屋と繋がる大型のビルトインガレージ。しかし、今はまだ早い、あるいは家とは別の場所に、隠れ家のようなスペースが欲しいという方にマッチするビルトインガレージを備えた賃貸マンションを紹介しよう。

# 今だからこそ楽しめる自分だけのガレージライフ

#### SE41822

SE41822は、真っ白な壁と滑らかな曲線が 使われた何ともモダンな建物。各住居の玄 関扉は両開きタイプにして、間口は1.7メート ル(room1,2,7,8、room3,4,5,6は1.3m)を確 保。ハーレーダビッドソンなど大型のオート バイの出し入れも楽にできるように、十分な 広さを持たせている。1階部分の床はコンク リートで土間風に仕上げ、その横にバスタブ などの水回りを設置。螺旋階段を使って居間 スペースへと上がる仕組みだ。

さて今回は、ガレージを手にして、スポーツスターから現在のFLHTCエレクトラグライ 「へと買い替えたという徳竹さんにお話を伺 うことができた。「以前は自宅から離れた場所に駐輪場を借り、わざわざ原付で通う生活 をしていましたが、ここに住んでからは常にオートバイが身近にあり、気配を感じながら生活できることがなにより嬉しく思います。玄関 扉の間口も広く、オートバイの出し入れも楽ですし、全長2mもの大型モデルでも余裕で 格納できます。大好をオートバイがすぐそ ばにある安心感、それに好きな時にオートバイに触れることが一番の悦びです。

ガレージスペースはまだゆとりがあり、オートバイの他にも自転車をディスプレイ。オート バイ乗り垂涎のガレージ付マンションライフを 満喫している様子だ。







ガレージの中にはエレクトラ グライドの他に趣味としてい る自転車も2台格納、時にい メンテナンスをしたり、庭い たりと、憧れのガレージライ フを楽しんでいる様子だ。



所在地:東京都杉並区永福。 文直: 京王井の頭線[西永福] 駅往歩5分急行停車駅[永福町] 駅往歩6分。規模:3階2後(日野2:8戸 住居西南: 33.30㎡ (1SLDK) 資料: 127,000円。共益費: 3000円。構造: RC造。 後王: 200 年12月 設備: TVモニター付くシーネン/カードキー/パケルの記念を表すペース/ドラムズ記念・乾燥後/CATV/エアコン/2口がスコンロ/24時間管理システム 有效間口: 1.7m =room1.2.7.8 1.3m =room3.4.5.6。 設計者: 中永8 司/ナカエアーラウソーの記録を集合務所を設在室室の配合所では、国際合金化・技巧支持セアールイジ 個の20-997-200

# 建築家が考えるガレージマンションの理想のカタチ

#### グラウンド Ⅳ 桜木町

グラウンドIV桜木町は、住む人のライフスタ イルを想像し、それに合わせて建物をデザイン するという全く新しいコンセプトから誕生したデ ザイナーズマンションだ。面白いのは2階建て なのに縦に4つのフロアーを使えるようになって いること。2階建て4層式という建築方法で建 てられたマンションなのである。道路面より低 い位置にある土地を有効活用するための手法 でもあるが、入り口となる玄関を通常の建物の 2階となるフロアーに設けているのが特徴。こ こはファーストフロアーと呼ばれ、道路から玄 関へのアプローチはスチール製のグレーチン グを橋渡し、玄関扉は2枚式の親子ドアを採 用、両扉を開け放つことで1.40mという大開口 となり、ハーレーなど大型のオートバイの出し入 れも楽にできるよう設計されている。駐車スペ ースは約15㎡でハーレーなどの大型モデルな 62台と、その他に普通バイクが1台の合計3台 を格納することが可能。そして、入浴中に愛車 を眺められるようにとバスルームはガラス張り にするなど、なんとも心憎い演出が施されてい るのもデザイナーズならでは。

また、通常の1階となるフロアーは、グラウンドフロアーと名付けられ、あえて窓を設けていないのが特徴だ。まるで隠れ家か秘密基地のような部屋だが、ワークスペースやベッドルームとして、あるいは一面真っ白の壁面を利用すれば、プロジェクターを投影して、シアタールームとしての活用も可能。

さらに、居住スペースとなる2階は、セカンドフロアートップフロアー(ロフト)という構成。 床の一部はグレーチングが採用され、階下の ナードバイを見ることもできるなど、建築家こだわりのエッセンスも注がれている。トップフロアー(ロフト)はベッドルームとして、あるいは、ホビースペースとしての活用も可能だ。この4層空間をどう使って暮らすのか、それはそこに住まう人のセンス次第。建物と空間をプロデースするのが建築家なら、暮らしをデザインするのは住む人の役割であり楽しみでもあるというBE-FUN DESIGN/ビーフンデザインの最新作、いずれにしても、オードバイを趣味まる大人の男の遊び心をくすぐる魅力が溢れる仕様となっていることは間違いない。





設計:進藤 強一の鍵築事務所 ビーフンデザイン 1973年生まれ。96年京都精業大学卒業。アーキテクトンを 経て2001年BE-FUN DESIGN/ビーフンデザイン共同設立。 info@be-fun.com

所名地: 神奈川陽桃兵市西区 支達:JR松本町駅(徒歩12分)、市営地下段根本町駅(徒歩12分)、京浜急行日之出町駅(徒歩10分) 発模: 2階誌(住戸敷:5戸(住居面積:/40.62㎡+20.31㎡(ロフト部分) 賃料: 未定。 未定・竣工:2008年3月- 整備: 「Vモニター付インターホン/ダブルロック/光インターネット/エアコン/旧コンロ2ロ/24時間拠気ジステム/シーリングファン/防犯カメラ(共用部)、大型/Vイ2台、審査/Vイク1台。間合せ先:入路内製ご希望の方はWandplog/plassysie/knet

# **MAKER & DEALER LIST**

メーカー&ディーラーリスト (順不同)

#### ■国内モデル

HONDA:本田技研工業 お客様相談室 **1**0120-086-819 http://www.honda.co.jp/

YAMAHA: ヤマハ発動機 お客様相談室 🚾 0120-090-819 http://www.yamaha-motor.jp/

SUZUKI: スズキ お客様相談室 **©** 0120-402-253 http://www.suzuki.co.jp/

KAWASAKI: カワサキモータースジャパン お客様相談室 **面** 0120-400-819 http://www.kawasaki-motors.com/

#### ■輸入モデル

aprilia: アプリリアジャパン の45-477-2605 http://www.apriliajapan.co.jp

BMW: BMWカスタマーセンター © 0120-55-3578 http://www.bmw-motorrad.jp

BUELL: ハーレーダビッドソンジャパン ☎ 03-3457-0991 http://www.buell.jp

DUCATI: ドゥカティ・ジャパン

□ 03-3794-5001

http://www.ducati.com

Harley-Davidson: ハーレーダビッドソンジャパン ☎ 03-3457-0991 http://www.harley-davidson.co.jp

KTM: KTMジャパン

つ 03-3527-8885
http://www.ktm-japan.co.jp

Malaguti:マラグーティジャポーネ © 0120-819-374 http://www.malaguti.jp

MOTO GUZZI: 福田モーター商会

☎ 03-3468-6841

http://www.motoguzzi.jp

TRIUMPH: トライアンフコール か 03-5501-7447 http://www.triumph-motorcycles.co.jp

ADIVA: アディバジャパン ☎ 048-984-5708 http://www.adiva.co.jp

BAJAJ: CKデザイン な 0424-88-0041 http://www.kozaru.us

Beta: ベータモータージャパン つ763-22-1731 http://www.betamotor.jp/

bimota: コルセ の46-220-1611 http://www.motocorse.jp

CAGIVA: MVアグスタジャパン つ538-23-0861 http://www.mv-agusta.co.ip

DAELIM: CPF 06-6323-5561

DERBI: 成川商会 ☎ 03-3542-0766 http://www.narikawa.co.jp

DiBlasi: アトラス つ72-624-7560 http://www.atlas-kk.co.jp/ Eazy Riders: イージーライダース つ 03-3306-5654 http://www.easyriders.jp

EFECTOR: ライダーズカフェ
☎ 092-262-5550
http://www.riderzcafe.com

eGO VEHICLES: エコモト

つ42-543-9646
http://www.ecomotoinc.com

ETHOS DESIGN: エトスデザイン つ78-747-5255 http://ethos-design.info

GASGAS: 亜路欧

O3-3419-6053
http://www.arrow-moto.com

GILERA:成川商会 ☎ 03-3542-0766 http://www.narikawa.co.jp

HOREX: CKデザイン
の424-88-0041
http://www.kozaru.us

HUSABERG: フサベル・ジャパン ☎ 03-3663-2320 http://www.husaberg.jp

Husqvarna: MVアグスタジャパン ☎ 0538-23-0861 http://www.cagiva.co.jp

HYOSUNG: ヒョースンジャパン つ 03-3663-2450 http://www.hsmc.jp

KYMCO: キムコジャパン ☎ 048-923-1308 http://www.kymco.co.jp

LML: LMLジャパン
の3-5489-7180
http://www.lml-japan.com

Montesa: エトスデザイン

つ 078-747-5255
http://ethos-design.info

MOTOBECANE: PMCJ

☐ 03-6379-2553
http://www.motobecane.ip

MV AGUSTA: MVアグスタジャパン

□ 0538-23-0861
http://www.cagiva.co.jp

OSCA: CKデザイン の424-88-0041 http://www.kozaru.us

PEUGEOT: ブジョーモトサイクルジャポン ☎ 03-5355-6322 http://www.peugeot-moto.com

PGO:ナーベルフォース つ48-449-0021 http://www.novelforce.com

QINGQI: ビーエスノア の48-458-6666 http://www.bs-noah.com

RoadHopper: プロトMC事業部 つ 0565-52-7138 http://www.roadhopper.com

ROYAL ENFIELD: オーヴァーレーシング

SACHS BIKES: モトスタージャパン ☎ 048-285-2850 http://www.motostar.co.jp

SCORPA: エスジャパン つ 0551-30-0135 http://sjapan.jp

SHERCO: カシック

© 084-940-3866

SUZUKI: アトラス な 072-624-7560 http://www.atlas-kk.co.jp SYM: エムズ商会 つ 03-3452-5328 http://www.sym-jp.com

TGB: CPF

☎ 06-6323-5561

http://www.geocities.jp/futai\_daidou1/cpl/tgb/TGB TOP/TGB-TOP.htm

THAI HONDA: エンデュランス な 049-222-7770 http://www.endurance.co.ip

tm Racing: うえさか貿易 の123-72-6171 http://www.tmracingjapan.com

URAL: ウラルジャパン の776-82-8899 http://www.ural-jp.com

VERTEMATI: コルセ な 046-220-1611 http://www.motocorse.jp

VESPA:成川商会 ☎ 03-3542-0766 http://www.narikawa.co.jp

XISPA: エスジャパン ☎ 0551-28-5207 http://sjapan.jp

YAMAHA: アトラス の72-624-7560 http://www.atlas-kk.co.jp

SIDE-BIKE: コロフィー の537-26-5621 http://www.corofi.com/

Y'S GEAR: ワイズギアお客様相談室 ☎ 053-443-2183 http://www.ysgear.co.jp

Sachs: ホノラリー な 03-5380-9751 http://www.honorary.jp

TOMOS: ホノラリー つ 03-5380-9751 http://www.honorary.jp

eGO VEHICLES : ecoMoto Inc. ☎ 042-543-9646 http://www.ecomotoinc.com

## ■輸出モデル

HONDA輸出モデル: パッセージ ☎ 048-857-1667 http://www.star-passage.com/

SUZUKI輸出モデル:モトマップ つ 050-3500-6818 http://www.motomap.net/

KAWASAKI輸出モデル: ブライト つ78-326-6615 http://www.bright.ne.jp/

## ■ アライ PB-SNC RX-7 RR4

カラー:ホワイト サイズ:57-58/59-60



2 アラィ ツアークロス2

カラー: アルミナシルバー サイズ: 57-58/59-60



5 ラフ&ロード Fラフウエストバッグ



7 セプトゥー コンビネーションロック



この本をご覧頂いた皆さまに、編集部からささやかですがプレゼントを用意させて頂きました。 アンケートにお答えの上、ご応募頂いた方の中から抽選で、ヘルメットおよびウェア、用品をに贈らせて頂きます。応募方法は右記の通りです。管ってご応募ください。

#### 【応募方法】

最終ページ付属の応募専用ハガキに必要事項を ご記入の上、50円切手をお貼りください。締め 切りは平成21年5月31日(当日消印有効)で す。当選者の発表は商品の発送をもって代えさ せて頂きます。

※ご記入頂いた個人情報は、辰巳出版が責任を持ってお取り扱いし、当選したプレゼント品の発送、誌面作りの参考、弊社出版物のご案内に利用させていただきます。その他の目的に使用することは一切ありません。

3 モトフィズ パワーアラーム



4 モトフィズ ミドルマップバッグ2



6 ゴールドウィン アクティブウインターグローブ

カラー: ブラック/ブルー サイズ:M



STAF

Editor: 安齋 聡

Editorial Staff: TRIJET

Writer: 金子 智

山田晃生渡辺大輔

Photographer: 村瀬達矢

Illustrater: おのたまみ

Cover Design: REPUBLIC.

Design: REPUBLIC.

Design office n\_create

AD S.K.I

最新オートバイオールモデルカタログ

(タツミムック◎2009)

平成21年3月10日発行

編集人/安齊 聡

発行人/木口靖夫

発行所/辰巳出版株式会社

〒160-0022

東京都新宿区新宿2-15-14辰巳ビル

☎ 03-5360-8064 (販売部)


☎ 03-5360-8078 (広告部)

☎ 03-5360-8029 (編集部)

http://www.TG-NET.co.jp

©TATSUMI PUBLISHING CO.,LTD.2009

禁無断転載



# Crafting the American Dream Machines Since 1990

#### ■大阪店

大阪府岸和田市河合町464番地 TEL.0724(47)0855 Fax.0724(47)0856 ボスホスサイクル社日本総輸入元

# **BOSSHOSS CYCLE JAPAN**

〒326-0845 栃木県足利市大前町1535-20 TEL.0284-64-0214 FAX.0284-64-0228 営業時間/AM10:00~PM7:00 定休日/月曜日 WEBSITE http://www.bosshoss.co.jp

#### ■滋賀店

滋賀県大津市荒川846番地 http://hosshoss-kyoto.kir.jp TEL.075-221-1019 FAX.075-812-1019





